Ortopedik stomatologiya mutaxassisligi bo'yicha shakllantirilgan test savollari ro'yxati (o'rta tibbiyot xodimlari uchun)

1. Metalning fizik-mexanik xossalari:
- zichligi
- Oquvchanlik
- eruvchanlik
- korroziyaga qarshilik

2. Ilmoqlar joylashadigan tayanch tishlarni bog'lovchi chiziq:
- tayanch chizig'i
- sagittal chiziq
- ilmoq chizig'i
- oraliq chiziq

3. Tayanch sifatida bitta tish bo'lganda protezni mahkamlanishi:
- chiziqli
- yuzali
- nuqtali
- diogonal

4. Tayanch sifatida ikkita tishdan foydalanilganda protezni mahkamlanishi:
- diogonal
- chiziqli
- yuzali
- nuqtali

5. Tayanch sifatida 3 va undan ortiq tishdan foydalanilganda protezni mahkamlanishi:
- nuqtali
- chiziqli
- yuzali
- diogonal

6. Funktsiyasiga ko'ra ilmoqlar:
- prujinalovchi, qattiq
- egma, quyma
- tayanch, ushlab turuvchi, tayanib-ushlab turuvchi
- aylana, yarim aylana, lentasimon

7. Tayyorlanish uslubiga ko'ra ilmoqlar:
- bir, ikki yelkali, ko'p zvenoli
- tayanch, ushlab turuvchi, tayanib-ushlab turuvchi
- aylana, yarim aylana, lentasimon
- egma, quyma, quyib egilgan

8. Tishlarni qamrab olishiga koʻra ilmoqlar:
- egma, quyma, quyib egilgan
- tayanch, ushlab turuvchi, tayanib-ushlab turuvchi
- aylana, yarim aylana, lentasimon
- bir, ikki yelkali, koʻp zvenoli

9. Koʻndalang kesimi formasiga koʻra ilmoqlar:
- tayanch, ushlab turuvchi, tayanib-ushlab turuvchi
- bir, ikki yelkali, koʻp zvenoli
- aylana, yarim aylana, lentasimon
- egma, quyma, quyib egilgan

10. Protez bazisi bilan bogʻlanishiga koʻra ilmoqlar:
- bir, ikki yelkali, koʻp zvenoli
- tayanch, ushlab turuvchi, tayanib-ushlab turuvchi
- egma, quyma, quyib egilgan
- prujinali, qattiq

11. Protezning tabiiy tishlar sohasida alveolyar oʻsiqni qamrab turuvchi ilmoq:
- bir yelkali ilmoq
- ikki yelkali ilmoq
- koʻp zvenoli ilmoq
- dento-alveolyar ilmoq

12. Qaysi protezlarda magnitli fiksatsiyalovchi elementlardan foydalangan ma'qulroq:
- immediat protezlarda
- qisman olib qoʻyiladigan protezlarda
- toʻliq olib qoʻyiladiagn protezlarda
- vaqtinchalik protezlarda

13. Modellarni kyuvetaga gipslash usulari:
- bevosita, bilvosita
- boshlangʻich. yakunlovchi
- birlamchi, ikkilamchi
- toʻgʻri, teskari, aralash

14. Neya firmasi sistemasida necha turdagi ilmoqlar farqlanadi:
- 4 tur
- 3 tur
- 6 tur
- 5 tur

15. Protezning tishlar bilan birlamchi kontaktidan boshlab protez o‘rni to‘qimalarigacha bo‘lgan harakati:
- sagittal kesuvchi yo‘l
- sagittal bo‘g‘im yo‘li
- ilmoq harakati
- protezni kiritish yo‘li

16. Yuqori jag‘ yoyli protezining yoyi joylashadi:
- «A» chiziq bo‘yicha
- tanglayning oldingi 1/3 qismida
- «A» chiziq orqasida
- qattiq tanglayning orqa 1/3qismida, «A»chiziqqa 10-12mm yetmagan holda

17. Pastki jag‘da yoyli protez yoyi joylashadi:
- tishlar ekvatorigacha boradi
- tishlar bo‘yni oldida
- og‘iz tubida
- tishlar bo‘ynidan 1-1,5mm pastda

18. Qisman olib qo‘yiladigan protezni o‘tqazishda xalaqit beradigan joylar nima yordamida aniqlanadi:
- kimeviy qalam yordamida
- qolip oluvchi xom ashyo yordamida
- vizualno
- qora qog‘oz yordamida

19. Frontal tishlarni taxtakach yordamida turg‘unlashtirish nomlanadi:
- ko‘ndalang
- sagittal
- old
- aylana

20. Kichik va katta oziq tishlarni taxtakach yordamida turg‘unlashtirish:
- old-yon
- old
- ko‘ndalang
- sagital

21. Frontal va bir tomonlama kichik va katta oziq tishlarni taxtakach yordamida turg‘unlashtirish:
- old
- ko‘ndalang
- aylana
- old-yon

22. Alveolyar qirg‘oq bo‘ylab o‘tkazilgan yoy:
- tish yoyi
- bazal
- obzor
- alveolyar

23. Yuqori jag‘da tish yoyi:
- alveolyar yoydan tor
- bazal yoydan tor
- alveolyar yoy bilan teng
- alveolyar yoydan keng

24. Pastki jag‘da tish yoyi:
- bazal yoydan keng
- alveolyar yoy bilan teng
- alveolyar yoydan tor
- alveolyar yoydan keng

25. Tishsiz yuqori jag‘ning 3 tipini farqlovchi tasnifni kim taklif qilgan:
- Keller
- Oksman
- Shreder
- Kurlyandskiy

26. Tishsiz pastki jag‘ning 4 tipini farqlovchi tasnifni taklif qilgan:
- Oksman
- Shreder
- Suple
- Keller

27. Protez o‘rni shilliq qavatining tavsif - tasnifini taklif qilgan:
- Oksman
- Shreder
- Kurlyanskiy
- Suple

28. Qaysi olim yuz tiplari proportsiyalarining yuqori va pastki qismga bo‘lgan:
- Bauer
- Shvarts
- Izar
- Shtrats

29. Pastki jag‘ harakatining yo‘nalishining belgilang:
- sagittal
- transverzal

- diagonal, vertikal
- hamma javob to‘g‘ri

30. Ortopedik stomatologiyada parallelometriya usuli nima uchun qo‘llaniladi:
- jag‘da tishlarni paralel joylashganligi aniqlash uchun
- har bir tish koronkasini ekvatorini aniqlash uchun
- tayanch tishlardagi klammer yelkasini o‘rnini bilish uchun, tayanch tishlarning devorlari paraleligini aniqlash uchun
- hamma javoblar to‘g‘ri

31. Yuqori jag‘ tish qatorini shakli qanday:
- parabola
- giperbola
- aylana
- ellipsoid

32. Paralelometriyani kim bajaradi:
- shifokor assistenti
- tish texnigi
- shifokor
- tish texnik yordamchisi

33. Pastki jag‘ tish qatorini shakli qanday:
- ellipsoid
- giperbola
- aylana
- parabolla

34. Betelman tasnifi bo‘yicha defektlarning nechta sinfi tafovut qilinadi:
- 3ta
- 4ta
- 5ta
- 2ta

35. Diagnostik modellarda tish qatorining okklyuzion qiyshiqligi qanday aniqlanadi:
- zond yordamida
- ko‘z yordamida
- hamma javoblar to‘g‘ri
- diagnostik modellarni oyna plastinkaga qo‘yish bilan

36. Kichik nuqson deb qanday nuqsonlarga aytiladi
- 4-6tagacha tishlar yo‘qligida
- 6 tadan ko‘p tishlar yo‘qligida
- 3 tadan ko‘p bo‘lmagan tishlar yo‘qligida

- 8 – 13 ta tishlar yo‘qligida

37. Tabassum chizig‘i qayerdan o‘tadi.
- burun asosidan quloq solindog‘igacha o‘tadigan chiziq
- yoshga qarab o‘zgaradi
- hammada individual
- o‘rta chiziq, qoziq tishlar chiziqlari va yuqorigi old tishlarning bo‘ynidan o‘tadigan chiziq

38. Normada tinch holatda chaynov mushaklarining tonusi qanchaga teng:
- 30 gr
- 40 gr
- 60 gr
- 50 gr

39. Necha yoshda tanglay choki batamom suyaklanadi:
- 35-45 yoshda
- 10-11 yoshda
- 4-6 yoshda
- 20-15 yoshda

40. Bazal yoy deb nimaga aytiladi:
- tish yuzasidan o‘tgan chiziq
- okklyuzion chiziq
- tishni butun o‘qi bo‘yicha o‘tgan chiziq
- tish ildizi cho‘qqisidan o‘tgan chiziq

41. Yuqori jag‘dan tishlar toji qaysi tomonga egilgan:
- lingval tomoniga
- yonga
- vestibulo-lingval
- vestibulyar tomoniga

42. Pastki jag‘da tish ildizi qaysi tomonga egilgan:
- ichkariga
- yonga
- hamma javob to‘g‘ri
- tashqariga

43. Pastki jag‘da tish yoyi alveolyar yoyiga nisbatan:
- keng
- uzun
- kalta
- tor

44. Pastki jag‘da tish yoyi bazal yoyiga nisbatan qanday:
- keng
- kalta
- uzun
- tor

45. Tish qatorlari okklyuzion yuzasi bu:
- bitta tishning okklyuzion yuzasining yig‘indisi
- bir nechta tishlarning bazal yoyi
- chaynov do‘mboqlar yig‘indisi
- barch tishlarning okklyuzion yuzasining yig‘indisi

46. Yuqori jag‘da tish yoyi bazal yoyiga nisbatan qanday:
- tor
- uzun
- kalta
- keng

47. Pastki jag‘da alveolyar yoy bazal yoyga nisbatan qanday:
- keng
- uzun
- kalta
- tor

48. To‘g‘ri prikusda yon tishlar jipslashishi ortognatik prikusdan farq qilmaydi lekin ularning:
- ildizlari kattaroq bo‘ladi
- tish formasi kichikroq bo‘ladi
- kontakt saqlanmagan
- do‘mboqlari yedirilgan bo‘ladi

49. Progeniyada pastki jag‘ tish yoyi yuqoridan:
- kichik
- teng
- farq qilmaydi
- katta

50. Chuqur prikus bilan chuqur bekilishning farqi:
- tishlarda do‘mboq-do‘mboq kontakti saqlanmaydi
- tishlarda kesuv-do‘mboq kontakti saqlanmaydi
- tishlarda kesuv-do‘mboq kontakti saqlangan
- tishlarda do‘mboq-do‘mboq kontakt saqlangan

51. Chuqur qoplanuv qaysi prikus holatiga kiradi:
- prikus hisoblanmaydi

- u ortognatik prikus anotomik formasiga kiradi
- Fiziologik, u ortognatik prikus anotomik formasiga kiradi
- patologik

52. Progeniyada pastki jag‘ qaysi tomonga siljigan:
- distal
- yon tomonga
- mezial
- tepaga

53. Pastki duga qalinligi (mm da):
- 0,5
- 1,0
- 2,0
- 5,0

54. Funktsional jihatdan qistirmalar bo‘linadi:
- fiksatsiyalovchi, ushlab turuvchi
- yuklantiruvchi, ushlab turuvchi
- tiklovchi, tayanch, tarqatuvchi
- ushlab turuvchi, tarqatuvchi

55. Qistirmaning chaynov paytida siljishini oldini olish uchun:
- kirish qismi tubidan tor bo‘lishi kerak
- kovak devori tubiga 2/1 nisbatda bo‘lishi kerak
- devorlar parallel va kovak yetarli chuqurlika ega bo‘lishi kerak
- kovakka kirish qismi bilan tubi bir xil kenglikka ega bo‘lishi kerak

56. Qistirma uchun to‘g‘ri shakllantirilgan kovak:
- kirish qismi tubidan tor bo‘ladi
- kirish qismi va tubi bir xil kenglikda bo‘ladi
- kirish qismi tubidan keng bo‘ladi
- kirish qismi tubidan 2 barobar keng bo‘ladi

57. Qistirmani kiritishga xalaqit beradigan joylarni aniqlashda ishlatilinadi:
- gips
- repin
- qora qog‘oz
- talk

58. Qistirmani og‘izda okklyuzion munosabatlarini tekshirish olib boriladi:
- faqat markaziy okklyuziya holatida
- faqat old okklyuziya holatida
- markaziy, old va yon okklyuziya holatlarida
- faqat yon okklyuziya holatida

59. Qanaqa qistirma yasashda falts qilinmaydi:
- kubsimon
- rangli metall
- chinni, plastmassa
- titan

60. Ko‘proq tabiiy va turg‘un ranga ega qoplamalar:
- titan
- plastmassa
- chini
- kumush-palladiy

61. Chinni qoplamaning optimal qalinligi:
- 1,0-1,2mm
- 2,5mm
- 1,2-1,5mm
- 0,8-1,0mm

62. Chinni qoplamaning rangi aniqlanadi:
- tish quritilgan holda
- soyasiz chiroq yorug‘ligida
- tabiiy yorug‘likda
- sun‘iy yorug‘likda

63. Qaysi qoplamalarni tayyorlashda quyishdan foydalaniladi:
- ezib bo‘lishlanadigan
- metallakril, chinni, to‘la quyma
- to‘la quyma, metallokeramik, metalloplastmassa
- quyma, shtampovkalangan

64. Tayyorlash uslubiga ko‘ra metall qoplamalar bo‘ladi:
- to‘liq, ekvator
- tiklovchi, tayanch
- shtampovkalangan, quyma
- metall, nometall

65. Metall shtamp tayyorlanadi:
- kobaltdan
- titandan
- xromdan
- yengil eruvchan metalldan

66. Yengil eruvchan metall tarkibiga kiradi:
- qalay, oltin

- palladiy, kumush, qalay
- qalay, vismut, qo‘rg‘oshin
- qalay, kumush

67. Shtampovkalangan qoplama tayyorlashda metall shtamplar bo‘ladi:
- 4
- 3
- 2
- 1

68. Boshlang‘ich shtampovka qilinadi:
- Samson apparatida
- Parker apparatida
- press-forma apparatida
- sandoncha, qo‘rg‘oshin asos, metall shtampda

69. Yakunlovchi shtampovka turlari:
- bevosita, bilvosita
- tugri, teskari
- birlamchi, ikkilamchi
- tashqi, ichki, aralash

70. Ikki qavatli (ichki va tashqi) qoplamalar sistemasi nomlanadi:
- yarim qoplama
- ekvator
- qoplama
- teleskopik

71. Provizor qoplama deb ataladi:
- chini qoplama
- tayanch qoplama
- metallokeramik qoplama
- vaqtinchalik qoplama

72. Kaolin, kvarts, dala shpati aralashmasi kuydirilishidan hosil bo‘ladi:
- sitall
- plastmassa
- chinni
- kauchuk

73. Metallokeramik qoplama tayyorlashda qolip olinadi:
- gips yordamida
- uch qavatli
- bir qavatli
- ikkki qavatli

74. Ko‘p ildizli tishlarga o‘zakli tishlar yasashning asosiy sharti:
- o‘zaklar o‘zaro teng qalinlikka ega bo‘lishi
- o‘zaklarning o‘zaro teng uzunlikka ega bo‘lishi
- kanallarning bir xil o‘tuvchanlikka ega bo‘lishi
- kanallar o‘qining parallelligi

75. To‘la quyma o‘zakli tish qismlari o‘zaro birikkan:
- qulflar yordamida
- kavshar yordamida
- kley yordamida
- birbutun quyma

76. Qistirmali o‘zakli tishni kim taklif qilgan:
- Axmedov
- Richmond
- Logan
- Ilina-Markosyan

77. Plastmassa yuzali metall qoplamali o‘zakli tishni kim taklif qilgan:
- Belkin
- Ilina-Markosyan
- Logan
- Axmedov

78. Halqali o‘zakli tishni kim taklif qilgan:
- Logan
- Axmedov
- Kopeykin
- Richmond

79. Kanallar parallel bo‘lmaganda ko‘rsatilgan:
- Tsitrin bo‘yicha kistirma
- Logon bo‘yicha uzakli tish
- Axmedov bo‘yicha o‘zakli tish
- yig‘ma qalpoqcha-o‘zakli konstruktsiya

80. 1- darajali patologik yedirilish namoyon bo‘ladi:
- tish tojining 2/3 qismigacha
- tishtojining 1/2 qismigacha
- tish tojining 2/3qismidan milkgacha
- tish tojining 1/3qismigacha

81. Ko‘priksimon protezlar yasaladi:
- bir qatnovda

- tish qatorlarining chegaralangan katta nuqsonlarida
- tish qatorlarining bir tomonlama oxirgi nuqsonlarida
- tish qatorlarining chegaralangan kichik nuqsonlarida

82. Chaynov bosimini o‘tkazishiga ko‘ra qisman olib qo‘yiladigan plastinkali protezlar:
- fiziologik
- yarim fiziologik
- profilaktik
- nofiziologik

83. Chaynov bosimini o‘tkazishiga ko‘ra yoyli protezlar:
- nofiziologik
- fiziologik
- profilaktik
- yarim fiziologik

84. Jag‘ modellarida tishlarning ekvatorini aniqlash uslubi:
- elektroodontodiagnostika
- reoparodontografiya
- odontoparodontografiya
- parallelometriya

85. Modelning tanlangan qiyaligida har bir tishning eng bo‘rtiq qismidan o‘tgan chiziq:
- ilmoq chizig‘i
- distal chiziq
- frontal chiziq
- obzor chizig‘i

86. Ilmoqning chaynov bosimini tayanch tishga o‘tkazib berish funktsiyasi:
- aralash
- fiksatsiyalovchi
- o‘tkazuvchanlik
- tayanch

87. Ilmoqning protezni yon tomonga siljishlarining oldini olish funktsiyasi:
- fiksatsiyalovchi
- tayanch
- aralash
- stabilizatsiyalovchi

88. Ilmoqning protezni o‘rnidan siljib ketishi oldini olish funktsiyasi:
- tayanch
- stabilizatsiyalovchi

- bir tomonlama yo‘naltirilgan
- fiksatsiyalovchi

89. Qanday hollarda kiritmalardan foydalanmagan ma‘qul:
- Blek bo‘yicha 1-2- sinflarda
- tish tojining 2 ta yuzasi yemirilgan bo‘lsa
- tish toj qismiining 3dan ortik yuzasi yemirilgan bo‘lsa
- tish tojining 3 ta yuzasi yemirilgan bo‘lsa

90. Kiritma uchun tish charxlanganda osilib turgan emal prizmasi qolsa qanday asoratga olib keladi:
- tish kultyasi sinib ketishi
- kiritma sinib ketishi
- emal sinishi va ikkilamchi kariyes yuza kelishi
- pulpani kuyib ketishi

91. Kiritmalar o‘zagi uchun kerak bolgan simlarning o‘rtacha qalinligi:
- 1,8-2,5mm
- 0,1-0,4mm
- 1,0-1,5mm
- 0,8-1,0mm

92. Tish bo‘shlig‘ini plastmassa kiritmalar uchun taqsimlanish metall kiritmalar uchun taqsimlanisdan farqi:
- kovak qirg‘oqlariga falts qilinadi
- kovak devorlari burchakllari 900
- kovak qirg‘oqlarida falts qilinmaydi
- kovak devorlari burchaklari 400

93. Plastmassa kiritmaning oxirgi mexaniq ishlovi va polirovkasi qachon bajariladi:
- tishga sementlangandan so‘ng
- laboratoriyada
- tishga sementlashdan oldin klinikada
- tishga sementlashdan oldin laboratoriyada

94. Oblitsovkali kiritmalarning o‘ziga xosligi:
- o‘ta mustahkam
- tayyorlash oson
- platina qalpoqchalar yordamida qolip olinadi
- metallda retentsion joylar qilinishi

95. Kiritmani mumli kompozitsiyasi yuzasida havoli bo’shliqlar hosil bo’ladi:
- bo‘shliqni shakllantirishda falts qilinmaganda
- mum juda ham qizdirib yuborilganda

- o‘zaklar qalinligi yetarlicha emas
- bo‘shliqqa quyilgan mumni birinchi ulushi yaxshi qizdirilmaganda

96. Kiritmani yakuniy ishlov berishdagi kamchiliklar:
- kiritma yuzasining tish yuzasidan baland bo‘lishi
- kiritma yuzasining tish yuzasidan past bo‘lishi
- kiritmada tishdan osilib turuvchi qirralar bo‘lishi, bo‘shliq qirrasi va kiritma orasida sement chizig‘ining yaqqol ko‘rinib turishi
- hammasi to‘g‘ri

97. Chinni qoplama uchun charxlangan tish kultyasining burchagi
- 50
- 300
- 120
- 180

98. Qon-tomirni toraytiruvchi vosita shimdirilgan ip bilan milk retraktsiyasi usuli:
- mexaniq
- ximikofizik
- farmakomexanik
- fizik

99. Metall chini qoplamalarda qanday kuchlar metall va chini orasidagi bog‘lanishni ta‘minlaydi:
- Kalamkarov
- Panamarev
- Van der Vaals
- Ilino – Markosyan

100. To‘g‘ri burchakli zinani qanday shakldagi bor bilan hosil qilish mumkin:
- Sharsimon
- Konussimon
- Silindrik
- Shemfer

101. Milk retraktsiyasi usulini belgilang:
- Biologik
- Fizik
- Termik
- Medikamentoz

102. Bir vaqtning o‘zida asosiy va aniqlashtiruvchi massalarni kiritish yo‘li bilan qolip olish usuli:
- sendvich

- vosh yo’li
- teleskopik
- aralash

103. Ezib tayyorlanadigan qoplama uchun tishning okklyuzion yuzasidan qancha charxlanadi:
- 1-2mm
- 1,5-2mm
- 0,1mm
- 0,3mm

104. Chinni qoplama uchun uchun tishni kesuv yuzasidan qancha charxlanadi:
- 1,5-2mm
- 0,3mm
- 0,1mm
- 5-6mm

105. Patologik yedirilishning nechta darajasi bor:
- 3
- 4
- 5
- 1

106. Tish toj qismining 1/3 qismi yedirilsa patologik yedirilishning qaysi darajasiga kiradi:
- I
- II
- III
- IV

107. Tish toj qismining 1/3 - 2/3 qismi yedirilsa patologik yedirilishning qaysi darajasiga kiradi:
- II
- I
- III
- IV

108. Tish tojining 2/3dan ko‘p qismi yedirilsa patologik yedirilishning qaysi darajasiga kiradi:
- II
- III
- I
- IV

109. Patologik yedirilishda qanday qo‘shimcha tekshirish usullari qo‘llaniladi:

- elektromiografiya
- elektromiotonometriya
- EOD, rentgenografiya
- hammasi to‘g‘ri

110. Patologik yedirilishda chaynov mushaklarini palpatsiyasida nimani aniqlash mumkin:
- og‘riqni
- mushaklar shishini
- gipertonusni, sezgini assimetriyasini
- hammasi to‘g‘ri

111. Patologik yedirilishni tashxislash uchun qo‘llaniladigan qo‘shimcha tekshirish usullari:
- diagnostik modellarni o‘rganish
- tishlarni rentgenografiyasi
- hammasi to‘g‘ri
- tomografiya, elektromiografiya

112. Patologik yedirilishda diagnostik modellarda nima aniqlanandi:
- patologik yedirilish turi
- patologik yedirilish shakli
- tish qatorlarining holatii
- hammasi to‘g‘ri

113. Patologik yedirilishning qaysi darajasida oddiy ezib shtampovkalangan qoplamalar ishlatilmaydi:
- I
- I,II,III
- II, III
- to‘g‘ri javob yo‘q

114. Patologik yedirilishda okklyuzion balandlikni tiklash uchun qo‘llaniladi:
- plastmassali tish usti kappalari
- tish milk usti kappalari
- yedirilgan tishlarning chaynov yuzasini qoplovchi olib kuyiladigan plastinkali protezlar
- hammasi to‘g‘ri

115. Patologik yedirilishda vaqtinchalik davolovchi apparatlarga ko‘nikish muddati:
- 2 haftadan kam
- 1 haftadan kam
- 3 kun
- 3 haftadan ko‘p

116. Okklyuzion balandlik ko‘tarilib tiklangan bemor shifokor ko‘rigidan o‘tishi kerak:
- kamida bir haftada bir marta
- 1 oyda 1 marta
- 1 yilda 2 marta
- har 3 oyda 1 marta

117. Old tishlarda zinaning qalinligi:
- 0,9-1,1mm
- 1,0mm
- 0,5-0,8mm
- 0,16-0,20mm

118. Chaynov tishlarda zinaning qalinligi:
- 1,0 mm
- 0,16-0,20 mm
- 4-5 mm
- 2 mm

119. O‘zaklarning qalinligi bo‘lishi kerak…:
- 2,5-3,0mm
- 0,1-0,2mm
- 1-1,2mm
- 0,02-0,03mm

120. O‘zakli tishlar konstruktsiyalarini tanlashda qaysi ko‘rsatkichlarga e‘tibor beriladi:
- tishning milk ustki qismining holatiga
- bir yoki ko‘p ildizli tishligiga
- prikus turiga
- hammasi to‘g‘ri

121. Chuqur prikusda toj qismi yemirilgan tshlarga qanday konstruktsiyadagi o‘zak yasash ma‘qulroq:
- Richmond o‘zakli tishi
- ankerli o‘zak
- to‘liq quyma
- hammasi to‘g‘ri

122. Ko‘p ildizli tishlarga qanday konstruktsiyali o‘zakli tish qo‘llanmaydi:
- anker standart o‘zaklar
- to‘la quyma o‘zaklar
- Richmond bo‘yicha o‘zakli tish
- Logan o‘zakli tishlari

123. Agar toj qismi yemirilgan tishning milk usti qismi saqlanib qolgan bo‘lsa qaysi konstruktsiyali o‘zakli tish yasash ma‘qul:
- Richmond bo‘yicha
- Kopeykin bo‘yicha
- To‘lik quyma
- hammasi to‘g‘ri

124. Ko‘p ildizli tishlarning yemirilishi kelib chiqish sabablari:
- karies va uning oqibatlari
- patologik yedirilish
- o‘tkir jarohat, nokarioz kasalliklar
- hammasi to‘g‘ri

125. Ko‘p ildizli tishlarda qo‘shimcha kanal bu:
- yaxshi o‘tuvchi kanal
- yallig‘lanish bor kanal
- yaxshi o‘tmaydigan kanal
- rezektsiyalangan kanal

126. Richmond bo‘yicha o‘zakli tish xalqasi ildiz o‘zagi bilan:
- Bog’lanmaydi
- axamiyati yuk
- Bog‘lanadi
- ko‘p ildizli tishlarda bog‘lanadi

127. O‘zakning optimal qalinligi:
- ildiz diametrining 1/2ga teng
- ildiz diametrining1/4ga teng
- ildiz diametrining 1/5 ga teng
- ildiz dimetrining 1/3ga teng

128. Tish qattiq to‘qimasi patologik yemirilishi tarqalganligiga qarab tafovut etiladi:
- mahalliy, tarqalgan
- gorizontal, oval
- aralash, vertikal
- hammasi to‘g‘ri

129. Patologik yemirilishni qaysi turida prikus balandligi o‘zgaradi:
- mahalliy
- vertikal
- gorizontal
- tarqalgan

130. Patologik yemirilishni qaysi turida prikus balandligi o‘zgarmaydi:
- tarkalgan
- gorizontal
- vertikal
- mahalliy

131. Patologik yemirilishning mahalliy turida tishlar yemirilishidan tashqari nima kuzatiladi:
- prikus balandligi ko‘tarilishi
- prikus balandligi pasayishi
- ChPJB da o‘zgarish
- alveolyar o‘simta uzayishi

132. Patologik yemirilishning tarqalgan turida nima kuzatiladi:
- alveolyar o‘simta uzayishi
- prikus balandligi pasayishi
- ChPJB da uzgarish
- mushaklar atoniyasi

133. Tarqalgan patologik yemirilish bo‘lganda jag‘larning tinch holati va jipslashagandagi holatini farqi qancha bo‘ladi:
- 1-1,5mm
- 0,9-1mm
- 3-4mm
- 5-10sm

134. Yuzning pastki 1\3 qismining pasayish alomatlariga kiradi
- engak, burun-lab burmasi chuqur
- og‘iz burchagi pastga qaragan
- lunjlar osilib turishi
- hamma javob to‘g‘ri

135. Prikus balandligining pasayishi qanday asoratlarga olib kelishi mumkin:
- ko‘ruv organlar faoliyati pasayishiga
- ChPJB kasalliklariga
- mushaklar trizmiga
- mushaklar atoniyasiga

136. Patologik yemirilishni mahalliy turida ortopedik davolashni nimadan boshlash zarur:
- ftor terapiya
- miotatik refleksni to‘g‘rilash
- dezokklyuziyadan (kappalar yordamida)
- tish anatomik shaklini tiklash

137. Tarqalgan patologik yemirilishda stomatologik davo (ortiqchasini chiqaring):
- ftorlak terapiya
- prikus balandligini kutarish
- ChPJB ni normal holatga keltirish
- dezokklyuziyadan (kappalar yordamida)

138. Patologik yemirilishni og‘ir darajasida qanday qoplamalar bilan davolash mumkin emas:
- shtampovkali
- metall keramik
- quyma metall
- teleskopik

139. Okklyuzion balandlik 1-1,5 sm ga pasayganda ortopedik davoni boshlash kerak (ortiqchasini chiqaring):
- bosqichma-bosqich balandlikni ko‘tarish
- miotatik refleksni to‘g‘rilash
- ChPJBni normaga keltirish
- to‘g‘ridan-to‘g‘ri tish anatomik shaklini tiklash

140. Jag‘larning okklyuzion balandligi pasayganda ChPJB ning bo‘g‘im boshchasi holati:
- vertikal va tepaga
- yonga va pastga
- orqaga va pastga siljigan
- orqaga va sagital

141. Sindrom Kostena qanday belgilar va simptomlar bilan kechadi (ortiqchasini chiqaring):
- quloq shang‘illashi
- og‘iz shilliq qavatining paresteziyasi
- glossalgiya
- burundan qon ketishi

142. Sindrom Kostena nima sababdan kelib chiqadi:
- yuzning pastki 1\3 qismining keskin pasayishi
- yuzning pastki 1\3 qismining yallig‘lanishidan
- sababi noaniq
- onkologik kasalliklar

143. Patologik yemirilishni eng og‘ir bosqichlarida qanday konstruktsiyali protezlar ma‘qul:
- metall keramika
- quyma metall

- metall plastmassa
- shtiftlar bilan tiklash

144. Fiziologik yemirilishni patologik yemirilishdan farqi:
- jag‘larning okklyuzion balandligi keskin pasayadi
- jag‘larning okklyuzion balandligi oshadi
- jag‘larning okklyuzion balandligi o‘zgarmaydi
- jag‘larning deformatsiyasi kuzatiladi

145. Patologik yemirilishni etiologiyasi:
- ekzogen faktor
- endogen faktor
- noaniq
- somatik kasallik

146. Ko‘priksimon va konsol protezlar berilayotgan kuchni qanday tarqatadi:
- parodont orqali
- qo‘shni tishlar orqali
- parodont orqali, qo‘shni tishlar orqali
- atrof yon to‘qimalari orqali

147. Hamma antogonist tishlari bor bo‘lgan jag‘da ikkilamchi qisman adentiyada markaziy okklyuziya holati qanday o‘lchanadi:
- bemordan tishlarni jipslashgan holatida yopish tavsiya etiladi
- bemorga yutinish tavisya etiladi va dahandan bosib pastki jag‘ni to‘g‘ri holatga keltiriladi
- modelda markaziy okklyuziyani antogonist tishlar yordamida to‘g‘ri joylashtiriladi
- hamma javob to‘g‘ri

148. Kennedi bo‘yicha tish qatorlar nuqsoni necha guruhga bo‘linadi:
- 4
- 3
- 2
- 5

149. Gavrilov bo‘yicha tish qatorlari nuqsoni necha guruhga bo‘linadi:
- 4
- 3
- 2
- 5

150. Olib quyiladigan ko‘priksimon protez qanday qismlardan iborat:
- tayanch qismidan
- tayanch qismidan, oraliq qismidan
- tana qismidan

- klammerlardan

151. Olib qo‘yiladigan plastinkasimon protezning asosiy qismlari tarkibi … iborat
- hamma javob to‘g‘ri
- klammerlardan
- asos
- suny tishlardan

152. Qaysi davrdan boshlab tish anomaliyalari o‘rganila boshlangan:
- Popov davridan
- Abrikosov davridan
- Shif davridan
- Arestotel davridan

153. Amaliyotda parallelometrning vertikal diagnostik o‘qiga nisbatan modelning nechta joylashuv holati ahamiyatga ega:
- 5
- 4
- 3
- 2

154. Modelning joylashuvining qaysi holatida «nolinchi qiyalik» bo‘ladi:
- gorizontal joylashuv
- vertikal joylashuv
- transverzal
- vertikal+ transvirzal

155. Modelning parallelmetrda joylashuv holatlarini aniqlang:
- gorizontal
- orqa
- oldi
- hammasi to‘g‘ri

156. Tish yuzasidan nechta «obzor chizig‘i» ning o‘tishi farqlanadi:
- 5
- 4
- 3
- 2

157. Parallelometrning diagnostik metallik o‘qini yana nima deb yuritiladi:
- grifel
- mufin
- tsirkul
- oddiy o‘q

158. Protezning og‘izga tayanch tishlar borligida kiritishda, tayanch tishlarning paralelligini aniqlashda qaysi asbobdan foydalangan bo‘lardingiz:
- profilogramma
- reograf
- parallelometr
- mastikatsiograf

159. Qanday paytda tish qatorining o‘rta nuqsoni deb aytiladi:
- 4-9 tish yo‘qligida
- 1-3 tish yo‘qligida
- 10-13 tish yo‘qligida
- barcha tishlar yo‘qligida

160. Ko‘priksimon protezning qismlarini aniqlang:
- ildiz
- tayanch, oraliq qismi
- do‘mboqcha
- tayanch

161. Ko‘priksimn protezning tayanch qismini baholashda qanday usuldan foydalangan bo‘lardingiz:
- dental rentgenorafiya
- perkussiya
- palpatsiya
- panoram rentgen

162. Kim birinchi kavsharsiz usulni qo‘llashni taklif qilgan:
- Barovskiy
- Kurlyandskiy
- Vasilev
- Gavrilov

163. Kavsharda qanday aktiv metallar mavjud:
- mis, tsink, marganets
- mis
- tsink, marganets
- oltin

164. Nima uchun 1234 tishlarga ko‘priksimon protezlar ko‘llanilmaydi:
- chunki 123 tishga vertikal, 4 ham vertikal, ham gorizontal bosim tushadi
- estetik jihatdan
- qo‘yish juda qiyin
- quysa bo‘laveradi

165. Ko‘priksimon protezning oraliq qismi alveolyar o‘simta shilliq pardasiga nisbatan joylashishiga ko‘ra qanday bo‘ladi:
- osma, tegib turadigan, egarsimon
- osma
- tegib turadigan
- egarsimon

166. Ko‘priksimon protezning oraliq qismi qaysi tishlar sohasida milkka tegib turadigan qilib bo‘lishlanadi:
- yon tishlar
- chaynov tishlar
- hamma tishlar
- old tishlar sohasiga

167. Bir tayanch tishga ega bo‘lgan tish protezi nima deb nomlanadi:
- konsol protez
- ko‘priksimon shtampovkali protez
- yoyli
- plstinkali yoyli

168. Ko‘priksimon protez tayanch tishini charxlashda o‘ziga xos tomoni nimadan iborat:
- tayanch tishlar paralell qilib charhlanadi
- perpendekulyar qilib charxlash
- paralellik va perpendekulyar charxlash
- hammasi to‘g‘ri

169. Fasetkali ko‘priksimon protez qo‘yilayotganda avvalo nimaga e‘tibor berish kerak:
- tish koronkasining balandligiga
- ildiz uzunligi
- koronka qalinligi
- okklyuzion yuzaga

170. Hozirgi kunda ko‘priksimon protezning oraliq qismini tayyorlashda qaysi usuldan foydalaniladi:
- standart oraliq kismdan foydalaniladi
- plastinkali stens bilan tayyorlash
- mumdan shakllantirib tayyorlash
- hammasi to‘g‘ri

171. Byugel so‘zi qanday ma‘noni anglatadi:
- tana
- klammer
- yoy

- tish

172. Yoyli protez qanday qismlardan iborat:
- tayanch klammerlardan
- qulf-kalit sistemasidan
- asos va sunʻiy tishlardan
- hammasi toʻgʻri

173. "Sitallar"-bu:
- polikristalik shisha
- polimer
- qolip oluvchi materiallar
- Chinnimassalarni asosiy komponentlari

174. Toʻla quyma koʻpriksimon protez oraliq qismi tayanch qismlari bilan oʻzaro bogʻlanadi:
- kavsharlash yoʻli bilan
- svarka yordamida
- qulf –kalit yordamida
- quyish vaqtida

175. Koʻpriksimon protezlar bilan protezlashning birinchi klinik etapi hisoblanadi:
- tayanch tishlarni charxlab ikkala jagʻdan qolip olish
- anesteziya
- ikkla jagʻdan qoliplar olish
- markaziy okklyuziya holatini aniqlash

176. Klammer chizigʻi bu:
- tayanch tishlarni oʻzaro bogʻlovchi chiziq
- oraliq chiziq
- protez markazidan tayanch tishlarga yoʻnalgan chiziq
- tishni tayanch va ushlab turuvchi qismlarga boʻluvchi chiziq

177. Yuqori duga qalinligi (mm da):
- 0,5
- 1,3
- 1,4
- 1,5

178. Oʻtga chidamli model boʻlishi kerak:
- qizdirilganda optimal kengaytirish koeffitsientiga ega
- qattiq
- toʻgʻri
- silliq

179. Normada tish milk choʻntagi chuqurligi nechiga teng:
- 1-2 sm
- 20-26 mk
- 1-1,5 mm
- 3-4 mm

180. Ilmoqning dumi va yelkasini bogʻlovchi qismi:
- dum
- elka
- tana
- fiksator

181. Ilmoqning protez asosida yotadigan qismi:
- elka
- tana
- prujina
- dum

182. Qattik tanglay bufer zonalari A chizigʻi yoʻnalishi boʻyicha qanday oʻzgaradi:
- kamayib boradi
- oʻzgarmaydi
- oshib boradi
- chap tomon oʻng tomonga nisbatan kamayib boradi

183. Qattiq tanglay qaysi sohasi bufer xususiyati ega emas:
- ortki 1/3 qismi shilliq qavati
- alveolyar oʻsimta sohasi
- sagittal chok boʻylab qoplovchi shilliq qavat
- qattik tanglayning koʻndalang boʻrmalari sohasidagi shilliq qavat

184. Birinchi sinf Suple boʻyicha tabiiy burmalar alveolyar oʻsiq balandligidan qanday masofada joylashadi:
- alveolyar oʻsiqdan uzoqda
- alveolyar oʻsiqqa 0,5 mm yetmaydi
- alveolyar oʻsiq yaqinida
- alveolyar oʻsiq ustida

185. Alveolyar oʻsiqni qoplovchi milk:
- kapilyarlarga va qon tomirlarga boy
- shoxlanadi
- himoyasi past
- shoxlanmaydi

186. Quloq oldi so‘lak bezi chiqaruv nayi ochiladi:
- pastki 4 tishlar sohasiga
- retromolyar sohaga
- pastki 6 tishlar sohasiga
- yuqori 6 tishlar sohasida

187. Pastki jag‘ kompakt moddasi eng qalin joylashgan sohasi:
- burchagi
- tanasi
- engak sohasi
- bo‘g‘im boshchasi

188. Peshona burun kontraforsi orqali kaysi tishlarga tushgan bosim tarqaladi:
- premolyar tishlarga
- molyar tishlarga
- qoziq tishlarga
- frontal va premolyar tishlarga

189. Yonoq suyagi tanasida bosim nechta yo‘nalishda tarqaladi:
- 4ta
- 5ta
- 2ta
- 3 ta

190. Qanot tanglay kontraforsi qanday hosil bo‘ladi:
- yuqori jag‘ tanglay o‘sig‘idan
- yonoq alveolyar o‘sig‘idan
- burun bo‘shlig‘i yon devoridan
- yuqorigi jag‘ do‘mbog‘i hamda qanotsimon o‘siqdan

191. Jag‘lar g‘ovak moddasi qanday joylashadi:
- to‘g‘ri turtburchak shaklida
- xaotik, noaniq tartibda
- doirasimon
- uchburchaksimon

192. Tanglay choklaridan tanglay oldingi sohasi tomon nechta va qanday burmalar yo‘nalgan bo‘ladi:
- bo‘ylama burmalar,8-10ta
- ko‘ndalang burmalar 6-12ta
- uzunasiga yo‘nalgan burmalar 12-18ta
- ko‘ndalang burmalar, 3-6ta

193. Jag‘larning yoshga bog‘liq holda o‘zgarishlari to‘g‘risida qaysi olimlar ko‘proq ishlar olib borganlar:

- Busigin
- Trezubov
- Doynikov
- hamma javob to‘g‘ri

194. Yuzning qaysi qismi hayot davomida nisbatan o‘zgarmas:
- yuqori
- pastki
- yuqori va pastki
- o‘rta

195. Yuqori jag‘ balandligi tishlar bilan birgalikda nechiga teng:
- 10-20 mm
- 40-50 mm
- 20-30 mm
- 60-70 mm

196. Yuz suyagini qismlarga ajratishda nechta gorizontallardan foydalanamiz:
- 3 ta
- 2 ta
- 5 ta
- 4 ta

197. Anatomik koronka bu:
- tishning butun toj qismi
- klinik koronkaning bir qismi
- emal bilan qoplangan tish qismi
- hammasi to‘g‘ri

198. Ortognatik prikusda yuqoridagi tish yoyi pastki Tish yoyidan:
- katta
- teng
- hammada individual
- kichik

199. Pon bo‘yicha yuqorigi jag‘ tish qatorining o’lchaydigan nuqtalari qaysi tishlarda joylashgan:
- birinchi premolyarning o’rta bo’ylama fissurasida
- markaziy kesuvchi
- birinchi premolyarning o’rta bo’ylama fissurasida, birinchi molyar
- ikkinchi molyar

200. Tishlar yo‘q bo‘lgan kishilarda bo‘g‘im chuqurchasi ... bo‘lib qoladi:
- chuqur
- qalin

- yupqa
- yuza

201. Chuqur prikusda bo‘g‘im do‘mbog‘i formasi qanday shaklda:
- o‘rta do‘mboqlikda
- yassi
- o‘zgarishsiz
- chuqur do‘mboqlikda

202. To‘g‘ri prikusda bo‘g‘im do‘mbog‘i qanday shaklga ega:
- do‘ng
- chuqur
- yassi
- juda chuqur

203. Og‘iz normada qancha ochiladi:
- 10-20mm
- 40sm
- 4-5sm
- 50sm

204. Pastki jag‘ o‘rtacha oldga qanchaga siljiy oladi:
- 2sm
- 4sm
- 5sm
- 0,5-1,5sm

205. Gizi bo‘yicha sagittal bo‘g‘im yo‘li burchagi:
- 33
- 24
- 80
- 45

206. Pulpa qon tomirlaridagi o‘zgarishlarni aniqlash mumkin:
- reograf yordamida
- EOD yordamida
- EKG yordamida
- termometr yordamida

207. Tishning patologik qimirlashi qaysi kasallikning simptomi hisoblanadi:
- o‘tkir pulpit
- o‘tkir karies
- o‘tkir jarohat
- chuqur karies

208. Qoshiq devori va tishlar orasida necha mm li oraliq bo‘lishi kerak:
- 3-5mm
- 7-8mm
- 8-10mm
- 11-12mm

209. Gipsni qotishini tezlashtirish maqsadida necha %li tuz eritmasi ishlatiladi:
- 3-4
- 6-8
- 8-10
- 10-12

210. Alginatli xom ashyolarga kiradi:
- ipin
- elastik
- ortoprint
- hammasi to‘g‘ri

211. Silikonli qolip oluvchi xom ashyolarga kiradi:
- Ipin
- Gips
- Spideks
- Deguprint

212. Protez maydonida joylashgan qattiq va yumshoq to‘qimalarning aniq shakli nima deyiladi:
- qolip
- protez maydoni
- tishlov bosimi
- jag‘ning modeli

213. Protez maydonida joylashgan qattiq va yumshoq to‘qimalarning aks tasviri:
- qolip
- model
- protez maydoni
- tishlov bosimi

214. Protez bilan bevosita aloqador bo‘ladigan organ va to‘qimalar ataladi:
- model
- qolip
- tishlov
- protez maydoni

215. Qotishmalar fizik kimyoviy talablardan kelib chiqqan holda necha turga bo‘linadi:
- 4 ta turga, qattik eritmalar, mexanik aralashma, kimyoviy birikma va yuqori strukturalar
- 3 ta turga, qattiq eritma, mexaniq aralshma, kimyoviy birikma
- 2 ta turga, qattiq aralashma va kimyoviy birikma
- hammma javob to‘g‘ri

216. 750 probali oltin qotishmaning tarkibi qanday:
- 90% oltin, 4% kumush, 6% rux
- 75% oltin,, 8%kumush, 7,8 rux
- 75% oltin, 8% kumush,7,8% rux, 9% platina
- 75% oltin, 4% kumush, 6% rux

217. Qanday qotishmalar, konstruktsiyalarni yuqori darajada aniq quyish imkoniyatini berib, yaxshi mexaniq xususiyatga ega, shtampovkaga berilmaydi:
- alyuminiy asosidagi qotishmalar
- temir qotishmalari
- kumush va palladiy asosidagi qotishmalar
- kobalt xrom nikel qotishmalar

218. Temir qotishmalariga qanday moddalarni qo’shish bilan kislota va agressiv moddalarga nisbatan korroziyaga qarshi xususiyat beriladi:
- xrom
- xrom, kobalt
- temir karbiti
- nikel, xrom, kobalt

219. Ushbu qotishmalar ko‘rinishi jihatidan kumushga o‘xshaydi, lekin unga qaraganda korroziyaga chidamli u 40-70%mis, 4-40% Rux, 10-20% nikeldan tuzilgan, gap qaysi qotishma to‘g‘risida ketmokda:
- Latun
- Bronza
- titan qotishmalar
- Melxior

220. Naklep deganda nimani tushunasiz:
- bu polikristallning shakli
- cho‘zilish, siqilish, egilish, bukilish, qattiqlik
- qattiq jismlarning tashqi muxit bilan o‘zaro bog‘lanishi
- metallning plastik deformatsiya ta‘siridagi mustaxkamlanishi

221. Quyidagi ta‘rif nimaga xos: Turli materiallarni ularga zarur xossalarning berilishi yoki qo‘shimchalarni yo‘qotish uchun qizdirish va yuqori haroratda tutib turish:
- qizdirish
- kuydirib chiqish
- chiniqtirish
- metallning kuyib borishi

222. Hajm va massa bo‘yicha polimer va monomer nisbati qanday:
- 2:1 va 3:1
- 1:3va 1:2
- 3:1 va 2:1
- 4:1 va 2:1

223. Farfor xom ashyolarning komponentlarini sanang:
- dala shpati
- kvarts, kaolin
- bo‘yoqlar
- hammasi to‘g‘ri

224. Kaolin quyidagiga ta‘sir qiladi:
- farforning termik turgunligiga
- plastikligiga
- chinnining mexaniq mustahkamligiga
- shaffofligiga

225. Chinni massasida qanchalik dala shpati ko‘p bo‘lsa …:
- farforli massa shaffov bo‘ladi
- farforli massa kam shaffov bo‘ladi
- farfor massasini bo‘yaydi
- massa mustahkam bo‘ladi

226. Kvarts farforlik qotishmaga nima beradi:
- qattiqlik, mustahkamlik
- ximik turg‘unlik, mo‘rtlikni kamaytiradi
- kirishishni kamaytiradi
- hammasi to‘g‘ri

227. Qiyin eruvchi farfor nima uchun ishlatiladi:
- fabrikada tayyorlanadigan standart sun‘iy tishlar uchun
- qoplama
- kiritma
- ko‘priksimon protez

228. Stomatologik farforning assosiy xususiyatlarini belgilang:

- fizik, optik
- optik
- mustahkamlik
- hammasi to‘g‘ri

229. Shakl beruvchi xom ashyolar quydagi talablarga javob berishlari shart:
- qotish vaqti 7-10min
- quyilgan materialga(quyma) yopishmasligi kerak
- hammasi to‘g‘ri
- govaksimon yuzani hosil qilish, quyilgan materialni yuzasi sillik bo‘lishini ta‘minlash

230. Shlifovka va yaltiratish uchun ishlatiladigan materiallar qanday nomlanadi:
- Abraziv
- Shlifovkalovchi
- Yaltratuvchi
- Oqartiruvchi

231. Nima hisobiga metall ustida zanglangan sath yuzaga keladi:
- metallni havodagi vodorod bilan o‘zaro bug‘lanishidan
- ximik ishlov bergandan
- metallini havodagi kislorod bilan o‘zaro aloqasidan
- flyus bilan ishlov berganda

232. Metall yuzasidagi zang sathni qanday yo‘qotish mumkin:
- termik ishlov berib
- biologik yo‘l bilan
- ximik yo‘l bilan
- elektr tok yordami bilan

233. Ushbu vazifa kimni bo‘yniga yuklatilgan: tish protez laboratoriyasida ishni yaxshi tshkil qilish, yasaladigan protezlarning sifatini yaxshilashda tish texniklariga yordam berish:
- bo‘lim mudiri
- tish texnigi
- klinika mudiri
- katta tish texnigi

234. Inson ish vaqtini qonun qoidlarini, mashinalarga, ish joyiga, ish muhitiga bo‘lgan munosabatini o‘rganadigan ta‘limot qanday nomlanadi:
- Erganomika
- Deontologiya
- Dietologiya
- Etika

235. Stomatologiyada erganomikaning asosiy vazifalarini belgilang:
- ishning qiyinchiliklarini vrach va o‘rta tibbiy xodim uchun kamaytirish
- personalning ish vaqtini produktiv kamaytirib, bo‘sh vaqtni uzaytirish
- bemorlar vaqtini kam sarflash, bo‘sh vaqtlarni personalning malakasini oshirishga qaratish
- hammasi to‘g‘ri

236. Bo‘lim mudirining vazifalarini belgilang:
- ishlab chiqarish rejalarini bajarish
- hujjatlarni o‘z vaktida va to‘g‘ri to‘ldirishni talab qilish
- yuqori malakali mutaxassislarning konsultatsiyalarini tashkil qilish, bo‘limdagi ishlarni to‘g‘ri tashkil qilish
- hammasi to‘g‘ri

237. Sifatsiz ishlangan protezga ketgan xom ashyoga javobgar shaxs:
- katta tish texnigi
- bo‘lim mudiri
- tish texnigi
- vrach stomatolog

238. Tishlarning rivojlanish davrida yuzaga keladigan tish qattiq to‘qimasi patologiyasini belgilang:
- flyuoroz
- ponasimon nuqson
- tish qattiq to‘qimasi nekrozi
- gipoplaziya

239. Yuqori jag‘ molyar tishlarda okklyuzion yuza chaynov yuzaning necha % ni tashkil qiladi:
- 60-70
- 10-20
- 20-30
- 40-50

240. 321 va 123 tishlar mahalliy patoogik yemirilishga uchragan. Ortopedik nuqtai nazardan sizning taktikangiz (ortiqchasini chiqaring):
- dezokklyuziya qilish
- metall keramik qoplamalar
- shtiftlar bilan tish anatomik shaklini tiklash
- fasetkali tish yasash

241. Protezning fiksatsiyasi deganda nimani tushunasiz:
- protezni jag‘larning tinch holatida og‘iz bo‘shlig‘ida ushlanib turishi
- protezni jag‘lar funktsiyasi jarayonida ushlanib turishi

- protezni gaplashganda og‘iz bo‘shlig‘ida ushlanib turishi
- protezni ovqat chaynaganda ushlanib turishi

242. Protez stabilizatsiyasi bu:
- jag‘lar statik holatida protezni ushlanib turishi
- jag‘larni markaziy okklyuziya holatidan protezni yonga siljishi
- jag‘larni funktsional holatlarida protezni og‘iz bo‘shlig‘ida ushlanib turishi
- yon okklyuziya holatdan oldga siljishi

243. Klammer tishni aylanasini qancha qismini egallashi kerak:
- 2\3
- 1\4
- 2\4
- 1\2

244. Shakli bo‘yicha klammerlar bo‘ladi:
- oval, kvadrat
- uchburchak, beshburchak
- aylana, oval
- aylana, yarim aylana, lentasimon

245. Qaysi turdagi klammerlarni biz faqat qoplamali tishlarga qo’llay olamiz:
- lentasimon
- aylana
- yarim aylana
- uchburchak

246. Bir yelkali klammerning qismlari (ortiqchasini chiqaring):
- elkasi
- tanasi
- oyoqlari keng
- o‘simtasi

247. Klammerning yelkasi va o‘simtasini biriktirib turuvchi qism:
- yelkasi
- o‘simtasi
- tanasi
- oyoqlari

248. Protez bazisi ichida turuvchi klammer qismi bu:
- o‘simtasi
- elkasi
- qo‘llari
- tanasi

249. Tishni lunj tomonidan klammerni qaysi qismi qoplab turadi:
- tanasi
- oyoqlari
- yelkasi
- qullari

250. Yuqori jag‘dagi tishlarda klammer yelkasi ekvatordan … turadi:
- yuqorida
- pastda
- tegmaydi
- milk ustida

251. Pastki jag‘dagi tishlarda klammer yelkasi ekvatordan … turadi:
- yuqorida
- tegmaydi
- pastda
- milk ustida

252. Protezni mumli konstruktsiyasini kyuvetaga gipslashni qanday usullari bor (ortiqchasini chiqaring):
- to‘g‘ri
- teskari
- kombinirlangan
- yonbosh

253. Protezga adaptatsiya bosqichlari nechta:
- 3 ta
- 4 ta
- 5 ta
- 10 ta

254. Qo‘zg‘alish fazasi kuzatiladi:
- protezni topshirgach 5-10 kundan so‘ng
- 1 oydan so‘ng
- 41 soatdan so‘ng
- protezni bemor taqa boshlagan kundan

255. Qisman tormozlanish fazasi:
- protezni topshirgach 1-5 kungacha
- protez topshirgach 5-10 kundan so‘ng
- 1 oydan so‘ng
- 41 soatdan so‘ng

256. To‘liq tormozlanish fazasi:
- protez topshirgach 5-10 kundan so‘ng

- 1 oydan so‘ng
- protez topshirgach 5-33 kungacha
- 41 soatdan so‘ng

257. Quyidagi belgilar adaptatsiyani qaysi bosqichida bo‘ladi: -salivatsiya kuchayishi, qusish refleksi paydo bo‘lishi, diktsiyani o‘zgarishi:
- 1faza - qo‘zg‘alish
- qisman tormozlanish - 2 fazada
- 3faza -to‘liq tormozlanish
- hamma javob to‘g‘ri

258. Qisman olib qo‘yiladigan plastinkali protezni salbiy tomonlari (ortiqchasini chiqaring):
- og‘iz shilliq qavatini atrofiyasiga olib keladi
- klammerlar tishni yedirilishiga olib keladi
- gigiyenik emas
- protezni tishga tegib turuvchi chetlari uni karies, gingivitga olib keladi

259. Protezni perebazirovka qilishda protezdan qancha qalinlikda plastmassa olib tashlanadi:
- 2-3mm
- 0,1-0,2mm
- 0,001-0,05mm
- 3-4mm

260. Perebazirovka uchun qanday massalarda qolip olamiz:
- termoplastik
- gips
- elastik, polimerizatsiyalanuvchi
- 2 qavatli

261. Lyund qattiq tanglayni qanday zonalarga ajratgan (ortiqchasini chiqaring):
- old, o‘rta, orqa
- sagital chok sohasi
- alvellyar o‘siq
- ko‘ndalang bo‘rmalar sohasi

262. Tishsiz alveolyar qism quyidagi yo‘l bilan tekshiriladi:
- palpatsiya
- ko‘rik
- diagnostik modelni tekshirish
- zondlash

263. Lyund qattik tanglayni qaysi sohasini o‘rta fibroz zona deb belgiladi:

- alveolyar o‘siqni
- sagittal chok sohasini
- ko‘ndalang burma sohasi
- orqa 1/3 qismini

264. Supple bo‘yicha nechanchi sinf protez uchun qulay tayanch hisoblanadi:
- 1
- 2
- 3
- 4

265. Kennedi tasnifini 1 chi sinfini belgilang:
- 1 tomonlama distal chegaralanmagan nuqson
- 1 tomonlama distal chegaralangan nuqson
- old tishlar yo‘qligiga
- 2 tomonlama distal chegaralangan nuqson

266. Bir tomonlama distal chegaralanmagan nuqson Kennedi tasnifini nechanchi sinfiga kiradi:
- 2
- 1
- 3
- 4

267. 1 tomonlama distal chegaralangan nuqson, tish qatorlari nuqsonini Kennedi tasnifi bo‘yicha nechanchi sinfga kiradi:
- 4
- 1
- 2
- 3

268. Old tishlar yo‘qligi Kennedi tasnifini nechanchi sinfiga kiradi:
- 4
- 1
- 2
- 3

269. Olinadigan to‘liq plastinkali protezlarni ushlab turadigan asosiy omillarni sanab bering:
- anatomik retentsiya
- alveolyar o‘siqning atrofiya darajasi
- funktsional so‘rilish va adgeziya
- mexaniq moslamalar

270. To‘liq olib qo‘yiladigan plastinkali protezlarni chaynov protsessi paytida ushlab turadigan asosiy omillar:
- protez asosining fiksatsiyasi va sun‘iy tish qatorlarini to‘g‘ri terish
- al‘veolyar o‘siqning shakli
- shilliq osti qavatining qalinligi
- tanglay gumbazining chuqurligi

271. Tish qatoridagi qisman nuqsonlar o‘rnini to‘ldirish uchun ishlatiladigan protezlarga kiradi:
- konsol, ko‘priksimon, yoysimon, qisman plastinkali
- to‘lik plastinkali
- konsol
- olinadigan qisman plastinkali

272. Olinadigan qisman plastinkali protezning tarkibiy elementlariga kiradi:
- yoy, sun‘iy tishlar
- qiya tekislik bilan plastinka
- asos, sun‘iy tishlar, ilmoqlar
- yoy, asos va ilmoqlar

273. Olinadigan qisman plastinkali protezlar chaynov bosimini qayerga tarqatadi:
- protez joylashgan shilliq qavatga
- qattiq tanglayga
- jag‘ning chaynov tishlariga
- klapan zonasiga

274. Olinadigan qisman plastinkali protezlarda ko‘pincha qo‘llanadigan ilmoqlar:
- bukib shtampovkalangan
- ko‘p zvenoli
- murakkab ilmoqlar
- quyma

275. Qisman plastinkali protezdagi ilmoqning yelkasi qaysi sohada joylashadi:
- tayanch tishning vestibulyar tarafida, milk va ekvator o‘rtasida
- tayanch tishning chaynov yuzasida
- tayanch tishning chaynov yuzasiga yaqin
- tanyach tishning vestibulyar tarafida, ekvator o‘rtasida

276. Qaysi klammerlar prujina xususitiga ega bo‘ladilar:
- quyma tayanib-ushlab turuvchi
- plastmassadan yasalgan pilot
- quyma tasmasimon
- do‘maloq simdan shtampovkalangani

277. Markaziy chiziq va «qoziq tish chizig‘i» o‘rtasiga nechta sun‘iy tish joylashadi:
- 2,5
- 6
- 4
- 3

278. «Pritochka» usulida sun‘iy tish terish qo‘llaniladi:
- alveolyar o‘siqning oldingi sohasi do‘mboq bo‘lsa
- jag‘larning munosabati «progeniya» bo‘lsa
- alveolyar o‘siq kuchli atrofiyaga uchragan bo‘lsa
- jag‘larning yon qismida

279. Olinadigan qisman plastinkali protezlarni ushlab turuvchi usul qanday ataladi:
- biofizik, so‘riluvchanlik
- anatomik retentsiya
- mexaniq, ilmoqlar yordamida
- bioximik, so‘lak yordamida

280. Tishlov balandligini aniqlashning zamonaviy usuli qanday:
- anatomo-fiziologik
- topografo-anatomik
- biologik
- antropometrik

281. Olinadigan plastinkali protezlarni pardozlash uchun ishlatiladigan xom ashyo:
- pemza
- qumli qog‘oz
- korund
- pasta GOI

282. Olinadigan qisman plastinkali protezni o‘rta hisobda necha yil taqiladi:
- 4-5 yil
- 12-14 yil
- 6-7 yil
- 20-30 yil

283. Tozalash uchun qaysi protez eng qulay:
- o‘zaklarga o‘rnatilgan ko‘priksimon protez
- qoplamalarga tayanadigan ko‘priksimon protez
- olinadigan qisman plastinkali
- kiritmalarga o‘rnatilgan ko‘priksimon protez

284. Kesishgan prikus nechta turi farqlanadi:
- 2 ta
- 3 ta
- 4 ta
- 5 ta

285. Kesishgan prikus kelib chiqadi:
- pastki jag‘ tish qatorlari siqilishi natijasida
- yuqori jag‘ tish qatorlari siqilishi natijasida
- yuqori jag‘ tish qatori chap tomoni siqilishi natijasida
- yuqori jag‘ tish qatori o‘ng tomoni siqilishi natijasija

286. Kesishgan prikus asosida nima yotadi:
- yuqori tish qatorini torayishi
- to‘g‘ma holatlari bo‘lishi mumkin
- pastki tish qatorini kengayishi
- oldingi tishlar ko‘rtaklarning zararlanganligi

287. Kesishgan prikus qanday anomaliyalarga kiradi:
- transverzal
- vertikal
- sagittal
- diagonal

288. Patologik prikusda ayrim tishlar toj qismi balandligi pasayishi va natijada ochiq prikus kelib chiqishi xarakterlanadi:
- lokalizatsiyalashgan, kompensatsiyalanmagan
- subkompensatsiyalangan
- dekompensatsiyalangan
- generalizatsiyalangan kompensatsiyalashgan

289. Breket quyidagi elementlardan iborat:
- o‘yiqcha va ariqcha
- ortodontik yoylarni mahkamlovchi qanotlar
- breket joylashishi uchun teng maydoncha
- hammasi to‘g‘ri

290. Antogonistlar yo‘qotilgandan keyin tish qatorlari deformatsiyasining belgilari:
- sagittal yo‘nalishda pastki jag‘ harakatining chegaralanishi
- hamma javob to‘g‘ri
- antogonist juftlarni yo‘qolishi
- birorta ham tishni bo‘lmasligi

291. Popov-Godon fenomeni ortodontik davolashga qarshi kursatmani ko‘rsating:
- intakt tishlar va sog‘lom parodont
- nointakt tishlar va surunkali paradontit
- ikkilamchi qisman adentiya va tishlarni kariesi
- to‘g‘ri javob yo‘q

292. Tish alveolyar uzayish ko‘prok xos:
- hamma javob to‘g‘ri
- yuqori jag‘ga
- pastki jag‘ga
- ikkala jag‘da bir xilda

293. Deformatsiya rivojlanganda ChPJB elementlarida o‘zgarishlar kuzatiladimi:
- ha
- yo‘q
- deformatsiyani faqat 2 shaklida
- deformatsyaini fakat 1 shaklida

294. Asosiy antogonisti yo‘qotilganda tish siljiydi:
- vertikal va medial yo‘nalishda
- qat‘iy vertikal yo‘nalishda
- vertikal yo‘nalishda
- medial yo‘nalishda

295. Tishlar to‘liq bo‘lmaganda olinadigan protezni fiziko-biologik muayyan ushlab turish usuli ta‘minlanadi:
- adgeziya hisobiga
- adgeziya va faoliyatli so‘rilishi hisobiga
- faoliyatli so‘rilishi
- protez mustahkamligi

296. Parodontning tarkibiy qismlarini belgilang:
- suyak to‘qimasi
- milk
- periodont
- hamma javoblar to‘g‘ri

297. Tishlar qisman yo‘qligining sabablari bu:
- travma va karies asoratlari
- odontogen yallig‘lanish jarayonlari
- o‘smalar tufayli operatsiya qilinganda
- hamma javoblar to’g’ri

298. Ikkilamchi adentiyaning belgilari-bu:
- tish qatorining butunligining buzilishi
- tishlarga kuch taqsimlanishining buzilishi
- hamma javob to‘g‘ri
- har-xal holatlarning ya‘ni kompesatsiya, subkompensatsiya, dekompensatsiya holatlarining yuzaga kelishi

299. Kosten sindromining etiologiyasi:
- yuzning pastki qism balandligining pasayishi
- yuzning yuqori qism balandligining pasayishi
- yuzning pastki qism balandligining ortishi
- yuzning yuqori qism balandligining ortishi

300. Doimiy prikusdagi tishlar soni:
- 28-32
- 16-18
- 18-22
- 34-36

301. Prognatiya turlari:
- chin, soxta
- to‘g‘ma
- soxta
- aralash

302. Ortognatik prikusda yuqorigi tish yoyi pastki tish yoyidan:
- kichik
- katta
- teng
- hammada individual

303. Bennet burchagi nechiga teng:
- 20-30
- 40-50
- 60-70
- 15-17

304. Quydagi kontreforslar farqlanadi:
- vertikal va gorizontal
- peshona-burun, yonoq, qanot-tanglay, tanglay
- tepa jag kontreforslari
- kompakt va govak

305. Yosh o‘tgan sari tish yoyining uzunligi qanday o‘zgaradi:
- 1 sm ga uzayadi

- o‘zgarmaydi
- individual
- 1 sm ga kichrayishi mumkin

306. Yosh o‘tgan sari kontakt nuqtalari yedirilib ularning o‘rniga nima hosil bo‘ladi:
- kontakt punkti
- kontakt yoyi
- kontakt maydonchalari
- hamma javob to‘g‘ri

307. Artikulyatsiya bu:
- tepa jag‘ tishlarining pastki jag‘ tishlar bilan har xil vaziyatda jipslashuvi
- yuqorigi va pastki tish qatorining o‘zaro munosobati
- pastki jag‘ning uni harakatlantiruvchi mushaklar, boylamlar qisqarishi natijasida yuqorigi jag‘ bilan har xil munosobatda bo‘lishi
- xamma javob tugri

308. Okklyuziya bu:
- yuqorigi va pastki tish qatorining o‘zaro munosobati
- tepa jag‘ tishlarining pastki jag tishlar bilan har xil vaziatda jipslashuvi
- hamma javob to‘g‘ri
- prikus turi

309. Okklyuziya turlari:
- vertikal, gorizontal
- oral, lingval
- markaziy, old, yon
- hamma javob tugri

310. Yon okklyuziya necha xil bo‘ladi:
- 3
- 4
- 2
- 5

311. Pastki jag‘ning nisbiy fiziologik tinch holatda okklyudatorlar aro bo‘shlik nechaga teng:
- 12mm
- 1-13 mm
- 4 mm
- 2,4 mm

312. Pastki jag‘ o‘nga harakatlanganda, qaysi tomondagi lateral qanotsimon muskul qisqaradi:

- o‘ng
- individual
- qisqarmaydi
- chap

313. Qattiq tanglay shilliq pardasining protez bazisi ta‘sirida vertikal yoki gorizontal siljishi nima deyiladi:
- harakatchanlik
- Sezuvchanlik
- qisqaruvchanlik
- beriluvchanlik

314. Qattiq tanglayda Lyund zonalarini belgilang:
- sagittal chok sohasi
- alveolyar o‘simta
- qattiq tanglay ko‘ndalang burmalari sohasi
- hamma javob to‘g‘ri

315. Ko‘priksimon protezning asosiy elementlarini ayting:
- tayanuvchi va tana qismlari
- tayanch qoplamalar
- tana qismi
- ko‘priksimon protez uchun ishlatilgan qotishmalar va yordamchi ashyolar

316. Kavsharlangan ko‘priksimon protezlarning asosiy kamchiligi:
- kavsharlash paytidagi deformatsiya, kavsharlangan joydan sinib ketishi
- tayanch tishlarning zo‘riqishi
- tayanch tishlarni charxlash uchun maxsus tayyorlash
- gigiena xolatining buzilishi

317. Tish qatorining qisman nuqsonlarida qo‘llanadigan qaysi protezlar fiziologik protezlar sanaladi:
- chaynov bosimini parodontga o‘tkazadigan protezlar
- chaynov bosimini shilliq qavatga o‘tkazadigan protezlar
- chaynov bosimini alveolyar usiqqa o‘tkazadigan protezlar
- chaynov bosimini tishlarga va alveolar usiqqa o‘tkazadigan yeysimon protezlar

318. Olinmaydigan protezlarining qaysilari og‘iz bo‘shlig‘i to‘qimalariga biologik jixatdan mos, yaxshi funktsional va estetik natija beradi:
- chinni va metallokeramika asosida yaratilgan protezlar
- plastmassa va metalloplastmassadan yasalgan protezlar
- zanglamas po‘lat qotishmasidan yasalgan protezlar
- kobalt xrom qotishmasidan yasalib nitrid titan bilan qoplangan protezlar

319. Plastmassadan yasalgan ko‘priksimon protezlarin pardozlash uchun qanday ashyo ishlatiladi:
- pemza
- kvarts qumi
- maxsus suyuqlik\VIAM\
- temir oksidi\krokus\

320. Chinni va metallokeramikadan yasalgan protezlarni pardozlash uchun qanday ashyolar ishlatiladi:
- pardozlash qo‘llanilmaydi\glazurovka\
- temir oksidi\krokus\
- pemza
- suyuqlik\VIAM\

321. Kurlyandskiy tasnifi bo‘yicha yuqorigi to‘liq tishsiz jag‘ atrafiya turlari:
- 3
- 2
- 4
- 7

322. Yuqori jag‘ atrafiyasining 1 turi qanday atrafiya:
- yo’zaki (engil) atrofiya
- urta atrofiya
- katta atrofiya
- tekis bo’lmagan atrofiya

323. Yuqori jag‘ to‘liq olib qo‘yiladigan protez asosini og‘iz daxlizi tomondagi chegarasi:
- o‘tuvchi burma gumbazi bo‘yicha
- o‘tuvchi burma gumbazidan 1 mm. yuqori
- o‘tuvchi burma gumbazidan 2 mm. yuqori
- o‘tuvchi burmaga 1 mm. etmaydi

324. Plastinkali protezlar tayyorlashda xarakatlanuvchi shilliq pardaning ahamiyati:
- protezni mustaxkam turishiga doimo xalaqit beradi
- protezlashga xalaqit bermaydi
- protezlash uchun ahamiyati yo‘q
- alveolyar o‘siq katta siyqallangan bo‘lsa xalaqit beradi

325. Protez ostida klapan yuzaga kelishi uchun uning cheti joylashishi kerak:
- eziluvchan xarakatsiz shillik qavatda
- xarakatlanuvchi shillik pardada
- ezilmaydigan shillik pardada
- alveolyar o’sik cho’qqisida

326. To‘liq olib quyiladigan protezni mustaxkamlash uchun tanlangan usul:
- biofizik
- mexaniq
- fizik
- jarroxlik

327. Funktsional qoliplar boshqa qoliplardan nimasi bilan farq qiladi:
- qolip chetlarini shakillantirish bilan
- qolip olinadigan xomash yosi bilan
- qolip olinadigan koshigi bilan
- shillik pardaga bosim berish usuli bilan

328. To‘liq olinadigan protezlar adgeziyasi asosiy omillari:
- Funktsional yopishish va adgeziya
- anatomik retentsiya
- alveolyar o’siqlarning atrofiya darajasi
- bufer maydonlarining mavjudligi

329. Yuqori tishsiz jag‘ning frontal qismidagi okklyuzion yostiqcha parallel bo’lishi kerak:
- ko’z qorachiglari orasidagi chiziqlar
- burun asosiga
- burun quloq chizig’iga
- pastki jag‘ alveolyar o’simtasiga

330. To’g’ri tayyorlangan shaxsiy qoshiq:
- funktsional xarakat paytida yaxshi yopishib turadi
- teng xolatda yaxshi yopishib turadi
- ogiz ochganda tushib ketmidi
- jag‘lar yopik turganda yaxshi yopishib turadi

331. Sun‘iy chinni tishlarning yaxshi xususiyatlari:
- yedirilmaydi, ranggini o’zgartirmaydi
- sulak ta‘sirida tarkibini o’zgartiradi
- korrektsiya qilish qiyin
- asos bilan mexaniq moslamalar yordamida birikadi

332. To‘liq olinadigan protezlarni kyuvetaga kumish quyidagi usul bilan bajariladi:
- teskari
- utmaydigan
- to’g’ri
- qisman utadigan

333. Vasilyev asbobi nima maqsadda ishlatiladi:
- tishsiz tepa jag‘ nusxasini artikulyatorning tepa ramasiga to’g’ri gipslash uchun
- tishlarni oynaga kuyib terish uchun
- markaziy okklyuziyani tekshirish uchun
- tish terish jarayonida pastki jag‘ning barcha xarakatlarini tekshirish uchun

334. Prognatiya tishlovida qaysi tishlar "pritochka" usulida teriladi:
- tepa jag‘dagi frontal tishlar
- pastki jag‘ning frontal tishlari
- tepa jag‘dagi premolyar tishlar
- tepa jag‘dagi molyar tishlar

335. Tepa jag‘ning chaynov tishlari tishsiz alveolyar o’siqga nisbatan qanday terilishi kerak:
- chaynov tishlarining vertikal o’qlari alveolyar o’siqning qirrasi ustiga to’g’ri kelishi kerak
- chaynov tishlarining vertikal uki alveolyar o’siqning qirrasidan tashkariga ogishi kerak
- alveolyar o’siqdan ichkariga og’ishi kerak
- alveolyar o’siqning atrofiyasiga bog’lik

336. Olinadigan to‘liq plastinkali protezlarda sun‘iy tishlar yarim doirasini qaysi tishlar chegaralaydi:
- qoziq tishlar
- kesuvchi tishlar
- birinchi premolyar
- 2- premolyar

337. Olinadigan to‘liq plastinkali protezlari qaysi xollarda perebazirovka qilinadi:
- aytilgan xamma xolatlarda
- protezning fiksatsiyasi yaxshi bo’lmasa
- protezning stabilizatsiyasi bo’lmasa
- protez uz joyida yaxshi utirmasa

338. Olinadigan protezlarning asosi qanday xolatlarda metalldan yasaladi:
- bemorda plastmassaga nisbatan allergiya bo’lsa
- kosmetik nuqtai-nazaridan
- metall sun‘iy tishlar qo’yish zarurati bo’lganda
- bemorda qusish refleksi kuchli bo’lganda

339. Pastki duga kengligi (mm da):
- 1,5
- 2,5
- 3,0

- 3,5

340. Tishsiz tepa jag‘ga mumli asos va tishlov yostiqchasi tayyorlanadi, yon tomonda yostiqchaning yuzasi nimaga parallel bo’lishi kerak:
- Kamper gorizontaliga /quloq-burun chizig’i/
- ko’z qorachiklari orasidan o’tgan chiziqqa
- burun asosidan o’tgan chiziqqa
- alveolyar o’siqning qirrasiga

341. Birinchi marta anatomik artikulyatorni kim yasagan:
- Bonvel
- Proyfer
- Bessinjer
- Roberts

342. Ikki qavat asosli protezlar quyidagi xollarda qo’llaniladi
- alveolyar o’simtalarda o’tkir suyak qirralari bo’lganda
- rivojlangan torus bo’lganda
- pastki jag‘ning 3 darajali atrofiyasi
- alveolyar usmtalarning notekis atrofiyasida

343. Yonayotgan benzin o‘chiriladi:
- suv bilan
- choyshab bilan yopib, qum sepiladi
- oxak tashlanadi
- o‘t o‘chirgich bilan

344. Sampson apparati ... uchun:
- Xom-ashyo sterilizatsiyasi
- Patsientni kurigi
- Qolipni kesish
- Gilzani kichkinalashtirilishi

345. Sterilizatorda plastikni polimerlashda texnika xavfsizlik choralarini buzadi:
- qalpoqsiz ishlash
- kyuvetni uskunani ta‘minotdan o‘chirmasdan tortish
- rezina qo‘lqoplarsiz ishlash
- ximoya ko‘zoynagining yo‘qligi

346. Sulfat kislotani o‘z ichiga olgan sayqallash vositasini tayyorlashda qat‘iyan man etiladi:
- qalpoqsiz ishlash
- kislotani suvga quyish
- suvni kislotaga quyish

- ximoya koʻzoynagining yoʻqligi

347. Tish labarotiriyasida gazli brouler mavjud boʻlsa, xonaga kiradigan tish texnigi qilishi zarur:
- svetni yoqish
- muzlatkichni oʻchirish
- xavoni xidlab koʻrish
- oynani ochish

348. Protez xosil boʻlgandan keyin ortiqcha plastik xamir solinadi:
- qaynab turgan suvga
- chiqindilar yigʻimiga
- ishchi stol qutisiga
- sovuq suvga

349. Quyidagi sabablarga koʻra bugʻ miqdorini koʻpaytirish uchun kavsharlovchi uskunasining idishi uning olovi bilan isitish mumkin emas:
- benzinning koʻp sarfi tufayli
- portlash xavfi sababli
- idish devoriga olovning taʻsiri sababli
- allergik reaktsiyalar yuzaga kelishi sababli

350. Tish labaratoriyasida saqlash mumkin:
- 1 kanistr benzin
- 1 l benzin
- kunlik benzin miqdorini
- benzin maxsus aloxida xonada saqlanadi

351. Kavshar uskunasida birinchi boʻlib eruvchan qotishmani eritib boʻlmaydi, chunki:
- zaxarli bugʻ chiqishi mumkin
- qotishma sifati buziladi
- erish tezligini nazorat qilib boʻlmaydi
- koʻrish oʻtkirligiga taʻsir qiladi

352. Taʻmirlashdan oldin olinadigan protezlarni dezinfektsiya qilish quyidagicha amalga oshirilishi mumkin:
- yuvuvchi eritma bilan yuvib, 1 soat davomida 6% li vodorod peroksid eritmasiga solish
- 30 daqiqa davomida kaliy permanganat eritmasiga solish
- ultrabinafsha nurlarida 5 daqiqa zararsizlantiriladi
- protezni spirt bilan artish

353. Shlifmotor bilan ishlaganda ish xavfsizligi buziladi:
- qalpoqsiz ishlaganda

- birgalikda ishlaganda
- qo‘lda bintli bog‘lam bilan ishlaganda
- yuqori musiqa

354. Elektr qurilmalar bilan ishlaganda qat‘iyan man etiladi:
- ximoya ko‘zoynagisiz ishlash
- xavo so‘ruvchi ventelyatsiyasiz ishlash
- uskunalarga nam qo‘llar bilan tegish
- qalpoqsiz ishlash

355. Agar sayqallash vositasi teriga tegsa, quyidagilar qilinishi kerak:
- vazelin surish
- yod surish
- ishqorli eritma va suv bilan yuvish
- suv bilan yuvish

356. Protezlarni ta‘mirlashda parchalarning noto‘g‘ri tuzilishi:
- chaynash effektivligiga ta‘sir qilmaydi
- notekis taglik qalinligiga olib keladi
- protezdan foydalanish imkoniyatini istisno qiladi
- chaynash effektivligiga ta‘sir qiladi

357. Ta‘mirlashdan keyin plastik bazani muvozanatlashda quyidagilar tavsiya qilinadi:
- tanglayga jips yopishmagan satxni sayqallash
- tez qattiqlashadigan plastmassa bilan og‘izda ko‘chirish
- yangi protez tayyorlash
- protez chegarasini olib tashlash

358. Og‘iz bo‘shlig‘ida olinadigan protezni muvozanatlashning mumkin bo‘lgan sababi:
- protez chegarasini olib tashlash
- prikusning ko‘tarilishi
- izolyatsiya qilinmagan torus
- prikusning tushishi

359. Alveolar o‘siqning xarakatlanmaydigan joyidan xarakatlanadigan joyiga o‘tishining lunch va labning shilliq qavati xarakatlanadigan joyi nima deyiladi:
- O‘tuvchi burma
- O‘tuvchi joy
- O‘tuvchi yugancha
- O‘tuvchi tyajem

360. Plastik akril guruxlarga allergiya bo‘lsa, protezning asosi quyidagicha tayyorlanadi:

- ikki qavatli
- metalldan
- «Ftoraks» plastmassasidan
- «Redont» plastmassasidan

361. Plastmassalarni polimerizatsiyasi vaqtida xarorat tez ko‘tarilganda quyidagi xolatlar yuzaga keladi:
- «protez mramorlashuvi»
- protezda gazli teshiklar bo‘lishi
- plastmassa qattiqlashishi
- plastmassa oqarishi

362. Tayyor protezda gazli teshiklarni uchratish mumkin:
- butun yuzada
- chegaralarida
- qalin qismida
- tanglay qismida

363. Izolyatsiya qilinmagan yuqori jag‘ torus:
- protez stabilizatsiyasini buzadi
- protez stabilizatsiyasiga ta‘sir etmaydi
- protez stabilizatsiyasini yaxshilaydi
- protez sinishiga olib keladi

364. Yumshoq taglikli 2 qavatli protez bazisini tayyorlashga ko’rsatma:
- o‘tkir suyak qirralari
- shilliq qavat gipertrofiyasi
- shilliq qavatda ogrik sezgisi pasayishi
- alveolyar o’siqni kuchli atrofiyasi

365. Zanglamas po’lat tarkibidagi asosiy modda:
- temir
- titan
- marganets
- kumir

366. Tayyor protezda oq dog’lar quyidagi xollarda paydo bo'ladi:
- plastmassa yaxshi korilmaganda
- polimerlash vaqti uzayib ketganda
- protez issiq suvga solinganda
- protez sovuq suvga solinganda

367. Xayvon mumi:
- parafin
- yapon mumi

- spermatset
- ozokerit

368. Mum aralashmasining sifatini sezilarli darajada o‘zgartirmasdan, import mumni boshqa mum bilan almashtirish mumkin:
- montanli mum
- asalari mumi
- yapon mumi
- parafinli

369. Eng past xaroratda eruvchi mum komponenti:
- parafin
- karnaub mumi
- yapon mumi
- stearin

370. Mumning asosiy xususiyati va sifati, uning qismlari (koipozitsiyalari) metall yoki qotishma bilan almashtirilishi kerak:
- model bilan yaxshi kontrastda bo‘lishi
- kam kul qoldig‘iga ega bo‘lish
- yaxshi qirilishi
- egiluvchanlik

371. Eng aniq slepkalar:
- gipsli
- silikonli
- alginatli
- termoplastikli

372. Doimiy prikusdagi molyar tishlar soni:
- 4-6
- 8-12
- 6-10
- 14-16

373. Premolyar tishlar soni:
- 4
- 8
- 6
- 10

374. Qoziq tishlar soni:
- 2
- 4
- 6

- 8

375. Markaziy kesuvchi tishlar soni:
- 2
- 4
- 6
- 8

376. Yon kesuvchi tishlar soni:
- 2
- 8
- 6
- 4

377. Premolyar tishlardagi chaynov do‘mboqlar soni:
- 1
- 2
- 3
- 4

378. Yuqori molyar tishlardagi chaynov do‘mboqlar soni:
- 2
- 3
- 4
- 5

379. Pastki birinchi molyar tishlardagi chaynov do‘mboqlar soni:
- 2
- 3
- 4
- 5

380. Pastki ikkinchi molyar tishlardagi chaynov do‘mboqlar soni:
- 2
- 3
- 4
- 5

381. Tishning anatomik toji bu:
- Tishning emal bilan koplangan qismi
- Milk ustiga chikib turadigan tish qismi
- Suyak alveolyar usimtasi ustiga chiqib turadigan tish qismi
- Buyinchadan ekvatorgacha tish qismi

382. Yuqori markaziy kesuvchi tish shakli:

- rombsimon
- uchburchaksimon
- belkuraksimon
- kvadratsimon

383. Yuqori molyar tishlar shakli:
- rombsimon
- kvadratsimon
- yumaloqsimon
- belkuraksimon

384. Pastki molyar tishlar shakli:
- to‘g‘ri burchakli
- kvadratsimon
- rombsimon
- yumaloqsimon

385. Qoziq tishlar shakli:
- yumaloqsimon
- qoziqsimon
- to‘g‘ri burchakli
- kvadratsimon

386. Pastki markaziy kesuvchi tishlar shakli:
- uchburchaksimon
- to‘g‘ri burchakli
- dolotosimon
- yumaloqsimon

387. Yuqori jag‘ning uchinchi molyar tishlardan toj qismi qaysi tishdan kattaroq:
- 5
- 6
- 7
- 8

388. Pastki jag‘ning uchinchi molyar tishlardan toj qismi qaysi tishdan kattaroq:
- 5
- 6
- 7
- 8

389. Yuqori jag‘ning ikkinchi molyar tishlardan toj qismi qaysi tishdan kattaroq:

- 3
- 4
- 5
- 6

390. Pastki jag‘ning premolyar tishlardan toj qismi qaysi tishdan kattaroq:
- 3
- 4
- 5
- 6

391. Yuqori jag‘ning kesuvchi tishlardan qaysi tish kattaroq:
- markaziy
- yon
- 3
- 4

392. Pastki kesuvchi tishlardan kattaroq:
- markaziy
- yon
- 3
- 4

393. Tish toji quyidagilardan iborat:
- 3 qavat
- 4 qavat
- 5 qavat
- 6 qavat

394. Tishning klinik toji- bu tishning quyidagi qismi:
- milkdan chiqib turgan qismi
- ildiz osti
- bo‘yin usti qismi
- anatomik bo‘yin ustida joylashgan qismi

395. Qoziq tish chaynov qirrasining mezial qismi:
- distal qismiga nisbatan kaltaroq
- distal qismiga nisbatan kattaroq
- distal qismiga nisbatan teng
- mezial qirraga parallel

396. Tish ekvatori-bu:
- tishning bo‘rtib chiqgan qismi
- tish tojini teng ikki qismga bo‘luvchi chiziq
- tishga chizilgan sun‘iy chiziq

- tish bo‘yni va kesuvchi qirrani ajratib turuvchi chiziq

397. Yuqori markaziy kesuvchi mezial qirrasi:
- distalga qaraganda o‘tkir
- distal bilan bir xil
- distalga qaraganda o‘tmas
- 100 gradus o‘lchamga ega

398. Pastki yon kurak tishlari tashqi ko‘rinishi bo‘yicha:
- barcha javoblar to‘g‘ri
- mezial tomonga birmuncha kengroq bo‘ladi
- mezio-distal kesimi – 5,9 mm
- toj qismi uzunligi – 9,9 mm

399. Yuqori jag‘dagi to‘liq olinadigan protez tagining chegarasi:
- alveolyar do‘mboqlarga yetib bormagan
- alveolyar do‘mboqlar o‘rtasida tugaydi
- alveolyar do‘mboqlar butunlay yopadi
- A chiziqga yetmaydi

400. Xar bir tabiiy tish uchun yuzalar soni:
- 3
- 4
- 5
- 6

401. Shakllantiruvchi mum qo’llaniladi:
- Tish protezlarini va uni qismlarini shakllantirishda
- protez qismlarini vaqtinchalik biriktirishga
- mumli asos tayyorlashda
- qolip olishda

402. Mum poydevorining og‘iz bo‘shlig‘ida deformatsiyasining oldini olish uchun u mustahkamlanadi:
- plastmassali PM-1
- plastmassali «Redont»
- sim bilan
- mum bilan

403. Prikus yostig‘i joylashgan:
- alveolyar o‘siq markazida
- vestibulyar qismda
- oralno
- alveolyar o‘siqning faqat markaziy frontal qismida

404. Ko‘priklarning oraliq qismining okklyuzion yuzasining kengligi bo‘lishi kerak:
- koronkadan kengroq
- koronka bilan teng
- 1/3 tayanch tojlarning okklyuzion yuzasidan torroq
- 1/2 tayanch tojlarning okklyuzion yuzasidan torroq

405. Yuqori jag‘ qisqich protezining optimal duga kengligi (mm):
- 2,5-5,0
- 3,5-5,0
- 4,0-8,0
- 6,0-10,0

406. Plastik deformatsiya metall xossalarining o‘zgarishiga olib keladi:
- fizik
- kimyoviy va texnologik jarayonlar
- kimyoviy
- texnologik

407. Metallning kimyoviy xossasi:
- issiqlik o‘tqazuvchanlik
- ishqalanish
- oksidlanish
- Yopishqoqligi

408. Tish texnik laboratoriyasida faqat etilsiz benzin foydalanish joiz, chunki u:
- arzonroq
- yanada qulayroq
- zaxarli emas
- portlovchi emas

409. Tarkibida sulfat kislota bo‘lgan oqavani tayyorlashda qat‘iyan taqiqlanadi:
- xavfsizlik ko‘zoynaklarisiz ishlash
- niqobsiz ishlash
- kislotani suvga quyish
- kislotaga suv quyish

410. Kavsharlash mashinasi alangalanganda so‘nadi:
- suv bilan
- o‘t o‘chirgich
- qum bilan
- kir latta bilan

411. Tabiiy gazning sizib chiqqan taqdirda eng katta to‘planishi bo‘ladi:
- yer to‘lada
- oqish qavatda, qavat darajasida
- yuqori qavatlarda, oqish qavatda shift ostida
- pastki qavatlarda

412. Suyultirilgan gazning sizib chiqqan taqdirda eng katta to‘planishi bo‘ladi:
- podvalda, quyi qavatda
- qavatda oqish
- yuqori qavatda
- shift ostida

413. Alginatli massa:
- upin
- ortokor
- tiodent
- stens

414. Repin ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladi:
- suyuqlik va poroshok
- gel va pasta
- ikki pastalar
- gel

415. Alginat materiallaridan tayyorlangan qolip asosida gips modelini olish muddati:
- 10 minut
- 1 soat
- ish kunida
- chegaralanmagan

416. Termoplastik material izi:
- oralgin
- alteks
- ortokor
- upin

417. Bir marotaba foydalanish termoplastik material izi:
- akrodent
- issiqlik massasi N4
- issiqlik massa N1
- tiodent

418. Termoplastik izi material (ko‘p marotaba foydalanish mumkin) qo‘llash:
- akrodent

- alteks
- issiqlik massasi №4
- dentafol

419. Elastik material izi:
- stomaplast
- dentofol
- stomalgin
- Kerr massasi

420. Gipsning mustahkamlovchi kuchini uni aralashtirish orqali oshirish mumkin:
- issiq suvda
- 3% lik bura eritmasida
- osh tuzining 3% li eritmasida
- soda eritmasida

421. Qotadigan gipsning kuchi aralashtirish orqali kamaytirilishi mumkin:
- osh tuzining 3% li eritmasida
- kam suv bilan
- 3% bura eritmasida
- soda eritmasida

422. Gipsning qotishi uni aralashtirish orqali tezlashishi mumkin:
- qaynagan suv
- 5% shakar eritmasi
- 3% seletra eritmasi
- 5% spirt eritmasi

423. Gipsning qotishi uni aralashtirish orqali sekinlashishi mumkin:
- qaynagan suv
- Vino spirtining 5% li eritmasi
- Osh tuzining 3% li eritmasi
- 3% seletra eritmasi

424. Nam gipsning xususiyatlarini tiklashingiz mumkin:
- uni pishirish varag‘iga qo‘ying va aralashtirib, uni yondirgichda qizdiring
- uni suv hammomida qizdiring
- quyoshli kunda derazada quriting
- mufel pechida quriting

425. Tepa jag‘da nechta kontrofors bor:
- 4
- 2
- 3

- 5

426. Toj burchak belgisi qaysi tishlarda kuchli rivojlangan:
- yuqori kesuv tishlarda
- qoziqlarda
- premolyarda
- molyarda

427. Periodontni sensorlik funktsiyasi:
- Periodontga tushadigan bosimni sezgirligini ta‘minlash
- Qon aylanishinini ta’minlash
- Qon aylanishini kuchsizlantiradi
- Chaynov bosimini amortizatsiyasi

428. Pastki jag‘ni qaysi mushak oldinga chiqaradi:
- Lateral qanotsimon mushakni ikki tomonlama qisqarishi
- Xususiy chaynov
- Chakka
- Medial kanotsimon

429. “Artikulyatsiya” termini ma‘nosi:
- pastki jag‘ni yuqori jag‘ bilan xar xil holatda munosabati
- Ayrim tishlar jipslashuvi
- Barcha tishlar jipslashuvi
- Pastki jag‘ni xar qanday holatda jipslashuvi

430. Alveolyar yoy -bu:
- Alveolyar o‘siq qirrasidan o‘tuvchi chiziq
- tish toj qismining vestibulyar yuzasidan o‘tuvchi chiziq
- tish toj qismining oral yuzasidan o‘tuvchi chiziq
- ildizini uchki qismidan o‘tuvchi chiziq

431. Bazal yoy bu:
- Tish ildizini uchki qismidan o‘tuvchi chiziq
- Alveolyar o‘siq qirrasidan o‘tuvchi chiziq
- tishning kesuv qirrasidan o‘tuvchi chiziq
- tishning chaynov yuzasidan o‘tuvchi chiziq

432. Veber bo‘yicha chaynov mushaklarining absolyut kuchi:
- 390 kg
- 200 kg
- 240 kg
- 450 kg

433. Chinni tishlarga nisbatan plastik tishlarning asosiy afzalligi shundaki, ular:
- ular kimyoviy vositalar bilan protez asosiga ulanadi
- ular yaxshi tabiiy tishlarini taqlid qiladi
- qo‘llanishga qulayligi
- ular doimiy rangga ega

434. Chinni tishning qattiqligini ta‘minlaydi:
- kvarts
- kaolin
- qum
- dalashpati

435. “Qattiq eritma” tipidagi qotishmalarning umumiy xususiyati:
- mayda donali struktura
- juda kam erish nuqtasi
- yoqimli rang
- nafisligi

436. “Mexanik aralashma” tipidagi qotishmalarning umumiy xususiyati:
- juda past erish nuqtasi
- mayda donali struktura
- korroziyaga katta qarshilik
- yirik donali struktura

437. Plastmassa uchun abraziv kukun tarkibiga quyidagilar kiradi:
- pemza
- marshalit
- daryo qumlari
- loy

438. Polimerga stabilizatorlar nima uchun qo‘shiladi:
- polimer eskirishidan himoya qilish uchun
- mustaxkamligini oshirish uchun
- elastikligini oshiriish uchun
- qoliplash xaroratini oshirish uchun

439. Monomerga ingibitorlar nima uchun qo‘shiladi:
- polimerizatsiyani sekinlashtiradi
- polimerizatsiyani tezlashtiradi
- mustaxkamligini oshiradi
- rang turg‘unligini saqlashda

440. Anatomik toj-bu tishning:
- milk usti qavati

- ildiz
- tishning ustki va pastki emal bilan qoplangan qismi
- dentin qavat

441. Yoyli protez karkasini shakllantirish uchun qo‘llaniladi:
- redont
- stens
- mum
- alyuminiy

442. Pastki jag‘ning transverzal harakatlari bu ... tomonga harakatlari:
- o‘ng va chap
- old va orqa
- Yuqori va past
- Faqat old

443. Gizi chaynovning nechta fazasini farqlaydi:
- 4
- 3
- 2
- 5

444. Kyuvetaga joylanadigan plastmassa qaysi xolatda bo‘lishi kerak:
- xamirga o‘xshagan xolatda
- qumga o‘xshagan xolatda
- yopishqoq massa xolatida
- rezinkaga o‘xshagan xolatda

445. Zanglamas po‘lat tarkibidagi asosiy modda:
- temir
- titan
- marganets
- ko’mir

446. Zanglamas pulat tarkibidagi xrom qanday xususiyatga ega:
- mustaxkamligini oshiradi, korroziyaga uchratmaydi
- oquvchanlik
- bolg‘alanuvchanlik
- erish temperaturasini pasaytiradi

447. Funktsional qoliplar qachon olinadi:
- barcha tishlar bo‘lganda
- kichik defektlarda
- to‘liq tishsizlikda
- yuqori jag‘

448. Stens mum qaysi qolip oluvchi xom ashyoga kiradi:
- termoplastik
- kristallanuvchi
- elastik
- polimerlanuvchi

449. Silikon massa qaysi qolip oluvchi xom ashyoga kiradi:
- polimerlanuvchi
- elastik
- kristallanuvchi
- termoplastik

450. Termoplastik massani kamchiligi:
- tish bo‘yin qismi aniq chiqmaydi
- murtlik
- kirishuvchanlik
- uzoq saqlanganda o‘zi polimerizatsiyalanadi

451. Elastik massalalarni kamchiligi:
- kirishuvchanlik
- murtlik
- tish bo‘yin qismi aniq chiqmaydi
- uzoq saqlanganda o‘zi polimerizatsiyalanadi

452. Modellar bo’ladi:
- xammasi
- gipsli
- amalgamali
- tsementli

453. Moldin qo’llaniladi:
- shtampovkali qoplamalar tayyorlashda
- tishlardan model olish uchun
- olinuvchi protezlar pochinkasida
- vaqtinchali parodontozda

454. "Sinma" plastmassasi qo’llaniladi:
- sun‘iy tishlar, fasetka, plastmassa qoplamalar tayyorlashda
- bokser shinalari tayyorlashda
- olib qo‘yiluvchi protez perebazirovkasida
- olib qo‘yiluvchi protez bazisini tayyorlashda

455. Shaklantiruvchi mum qo’llaniladi:
- tish protezlarini va uni qismlarini shakllantirishda

- protez qismlarini vaqtinchali biriktirishga
- mumli asos tayyorlashda
- qolip olishda

456. Ftoraks bu:
- plastmassa
- metall
- sitallam
- keramik massa

457. O‘zakli tishlar yasashning natijasi yaxshi bo‘lishi uchun:
- ildiz kanali yaxshi o‘tuvchan bo‘lishi kerak
- ildiz qiyshiq bo‘lishi kerak
- ildiz milk ostida ko‘milgan bo‘lishi kerak
- ildizning uchidan tashqariga oqma (sviщ) bo‘lishi kerak

458. O‘zakli tishlar asosan qaysi tishlarga yasaladi:
- tepa jag‘ning old tishlariga
- tepa jag‘ning katta chaynov tishlariga
- pastki jag‘ning kesuvchi tishlariga
- tepa jag‘ning kichik chaynov tishlariga

459. O‘zak ildiz kanaliga kirishi kerak:
- ildizning 2/3 uzunligiga
- ildizning 1/2 uzunligiga
- ildizning 1/3 uzunligiga
- ildizning uchigacha

460. Qaysi tishlovda o’zakli tish yaxshi natija bermaydi:
- chuqur tishlovda
- ortognatik tishlovda
- to‘g‘ri tishlov
- ochiq tishlov

461. Richmond bo‘yicha o‘zakli tishning o‘ziga xos elementi:
- ildiz ustidagi qalpoqcha
- uch qirrali vkladka
- kub shaklidagi vkladka
- ildiz ustidagi plastinka

462. Sut tishning ildizi surilish davrida unga o’zakli tish qo’ysa bo’ladimi:
- yo’q, chunki doimiy tishning kurtagi zararlanadi
- yo’q, chunki ovkat ta‘mini bilishga xalakit kiladi
- mumkin, ikkilamchi deformatsiyaning oldini olish maqsadida
- mumkin, chunki ovkat chaynashga yerdam beradi

463. Oddiy o‘zakli tishning asosiy kamchiligi:
- mustaxkam emas
- kosmetik xolatni to‘la tiklamaydi
- metall kalpoqchasi yo‘q
- kiritmasi yo‘q

464. O‘zakli tishlar quyidagi tishlarning toj qismini qayta tiklashda qo‘llaniladi:
- kesuvchi, qoziq, premolyar va molyar
- faqat kesuvchi
- premolyar va molyar
- faqat tepa jag‘ning tishlari

465. O’zak o’z o’qi atrofida buralib ketmasligi uchun nima qilish kerak:
- o’zakni qirrali qilib yasash kerak
- o’zak yumaloq shaklda bo’lishi kerak
- o’zak kalta bo’lishi kerak
- kanal devori va o’zak orasidagi masofani kengaytirish kerak

466. O’zakning kanal ichida mustaxkam turishi nimaga asoslangan:
- o’zakning ustida uyiqchalar borligi va kanal devoriga zich tegib turishi
- o’zakning kanal devoriga tegib turishi
- o’zakning ustida uyikchalar borligi
- o’zakning yumaloq shaklda bo’lishi

467. Tayanch tishlar biroz kimirlaydigan bo’lsa nima qilish kerak:
- tayanch tishlar sonini ko’paytirish lozim
- tayanch tishni olib tashlash lozim
- tayanch tishlar sonini kamaytirish lozim
- tana qismidagi tishlarni kamaytirish kerak

468. Ko‘priksimon protez yasash jarayonida qaysi xolatlarda markaziy okklyuziyani aniqlash lozim:
- tepa va pastki tish qatorlari orasida 3 nuqtali kontakt bo‘lmagan xolatlarda
- tish qatorida xamma tishlar bo‘lganda
- tish qatorida 1 ta tish bo‘lmagan xolatlarda
- bitta jag‘dagi xamma tishlar bo‘lmaganda

469. Ko‘priksimon protez uchun tayanch bo‘ladigan tishlar charxlangandan so‘ng qanday munosabatda bo‘lishi kerak:
- o’zaro parallel bo‘lishi kerak
- divergentsiya xolatda
- bir-biriga qarab engashgan\konvergentsiya\
- bir-biridan uzoqlashgan

470. Ko‘priksimon protez pardozlangandan so‘ng qilinadigan ishlar:
- tayanch tishlarga moslashtirish va sementga qotirish
- moslashtirish va mumga o‘tkazish
- gipsga o‘tkazish
- mumga o‘tkazish

471. Kavsharlash-qanday jarayon:
- termik
- texnologik
- akustik
- fizik

472. Kyuvetaga joylanadigan plastmassa qaysi xolatda bo’lishi kerak:
- xamirga o’xshagan holatda
- qumga o’xshagan xolatda
- yopishqoq massa xolatida
- rezinkaga o’xshagan xolatda

473. Sof oltin sun‘iy koronka va tishlarni tayyorlash uchun ishlatilmaydi, chunki:
- juda yumshoq
- juda qimmat
- juda qattiq
- metalsimon yaltiraydi

474. “Oltin qotishma namunasi” bu:
- qotishmadagi oltinning ulushi
- tovar, mahsulot shtamp
- zavodda ishlab chiqarilgan qotishmaning qismlaridan biri
- korroziyaga chidamliligini aniqlash

475. Kobalt-xrom qotishmasining asosi:
- kobalt
- temir
- xrom
- nikel

476. Xrom-nikel qotishmasini korroziyaga qarshi xossalar bilan ta‘minlash uchun xrom (%da):
- 8
- 13
- 18
- 25

477. Izokol qaysi materiallarga kiradi:
- ajratuvchi
- asosli
- qolip oluvchi
- shakllantiruvchi

478. Yordamchi materiallardan yeng past qaynash nuqtasi:
- kadmiy
- magniy
- qo‘rg‘oshin
- qalay

479. Metall bazasini ishlab chiqarish uchun qotishmalar uch guruhi:
- asl, qora, rangli
- asl, yarim asl, asl emas
- asl, rangli, asl emas
- ranglie, qora, asl emas

480. Payvandlash Sam-1 tibbiy apparatida yonuvchan material sifatida ishlatiladi:
- atseton
- benzin
- suv
- spirt

481. Kaolin, kvarts va dala shpati aralashmasini kuydirilgani nima deb ataladi:
- farfor
- stens
- kauchuk
- gips

482. Norakril ishlatiladi:
- eritma tayyorlashda
- ko‘pritsimon protez fiksatsiyasida
- yumshoq taglik sifatida
- tish protezlarini shakllantirishda

483. Qaysi plastmassa akrilat plastmassa tarkibiga kirmaydi:
- taktoplast
- etakril
- ftoraks
- akronil

484. Quyma qisqichlar ishlab chiqarish uchun qotishmalar ishlatiladi:
- xromokobaltli

- romnikelli
- yog‘ochli
- 750 probali oltinli

485. Metall ramkali kombinatsiyalangan ko‘priksimon protezni qoplash uchun material nomi:
- qoplamali lak
- ATs-1
- estmet
- izokol

486. Bosimsiz qolip oluvchi material:
- alginat qolip oluvchi material
- termoplastik massa
- redont
- supergips

487. Bosimsiz qolip qanday bosim ostida olinadi:
- minimal
- maksimal
- chaynov ostida
- kuch bilan

488. Abraziv materiallardan eng yuqori qattiqlik:
- olmosda
- korunda
- karborunda
- Granitda

489. Silliqlovchi moddaning qattiqligi bo‘lishi kerak:
- maydalanadigan materialning qattiqligidan past
- maydalanadigan materialning qattiqligiga teng
- maydalanadigan materialning qattiqligidan yuqori
- Ixtiyoriy

490. Funktsional qolip olish uchun qaysi massa yaxshi:
- silikon
- fosfat-tsement
- gips
- mum

491. Korroziya turlari:
- umumiy va maxalliy
- chegaralangan va tarkalgan
- vaqtincha va doimiy

- yoriqli va teshikli

492. Stomatologik qurilma bilan ishlash uchun lozim:
- yerga ulanish
- qalpoqcha
- rezina qo’lqoplar
- rezina kalish

493. Metalning mexanik xususiyati:
- mustahkamligi
- oquvchanligi
- bug’lanishi
- korroziyaga barqarorligi

494. Akril tayanch plastmassalarga taalluqli emas:
- etakril
- bakril
- ortosil-M
- akronil

495. Qisqich protezining asosiy elementlari:
- asoslari, sun‘iy tish
- arka, asoslar, sun‘iy tishlar
- kamar, yig‘ar qismlari, tayanchlar, qisqichni qo‘llab va ushlab turuvchi tishlar
- yuk ko‘targichlar, asoslar

496. Alginat bilan qolip olgandan keyin necha daqiqa ichida gipsdan model qo’yish kerak:
- 10 minut
- 5 soat davomida
- kun davomida
- chegaralanmagan

497. Plastinkali protezlarga nisbatan qisqich protezlarning asosiy kamchiligi:
- protezlash vaqtida dizayn o‘zgartirilsa, to‘ldirib bo‘lmaydi
- foydalanish uchun ko‘rsatmalar sezilarli darajada cheklangan
- quyuv laboratoriyasi talab qilinadi
- ishlab chiqarishda mehnat talabchanligi

498. Mumning qaysi xususiyati yoki sifat uni qotishma metalga almashtirishda rol o’ynaydi:
- kuyindi qoldig’ining kamligi
- modelda yaxshi rang kurinuvchanligi
- yaxshi kiriladi
- egiluvchanligi

499. Agar plastmassa bazisining polimerizatsiya jarayonini uch karaga qisqartirilsa nima bo'ladi:
- juda ko'p monomer qoldig'ini saqlaydi
- xamirsimon xolatda qoladi
- kuyik bo'ladi
- pufakchali buladi

500. Agar plastmassa bazisi polimerizatsiya vaqti uch martaga oshsa:
- murtlashadi
- rangsizlanadi
- xususiyatlarini saqlab qoladi
- mustaxkamlashadi

501. Tanglay plastinkasining qalinligi (mm da):
- 0.8
- 1.0
- 1,2
- 1.5

502. Xrom-kobalt qotishmasining erish nuqtasi (°C da):
- 1458
- 900
- 1064
- 1000

503. Gipsning qotish protsessi katalizatori:
- 3-4% osh tuzi
- 2-3% bur suyuqligi
- 5% etil spirt suyuqligi
- 5-6% shakar suyuqligi

504. Tillani kavsharlashda ishlatiladigan tilla probasi:
- 750
- 583
- 1000
- 900

505. Gipsni sekin qotishi uchun qo'shiladi:
- 3% bur suyuqligi
- 3%etil spirt suyuqligi
- 5% shakar suyuqligi
- 10% shakar suyuqligi

506. "Artikulyatsiya" va "Okklyuziya" tushunchalari bir biriga bog'liqligi:

- umumiy va alohida
- bog’liq emas
- bog’liq
- farqli birinchisidan

507. Kavsharlash temperaturasi:
- asosiy metall erish temperaturasidan past
- asosiy metall erish temperaturasiga teng
- asosiy metall erish temperaturasidan baland
- 1054° S

508. O‘tga chidamli modelni olish uchun sizda bo‘lishi kerak:
- 2 kristasil
- etil silikat
- supergips
- marshallit

509. Qisqich protezini quyishdan oldin qolipni kalsinlash harorati (°C da):
- 900
- 350
- 1000
- 1064

510. «Metalni sovutish” bu:
- kristallanishni kechikishi
- qotishmani past haroratda krekinglash
- bir turdagi kristall panjaraning boshqasiga aylanishi
- kimyoviy tarkibning o‘zgarishi

511. Individual qoshiqlar tayyorlash uchun qanday xom ashyolar ishlatiladi:
- plastmassa
- kompozit xom ashyolar
- gips
- qog’oz

512. To‘liq olib kuyildigan protez tayyorlashning birinchi klinik bosqichi:
- xususiy qoshiq tayyorlash qolip olish
- markaziy jinslashuvni aniqlash
- alveolyar usiklar orasidagi masofani aniqlash
- qolipni okantovkalash

513. Laboratoriyada gipsli shtamp olingandan keyingi bosqich:
- rezinali xalqaga gipslash
- metali shtamp tayyorlash
- metali kontrshtamp tayyorlash

- termik ishlov berish

514. Chaynov bosimini uzatish bo‘yicha barcha protezlar bo‘linadi...:
- fiziologik, yarim fiziologik, nofiziologik
- biologik, yarirm biologik, nofiziologik
- tachnch, tayanch bo‘lmagan
- davolovchi, davolovchi bo‘lmagan

515. Elektr jihozlar bilan ishlaganda bo‘lishi kerak:
- qalpoqcha
- yerga ulanish
- rezina qo’lqop
- rezinali oyoq kiyim

516. Tish texnigining ish o‘rni yorug‘ligiga qo‘yiladigan zamonaviy talablar (lyukslarda):
- 150
- 200
- 250
- 300