Sanepidqo'm laboratoriyalari laboranti (Parazitologik laboratoriya laboranti) mutaxassisligi bo'yicha shakllantirilgan test savollari ro'yxati

1. Gipofarinks necha qismdan iborat?
- 3 qismdan
- qismlarga bo`linmagan
- 2 qismdan
- 4 qismdan

2. Leyshmanioz kasalligini oldini olishda nima tadbirlar o'tkaziladi?
- deratizatsiya
- dezinfeksiya
- vaksinatsiya
- dezinseksiya

3. Qaysi kasalliklar tashxisotida teri sinamasi qo’yiladi
- teri leyshmaniozi
- toksoplazmoz
- shistosomoz
- bezgak

4. Uyma – uy yurib tekshirish o’tkazish uchun tuzilgan brigada tarkibiga kiradi
- tibbiyot xamshirasi va sanitariya faoli
- tibbiyot xamshirasi
- sanitariya faoli
- uchastka shifokori

5. Eksperimental (tajrib usulining yo’nalishini ko’rsatib bering
- nazariyani isbotlash, miqdoriy baholash
- deratizatsion tadbirlarni baholash
- tashxisot problemalarini aniqlash
- miazmatik va kontagioz nazariyalarni tuzish va baholash

6. Aholi punktidan qancha masofada sholi ekish uchun taqiqlanmagan hudud hisoblanadi?
- 500 m gacha
- 1 km gacha
- 1,5 km gacha
- 1,5 km dan ortiq

7. Epidemologik diagnostikada qo’llaniladigan statistik ko’rsatkichlar
- absolyut va nisbiy
- yoshi
- ko’rsatkichlar % larda belgilanadi
- belgilarsiz

8. Kemiruvchilarni aniqlash zonalar masofasi :
- nazorat aholi punktlaridan 1 km radiusda
- nazorat aholi punktlaridan 2 km radiusda
- nazorat aholi punktlaridan 3 km radiusda
- nazorat aholi punktlaridan 4 km radiusda

9. Aholini guruxlarga ajratishda qo’llanadigan belgilarni ko’rsating
- kasbi, jinsi
- uyushgan jamoaga mansubligi
- yashash muxiti, ish faoliyati
- fenotipi, genotipi, kasbi,jinsi

10. Transmissiv yo'li deganda nima tushunasiz?
- tuproqdan
- suvdan
- ovqatdan
- qondan

11. Kasallik o'chog’I deganda nima tushunasiz?
- kemiruvchilarning turar joyi
- kasallik chiqqan joyi
- kasallik shifoxonasi
- chivinlar ko'payish joyi

12. Anopheles erkak zoti qancha vaqt davomida yashaydi?
- 1 oygacha
- 2 oygacha
- 3 oygacha
- 4 oygacha

13. Qon so`rgan chivin qancha masofaga ucha oladi?
- 0,2 km
- 0,4 km
- 4 km
- 6 km

14. Xlor saqlovchi moddalarni saqlash sharoiti-
- yopiq idishlarda yorug'likda
- yopiq idishda qorong'ilikda
- ochiq idishda yorug'likda
- ochiq idishda qorong'ilikda

15. Repellentlar deganda nima tushuniladi?
- ichak bakteriyalariga maxsus ta'sir qiluvchi vositalar

- kasalxona ichi infeksiyasida qo’llaniladigan vositalar
- gelmintozlargaqarshi preparatlar
- bo’g'imoyoqlilarni qo’rqituvchi vositalar

16. Transmissiv yo’l bilan yuqadigan infeksiyalar nima orqali yuqadi
- havo
- qon so’ruvchi xasharotlar
- atrof-muhit buyumlari
- suv

17. Dezinfeksiyaning nechta asosiy turi bor?
- 5
- 3
- 2
- 4

18. “Karantin” so'zi italiya so'zidan olingan bo'lib nima ma'noni bildiradi
- “40 kun”
- “salomatlik”
- “uy, maskan”
- “qon”

19. Dispanserizatsiya deganda nimani tushunasiz
- ro'yxatga olish, kuzatish
- emlash
- dezinfeksiya qilish
- me'dani yuvish

20. Tounga qarshi himoya maxsus kiyim necha xilga bo'linadi?
- 4-ta
- 2-ta
- 3-ta
- 1-ta

21. Bezgak kasalligini qo'zg'atuvchi chivin qaysi avlodga mansub?
- Anopheles
- Culex
- Aedes
- Culex, Aedes

22. Kanalarga qarshi qo'llaniladigan kimyoviy moddalar qanday nomlanadi?
- repellentlar
- akaritsidlar
- insektitsidlar
- xloraminlar

23. Yakuniy dezinfeksiya qaysi holatlarda o’tkaziladi?
- bemor gospitalizatsiya qilingandan keyin
- bemor sog'aygandan keyin
- bemor vafot etgandan keyin
- hamma javob tog'ri

24. Amebiaz qo’zg'atuvchisi … hisolanadi
- entamoeba histolytica
- balantidium coli
- lamblia intestinalis
- toxoplasma gondii

25. Amebiazning yuqish mexanizmi nima deyiladi?
- fekal-oral
- parenteral
- havo-tomchi
- transmissiv

26. Lyambliozning invaziya manbasi va rezervuari
- bemor odam yoki tashuvchi
- mushuklar
- itlar
- yirik shoxli mol (qora mol)

27. Lyambliozning qo’zg'atuvchisi -bu
- Lyamblia intestinalis
- Entamoeba histolytica
- Balantidium coli
- Toxoplasma gondii

28. Lyambliozning yuqish mexanizmi
- fekal-oral
- parenteral
- havo-tomchi
- transmissiv

29. Parazitar kasalliklarda infeksiya qo’zg'atuvchisini yuqish mexanizmi sifatida amalga oshmaydi
- havo-tomchi
- fekal-oral
- transmissiv
- muloqot

30. Gelmintozlarga quydagi yuqish yo’llari xos emas

- tranmissiv
- maishiy muloqot
- alimentar
- suv orqali

31. Tabiiy o’choqli gelmintozlar
- alveokokkoz
- opistorxoz
- teniarinxoz
- tenioz

32. Og'iz orqali yuquvchi antroponoz geogelmintozlarga kiradi
- askaridoz
- teniidoz
- enterobioz
- Lyamblioz

33. Lyambliyaning nechta shakli bor
- 2-ta
- 1-ta
- 3-ta
- 4-ta

34. Lyambliozga xos belgilari-
- qorinda og’riq, qon aralash suyuq axlat
- yo’tal, tomog’da qizarish va og’riq
- bosh og’rig’i, qusish
- artrit, miozit

35. Amebiozga xos belgilari-
- qorinda og’riq, qon aralash suyuq axlat
- yo’tal, tomog’da qizarish va og’riq
- rozeolali toshma, qusish
- hidni sezuvchanligini yo’qotish

36. Amebiozga noxos belgilari-
- qorinda og’riq, qon aralash suyuq axlat
- terida oq dog’lar bo’lishi
- bosh og’rig’i, qusish
- hidni sezuvchanligini yo’qotish

37. Balantidioz kasalligi qo'zg'atuvchisi nima shaklida bo'ladi?
- tayoqcha
- spiralsimon
- yumaloq xivchinli

- vergulsimon

38. Balantidiozning yuqish mexanizmi-
- fekal-oral
- parenteral
- havo-tomchi
- transmissiv

39. Toksoplazmoz kasalligi kimlar uchun juda xavfli?
- homilalar va homiladorlar uchun
- xayvonlar uchun
- qushlar uchun
- keksalar uchun

40. Balantidiozning qo’zg'atuvchisi- bu
- Balantidium coli
- Entamoeba histolytica
- Lamblia intestinalis
- Toxoplasma gondii

41. Balantidiozning invaziya manbasi va rezervuari
- cho’chqalar ichagi
- o’tkir yoki surunkasi shakllari bilan kasallangan kasal odam, rekonvalestsent
- o’tkir yoki surunkali shakllari bilan kasallangan bemor odam
- Sistatashuvchi

42. Balantidiozning yuqish mexanizmi
- fekal-oral
- parenteral
- havo-tomchi
- transmissiv

43. Leyshmanioz kasalligi nima orqali yuqadi?
- parrandalar, qushlar
- burga, chivinlar
- iskabtoparlar
- bemor odamlar, bakteriya tashuvchilar

44. O’zbekistonda leyshmanioz kasalligi ustida ishlagan olim
- R.Kox
- L.Paster
- Mochutkovskiy
- P.F. Borovskiy

45. Leyshmanioz kasalligining qo'zg'atuvchisi nima?

- Provachek rikketsiya
- Obermeyer spiroxetasi
- Clostridia botulinum
- Leyshmaniya donovani,Leyshmaniya tropica

46. Chivinlar qanday og'iz apparatiga ega?
- sanchuvchi
- yalovchi
- sanchuvchi-so'ruvchi
- qisqartiruvchi

47. Vistseral leyshmanioz kasalligiga xos klinika belgilarini ko'rsating
- artrit, bo'g'imlar ishishi , jigar kattalashishi, nevritlar, terlash,
- tana harorati ko'tarilishi, kon'yuktivit, gemorragik toshma, qon ketishi,
- meningit belgilari- kernig va brudzinskiy simptomlari
- qaltirash,terlash, taloqning kattalashishi, tana haroratinngto'lqinsimon bo’lishi

48. Vistseral leyshmanioz kasalligining spetsifik davosida nima qo'llaniladi
- solyusurmin ,antibiotiklar
- analgetiklar, parasetamol
- delagil, primaxin, xinotsid
- dimedrol, novokain

49. Vistseral leyshmanioz kasalligiga qaysi yuqish mexanizmi mansub?
- havo-tomchi mexanizm
- muloqot mexanizm
- transmissiv mexanizm
- fekal-oral mexanizm

50. Vistseral leyshmanioz kasalligida infeksiya manbai kimlar?
- parrandalar, qushlar
- itlar
- yirik va mayda shohli uy hayvonlari, cho'chqalar
- bemor odamlar, bakteriya tashuvchilar

51. Visseral leyshmanioz kasalligi bilan kimlar ko'proq kasallanadi?
- bolalar
- kattalar
- mollar
- d.barcha javoblar to'g'ri

52. 3 kunlik bezgak o’chog’ida epidemiologik va entomologik nazoratining davomiyligi
- 1 yil
- 2 yil

- 3 yil
- 4 yil

53. Teri leyshmanioz kasalligida infeksiya manbai kimlar?
- parrandalar, qushlar
- kemiruvchilar
- yirik va mayda shohli uy hayvonlari, cho'chqalar
- bemor odamlar, bakteriya tashuvchilar

54. Mo`ylov qanday joylashgan?
- oldinga qaragan holda
- orqaga egilgan
- to`g`ri yoki burchak hosil qilib
- qiyshiq

55. Noto`g`ri shaklli mo`ylov qaysi?
- bo`g`imlarni bir tomoni yo`g`onlashgan bo`lsa
- bo`g`imlar turli shaklda bo`lsa
- bo`g`imlarni bir tomoni arra tishli bo`lsa
- mo`ylov qiyshiq joylashgan bo`lsa

56. Epidemiologik karta shakli necha qismdan iborat
- 4-ta
- 2-ta
- 3-ta
- 5-ta

57. Kanali ensefalitning infeksiya manbai-
- kemiruvchilar , kamroq–qushlar
- mol, qo’y, echkilar
- bo’ri, tulkilar
- kasal odamlar

58. Yuqumli kasallikning qon orqali yuqushi qanday nomlanadi?
- havo – tomchi
- transmissiv
- kontakt – maishiy
- alimentar

59. Yuqumli kasalliklar tasnifi yuqish yo`liga qarab nechaga bo`linadi?
- 5
- 2
- 6
- 4

60. Pandemiya ko’rinishidagi yuqumli kasalliklarni tarqalishi qanday izohlanadi?
- dunyo bo’yicha tarqalishi
- onda - sonda uchrashi
- tumanlar bo’yicha tarqalishi
- tabiiy omillar ta’sirida tarqalishi

61. Peroral yuqush mexanizmida qo`zg`atuvchi organizmga qanday tushadi?
- qon orqali
- teri orqali
- havo orqali
- og`iz orqali

62. Karantin nima?
- evokuatsiya qilish
- alohidalash
- observatsiya qilish
- o’choqqa kirish va chiqishni taqiqlash

63. Pandemiya deganda nimani tushunasiz?
- yuqumli kasallikni bir tuman, shaharda tarqalishi
- yuqumli kasallikni bir mamlakatdan boshqa mamlakatlarga tarqalishi
- yuqumli kasallikni ma'lum bir hududda tarqalishi
- yuqumli kasallikni onda-sonda uchrashishi

64. Bit orqali yuqadigan kasallik?
- sil
- qorin tifi (ich terlama)
- dizenteriya
- toshmali tif

65. Qo’zqatuvchining asosiy yashash muhitini tanlang
- odam, xayvon, tashqi muqit
- odam, qayvonlar, iskaptoparlar
- hayvonlar, chivinlar, kanalar
- odam, qayvonlar, chivinlar, kanalar

66. Epidemik jarayonga ta'sir qiluvchi omil
- biologik, ijtimoiy, tabiiy
- geologik
- geterologik
- ekologik

67. Infeksiya manbaiga qarshi yo’naltirilgan chora – tadbirlar guruqini ajrating

- klinik tashxis, aloqidalab qo’yish, davolash, deratizatsiya
- sanitariya - gigienik
- dezinfektsiya va dezinsektsiya
- immunoprofilaktika, shoshilinch profilaktika

68. Qo’zg’atuvchini yuqtiruvchi omillar
- havo, suv, tuproq, oziq-ovqat
- steril tibbiy asboblar va bog’lov materiallari
- seronegativ qon
- davst talablariga mos keladigan suv

69. Zardob va gamma-globulinlar yuborilgandan keyin hosil bo’gan immunitet qachon paydo bo’ladi va qancha vaqtgacha saqlanadi?
- yuborilgan vaqtdan boshlab hosil bo’ladi va 3-4 xafta saqlanadi
- 12 oydan keyin hosil bo’ladi va 3 oy saqlanadi
- 3 oydan keyin hosil bo’ladi va 6 oy saqlanadi
- 1yildan keyin hosil bo’ladi va uzoq saqlanadi

70. Epidemik jarayon ikkinchi zvenosi ...
- infeksiyamanbai
- sezuvchanorganizm
- yuqish mexanizmi
- infeksiyaqo’zg'atuvchisi

71. Epidemik jarayon omillarini tartib bilan ko’rsating.
- yuqish yo’li, moyillik, infeksiya manbai.
- moyillik, infeksiya manbai, yuqish yo’li
- infeksiya manbai, yuqish yo’li, moyillik.
- infeksiya manbai, yuqish yo’li, moyillik

72. Fekal-oral yuqishmexanizmi amalga oshiriladigan nomi ...
- oziq-ovqat
- ter
- qon
- havo

73. Xomilagaineksiyalaryuqishmexanizmi ...
- transmissiv
- vertikal
- aerogen
- fekal-oral

74. Transmissiv yuqish mexanizmida asosiy yuqish omili
- xasharotlar
- havo-tomchi

- maishiy muloqot
- oziq-ovqat

75. Burga yordamida infektsiya qo’zg'atuvchisining yuqish mexanizmi qaysi kasallikka xos
- o’lat
- toshmali tif
- bezgak
- Tulyaremiya

76. Bir oilada bir necha kasallanish hodisalari qayd etilishiga olib keluvchi yuqish yo’llarini ko’rsating
- suv, oziq-ovqat va sut mahsulotlari orqali
- parenteral
- muloqot
- Transmissiv

77. Burgalarga qarshi ishlatiladigan kimyoviy vositalarni ko’rsating?
- karbofos, piretrum
- xloramin, xlorli oxak
- zookumarin
- vodorod peroksid

78. Bezgak kasalligining qo'zg'atuvchisi nima deyiladi?
- rikketsiyalar
- spiroxetalar
- plazmodiylar
- bakteriyalar

79. Leyshmanioz kasalligining yashirin davri qancha?
- 10-12 kun
- 2 hafta- 2 oygacha
- 20-25 kun
- 5 kun

80. Enteriobioz kasaligi bilan kimlar ko’proq kasallanadi?
- maktabgacha va maktab yoshdagi bolalar
- o’smirlar
- kattalar
- 50-60 yoshdagilar

81. Askarida uzunligi qanchaga teng?
- 1-2 metr
- 15-45 santimetr
- 7-10 metr

- 0,5-1,0 santimetr

82. Lyambliozning yuqish mexanizmi qanday?
- fekal-oral
- parenteral
- havo-tomchi
- transmissiv

83. Enterobiozni aniqlashuchun bemordan nima material olinadi?
- qon
- balg’am
- peshob
- axlat

84. Teniidoz kasalligi nimadan yuqadi?
- xom cho‘chqa go‘shti
- sut
- tuproq
- qo‘llar va ifloslangan kiyim

85. Sterilizatsiya jarayoni necha bosimda o’tkaziladi?
- 1 – 1,5 pa
- 760 mm
- 60 grad.
- 10 pa

86. Joriy dezinfeksiya nima?
- bemor boshqa shifoxonaga o’tkazilgandan so’ng qilinadi
- o’choqda bemor mavjud bo’lgan butun vaqt mobaynida o’tkaziladi
- bemor o’lganda bajariladi
- xamma javob to'g'ri

87. Dezinfeksiyaning fizik usuliga nimalar kiradi?
- xlor, xloramin
- karbofos, metilatsetofos
- issiq havo, suv bug’i, qaynab turgan suv
- piretrum

88. Qaytadan kasallikni yuqtirish nomi
- retsidiv
- bakteriya tashuvchilik
- superinfeksiya
- reinfeksiya

89. Vaksina yuborilgandan keyin hosil bo’lgan immunitet qancha vaqt saqlanadi?
- bir necha yil
- 6 oy
- 1 oy
- 10 kun

90. Organizmga vaksina yuborilganda qanday immunitet hosil bo’ladi?
- sun’iy aktiv
- tug’ma
- sun’iy passiv
- tabiiy

91. Dezinseksiya nima
- xashoratlarni va bo’g'imoyoqlilarni yo’qotishdir
- turli kasallik ko’zg'atuvchilarini odam organizmidan yo’qotishdir
- kasallik tarqalishiga sabab bo’luvchi shart sharoitlarni yo’kotishdir
- tashki muhitdan kemiruvchilarni yo’qotishdir

92. Deratizatsiya nima
- kemiruvchilarni yo’qotishdir
- turli kasallik qo’zg'atuvchilarini xashoratlar organizmidan yo’qotishdir
- yuqumli kasallik qo’zg'atuvchilarini odam organizmidan yo’qotishdir
- D. tashqi muhitdan xashoratlarni va bo’g'imoyolilarni yo’qotishdir

93. Aholining katta yoshdagi guruhlari orasida o’tkaziladigan profilaktik emlashning xisob hujjatlarini ko’rsating
- 064 shakl
- 058 shakl
- 086 shakl
- 063 shakl

94. Xasharotlarga qarshi kurash nima deyiladi?
- dezinseksiya
- deratizatsiya
- degelmintizatsiya
- vaksinatsiya

95. Retrospektiv taqlil natijalari nima uchun qo’llaniladi
- epidemiyaga qarshi chora – tadbirlarni rejalashtirish va kelajakda kasallanishni bashorat qilish
- epidemik jarayonni bashorat qilish va epidemiologik nazoratni o’tkazish
- operativ epidemiologik taqlil o’tkazish
- ijtimoiy va tabiiy omillarning epidemik jarayonni rivojlanishiga ta'sirini o’rganish

96. SNP (sanitariya nazorati punktlari) qayerda tashkil qilinadi
- aeroportlar, temir yo’l vokzallari, portlarda
- mehmonxonalarda
- kasalxonalarda
- dam olish uylarida

97. Rikketsiyalar kasal qonida necha kun saqlanadi?
- 14 kungacha
- 2-3 kungacha
- 10 kungacha
- 40 kungacha

98. Kasallik o’chog'ida moyil shaxslar uchun olib boriladigan epidemiyaga garshi chora tadbirlarni ko’rsating
- bemor bilan muloqotda bo’lgan shaxslarni kuzatish va maxsus profilaktika o’tkazish
- muloqotda bo’lganlarni davolashni nazorat qilish
- muloqotda bo’lganlarni sanitariya ishlovi
- muloqotda bo’lganlarni dezinfektsiya qilish

99. Bezgak kasalligi ustida ishlagan olimlar?
- I.I.Mechnikov
- L. Paster
- I.Ivanovskiy
- J.Laveran

100. Bezgak kasalligida infeksiya manbai nima?
- bemor yoki parazit tashuvchisi
- sog’lom odam
- kasal qushlar
- kemiruvchilar

101. Epidemik jarayonga ta'sir qiluvchi omillar majmuasi
- biologik, ijtimoiy, tabiiy
- geterologik, ijtimoiy, tabiiy
- geologik, tabiiy, biologik
- ekologik, ijtimoiy, geterologik

102. Sterilizatsiya deganda nimani tushunasiz?
- yuqumli kasalliklar qo’zg’atuvchilardan turli buyum va ashyolarni ozod qilish?
- turli buyum va ashyolarni fizik va kimyoviy usullar yordamida barcha mikroorganizmlar va uning spora shaklidan ozod qilish
- buyumlarni bo’g’imoyoqlilardan tozalash
- buyumlarni viruslardan tozalash

103. Sterilizatsiyaning fizik turi qaerda o’tkaziladi?
- dezinfeksiya kamerada
- avtoklavda
- boksda
- kasallik o’chog’ida

104. Sterilizatsiyani necha bosimda o’tkaziladi?
- 1-1,5 pa
- v. 760 mm
- 60 grad us
- 10 pa

105. Tropik bezgak o’chog’ida epidemiologik va entomologik nazoratining davomiyligi
- 1 yil
- 2 yil
- 3 yil
- 4 yil

106. Bezgak chivinlarining taksonomik joylashuvi bo’yicha nomlanish sinfi bo’yicha
- Qisqichbaqasimonlar (Crustace
- Qirqoqalar (Myriopod
- Araxnidalar (Arachnidae)
- Hasharotlar (Insect

107. Fungitsidlar nima?
- mikroblarga ta'sir qiladigan vositalar
- zamburug’larga ta'sir qiladigan vositalar
- sporalarga ta'sir qiladigan vositalar
- parazitlarga ta'sir qiladigan vositalar

108. Xlorli oxakning ishchi eritmasini tayyorlash uchun necha %-li asosiy eritmadan foydalanadi?
- 5 % - ligidan
- 10 % - ligidan
- 20 % - ligidan
- 2 % - ligidan

109. Xozirgi vaqtda rodentitsidlardan qaysilar ko’proq ishlatiladi?
- rux fosfidi, xlor oxagi
- kraxmal, zookumarin
- piretrum, DDT
- rux fosfidi, zookumarin, ratindan

110. Observatsiya so’zining ma'nosi nima
- kuzatish degani
- qismdagi tibbiy xizmat
- aniqlash degani
- ichki ta'minot xizmati

111. Fekal-oral yuqish yo’li bilan yuqadigan qo’zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi
- oshqozon – ichak tizimi
- qon
- teri va tashqi shilliq qavatlar
- yuqori nafas yo’li shiliq qavatlari

112. Epidemiologik brigada kimlardan tashkil topgan
- vrach – epidemiolog va uning yordamchisi
- vrach - epidemiolog
- vrach – epidemiolog va bakteriolog
- vrach – epidemiolog, bolalar va o’smirlar gigienasi vrachi

113. Epidemiologik tahlilning turini ko’rsating
- retrospektiv epidemiologik tahlil, operativ epidemiologik tahlili
- perspektiv epidemiologik taqlil
- grafik epidemiologik taqlil
- yuqish yo’llarini ko’p yillik taqlili

114. Sanitariya oqartuv ishlariga qaysi turi kiradi?
- alohida-alohida yoki guruhli suxbatlar va ma'ruzalar ko’rinishi
- davolashni namoyish qilish ko’rinishi
- mutaxassislarni so’rab-surishtirish ko’rinishi
- sapronoz kasallanish ko’rinishi

115. Bir paytda o’tkaziladigan tekshiruv – bu
- bir paytda biror aholi guruqlarida o’tkaziladigan tekshiruv
- barcha axoli guruqlarida o’tkaziladigan tekshiruv
- bir paytda bir nechta axoli guruqlarida o’tkaziladigan tekshiruv
- epidemiya tarqalganda o’tkaziladigan tekshiruv

116. Uzoq davom etadigan tekshiruv usuli – bu
- birorta aholi guruhida ma'lum vaqt oralig'ida olib boriladigan tekshiruv
- o’choqda ma'lum vaqt oralig'ida olib boriladigan tekshiruv
- epidemiya tarqalgan xududda olib boriladigan tekshiruv
- o’zgarish sabablarini aniqlovchi tekshiruvlar

117. Xavfli omillar guruhiga qanday ko’rsatkich kiradi
- xavfli hudud

- xavfli daraja, xavfli ko’rsatkich
- xavfli tartib
- xavfli ko’rsatkich

118. Kasallanishning ko’p yillik dinamikasi
- yillik intensiv ko’rsatkichlarda ifodalangan qator yillarda kasallanishning o’zgarishi
- qator yillarda barcha aholining yil bo’yicha kasallanishi
- aholi kasallanishining intensiv ko’rsatkichlari
- mavsumiy kasallanish

119. Anopheles chivin erkak zoti nima bilan oziqlanadi?
- qon bilan
- mikroorganizmlar bilan
- o’simlik nektar bilan
- oziqlanmaydi

120. Toshmali terlama profilaktikasida eng asosiy chora-tadbirlardan biri-
- pedikulyozga qarshi kurash
- deratizatsiya
- bemor bilan muloqotda bo’lganlarga antibiotikoprofilaktika o’tkazish
- tibbiy anjomlar sterilizatsiyasi

121. Bitlar necha kun yashaydi-
- 45-50 kun
- 2 oy
- 1-2 kun
- 6 oy

122. Bezgak kasalligi tashuvchilariga karshi chora-tadbirlar
- chivinlarni kupayish joylarini yo'qotish, lichinkalarni qirish
- o'choqda yakuniy dezinfeksiyao'tkazish
- o'choqda deratizatsiya ishlarini o'tkazish
- joriy dezinfektsiya utkazish

123. Sporogoniya jarayoni qaerda kechadi
- "anofeles" chivinlar organizmida
- parazit tashuvchi odam organizmida
- bemor odam organizmida
- hayvon organizmida

124. Kanali ensefalitning yashirin davri qancha?
- 8-23 kungacha (o'rta- 10-14 kun)
- 7-10 kun
- 3-4 haftagacha

- 6 oygacha

125. Maskitlarni klassifikasiysi bo’icha uning otryadi nima deyiladi?
- Coleoptera
- Lepidoptera
- Hymenoptera
- Diptera

126. Kanali ensefalitning tashuvchisi-
- kemiruvchilar va kamroq-qushlar
- mol, qo’y, echkilar
- iksod va gamazoid kanalar
- kasal odamlar

127. Kanalarga qarshi ishlatiladigan kimyoviy vosita
- karbofos, piretrum
- xloramin, xlorli oxak
- zookumarin
- vodorod peroksid

128. Tabiiy o’choqlarda odamlarga qrim gemorragik isitmasi qanday yuqadi
- kanalar chaqqanda
- it tishlaganda
- chivin chaqanda
- yovvoyi qayvonlar tishlaganda

129. Odam Ku - isitmasini yuqtirishi mumkin:
- kanalar chaqqanida, sut orqali, xayvonlarni parvarish qilganda
- suv ichganda;
- ko’katlar istemol qilganda;
- iflos qo’llar orqali;

130. O’lat ko’zg'atuvchilarining yuqtiruvchi omillarini ko’rsating
- burgalar
- kanalar
- pashshalar
- iskabtopar

131. Qo'tir kanasi nima bilan oziqlanadi?
- qon bilan
- teri epiteliysi bilan
- shilliq bilan
- o’simlik sharbati bilan

132. Ornitodor kanalarining soni qanday hisoblanadi?

- soni o'rtacha 1 m2 hisobida
- soni o'rtacha 10 m2 hisobida
- 1 kg o`rmon tuproq uchun o'rtacha soni hisobida
- barchasi to’g’ri

133. Qo'tir kanasi hayot davomida nechta tuxun qo’yadi?
- 50
- 1-20
- 150
- 400

134. Hashoratlarni kutikulasi qaysi vazifani bajaradi?
- ichki organlarni himoya qiladi
- suvni bug`lanishdan saqlaydi
- muskullar birikish joyi
- ichki organlarni himoya qiladi, suvni bug`lanishdan saqlaydi, muskullar birikish joyi

135. Qaysi o`simliklarni entomofil guruhiga kiritiladi?
- hashoratlarni sevuvchi
- hashoratlar yordamida tarqaluvchi
- yirtqichlar
- hashoratlar yordamida changlanuvchi

136. Hashorat mo‘ylovlari qaysi qismlardan tuzilgan?
- o`zak, skapus, peditsel va xivchin
- skapus, peditsel va xivchin
- peditsel va xivchin
- asosiy bo`g`im va xivchindan

137. Asalarilarning xartumi qanday hosil bo`lgan?
- pastki jag`larning o`zgarishidan
- ustki jag`larning o`zgarishidan
- pastki jag` va ostki labni o`zgarishidan
- pastki lab va teridan

138. Asalarilarning yuqorigi jag`lari …tuzilgan.
- tishsiz
- burmasiz
- yassi-yapoloq
- tishli

139. Kapalaklarning jag` apparati …. iborat.
- ustki lab va ostki jag`dan
- ostki lab, pastki jag` va ustki labdan

- pastki jag ` va ostki labdan
- ustki labdan, ustki jag`, pastki jag` va ostki labdan

140. Sanchib-so`ruvchi og`iz apparati ……iborat.
- yuqorigi va pastki jag`, ostki labdan
- yuqorigi va pastki jag`dan
- yuqorigi va pastki jag` va ustki labdan
- og`iz apparatini hosil qiluvchi barcha qismlardan

141. Hashoratlarda oddiy ko'zlar asosan qayerda joylashgan?
- peshonada
- bosh tepasida
- mo`ylov oralig`ida
- peshona, bosh tepasi va ensada

142. Hashoratlarni ko`krak qismini paydo bo`lishi nima bilan bog`liq?
- oziqlanishni murakkablashishi
- harakatni oshishi
- harakatni pasayishi va uchishga o`tishi
- genetik mutatsiyani sodir bo`lishi

143. Qaysi hashoratda birinchi ko`krak segmenti harakatchan birinkan?
- qo‘ng`izda
- ninachida
- tripsda
- beshiktervatarda

144. Qaysi hashoratni oldingi ko`krak segmenti kichraygan?
- buzoqboshida
- ninachida
- tripsda
- beshiktervatarda

145. Hashorat oyoqlari to`g`ri ko`rsatilgan javobni belgilang?
- dumg`aza, o`ynag`ich, tos, son, boldir va panja
- o`ynag`ich, tos, son, boldir va panja
- tos, o`ynag`ich, son, boldir va panja
- dumg`aza, tos, son, boldir va panja

146. Hashoratlarni oyoq bo`g`imlaridagi harakatsiz bo`g`imni belgilang?
- dumg`aza
- tos
- o`ynag`ich
- bolder

147. Hashoratlar qanotidagi kostal tomirlarni belgilang?
- birinchi tomirdan so`ng, qanot tubidan chiqib, qanotning oldingi chetiga borib taqaladigan
- qanot tubidan chiqib, uning oldingi cheti bo`ylab ketgan tomir
- qanot tubidan chiqib, qanotning tashqi chetiga taqaladigan
- qanot tubidan chiqib, ikkiga tarmoqqa ajralib, qanotning tashqi yoki orqa chekkasiga borib taqaladigan

148. Hashoratlar qanotidagi subkostal tomirlarni belgilang?
- qanot tubidan chiqib, uning oldingi cheti bo`ylab ketgan tomir
- qanot tubidan chiqib, qanotning tashqi chetiga taqaladigan
- birinchi tomirdan so`ng, qanot tubidan chiqib, qanotning oldingi chetiga borib taqaladigan
- qanot tubidan chiqib, ikkiga tarmoqqa ajralib, qanotning tashqi yoki orqa chekkasiga borib taqaladigan

149. Hashoratlar qanotidagi medial tomirlarni belgilang?
- birinchi tomirdan so`ng, qanot tubidan chiqib, qanotning oldingi chetiga borib taqaladigan
- qanot tubidan chiqib, uning oldingi cheti bo`ylab ketgan tomir
- qanot tubidan chiqib, ikkiga tarmoqqa ajralib, qanotning tashqi yoki orqa chekkasiga borib taqaladigan
- qanot tubidan chiqib, qanotning tashqi chetiga taqaladigan

150. Hashoratlar qanotidagi kubital tomirlarni belgilang?
- birinchi tomirdan so`ng, qanot tubidan chiqib, qanotning oldingi chetiga borib taqaladigan
- qanot tubidan chiqib, uning oldingi cheti bo`ylab ketgan tomir
- qanot tubidan chiqib, ikkiga tarmoqqa ajralib, qanotning tashqi yoki orqa chekkasiga boribtaqaladigan
- qanot tubidan chiqib, qanotning tashqi chetiga taqaladigan

151. Hashoratlar qanotidagi keyingi tomirlarni belgilang?
- qanot tubidan chiqib, tarmaqlanmay qanotning orqa ba`zan tashqi chetiga mustaqil taqaladigan
- qanot tubidan chiqib, uning oldingi cheti bo`ylab ketgan tomir
- qanot tubidan chiqib, ikkiga tarmoqqa ajralib, qanotning tashqi yoki orqa chekkasiga borib taqaladigan
- qanot tubidan chiqib, qanotning tashqi chetiga taqaladigan

152. Tserkilar qaerda joylashgan?
- tergetda
- sternetda
- pleyritda
- qorin qismda

153. «Teleskopik» tuxum qo`ygich qaysi hashoratlarda bo`ladi?
- qo`ng`izlar
- qandalalar
- suvaraklar
- ninachilar

154. Hashorat tanasiga qattiqliq beradigan qavatning nomi?
- ekzokutikula
- endokutikula
- prokutikula
- xitin

155. Xitin prokutikkulaning necha foizini tshkil etadi?
- 25-30%
- 50-60%
- 25-60%
- 80%

156. Kutikula hashoratning qaysi joylarida yupqa bo`ladi?
- bosh qismida
- qorin qismida
- panjalarda
- bo`g`imlar o`rtasida

157. Dermatoxet teri o`simtalari nima?
- kutikulaning mayda o`simtalari
- tangachalar
- terini ko`tarilib chiqishidan hosil bo`lgan ichi bo`sh va bu bo`shliq umumiy tana bo`shlig`i bilan qo`shilgan
- yuzasi yassi yoki silliq , yuzasida donador, qirrali va boshqa tuzilmalar

158. Somatoxet teri o`simtalari nima?
- kutikulaning mayda o`simtalari
- tangachalar
- terini ko`tarilib chiqishidan hosil bo`lgan ichi bo`sh va bu bo`shliq umumiy tana bo`shlig`i bilan qo`shilgan
- yuzasi yassi yoki silliq , yuzasida donador, qirrali va boshqa tuzilmalar

159. Dermatolepid teri o`simtalari nima?
- kutikulaning mayda o`simtalari
- tangachalar
- terini ko`tarilib chiqishidan hosil bo`lgan ichi bo`sh va bu bo`shliq umumiy tana bo`shlig`i bilan qo`shilgan
- yuzasi yassi yoki silliq , yuzasida donador, qirrali va boshqa tuzilmalar

160. Hashoratlar rangining sariq va oq rangli bo`lishi nimaga bog`liq?
- melaninga
- karotinoidga
- siydik kislotaga
- steroidlarga

161. Hashorat tanasida qancha muskullar bor?
- 2005
- 1200
- 1300
- 2000

162. Hashoratlarda qon harakatini boshqarishda qaysi muskul ishtirok etadi?
- ko`krak
- yon muskullar
- qanotsimon muskullar
- patsimon muskullar

163. Hashoratlarda so`lak bezlari nechta bo`ladi?
- 1 juft
- 2 juft
- 1-3 juft
- 2-3 juft

164. Hashoratlar ichak epiteliysi xujayralari necha xil bo`ladi?
- tsilindrik va regenerativ
- so`ruvchi
- o`tkazuvchi
- yassi, ko`p qavatli

165. Xasharotlar teri qoplamasi tarkibi;
- xitin va gipoderma
- bazal membrana va kutikula
- gipoderma, qorin membrana
- kutikula, gipoderma va bazal membrana

166. Tenidiy ipchalari qaerda uchraydi?
- mal‘pigi naychalarida
- traxeyalarda
- bazal membranada
- muskul tolalarida

167. Xasharotlar kam uchraydigan muxit;
- dengizlar

- chuchuk suv xavzalari
- tuproq
- xavo muxiti

168. Nefrotsitlar xasharotlar organizmida nima vazifa bajaradilar?
- ko`payish
- ayiruv
- oziqlanish
- ximoya

169. Hashoratlarda prototserebrum, deytotserebrum va tritotserebrum qaysi organlar tizimiga kiradi?
- nerv
- nafas olish
- qon aylanish
- ayiruv

170. Ommatiydiylar qanday sezgi organlar tizimiga ta`luqli?
- xid bilish
- ta`m bilish
- ko`rish
- eshitish

171. Mandibula xasharotlar og`iz apparatini qaysi qismidir?
- pastki lab
- pastki jag`
- tepa jag`
- tepa lab

172. Maksilla xasharotlar og`iz apparatini qaysi qismidir?
- til
- pastki jag`
- tepa jag`
- tepa lab

173. Xasharotlar o`rta ichagidagi peritrofik membrana nima vazifa bajaradi?
- ichakni emirilishdan saqlaydi
- oziqani maydalaydi
- ferment ishlab chiqaradi
- ovqat tarkibidagi suvni shimadi

174. Xasharotlarda Malpigi naylari qaerda joylashgan?
- oldingi ichakda
- o`rta va orqa ichak chegarasida
- orqa ichakda

- jig`ildon va oshqozon chegarasida

175. Sanchib-so`ruvchi og`iz apparati qaysi xasharotlarga xos?
- qo`ng`iz
- kapalak
- suvarak
- xasfa

176. Rivojlanishda g`umbak davri qaysi xasharotlarga xos?
- beshiktervatarlar
- chigirtkalar
- pashshalar
- ninachilar

177. Xasharotlarning xid bilish organlarini qaysi retseptorlar tashkil qiladi?
- manoretseptorlar
- temoretseptorlar
- xidretseptorlar
- xemoretseptorlar

178. Xasharotlarning eshitish organlarini qaysi retseptorlar tashkil qiladi?
- gigroretseptorlar
- mexanoretseptorlar
- xemoretseptorlar
- ooretseptorlar

179. Geterotelergonlar qanday moddalar?
- jinsiy ko`payishda ishtirok etuvchi
- himoyalanishda ishtirok etuvchi
- boshqa turlarga ta`sir ko`rsatuvchi
- barcha javoblar to`g`ri

180. Hashoratlarda tomoq osti nerv tugunidan qaysi nervlar chiqadi?
- mandibulyar, pastki lab
- jag` osti, pastki lab
- mandibulyar, jag` osti va pastki lab
- pastki lab

181. Xashoratlarda qorin simpatik nervi qaysi organlar faoliyatini boshqaradi?
- oshqozon ichak
- yurak-qon tomir
- nafas olish va jinsiy sistemalar
- nafas olish

182. Xashoratlarda dum simpatik nervi qaysi organlar faoliyatini boshqaradi?
- ichak va jinsiy organlar sistemasini
- yurak-qon tomir
- nafas olish va jinsiy sistemalar
- nafas olish

183. Xashoratlarda simpatik nerv sistemasi qaysi qismlarga ajratiladi?
- og`iz-oshqozon
- qorin
- Dum
- og`iz-oshqozon, qorin, dum

184. Xashoratlarning simpatik nerv sistemasining og`iz-oshqozon bo`limi qaerdan boshlanadi?
- qorin nerv tugunidan
- halqum osti nerv tugunidan
- peshona tugunidan
- orqa tomoq osti nerv tugunidan

185. To`yg`u organlari ….sezadi.
- hidni va og`riqni
- issiq va sovuqni
- mexanik bosimni
- issiq va sovuqni, mexanik bosimni

186. Siklop qaysi parazitning oraliq xo‘jayini hisoblanadi?
- jigar qurti
- leyshmaniya
- tripanosoma
- ostritsa

187. Qaysi parazitni odam avtoinvaziya (o‘zigao‘zi yuqtirish) orqali yuqti¬radi?
- qilbosh nematoda
- askarida
- rishta
- qilbosh nematoda

188. Qaysi parazitlar faqat bitta xo‘jayinda rivojlanadi?
- exinokokk, rishta
- askarida, qo‘y miya qurti
- qo‘y miya qurti, exinokokk
- askarida, ostritsa

189. Maishiy ektoparazitlar vakillarini toping
- ichburug amyobasi
- burgalar
- chivinlar
- bitlar

190. Qaysi kasaliik kana orqali yuqadi?
- kuydirgi
- leyshmanioz
- ensefalit
- lat

191. Qaysi kasaliik chivin orqali yuqadi?
- o’lat
- leyshmanioz
- yapon ensefalit
- toshmali terlama

192. Qaysi olim kana orqali qaytalama tifni o‘ziga yuqtirgan?
- V. Pavlovskiy
- G Minx
- R.Kox
- L.Gromashevskiy

193. Lyambliyalar qaysi a'zolarni zararlaydi?
- tomoqning pardasi
- ichaklarni
- buyrakni
- yurak muskulini

194. Amebiazda invaziya manbasi va rezervuari
- o’tkir yoki surunkasi shakllari bilan kasallangan bemor odam, rekonvalestsent
- sista tashuvchi
- o’tkir yoki surunkasi shakllari bilan kasallangan bemor odam
- rekonvalestsent

195. Exinokokkoz tarqatuvchi organizmlar
- itlar, bo’rilar
- qo’ylar
- kalamushlar
- cho’chqalar

196. Baliqqa ishlov berish qoidalariga rioya qilish quyidagi kasalliklarni oldini oladi
- opistorxoz, difillobotrioz

- trixotsefaloz, enterobioz
- difillobotrioz, teniarinxoz
- strongiloidoz, shistosomatoz

197. Peroral kontagioz antroponoz gelmintozlarga kiradi
- enterobioz, gimenolipedoz
- gimenolipedoz, strongiloidoz
- askaridoz, trixotsefalez
- teniarinxoz, opistorxoz

198. Barcha esherixiozlarda gospitalizatsiya qilinishi kerak bo'lgan bemorlar
- maktabgacha bolalar muassasasiga qatnaydigan bolalar, bolalar uyi va maktabb internatdagi bolalar
- 14 yoshgacha bo'lgan bolalar, oliygox talabalari
- katta yoshdagilar va nafaqaxo'rlar
- aholining barcha guruxlari

199. Ko'rsatilgan gelmintozlardan qaysi birida parazit teri orqali aktiv ajralib turadi
- drakunkulyoz
- askaridoz
- enteriobioz
- tennidoz

200. Gelmintozlarda asosiy infektsiya manbai bo'lishi mumkin
- odam
- ochiqsuvmanbai
- oziqovqatmaxsulotlari
- Qushlar

201. Enterobiozgaqarshikurashdaqandaychora-tadbirlaro'tkaziladi
- davolash –profilaktika tadbirlari
- ommaviydegelmintizatsiya
- sanitariya-veterinariyanazorati
- davolashaloxidalash, deratizatsiyachora-tadbirlari

202. Askaridoz bilan kaysi eshdagilar kuprok zararlanadilar
- 5-10 yosh
- 60 yosh
- 1-2 yosh
- 20 yosh

203. Askaridozda rejalashtiriladigan asosiy chora- tadbirlar
- tashqi muxitning axlatlar bilan ifloslanishining oldini olish
- ommaviy degelmintizatsiya

- qo'lni yuvish
- axolini tekshiruvdan utkazish

204. Askaridozga qarshi kurashda eng perspektiv yo'lni ko'rsating
- sanitar obodonlashtirish,o’g'itlar uchun ishlatiladigan najasni zararsizlantirish
- sanitar oqartuv ishlari
- namli tozalash,o'choqda o'yinchoqlarni yuvish
- shaxsiy profilaktika qoidalariga rioya qilish

205. Askaridozda oziq-ovqat mahsulotlardan yuqtiradigan omili-
- qulupnay
- bodring
- tarvuz
- olma

206. Askaridozda rejalashtirilgan etakchi chora – tadbirlar
- aholini tibbiy tekshirishdan o’tkazish
- ommaviy degelmentizatsiya
- qo’llarni yuvish
- tashqi muxitni bemor odamlarning najasi bilan zararlanishidan asrash

207. Askaridozga qarshi kurashda eng samarali usul
- aholi turar – joy punktlarini sanitariya obodonlashtirish, o’g'it uchun qo’llaniladigan fenolitlarni zararsizlantirish
- sanitariya tushuntirish ishlari
- namli yig'ishtirish
- shaxsiy profilaktika qoidalariga amal qilish

208. Askaridozda ko’proq kasallanishi mumkin bo’lgan guruhi
- qishloq aholisi, bolalar
- shaxar aholisi
- katta yoshlilar
- Qariyalar

209. Tennidozda yuqish omili-
- xom cho’chqa go’shti
- sut
- tuproq
- qo’llar va ifloslangan kiyim

210. Qo’zg'atuvchisi odam organizmidan chiqib, biror bir tirik xujayra organizmida ma'lum bir rivojlanish siklini o’tadigan gelmintozlarni ko’rsating
- biogelmintozlar
- kontagioz gelmintozlar

- geogelmintozlar
- geogelmintozoonozlar

211. Enteriobioz bilan kimlar ko'prok kasallanadilar
- maktabgacha yoshdagi bolalar
- maktabb yoshidagi bolalar
- kattalar
- o'smirlar

212. Tennidozda yuqish omili
- xom choʻchqa goʻshti
- sut
- tuproq
- qoʻllar va ifloslangan kiyim

213. Baliqqa ishlov berish qoidalariga rioya qilish quyidagi kasallikni oldini oladi
- difillobotrioz
- shistosomoz
- trixotsefaloz
- teniarinxoz

214. Parazitar kasalliklarda infeksiya qoʻzgʻatuvchisini yuqish mexanizmi sifatida amalga oshmaydi
- havo-tomchi
- fekal-oral
- transmissiv
- muloqot

215. Uyqu va Shagas kassalliklarni qanday parazit qo'zg'atadi?
- leyshmaniya
- tripanosoma
- trixomonada
- Lyambliya

216. Mikroskop linzalarini tozalaydigan vosita-
- etil spirti bilan
- yuvish vositasi bilan
- toluol
- barcha javoblar to'g'ri

217. Lyambliyalarni aniqlash uchun bemordan nima analiz olinadi?
- najas
- peshob
- qon

- burundan surtma

218. Gelmintlar deganda nima tushuniladi?
- gijjalar
- zamburug'lar
- viruslar
- chivinlar

219. Nematoda deganda nima tushunasiz?
- so'ruvchilar
- yumaloq
- yassi
- biogelmint

220. Askarida uzunligi-
- 25-45 sm
- 1-2 sm
- 0,2-0,3 sm
- 7-10 m

221. Ostritsa uzunligi-
- 25-45 sm
- 1 smgacha
- 0,2-0,3 sm
- 7-10 m

222. Ho'kiz -solityorning uzunligi
- 25-45 sm
- 1 smgacha
- 0,2-0,3 sm
- 7-10 m

223. Askaridoz kasalligi kimlarda ko'p uchraydi
- maktabgacha yoshdagi bolalar
- maktabb yoshidagi bolalar
- kattalar
- o'smirlar

224. Dermatomikoz qo'zg'atuvchisi qaysi yo'l oqrali o'tadi?
- muloqot , havo-chang
- qon
- xasharot
- suvdan

225. Qo'tir kasalligini qo'zg'atuvchisi nima?

- kana
- rikketsiya
- stafilokokk
- streptokokk

226. Qo'tir qo'zg'atuvchisi qaysi yo'l oqrali o'tadi?
- muloqot , havo-chang, buyumlar
- qon
- xasharot
- Suvdan

227. Qo'tir kasalligini aniqlash uchun nima olinadi?
- teridan qirma
- qon
- balg'am
- axlat

228. Dermatomikoz kimdan yuqadi?
- uy xayvonlardan
- qushdan
- kemiruvchidan
- suvdan

229. Plerotserkoid qaysi parazitlarga xos lichinka hisoblanadi?
- keng lentes
- ho’kiz solityor
- paragonim
- fassiola

230. Plerotserkoid inson tanasiga qanday yuqadi?
- chala pishgan cho’chqa go’shtidan
- zararlangan sabzavot va mevalardan
- tuzi kam baliq ikrasidan
- maishiy yo’li teri va shilliq pardasidan

231. Pakana gijja tuxumi morfologiyasi-
- yumaloq, rangsiz,sariq ko’ndalang chizilgan parda bilan o’ralgan
- uzunroq, pardasi yupqa,silliq, assimmetrik shaklida
- tiniq ovalsimon, pardasi yupqa qo’sh konturli
- pufaksimon, suyuqlik bilan to’lgan, qumsimon donachali

232. Ostritsa tuxumi qanday shakliga ega?
- yumaloq, rangsiz,sariq ko’ndalang chizilgan parda bilan o’ralgan
- uzunroq, pardasi yupqa,silliq, assimmetrik shaklida
- tiniq ovalsimon, pardasi yupqa qo’sh konturli

- pufaksimon, suyuqlik bilan to’lgan, qumsimon donachali

233. Exinokokk lichinkasi qanday shakliga ega?
- yumaloq, rangsiz,sariq ko’ndalang chizilgan parda bilan o’ralgan
- uzunroq, pardasi yupqa, silliq, assimmetrik shaklida
- tiniq ovalsimon, pardasi yupqa qo’sh konturli
- pufakli, suyuqlik bilan to’lgan, qumsimon donachali

234. Askarida qanday tuzilishiga ega?
- uzunligi 0,5- 1,0 sm-li nematoda, germafrodit
- uzunligi 3-5 sm-li nematoda, oldingi uchi sochdek ingichka, orqa uchi qalinlashgan
- turli jinsli nematoda, urg’ochisi 20-45 sm, erkagi 15-25 sm, tana uchi o’tkir, erkagida ilmoqli
- uzunligi 7-10 metrli sestoda, botriyalardan iborat, skoleks yumaloq, ilmoqli

235. Qilbosh gijja qanday tuzilishiga ega?
- uzunligi 0,5- 1,0 sm-li nematoda, germafrodit
- uzunligi 3-5 sm-li nematoda, oldingi uchi sochdek ingichka, orqa uchi qalinlashgan
- turli jinsli nematoda, urg’ochisi 20-45 sm, erkagi 15-25 sm, tana uchi o’tkir, erkagida ilmoqli
- uzunligi 7-10 metrli sestoda, botriyalardan iborat, skoleks yumaloq, ilmoqli

236. Ho’kiz solityor qanday tuzilishiga ega?
- uzunligi 0,5- 1,0 sm-li nematoda, germafrodit
- uzunligi 3-5 sm-li nematoda, oldingi uchi sochdek ingichka, orqa uchi qalinlashgan
- turli jinsli nematoda, urg’ochisi 20-45 sm, erkagi 15-25 sm, tana uchi o’tkir, erkagida ilmoqli
- uzunligi 7-10 metrli sestoda, botriyalardan iborat, skoleks yumaloq, ilmoqli

237. Ostritsa qanday tuzilishiga ega?
- uzunligi 0,5- 1,0 sm-li nematoda, ingichka, turli jinsli
- uzunligi 3-5 sm-li nematoda, oldingi uchi sochdek ingichka, orqa uchi qalinlashgan
- turli jinsli nematoda, urg’ochisi 20-45 sm, erkagi 15-25 sm, tana uchi o’tkir, erkagida ilmoqli
- uzunligi 7-10 metrli sestoda, botriyalardan iborat, skoleks yumaloq, ilmoqli

238. Trixotsefalyoz tashhisida laboratoriya tekshirishning qanday usullaridan foydalaniladi?
- nativ surtma, boyitish usuli
- serologik usul, Kato usuli
- biokimyoviy usuli, Shulman usuli

- allergik usuli, teri ichi sinama

239. Bezgak tashhisida laboratoriya tekshirishning qanday usullaridan foydalaniladi?
- nativ surtma, qalin qon tomchisi
- serologik usul, Kato usuli
- biokimyoviy usul, Shulman usuli
- allergik usul, teri ichi sinamasi

240. Askaridozda lichinkalar qayerda va qancha vaqtda yetiladi?
- odam organizmida 1 haftada
- tuproqda 1-2 haftada
- odam ichagida 2 -3 oyda
- o'pka alveolasida 2oydan so'ng

241. Ornithodoros papillipes kanasi qanday kasallikning tashuvchisi bo'lib hisoblanadi?
- qaytalama terlama
- bezgak
- teri leyshmaniozi
- qo'tir

242. Sarcoptes scabiei kanasi qanday kasallikning tashuvchisi bo'lib hisoblanadi?
- qo'tir kasalligi
- bezgak
- teri leyshmaniozi
- qaytalama terlama

243. Argas kanalar quyidagilar bilan tavsiflanadi:
- uzoq muddatli och qolish qobiliyati
- kam harakatchanlik
- sezilarli individual uzoq umr ko'rish
- barchasi to'g'ri

244. Paragonim qanday organizmlarda parazitlik qiladi?
- qoramol, parranda tanasida
- qushlar patida
- odam, it-mushuk, chochqa o'pkasida
- kemiruvchilar inida

245. Parazitar tizimning o'z –o'zini boshqarish nazariyasini kim yaratgan
- V.D.Belyakov
- V.A Bashenin.
- L.V.Gromashevskiy

- D.K.Zabolotniy

246. Kontakt yuqish yo’li bilan yuqadigan qo’zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi
- teri va tashqi shilliq qavatlar
- oshqozon – ichak tizimi
- qon
- yuqori nafas yo’li shilliqq avatlari

247. Baktokulitsid vositasi nima guruxga kiradi?:
- imagotsid
- larvitsid
- akaritsid
- ovotsid

248. Transmissiv yuqish yo’li bilan yuqadigan qo’zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi
- qon
- oshqozon – ichak tizimi
- teri va tashqi shilliq qavatlar
- yuqori nafas yo’li shilliqqavatlari

249. Koksidioz kasalligini tashxislashda qanday tekshirish materiali oinadi?
- yo’g’n ichak pastki qismidan qirma
- najas va siydik
- najas va duodenal suyuqlik
- qon , balg’am

250. Anopheles chivin urg‘ochisi nima bilan oziqlanadi?
- qon bilan
- teri epiteliy bilan
- o’simliklar sharbati bilan
- hasharotlar bilan

251. Anopheles chivinlarining urg‘ochilari qaysi joylarga tuxum qo‘yadi?
- turli hayvonlarning najas moddasi bo‘yicha
- chirigan o‘simlik qoldiqlarida
- suvga
- yerda

252. Ichak infeksiyalar nimadan yuqadi?
- havo
- qon so’ruvchi xasharotlar
- atrof-muhit buyumlari
- zararlangan oziq-ovqat mahsulotlari

253. Dezinseksiya deganda nima tushniladi?
- xashoratlarni va bo’g'imoyoqlilarni yo’qotishdir
- turli kasallik ko’zg'atuvchilarini odam organizmidan yo’qotishdir
- kasallik tarqalishiga sabab bo’luvchi shart sharoitlarni yo’kotishdir
- tashki muhitdan kemiruvchilarni yo’qotishdir

254. Bezgak chivinining qo'nish burchagi qanchaga teng?
- 45o
- 60o
- 90o
- 180o

255. Burga orqali o’tadigan kasallik
- toun
- vabo
- ensefalit
- kuydirgi

256. O‘zbekiston janubi sharoitida chivin tuxumidan lichinkalar chiqishining eng qisqa vaqti:
- 1 kundan keyin
- 2-3 kun ichida
- 6 kundan keyin
- 8 kun ichida

257. Repellentlar deganda tushuniladi ...
- ichak bakteriyalariga maxsus ta'sir qiluvchi vositalar
- kasalxona ichi infeksiyasida qo’llaniladigan vositalar
- gelmintozlarga qarshi preparatlar
- bo’g'imoyoqlilarni qo’rqituvchi vositalar

258. Teri –qoplamlar infeksiyalari nima orqali yuqadi ?
- havo
- qon so’ruvchi xasharotlar
- atrof-muhit buyumlari
- suv

259. Kanalar populyatsiyasini aholi punktlarida favqulotda tekshirish maqsadi?
- aholi punktida zararlangan uylarning mavjudligi, soni va % ni aniqlash
- davolash samaradorligini aniqlash
- davolash turini aniqlash
- kanali qaytalama terlama o’chog’ini ro'yxatdan o'tkazish va epidemiologik tekshirish paytida infeksiya joyini aniqlash

260. Chivinlar qanotlarining chizilishi nimadan iborat?
- tomirlarning shoxlanishidan
- tuklarning to‘planishidan
- pardalar to`planishi
- barchasi to’g’ri

261. Xordatonal eshitish organining «nog`ara» pardasi nima?
- gipoderma
- kutikula
- tuklar
- maxsus bezlar

262. Chigirtkalarda timpanal eshitish organi qaerda joylashgan?
- ko`krak bilan qorin oraliqida
- oldingi qanotlarda
- birinchi qorin segmentida
- ikkinchi juft oyoqlarda

263. Kunduzgi kapalaklarda timpanal eshitish organi qaerda joylashgan?
- ko`krak bilan qorin oraliqida
- oldingi qanotlarda
- birinchi qorin segmentida
- qorinning negizida

264. Saratonlarda timpanal eshitish va tovush chiqarish organi qaerda joylashgan?
- ko`krak bilan qorin oraliqida
- oldingi qanotlarda
- birinchi qorin segmentida
- qorinning negizida

265. Ishchi asalarilarda hid bilish sensillalarini soni qancha?
- 2-5 ta
- 100 ortiq
- 200 ortiq
- 6000

266. Hashoratlar qaysi ta`mlarni ajrata oladi?
- achchiq, sho`r, taxir
- taxir va achchiq
- shirin, achchiq, sho`r va nordon
- shirin,taxir, achchiq, sho`r va nordon

267. Ommatidiylar qaysi xujayralardan tuzilgan?

- optik va tayoqchasimon
- optik, sezgi va pigment
- optik va pigment
- oddiy sensillalardan

268. Hashoratlardagi manfiy taksisga misol keltiring?
- oziqqa kelishi
- yorug`ga kelishi
- issiqdan qochishi
- g`umbakka aylanishi

269. Hashoratlarning tanatoz holati nima?
- harakatsiz holatga o`tishi
- g`umbaklik holati
- kutikulasini tashlashi
- qishki uyqusi

270. Hashoratlarda tuxum naychasi ….. iborat.
- germariy va ovariylardan
- germariy va vitellyardan
- germariy va bachadondan
- uzun tuxum yo`lidan

271. Hashoratlarda tuxum naychalari oziq xujayralarining bo`lish, bo`lmasligiga va joylashishiga ko`ra necha xil bo`ladi?
- paniostik, geterotrofik
- paniostik, politrofik va telotrofik
- politrofik va telotrofik
- geterotrofik va avtotrofik

272. Tangacha qanotlilar turkumi vakillarining tuxum naychalari qaysi tipda tuzilgan?
- paniostik
- telotrofik
- politrofik
- geterotrofik

273. Ninachilar turkumi vakillarining tuxum naychalari qaysi tipda tuzilgan?
- paniostik
- telotrofik
- politrofik
- geterotrofik

274. To`g`ri qanotlilar turkumi vakillarining tuxum naychalari qaysi tipda tuzilgan?

- paniostik
- telotrofik
- politrofik
- geterotrofik

275. Hashoratlarda mezoderma qavati qaerdan hosil bo`ladi?
- ektoderma va endodermadan
- ektoderma va ichki qavatdan
- entodermadan
- ichki qavatdan

276. Hashorat embrionini endoderma qavatidan qaysi organ paydo bo`ladi?
- ichaklar
- oldingi ichak
- o`rta ichak
- keyingi ichak

277. To`lik rivojlanishli hashoratlar lichinkasi necha xil bo`ladi?
- 1 xil
- 3 xil
- 2 xil
- 4xil

278. Ochiq g`umbakli hashoratlarga misol keltiring!
- ochiq g`umbakli hashoratlar bo`lmaydi
- kapalak
- qo`ng`iz
- ikki qanotlilar

279. Yopiq g`umbakli hashoratlarga misol keltiring!
- ochiq g`umbakli hashoratlar bo`lmaydi
- kapalak
- qo`ng`iz
- ikki qanotlilar

280. Soxta g`umbakli hashoratlarga misol keltiring!
- ochiq g`umbakli hashoratlar bo`lmaydi
- kapalak
- qo`ng`iz
- ikki qanotlilar

281. Amerika saratonlarining generatsiyasi… davom etadi.
- 1 yil
- 1 xafta
- 17 yil

- 10 yil

282. 1 yilda bir necha avlod beradigan hashoratlar qanday nomlanadi?
- polivoltin
- poligeneratsiya
- poliploidik
- monovoltine

283. Hashoratlar diapauzasi nima bilan bog`liq?
- nerv sistemasiga
- endokrin sistemaga
- rivojlanish bosqichiga
- bioritmga

284. Embrional diapauza qaysi hashoratlarda kuzatiladi?
- oq kapalak
- karam kapalagi
- tut ipak qurti
- izdiz qurti

285. Diapauza necha xil bo`ladi?
- majburiy
- nomajburiy
- majburiy, nomajburiy va fakul‘tativ
- Majburiy va nomajburiy

286. Hashoratlarda protozoy kasalliklarini kimlar qo`zg`atadi?
- bakteriyalar
- viruslar
- zamburug`lar
- bir xujayralilar

287. Yirtqich hashoratni ko`rsating!
- trixogramma
- gamrobrakon
- stetorus
- apantelis

288. Yashirin jag`li hashoratlar kenja sinfini qancha turi bor?
- 2000 ortiq
- 1000 ortiq
- 3000 ortiq
- 1500

289. Qaysi hashoratlarda ko`z mutlaqo bo`lmaydi?

- mo`ylovsizlar, oyoq dumlilar
- mo`ylovsizlar, qo`sh dumlilarda
- qildumlilarda
- ko`zsiz hashorat bo`lmaydi

290. Qaysi hashoratni ko`zlari murakkab?
- mo`ylovsizlar
- oyoq dumlilar
- qildumlilarda
- qo`sh dumlilarda

291. Qaysi hashoratlarda tserkilar yaxshi rivojlangan?
- mo`ylovsizlar
- oyoq dumlilar
- qildumlilarda
- qo`sh dumlilarda

292. Qaysi hashoratlarda tserkilar yaxshi rivojlanmagan?
- mo`ylovsizlar
- oyoq dumlilar
- mo`ylovsizlar, oyoq dumlilar
- qo`sh dumlilarda

293. Ninachilar turkumi qaysi belgilariga ko`ra 2 ta kenja turkumga bo`linadi?
- qanotlarining tuzilishiga ko`ra
- biologiyasiga ko`ra
- gavda tuzilishiga ko`ra
- rivojlanishiga ko`ra

294. Ninachilarni qancha turlari ma`lum?
- 2000
- 3000
- 10000
- 12000

295. Lichinkasi 25 marta tullaydigan hashoratni belgilang!
- mo`ylovsizlar
- oyoq dumlilar
- ninachi
- bahorgi xasharotlar

296. Polimorf hashoratni belgilang!
- beshiktervatar
- kapalak

- bit
- termit

297. Qaysi hashorat o`simlikxo`r?
- qo`ng`izlar
- suvaraklar
- cho`psimonlar
- bitlar

298. Temirchaklar qaysi kenja turkumga kiradi?
- uzun mo`ylovlilar
- kalta mo`ylovlilar
- qanotlilar
- ikki qanotlilar

299. Saratonlar kenja turkumi qaysi turkum vakillari?
- teng qanotlilar
- kalta mo`ylovlilar
- qanotlilar
- ikki qanotlilar

300. Oq qanotlilar kenja turkumi qaysi turkum vakillari?
- Kalta mo`ylovlilar
- qanotlilar
- ikki qanotlilar
- teng qanotlilar

301. Parazitologiya qaysi fanning bir tarmog‘i hisoblanadi?
- zoologiya
- anatomiya
- ekologiya
- biologiya

302. K.I. Skryabin parazitlaming kelib chiqish xususiyatiga ko‘ra ulami o‘rganadigan fanni necha guruhga bo‘lgan?
- 1 taga (parazitologiy
- 2 taga (fitoparazitologiya va zooparazitologiy
- 3 taga (gelmintologiya, zooparazitologiya va fitogelmintologiy
- 4 taga (protozoologiya, gelmintologiya, zooparazitologiya va fitoparazitologiy

303. Parazitologiya o‘rganilish obyektiga ko‘ra qanday fanlarga bo‘lingan?
- fitoparazitologiya
- tibbiyot parazitologiyasi
- zooparazitologiya
- umumiy parazitologiya

304. Eramizdan oldin parazitlar haqidagi dastlabkl ma’lumotni qaysi olim keltirgan?
- Arastu
- Teofrast
- Gippokrat
- Leykart

305. O‘zbekistonda parazitologiya fanining rivojlanishiga hissa qo‘shgan yirik olimlarni ko‘rsating?
- A.T. To‘laganov
- V.V. Yaxontov
- A.K. Sagitov
- V.A. Dogel

306. Hayvonlar birgalikda hayot kechirish jarayonida qanday munosabat larda yashaydi?
- betaraf, mutualizm, yirtqich
- do‘stlik, parazitizm, simbioz
- betaraf, do'stlik, antagonistik
- dushmanlik, sinergizm, giperparazitizm

307. Bezgak parazitining rivojlanishini odam organizmining jigar va eritritsitlarda o‘tadigan bosqich nomi nima?
- mikro- va makrogametotsitlar
- zigota
- shizogoniya
- sporozoitlar

308. Bezgak piazmodiysining oraliq xo‘jaynini ko‘rsating.
- odam
- kuleks chivini
- aedes chivini
- anofeles chivini

309. Odam jigari o‘t yo‘llarida parazitlik qiladigan bir hujayrali hayvon - bu ...
- koksidiya
- trixomonas
- tripanosoma
- lyambliya

310. Qaysi bir hujayrali parazitlar odamga hasharotlar orqali yuqadi?
- lyambliya, fassiola
- leyshmaniya, bezgak plazmodiysi

- balantidiy, tripanosoma
- trixomonas, lyambliya

311. Sestodalar sinfining vakillarini ĸo‘rsating.
- jigar qurti
- exinokokk
- mushuk ikki so‘rg‘ichlisi
- cho‘chqa tasmasimoni

312. Qaysi hayvonlar exinokokkning asosiy xo‘jayini hisoblanadi?
- qoramol
- odam
- it
- qo‘y

313. Exinokokk finnasi ko‘proq qaysi organda uchraydi?
- ichakda
- buyrakda
- qovuqda
- jigarda

314. Tasmasimon chuvalchanglarning tanasi qanday qismlarga bo‘lingan?
- bosh, orqa, qorin
- gavda,dum
- bosh, gavda,dum
- orqa,bo’yin

315. Qoramollar qaysi parazitlar uchun oraliq xo‘jayin hisoblanadi?
- exinokokk, qoramol tasmasimoni
- exinokokk, rishta
- jigar qurti, exinokokk
- qoramol tasmasimoni, jigar qurti

316. Qoramol tasmasimoni odamga qanday yuqadi?
- suv orqali
- go‘sht orqali
- itlar orqali
- iflos qo‘l orqali

317. Qaysi parazitlar chorva mollariga yem-xashak orqali yuqadi?
- qoramol tasmasimoni, askarida
- trixina, exinokokk
- jigar qurti, trixinella
- exinokokk, qoramol tasmasimoni

318. Qaysi parazitlar finna hosil qiladi?
- jigar qurti, ligula
- exinokokk, jigar qurti
- qoramol tasmasimoni, kehg lentes
- ligula, Rishta

319. Qaysi parazitlar germafrodit?
- exinokokk, ostritsa
- ho’kiz solityor, exinokokk
- ostritsa
- qilbosh nematoda, ligula

320. Qaysi parazitlar lichinkalik davrida qoramollarning muskul to‘qima sida uchraydi?
- exinokokk, cho‘chqa tasmasimoni
- askarida
- exinokokk
- cho‘chqa va qoramol tasmasimonlari

321. Qaysi parazit itlar orqali tarqaladi?
- ho’kiz solityor
- exinokokk
- trixinella
- ankilostoma

322. Qaysi parazitlar odam jigarida uchraydi?
- bolalar gijjasi, askarida
- exinokokk, jigar qurti
- jigar qurti, bolalar gijjasi
- bolalar gijjasi, qoramol tasmasimoni

323. Qaysi parazit odamga baliq go‘shtidan yuqadi?
- ligula
- keng lentes
- trixinella
- nekator

324. Qaysi parazit odamga cho‘chqa go‘shti orqali yuqadi?
- trixinella
- qilbosj gijja
- askarida
- exinokokk

325. Bezgak chivinlarining imagosini ushlash uchun quyidagilar qo'llaniladi:
- deraza tuzoqlari

- eksgausterlar
- bino ichida zamin (pol)choyshab bilan qoplangan va aerozolli tez ta'sir qiluvchi insektitsid preparati ishlatiladi
- barcha javoblar to’g’ri

326. Endofil Anophelesni ushlash uchun quyidagilar tekshiriladi:
- omborxonalar, yashash xonalari
- podval (pol osti)
- barcha javoblar to’g’ri
- parklar

327. Ekzofil chivinlarni tutish uchun sizda bo'lishi kerak:
- elektr chiroq
- eksgauster
- entomologik to'r
- yuqorida aytilganlarning barchasi

328. Ekzofil Anophelesni tutish uchun quyidagilar tekshiriladi:
- yashash xonalari
- podval (pol osti)
- barcha javoblar to’g’ri
- uy bog'lari va parklar

329. Teri leyshmanioz kasalligi nima orqali yuqadi?
- parrandalar, qushlar
- burga, chivinlar
- iskabtoparlar
- bemor odamlar, bakteriya tashuvchilar

330. Teri leyshmanioz kasalligiga xos klinika belgilarini ko'rsating
- artrit, bo'g'imlar ishishi , jigar kattalashishi, nevritlar, terlash,
- yiringli, chuqur, uzoq vaqt bitmaydigan yara
- meningit belgilari- kernig va brudzinskiy simptomlari
- qaltirash,terlash, taloqning kattalashishi, to'lqinsimon tana harorati

331. Leyshmanioz kasalligini diagnoz qo'yish usullari-
- bakterioskopiya usuli
- Rayt va Xeddlson reaksiyasi
- qalin qon tomchisini tayyorlash
- qon preparatini lyugol bilan bo'yash

332. Leyshmanioz qo'zg'atuvchilarining tashuvchilarini ko'rsating
- Phlebotomus avlodiga mansub chivinlar
- Culex avlodiga mansub chivin
- Anopheles avlodiga mansub chivin

- Kanalr

333. Leyshmanioz turlari
- teri va vistseral shakli
- teri va bubon shakli
- teri va septik shakli
- bubon shakli

334. Leyshmaniozlar qaysi guruxlarga bo’linadi
- antroponoz va zoonoz
- zooantroponoz
- antropozoonoz
- transmissive

335. Teri leyshmanioz kasalligiga noxos klinika belgilarini ko'rsating
- artrit, bo'g'imlar ishishi , jigar kattalashishi, nevritlar, terlash
- yiringli chuqur uzoq vaqt bitmaydigan yara
- harorat ko’tarilishi
- terlash, lohaslik

336. P.F. Borovskiy nima kasallik ustida ishlagan olim?
- teri va vistseral leyshmanioz
- vabo
- sil
- Meningit

337. Leyshmaniyalar organizmning qanday to’qimasida ko’paymaydi?
- suyaklar
- parenximatoz to’qimalar
- qon
- epiteliy

338. Trixinellaning odam organizmida rivojlanish zanjiri
- ichak shillik qavati-limfa yo’llari-qon-muskullar
- ichak shillik qavati-qon- ichki organlar
- ichak-limfa-parenxematoz organlar
- ichak-qon-ichak.

339. Enteriobioz bilan kimlar kuprok kasallanadilar
- maktabgacha yoshdagi bolalar
- maktabb yoshidagi bolalar
- kattalar
- o'smirlar

340. Enterobiozda rejalashtiriladigan asosiy chora-tadbirlar

- shaxsiy gigiena qoidalariga rioya qilish
- meva va sabzavotlarni zararsizlantirish
- gelmintlar tuxumini o’ldirish
- ommaviy degelmintizatsiya

341. Enterobiozga qarshi kurashda qanday chora-tadbirlar o’tkaziladi
- davolash –profilaktika va sanitariya-gigienik chora-tadbirlar
- ommaviy degelmintizatsiya
- sanitariya oqartruv
- sanitariya-veterinariya nazorati

342. Enteriobioz bilan kimlar ko’proq kasallanadi
- maktabgacha yoshdagi bolalar
- maktabb yoshidagi bolalar
- kattalar
- 40- 50 yoshdagilar

343. Enteriobiozda rejalajtiriladigan yetakchi chora –tadbirlar
- ommaviy degelmintizatsiya
- sabzavotlar va mevalarni zararsizlantirish (yukumsizlantirish)
- shaxsiy gigienaga rioya qilish
- gelmentlar tuxumlarini yo’qotish.

344. Suv havzalarida chivin lichinkalarini tutish uchun nima ishlatiladi?
- entomologik gaz tarmog'i
- pipetka
- shishalar
- barcha javoblar to’g’ri

345. Iskaptoparlarni yopiq joylarda tutish uchun nima ishlatiladi?
- elektr chiroq
- eksgauster
- yopishqoq qog’ozlar
- barcha javoblar to’g’ri

346. Tabiatda iskaptoparlarni tutish uchun nima ishlatiladi?
- elektr chiroq
- eksgauster
- entomologik to'r
- yopishqoq qog’ozlar

347. Kanalarni tutish uchun nima ishlatiladi?
- kurakcha, bir uchi biroz egilgan
- tuproq elaklari
- oq mato / sellofan

- barcha javoblar to’g’ri

348. Ornithodorus kanalarini tutish uchun yoriqlar, yoriq bo'shliqlari tekshiriladi:
- chorva mollari bog'langan joylar yaqinidagi shiyponlar va loydan yasalgan duvallar
- mulkning barcha binolari
- kemiruvchilarning teshiklari
- barcha javoblar to’g’ri

349. Kanalarni ushlash va yig'ish usullari:
- binolarni vizual tekshirish, eksgauster bilan ushlash va yopishqoq choyshablarni o'rnatish
- o'simlik to'rini kesish
- devor tagidagi tuproqlarni yig'ish va uni selofanda ko'rish
- barcha javoblar to’g’ri

350. Imago chivinlarini ushlash va yig'ish usullari:
- binolarni vizual tekshirish
- eksgauster yoki tutunli xonalar yordamida ushlash
- o'simlik to'rini kesish
- barcha javoblar to’g’ri

351. Chivin hujumining faolligi 1 soat ichida pashshaxona yoki o’ziga hujum paytida hisobga olinadi:
- ertalab quyosh chiqishidan oldin
- kun davomida
- quyosh botganidan keyin
- kechasi

352. Voyaga yertgan iskaptoparlarni yig'ish hisobga olish usuli:
- eksgauster yordamida binolarni vizual tekshirish va tutish
- yopiq joylarda va kemiruvchilar teshiklari yaqinida yopishqoq qog’ozlarni o'rnatish
- yopiq joylar atrofida yopishqoq qog’ozlarni o'rnatish
- aholini so'roq qilish va terida chaqqanligini tekshirish

353. Kanalarni tutish va yig'ish usullari:
- eksgauster yordamida binolarni vizual tekshirish
- yopiq va yopiq joylarda yopishqoq qog’ozlarni o'rnatish
- tuproqni elakdan o'tkazish
- barcha javoblar to’g’ri

354. Kemiruvchilarni aniqlash usullari:

- aholi punktining hududini kemiruvchilar kiradigan teshiklari mavjudligini aniqlash
- kemiruvchilar izlari va yangi o'simliklar bo'laklari uchun teshiklar yaqinidagi tuproq yuzasini vizual tekshirish
- kirish joyida to'r yo'qligi uchun teshiklarni vizual tekshirish
- barcha javoblar to’g’ri

355. Chivin lichinkalarini aniqlash va yig'ish usullari:
- suv yuzasini vizual tekshirish va suv ostidagi to'rdan yig'ish
- binolarni vizual tekshirish
- yopiq joylarga yopishqoq qog’ozlarni o'rnatish
- tuproqni elakdan o'tkazish

356. Suv havzalarining qaysi biri ro'yxatga olinadi, pasport va registrlar to'ldiriladi?
- ochiq, doimiy
- katta vaqtinchalik
- kichik vaqtinchalik
- barcha javoblar to’g’ri

357. Sholi poyalari nimaga ro’y beradi?
- bezgak chivinlari uchun ko'payish joyi bo'lib xizmat qilishi mumkin
- iskaptoparlarni ko'payish joyi bo'lib xizmat qilishi mumkin
- kemiruvchilarni ko'payish joyi bo'lib xizmat qilishi mumkin
- barcha javoblar to’g’ri

358. Anofelogen suv havzalari maydoni 1 yilda necha marta hisobga olinadi?
- 1 yilda 1 marta- bahorda
- 1 yilda 1 marta- yoz oxirida
- 1 yilda 2 marta – bahor va yoz oxirida
- 1 yilda 3 marta- bahorda, yoz oxirida, kuzda

359. Suv havzalarini dorilash rejasida anofelogen suv havzalarining maydoni qanday hisobga olinadi?
- suv havzalarining barcha maydonlari
- anofelogen suv havzalarining barcha maydonlari
- aholi punktidagi anofelogen suv havzalarining barcha maydonlari va aholi punktidan 1,5 km zonadagi anofelogen suv havzalarining barcha maydonlari
- 1 yilda

360. Sholi maydonlarining qaysilari taqiqlanmagan yerlarga ekilgan deb hisoblanadi?
- aholi punktidagi barcha maydonlar
- aholi punktidan 1 km zonadagi barcha maydonlar
- aholi punktidan 1,5 km zonadagi barcha maydonlar

- Aholi punktidan 1,5 km dan ortiq masofada joylashgan barcha maydonlar

361. Hududni kemiruvchilar soni bo’yicha tekshiruvida qanday ko'rsatkichlar hisobga olinadi?
- 1 Ga uchun o'rtacha koloniya zichligi
- 1 Ga uchun turar-joy koloniyalarining o'rtacha foizi
- qum sichqonlarining 1 koloniyadagi o'rtacha soni
- barcha javoblar to’g’ri

362. Jigar qurtning uzunligi-
- 2-7.5 sm
- 0,5-1,0 sm
- 10-12 sm
- 25-45 sm

363. Qaysi parazitlarning voyaga yetmagan davri nimfa deyiladi?
- burga
- bit
- so‘na
- kana

364. Qaysi parazitlarning lichinkasi ko‘lmak suvlarda rivojlanadi?
- bo‘ka
- qandala
- chivin
- kana

365. Qaysi javoblar bitlar tuzilishi va hayotiga mos keladi?
- oyoqlar tanasi ikki yonida joylashgan
- metamorfoz orqali rivojlanadi
- tuxumi sirka deyiladi
- hamma javob to'g'ri

366. Ko’rsailgan kasalliklardan qaysi biri hasharotlar orqali yuqadi?
- sibir yarasi
- lyamblioz
- vabo
- leyshmanioz

367. Qaysi parazitlar tuxumlarini nam joyga yoki suvga qo‘yadi?
- volfart pashshasi
- bezgak chivini
- so‘nalar
- kanalar

368. Bitlash atamasi nima deyiladi?
- gipovitaminoz
- pedikulyoz
- psevdopodiya
- sibir yarasi

369. Ikki qanotli hasharotlar orqali tarqaladigan parazitlarni ko‘rsating.
- leyshmaniya, bezgak plazmodiy
- askarida tuxumi, trixina
- bezgak paraziti, ostritsa
- trixina, leyshmaniya

370. Qaysi hasharotning lichinkasi qoramollar terisi ostida parazitlik qiladi?
- so‘na
- kulrang go‘sht pashshasi
- iskabtopar
- qandala

371. Qon so‘ruvchi parazitlarni aniqlang.
- bezgak chivini, volfart pashshasi
- mol kanasi, rishta
- ostritsa, burga
- iskabtopar, to‘shak qandalasi

372. Qaysi parazit chivin oshqozonida jinsiy ko‘payadi?
- plazmodiy ovale
- leyshmaniya donovan
- tripanosoma
- balantidiy

373. Qin trixomonadasi uzunligi va shakli?
- 14-30 mkm noksimon shakliga ega
- 8-20 mkm noksimon shakliga ega
- 10-14 mkm oval shakliga ega
- 17-28 mkm uzunchoq shakliga ega

374. Ichak trixomonadasi uzunligi va shakli?
- 14-30 mkm noksimon shakliga ega
- 8-20 mkm noksimon shakliga ega
- 10-14 mkm oval shakliga ega
- 17-28 mkm uzunchoq shakliga ega

375. Tripanosomalar uzunligi va shakli?
- 14-30 mkm noksimon shakliga ega
- 8-20 mkm noksimon shakliga ega

- 10-14 mkm oval shakliga ega
- 17-28 mkm uzunchoq shakliga ega

376. Afrika tripanosomozning tashuvchisi nima ?
- iskabtoparlar
- tse-tse pashshasi
- argas kanalar
- bitlar

377. Afrika tripanosomozni laboratoriyada aniqlash uchun emordan nima analiz olinadi?
- limfa tugundan punktat
- miyya suyuqligi
- periferik qon
- halqumdan surtma

378. Lyambliya yetilgan sistaning morgologiyasi -?
- uzunligi 8-15 mkm, uchi yumaloqlashgan, 2 yadroli
- uzunligi 10-14 mkm, ovalsimon, pardasi qalin, 4 yadroli
- uzunligi 12-20 mkm, yumaloq, yadrosi ko'rinmaydi
- uzunligi 20-40 mkm, ovalsimon, 1 yadroli

379. Erkin yashaydigan pathogen amyobalar turiga qaysi turi kirmaydi ?
- gartmanellalar
- entamoeba gystolytika
- akantamyobalar
- negleriyalar

380. Balantidium coli soda jonivorlarning qaysi sinfiga kiradi?
- kiprikli infuziriyalar sinfi
- sporalilar sinfi
- sarkodalar sinfi
- xivchinlilar sinfi

381. Trixinella spiralis uzunligi va tarifi -
- uzunligi 10-18 mm, har xil jinsli, pushti ranli yumaloq nematoda
- uzunligi 3-5 sm, har xil jinsli, oldingi uchi yupqalashgan, orqa uchi qalin, yumaloq nematoda
- uzunligi 25-45 sm, har xil jinsli, oq rang, osh tomonida 3 labi bor yumaloq nematoda
- uzunligi 1-4 sm, har xil jinsli, oq rangli , tirik tug'adigan yumaloq nematoda

382. Ichak ugritsa nematodani nomlanishi -
- strongiloid
- nekator

- ostritsa
- askarida

383. Qiyshiq bosh gijja uzunligi
- 0,5-1,0 sm
- 25-45 sm
- 10-18 mm
- 3-5 sm

384. Ankilostomidoz kasalligi nimadan yuqadi?
- zararlangan sabzavot, ifloslangan qo'lar
- zararlangan mol go'shti
- zararlangan baliq go'shti
- zararlangan cho'chqa go'shti

385. Ankilostoma lichinkalari qancha vaqtda rivojlanadi?
- 5-6 kun
- 1-2 soat
- 20-24 soat
- 1 oy

386. Ankilostomidoz kasalligi davosida … preparatlardan foydalaniladi
- naftamon, kombantrin, vermoks
- furazolidon, difezil
- piperazin, analgin
- kreon, vermoks

387. Degelmintizatsiyani birinchi bo'lib qaysi olim tomonidan kiritilgan?
- K.I.Skryabin
- P.F.Borovskiy
- N.I.Xodukin
- T.X.Najmiddinov

388. Balantidioz kasalligi davosida … preparatlardan foydalaniladi
- naftamon, kombantrin
- yatren, aminarson, emetin
- piperazin, analgin
- kreon, vermoks

389. Kanalarga qarshi ishlatiladigan vositalar nima deyiladi?
- dezinfektantlar
- akaritsidlar
- rodentitsidalr
- larvitsidlar

390. Chivinning suv bosqichiida rivojlanishi uchun suv harorati qancha bo'lishi lozim?
- +15o C
- +10o C
- +25o C
- 0o C

391. Chivinlar ko'payadigan suv manbasi nima deyiladi?
- anofelogen zona
- ochiq suv xavzasi
- yer osti suvi
- balchiq suvi

392. Paragonimoz kasalligida lichinkalar qayerda rivojlanadi?
- bemor o'pkasida
- inson ichagida
- tuproqda
- mollyuska yoki qisqichaqa tanasida

393. Trematodalar sinfiga mansub parazit vakillari qaysi variantida to'gri ko'rsailgan?
- opistorx, dikrotseliy
- klonorx, fassiola
- paragonim, shistosoma
- barcha javob to'g'ri

394. Sestodalar sinfiga mansub parazit vakillari qaysi variantida to'gri ko'rsailgan?
- opistorx, dikrotseliy
- askarida, nekator
- paragonim, shistosoma
- keng lentes, exinokokk

395. Nematoda sinfiga mansub parazit vakillari qaysi variantida to'gri ko'rsailgan?
- opistorx, dikrotseliy
- askarida, nekator
- paragonim, shistosoma
- keng lentes, exinokokk

396. Qo'tir kanasi qaysi kanalar sinfiga mansub?
- akariform kanalar
- argaz kanalar
- iksod kanalar
- gamazoid kanalar

397. Pashshalarning qanday vakili qon so’ruvchi hisoblanadi?
- xona pashshasi
- kuzgi pashshasi
- pishloq pashshasi
- barcha javo to’g’ri

398. Bezgak shizogoniya bosqichi qaysi organizmda amalga oshiriladi?
- chivin so’lagida
- chivin ichagida
- inson jigarida
- bitlarning terisida

399. Qanday zaharli baliqlarni bilasiz?
- sazan
- cho'rton balig'i
- nina qorin, marinka
- laqqa, marinka

400. Zaharli ho'raklar kalamushlarning har bir uyaga necha grammdan qo'yiladi?
- 20 - 30 grammdan
- 15 - 20 grammdan
- 10 - 15 grammdan
- 120 kg dan qo’yiladi

401. Uy sharoitida qo'llaniladigan sterilizatsiyaning eng qulay usuli - bu
- qaynatish
- kuydirish
- spirt bilan artish
- bug'lash

402. Xozirgi vaqtda rodentitsidlardan qaysi ko’proq ishlatiladi?
- rux fosfidi, xlor oxagi
- kraxmal, zookumarin
- piretrum, ddt
- rux fosfidi, zookumarin, ratindan

403. Anopheles chivini g`umbagi nima bilan nafas oladi?
- to'qmoqli tuklar
- gill
- juft nafas olish naychalari
- antennalar

404. Havo bilan sterilizatsiya qilish necha gradusda va qancha vaqtda amalga oshiriladi?
- 180 ºC da 60 daqiqa, 160 ºCda 2,5 soat
- 200 ºC da 70 daqiqa, 160 ºC da 2 soat
- 180 ºC da 45 daqiqa, 160 ºCda 1,5 soat
- 180 ºC da 30 daqiqa, 160 ºCda 45 daqiqa

405. Kuydirib sterilizatsiya usulida necha % li spirtdan foydalaniladi?
- 100%
- 96%
- 20%
- 30%

406. Havo bilan sterilizatsiya usuli qancha vaqt o`tkaziladi?
- 10 daqiqa
- 30 daqiqa
- 1 soat
- 60 daqiqadan 2.5 soatgacha

407. Kemiruvchilar ozuqa yemasa necha kunda o`ladi?
- 2-3 kun
- 5-6 kun
- 7-8 soat
- 20-22 kun

408. Karbofos tarkibida necha % sof preparat saqlaydi?
- 80-85%
- 52-56%
- 95-100%
- 95-98%

409. Atrof-muhit bilan bog'liq bezgak epidemiyasining rivojlanishiga yordam beruvchi omillar:
- ob-havo sharoiti
- atrof-muhitga ta'sir qiluvchi inson faoliyati
- tibbiy choralarni yengillashtirish
- barchasi to’g’ri

410. Protozoal kasalliklarga qanday kasallik kiradi?
- bezgak
- amyobiaz
- gelmintozlar
- barchasi to’g’ri

411. Hududning bezgakka nisbatan zaifligini nima aniqlaydi?

- vektorda sporogoniyani yakunlash uchun etarli havo haroratining mavjudligi
- odam bezgagi bilan kasallanishga moyil chivinlarning mavjudligi
- ayollarning epidemiologik xavfli yoshga qadar yashash qobiliyati
- barchasi to’g’ri

412. Hududning bezgakka moyillik darajasini nima belgilaydi?
- inson bezgagiga moyil populyatsiyaning mavjudligi
- bezgak vektorining mavjudligi
- bezgakning import va import miqyosi
- barcha javoblar to’g’ri

413. Haqiqiy bezgak epidemiyasini keltirib chiqaruvchi vektor bilan bog'liq omillar:
- vektor o'sishivachivinlar hujumiga uchragan odamlarning kirish imkoniyati
- vektorda insektitsidga chidamlilikning rivojlanishi
- sifatsiz kimyoviy profilaktika
- barcha javoblar to’g’ri

414. Hududning bezgakka moyillik darajasi asosan quyidagilar bilan belgilanadi:
- Anopheles chivinlar umumiy soni
- bezgak importining miqyosi
- bezgakni kiritish ko’rsatkichi
- rezidentlarda bezgakka qarshi immunitet holati

415. Antropofiliya - qon so'ruvchining qon bilan oziqlanishi:
- hayvonlarni
- qushlarni
- sutemizuvchilarni
- insonlarni

416. Endofagiya - qon so'ruvchining qon bilan oziqlanishi:
- aholi punkti hududidan tashqarida
- bino ichida va omborxonalarda
- g‘orlarda
- tog’larda

417. Ekzofagiya - qon so'ruvchining qon bilan oziqlanishi:
- aholi punkti hududidan tashqarida ,g‘orlarda va buta ichida
- bino ichida
- omborxonalarda
- barcha javoblar to’g’ri

418. Endofiliya - bu:
- Qonning tashqi muhitda hazm bo‘lishi

- xona ichidagi qonni hazm qilish
- unisi ham bunisi ham emas
- o‘simliklarda qonning hazm bo‘lishi

419. Ekzofiliya - bu:
- tashqi ovqat hazm qilish
- xona ichidagi qonni hazm qilishva o‘simliklarda
- ham
- yuqoridagilarning hammasi

420. Ushbu turdagi bezgak chivinlari populyatsiyasida epidemiologik ahamiyatga ega bo'lgan eng muhim ko'rsatkich quyidagilardir:
- fiziologik jihatdan yosh urg‘ochilar
- fiziologik jihatdan qari erkaklar
- fiziologik jihatdan qari urg'ochilar
- yoshi muhim emas

421. Hududning malariogenligi quyidagilar bilan belgilanadi:
- vektorda sporogoniyani yakunlash uchun etarli havo haroratining mavjudligi
- odamda bezgak infektsiyasiga moyil chivinlarning mavjudligi va urg'ochilarning epidemiologik xavfli yoshga qadar omon qolish qobiliyati
- chivin raqamlari va odamlar bilan aloqa qilish
- barcha javoblar to’g’ri

422. Hududning bezgakka nisbatan zaifligi asosan quyidagilarga bog'liq:
- bezgak qo'zg'atuvchilarining importi/introduksiyasi
- tibbiyot hodimlarining tayyorgarlik darajasi
- bezgakning oldini olishda jamoatchilik ishtiroki
- hududda dori vositalari va insektitsidlarning yetarli darajada mavjudligi

423. Bezgakni nazorat qilish uchun nima kerak:
- bezgakning oldini olish sohasida barcha tibbiyot xodimlarining uzluksiz ta'limi
- mamlakatdagi siyosiy barqarorlik
- mamlakatning gidrotexnika siyosatini takomillashtirish
- mamlakatda suv havzalarini chivinlarni tozalash siyosatini takomillashtirish

424. Har yili qancha odam bezgak bilan kasallanadi:
- 50-90 mln
- 100-200 mln
- 300-500 million
- 600-900 mln

425. Har yili dunyoda qancha odam bezgakdan vafot etadi?
- 100-500 ming
- 600-900 ming

- 1,5-2,7 million
- 3,5-5,3 mln

426. Bezgak tashuvchilarining mahalliy turlari Afrika P. falciparum shtammi bilan kasallanishi mumkinmi?
- ha
- yo'q
- unisi ham bunisi ham emas
- barcha javoblar to’g’ri

427. Bezgak bilan odamlardan tashqari kasallanadi:
- qushlar
- baliq
- itlar
- barcha javoblar to’g’ri

428. Bezgak yuqadi:
- chivinlardan
- shpritslardan
- qon quyishdan
- barcha javoblar to’g’ri

429. Bezgak qo'zg'atuvchisining oraliq va aniq xo'jayini mavjud. Quyidagilardan qaysi biri oxirgi uy egasi:
- erkak
- chivin
- pashsha
- xayvonlar

430. Bezgak infeksiyasining manbai:
- kasal odam
- chivinlar
- hayvonlar
- kemiruvchilar

431. Leyshmaniyaning manbai:
- kasal odam
- iskabtoparlar
- kemiruvchilar
- barcha javoblar to’g’ri

432. Bir fasldan ikkinchisiga bezgakning qo'zg'atuvchisi organizmda qoladi:
- insonda
- kanada
- chivinda

- mollarda

433. Bir fasldan ikkinchisiga leyshmaniya qo‘zg‘atuvchisi organizmda saqlanib qoladi:
- inson
- chivin
- chivin
- barcha javoblar to’g’ri

434. Bezgak - bu:
- transmissiv antroponoz
- transmissiv zoonoz
- transmissiv zooantroponoz
- yuqoridagilarning hammasi

435. Leyshmaniozlar:
- transmissiv antroponoz
- transmissiv zoonoz
- transmissiv zooantroponoz
- yuqoridagilarning hammasi

436. Shomil bilan qaytalanuvchi isitma bu:
- transmissiv antroponoz
- transmissiv zoonoz
- transmissiv zooantroponoz
- barcha javoblar to’g’ri

437. Tibbiy protozoologiya fan sifatida nimani o'rganadi?
- parazit sodda jonivorlar haqidagi fan
- qushlar haqidagi fan
- hasharotlar haqidagi fan
- hayvonlar haqidagi fan

438. Entomologiya fan sifatida nimani o'rganadi?
- qushlar haqidagi fan
- baliq haqidagi fan
- hasharotlar haqidagi fan
- hayvonlar haqidagi fan

439. Araxnologiya fan sifatida nimani o'rganadi?
- qushlar haqidagi fan
- baliq haqidagi fan
- hasharotlar haqidagi fan
- o’rgimchaklar haqidagi fan

440. Infeksion qaytishi va bezgakning yuqishi tiklanishining mumkin bo'lgan sabablari:
- sifatsiz kimyoprofilaktika va dezinseksiya
- infeksiyani olib kirish / kiritish
- chivinlar hujumiga uchragan odamlarning mavjudligi
- barcha javoblar to’g’ri

441. Infeksiyaning qaytishi va leyshmaniozning qayta tiklanishining mumkin bo'lgan sabablari:
- dinamika o'sishi
- infeksiyani olib kirish / kiritish
- sifatsiz dezinseksiya va deratizatsiya
- barcha javoblar to’g’ri

442. Infeksion qaytishi va Shomil bilan qaytalanuvchi isitmaning yuqishi tiklanishining mumkin bo'lgan sabablari:
- sifatsiz kimyoprofilaktika va dezinseksiya
- infektsiyani olib kirish / kiritish
- kanalar hujumiga uchragan odamlarning mavjudligi
- barcha javoblar to’g’ri

443. Yuqumli transmissiv parazitar kasalliklar:
- artropod vektori bo’yicha qon orqali yuqadigan kasalliklar
- havo orqali yuqadigan kasalliklar
- suv orqali yuqadigan kasalliklar
- barcha javoblar to’g’ri

444. Sog'liqni saqlash tomonidan o’tkaziladigan ta'limiga kiradi:
- press-relizlar
- radio va televidenie nutqi
- aholi bilan bevosita gaplashish
- barcha javoblar to’g’ri

445. Yillik monovoltli ko'rinishi quyidagilarni beradi:
- 1 avlod
- 2 avlod
- 3 avlod
- avlodlar davomida

446. Yiliga ko'p voltli ko'rinish beradi:
- 1-avlod
- 2 avlod
- 3 avlod
- bir necha avlod

447. Yiliga monosiklik turlar ... tushuniladi:
- aholi sonining 1 cho'qqisi
- aholi sonining eng yuqori nuqtasi 2
- 3 aholining eng yuqori nuqtasi
- ko'proq cho'qqilar

448. Yiliga polisiklik turlar:
- aholi sonining eng yuqori nuqtasi 1
- aholi sonining 2 ta eng yuqori nuqtasi
- unisi ham bunisi ham emas
- barcha javoblar to’g’ri

449. Tashuvchining har bir yangi avlodi quyidagilarga mos keladi:
- ayollar sonining ko‘payishi
- erkaklar sonining ko‘payishi
- ayollar va erkaklar sonining ko'payishi
- lichinkalarda ko‘tariladi

450. Hasharotlar diapauza holatiga tushadi:
- rivojlanish va ko‘payish uchun qulay sharoit tufayli
- rivojlanish va ko‘payish uchun noqulay sharoit tufayli
- unisi ham bunisi ham emas
- barcha javoblar to’g’ri

451. Vektor populyatsiyasi mavsum davomida quyidagilarga qarab o'zgaradi
- iqlim omillari
- yirtqichlar
- yo'q qilish faoliyati
- barcha javoblar to’g’ri

452. Har bir aholi soni:
- bir xil turdagi qo‘shni populyatsiyalardan fazoviy jihatdan cheklangan
- populyatsiyalar o‘rtasida individlar almashinuvi yo‘q
- populyatsiyalar o‘rtasida individlar almashinuvi juda cheklangan
- barcha javoblar to’g’ri

453. Kunlar tushunchasi:
- hasharotlarni oziqlantirish joylari
- qon hazm qilish va tuxumning pishishi uchun hasharotlar yashirinadigan joylar
- o'ljaga hasharotlar hujumi joylari
- hasharotlar tomonidan ovqat hazm qilish joylari

454. Binolarning yopiq turlari:
- turar joy va noturar joy
- chorvadorlar

- shiyponlar
- barcha javoblar to’g’ri

455. Ochiq turdagi binolar:
- turar-joy va noturar joy
- ayvonlar
- omborlar
- chorvadorlar

456. Yarim ekzofiliya - bu:
- tashqi ovqat hazm qilish
- xona ichidagi qonni hazm qilish
- O‘simliklarda qonning hazm bo‘lishi
- barcha javoblar to’g’ri

457. Yarim ekzofagiya - qon so'ruvchining qon bilan oziqlanishi:
- aholi punkti hududidan tashqarida
- bino ichida va omborxonalarda
- g‘orlardavabuta ichida
- barcha javoblar to’g’ri

458. Bezgakning o'chog'i:
- bemor va uning atrofidagi qo‘shnilari yashaydigan xonadon
- qo‘shni anofilogen suv omborlari bilan turar joy
- vektorlar mavjudligi bilan mahalliylik
- bemor yashaydigan oila

459. Ularning tuzilishidagi bezgak o'choqlari:
- oddiyvakompleks
- izolyatsiyalangan
- konjugatsiyalangan
- barcha javoblar to’g’ri

460. Izolyatsiya qilingan fokus:
- anofelogen suv omborlari bo'lgan bitta aholi punkti
- anofilogen suv omborlari bo‘lgan ikkita aholi punkti
- bitta anofilogen rezervuar
- ikkita anofilogen suv ombori

461. Konjugat o'choq - bu:
- anofilogen suv omborlari bo‘lgan bitta aholi punkti
- anofilogen suv omborlari bo'lgan ikkita aholi punkti
- bitta anofilogen rezervuar
- ikkita anofilogen suv ombori

462. Bezgakning yuqishi mumkin bo'lmagan hollarda va iloji bo'lsa, faqat import qilingan holda:
- qaram o'choqlarda
- psevdofokuslarda
- bog'langan o'choqlarda
- barcha javoblar to’g’ri

463. Bezgakning oldini olish uchun qanday choralar ko'rish kerak?
- kasalxonaga yotqizish va bezgakka qarshi dorilar bilan aloqa qilish
- chivinlarni davolash valichinkalarga qarshi harakatlar
- shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish
- guruhli himoya vositalaridan foydalanish

464. Patogen rezervuarni kamaytirish uchun qanday choralar ko'riladi?
- barcha holatlarni va epidemiyalarni ro'yxatga olish
- Barcha isitmali bemorlar uchun majburiy qon namunasi
- kimyoviy profilaktika vachivinlarni o'ldirish faoliyati
- barcha javoblar to’g’ri

465. Bezgakning yuqishini bostirish uchun qanday ishlar olib borilmoqda?
- chiqindi suv havzalarini yo'q qilish
- Suv havzalarini chivinlarga qarshi davolash
- bezgakka qarshi barcha turdagi faoliyatni amalga oshirish
- Faqat chivinlarga qarshi davolanishni qo'llash

466. Reabilitatsiya qilingan markazlarda bezgakka qarshi qanday chora-tadbirlarni amalga oshirish kerak?
- faol holatni aniqlash
- ommaviy kimyoprofilaktika
- entomologik kuzatish
- binolar va suv havzalarini tozalash

467. Import qilingan holatlarni ro‘yxatga olishda qanday choralar ko‘rish kerak?
- febrilni oldindan davolash
- entomologik kuzatish
- hujumga qarshi himoya
- kimyoviy profilaktika

468. Mahalliy uzatishni rasmiylashtirishda qanday harakatlar qilish kerak?
- aholini ommaviy skrining va faol holatni aniqlash
- ommaviy kimyoprofilaktika
- entomologik kuzatish,binolarni davolash va hujumdan himoya qilish
- barcha javoblar to’g’ri

469. Endemik o‘choqlarda qanday tadbirlar rejalashtirilgan?
- faol holatni aniqlash va majburiy kasalxonada davolanish
- ommaviy kimyoprofilaktika
- insektitsid bilan davolash va hujumga qarshi himoya
- barcha javoblar to’g’ri

470. Qoldiq o'choqlarida qanday faoliyat turlari nazarda tutilganligini amalga oshirish:
- ommaviy profilaktik kuzatuv va faol ishni aniqlash
- ommaviy kimyoprofilaktika
- entomologik kuzatish
- binolarni davolash va hujumdan himoya qilish

471. Bezgakga qarshi kurash chora-tadbirlarini amalga oshirish uchun quyidagi tuzilmalarni mustahkamlash zarur:
- sog'liqni saqlash infratuzilmasi
- sog'liqni saqlash ta'limi
- yuqoridagilarning hammasito'g'ri
- ijtimoiy xizmatlar

472. Bezgakning reabilitatsiya qilingan hududlarga kiritilishining epidemiologik oqibatlariga quyidagilar kiradi:
- tuzalgan o‘choqlarning potentsial o‘choqlarga aylanishi
- yangi faol o'choqlarni yaratish
- epidemiyalarning rivojlanishi
- kasallangan donorlardan qabul qiluvchilarning infektsiyasi

473. Bir organizmning ikkinchisining tanasiga tasodifan joylashishi, yutilishi va boshqalar:
- simbioz
- yirtqichlik
- komensalizm
- barcha javoblar to’g’ri

474. Leyshmanioz quyidagi sabablarga ko‘ra yuzaga keladi:
- viruslar
- bakteriyalar
- parazitlar
- qo'ziqorinlar

475. Shomil bilan qaytalanuvchi isitma quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga keladi:
- viruslar
- bakteriyalar
- parazitlar

- qo'ziqorinlar

476. Bezgakni yo'q qilish dasturining maqsadlari orasida asosiylari:
- Chivinlarni yo'q qilish
- anofelogen suv havzalarini yo'q qilish
- bezgak importining oldini olish
- bezgak yuqishini to'xtatish

477. Tabiiy fokallik qachon:
- qo‘zg‘atuvchilari tabiatda odamdan qat’iy nazar bir hayvondan ikkinchi hayvonga o‘tadi
- yovvoyi hayvonlar patogenning rezervuari bo‘lib xizmat qiladi
- kasalliklari hamma joyda tarqalgan emas, balki ma’lum landshaft, iqlim omillari va biogeotsenozlarga ega cheklangan hududda tarqalgan.
- barcha javoblar to’g’ri

478. Tabiiy fokusning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:
- qo‘zg‘atuvchisi
- sezgir hayvonlar - suv omborlari
- ushbu biogeotsenoz mavjud bo'lgan tabiiy-iqlim sharoitlarining tegishli majmuasi
- barcha javoblar to’g’ri

479. Endofil chivinlarni ushlash uchun sizda quyidagilar bo'lishi kerak:
- elektr chiroq
- eksgauster
- entomologik to'r
- barcha javoblar to’g’ri

480. Chivinlarning imago oldi bosqichlarini yig'ish uchun suv to'rining tavsiya etilgan o'lchamlari quyidagicha:
- 0,2-0,4 mm yacheykalar
- 0,5-0,8 mm yacheykalar
- 0,8-1,0 mm yacheykalar
- 1,0-1,5 mm yacheykalar

481. Bezgak tarqatuvchi chivinlarini doimiy ravishda kim kuzatishi kerak?
- entomolog
- yuqumli kasalliklar bo'yicha mutaxassis
- parazitolog
- epidemiolog

482. Kerosinli emulsiyasini 1 m2 - ga ishlatish miqdori qancha?
- 10-15 ml/m2
- 20-30 ml/m2
- 35-40 ml/m2

- 45-50 ml/m2

483. Suv havzalarini pasportlashtirish nima?
- barcha ochiq suv havzalari ro'yxati
- aholi punktidagi barcha suv havzalari ro'yxati
- barcha potentsial anofelogen suv havzalarining registri, ularning hajmi, joylashuvi, xo'jalikdagi maqsadi, chuqurligi, o'simliklarning ko'payishi va boshqalar
- barcha yopiq suv havzalari ro'yxati

484. Chivinlarning kunlash joylari qishlashdan qanday farq qiladi?
- xona turi
- xona ichidagi harorat sharoitlari
- qorayish
- chivinlarni oziqlantirish manbalarining mavjudligi

485. Bezgak chivin lichinkalari tuzoqqa tushadi:
- suv tarmog'i va kyuveta
- uzun tutqichli to’r
- yuqoridagilarning hammasi to'g'ri
- qo'l bilan

486. Pterotoraks nima?
- qattiq qanot
- ko`krakning 2,3 bo`g`imlari
- ko`krakning ikkinchi bo`g`imi va qattiq qanot
- yurish oyoqlari

487. Feromon nima?
- gomotelergon
- himoyalanishda ishtirok etuvchi modda
- boshqa turlarga ta`sir ko`rsatuvchi modda
- barcha javoblar to`g`ri