Davolash ishi mutaxassisligi bo'yicha shakllantirilgan test savollar ro'yxati

1. Allergiya nima?
- infeksion allergik kasallik
- ortirilgan immunitet tanqisligi
- surunkali kasallik asorati
- allergenga nisbatan organizm sezgirligi ortishi natijasidagi reaksiya

2. Biologik allergenlarga kiradi
- antibiotik, vitamin, sulfanilamid
- mikrob, virus, zamburug‘, gelmint
- uydan, gilam, to‘shakdan chiqqan chang
- sut, tuxum, pomidor, qulupnay, shokolad

3. Gumoral shok sababi:
- zararli ekologik omillar
- ichki organlar kasalligi
- nurlanish kirishidan
- xos bo'lmagan guruh qonni quyish

4. Gemotransfuziyadan keyin tekshirish shart emas:
- Antropometriya
- termometriya
- tonometriya
- siydik analizi

5. Normada chaqaloqlarning nafas olish soni 1 daqiqada qancha?
- 25- 50
- 15- 30
- 12 - 20
- 8-10

6. Bronxial astmaga xarakterli bo'lgan simtomlar:
- nafas chiqarishini qiyinlashishi bilan kechuvchi bo’g'ilish
- nafas olishini qiyinlashishi bilan kechuvchi bug'ilish
- nafas olish yuzaki va tez-tez, burun-lab uchburchagi ko'karishi
- nafas olishini qiyinlashishi, o'pkada nam mayda pufakli xirillashlar

7. Termik kuyishlarda asosiy shoshilinch tibbiy yordam:
- og'riqsizlantirish
- tinchlantirish
- gipotenziv terapiya
- gipertenziv terapiya

8. Yurak - o'pka reanimatsiyasining asoratlari:
- qovurg'alarning sinishi; ko'krak qafasida qon to'planishi; singan qovurg'a o'pka, yurakni jaroxatlantirishi; jigarni ezilishi; oshqozondan qusuq massalarini qaytib chiqishi
- tashqi uyqu arteriyasida mexanik puls to'lqinining paydo bo'lishi; teri rangi qizarishi; qo'z qorachiqlarni qisqarishi
- qovurg'alarning sinishi; ko'krak qafasida qon to'plinishi; singan qovurg'a o'pka, yurakni jaroxatlantirishi; buyraqlarni ezilishi; oshqozon qusuk massalarini qaytib chiqishi
- qovurg'alarning sinishi; ko'krak qafasida qon to'planishi; singan qovurg'a o'pka, yurakni jaroxatlantirishi; oshqozon qusuq massalarini qaytib chiqishi

9. Miokard infarktini medikamentoz davolashda eng avval qo'llaniladigan preparatlarni ko’rsating:
- nitratlar, antikoagulyantlar, B–adrenoblokatorlar
- antigistamin preparatlar
- a-adrenoblokatorlar
- strofantin, eufillin, panangin

10. Gipertoniya kasalligi bilan kasallangan bemorda obyektiv tekshiruvda quyidagilar aniqlandi:
- pulsni taranglashishi, AQB oshishi, yurakning kattalashishi
- pulsni kuchsizligi, lablar sianozi, yurak auskultatsiyada yurak chuqqisida sistolik shovqin
- aritmik puls, oyoqlarda shish, AQBning ko’tarilishi
- yuz va tanada shish, teri rangi oqargan, AQB ko’tarilgan

11. Oshqozon yarasi perforasiyasiga xos simptomlar:
- xanjarsimon og'riq epigastral soxada
- safro bilan kayd qilish
- axlatni oqish rangda bo'lishi
- terini qichishi

12. Tungi siydik tutolmaslik nima deb ataladi?
- Enurez
- anuriya
- oliguriya
- ishuriya

13. Vaqtinchalik qon to'xtatish usuli
- jgut qo'yish
- termik
- mexanik
- ximiyaviy

14. Yurak - o'pka reanimasiyasining o'tkazilmaydigan holatlar
- maxsus jiton bo'lganlar; ko'krak qafasi singanda; diniy tarabdan ruxsat bermaganda; hayotiy nomunosib jaroxatlarda
- qovurg'alarning sinishida; ko'krak qafasida qon to’planishida; jigarni ezilishida
- qovurg'alarning sinishida; ko'krak qafasida qon to’planishida; singan qovurg'a o'pka, yurakni jaroxatlantirishida
- ko'krak qafasi singanda; singan qovurg'a o'pka, yurakni jaroxatlantirishida; jigarni ezilishida;

15. Qon ketishini to'xtatish usullari farqlanadi:
- vaqtincha va uzil-kesil
- fizik, kimyoviy
- mexanik, biologik
- ishonchli, ishonchsiz

16. Qon ketishining og'ir a’soratini aniqlang
- gemorragik shok
- xushdan ketish
- emboliya
- pnevmotoraks

17. Qaysi kasalliklarda qon ivishi sekinlashadi:
- gemofiliya, nur kasalligi, geparinni ko'p dozada yuborish
- Verlgof kasalligi, oshqozon yara kasalligi, ateroskleroz
- Mellori-Veys sindromi, geparinni ko'p dozada yuborishi
- vitamin K-ning normadan oshishi, nur kasalligi, gemofiliya

18. O'pkadan qon ketish belgilari:
- qonning qizil rangda ko'piksimon, yo'tal bilan bog'lik bo'lishi
- eritrositlar va AQBni tushib ketishi, melena
- “kofe rangi"dagi qusish, yo'tal bilan bog'lik bo'lishi
- “kofe rangi"dagi qusish, qonning qizil rangda bo'lishi

19. O'tkir siydik tutilishida shoshilinch yordam:
- kateter qo’yish
- og'riqsizlantirish
- issiq grelka quyish
- spazmolitiklarni qo'llash

20. Gipertonik krizda kaysi dori qo’llanilmaydi?
- Dofamin
- magneziya sulfat
- dibazol
- klofelin

21. O'tkir qoringa gumon bo'lganda qanday qo'shimcha diagnostik tekshiruvlar o'tkazish kerak:
- umumiy R-grafiya
- torakoskopiya
- laparostentez
- umumiy urografiya

22. Chaqaloqlarda yurak - o'pka reanimatsiyasi o'tkazilishida yurak massaji va nafas nisbati qanday?
- 3:1
- 30:2
- 15:1
- 5:1

23. Tomir urishini sekinlashishi qanday nomlanadi?
- Bradikardiya
- taxikardiya
- ekstrosistoliya
- asistoliya

24. Siydik tutilishi nima deyiladi
- Ishuriya
- oliguriya
- anuriya
- gematuriya

25. Jgut qo'yishning a’sorati:
- nekroz, anaerob infeksiyaning rivojlanishi
- qon to'xtamasligi, qattiq og'riqlar
- anaerob infeksiyaning rivojlanishi qattiq og'riqlar
- tromboflebit, qon tomirlar sklerozi

26. Oshqozon-ichakdan qon ketish belgilari:
- melena, umumiy xolsizlik bosh aylanishi "kofe rangi"dagi qusish
- “kofe rangi" dagi ko'piksimon qusish, umumiy xolsizlik
- qonni qizil rangda bo'lishi, ko'piksimon melena, bosh aylanishi
- yo'tal bilan bog'lik bo'lgan qon ketish, bosh aylanishi

27. Plevra bo’shlig'ida yiring va havo borligi nima deyiladi?
- Piopnevmotoraks
- gidrotoraks
- gematoraks
- pnevmotoraks

28. Qon ketishida ishlatiladigan dori preparatlarni belgilang?

- vikasol, disinon
- etamzilat, askarbin kislotasi
- kaltsiy xlor, kaltsiy glyukanat
- to'g'ri javob berilmagan

29. Quturish qanday bosqichlarda kechadi?
- prodromal, qo'zg'alish, falajlik
- kompensator, subkompensator, dekompensator
- qo'zg'alish, prodromal, falajlik
- kompensator, dekompensator, subkompensator

30. Tizza soxasiga qo'yiladigan bog'lam:
- Toshbaqasimon
- boshoqsimon
- spiralsimon
- aylanasimon

31. Diuretiklar va degidratsiyalovchi vositalar guruxini aniqlang?
- laziks, uregit, furasemid
- kaltsiy glyukanat, eufullin
- vikasol, ditsinon
- papaverin gidroxlorid

32. Kuyish shokning erektil fazasidagi asosiy belgilar:
- asabning qattiq qo'zg'alishi, og'riqdan baqirishi
- o'zini qayerga qo'yishni bilmaslik, bradikardiya
- Q/B pasayishi va tomir urishining ipsimon bo'lishi
- Alaxsirash, og'riqdan baqirishi

33. Antropometriya o'lchamlari bu:
- gavda vaznini va bo'yinni o'lchash
- ko'krak va bo’yini o’lchash
- katta liqildokni o’lchash
- bosh aylanasini o'lchash

34. Rektomanoskopiya tekshirish usuli bu-:
- to'g'ri ichak shilliq pardasini ko'zdan kechirish
- qorin bo'shlig'ini ko'zdan kechirish
- yo'g'on ichak shilliq pardasini ko'zdan kechirish
- 12 barmoq ichak shilliq pardasini ko'zdan kechirish

35. Irrigoskopiya qanday tekshirish usuli?
- yo'g'on ichakni rentgen tekshiruvi
- to'g'ri ichakni rentgen tekshiruvi
- ingichka ichakni rentgen tekshiruvi

- me'da osti bezini rentgen tekshiruvi

36. Normada bolalarning nafas olish soni 1 daqiqada qancha?
- 15-30
- 12-20
- 25-50
- 8-10

37. Nosteriod yallig'lanishga qarshi preparatni aniqlang?
- Ibufen
- dibazol
- enap
- geparin

38. Arterial qon ketishini uzil-kesil to’xtatish usulini aniqlang:
- tomirni bog'lash
- bosib turuvchi bog'lam
- tamponada
- jgut qo'yish

39. Antiseptika nima?
- jaroxatdagi mikroblarni o'ldirish
- jaroxatga mikroblar tulishining oldini olish
- kasallik chaqiruvchi mikroblarni o'ldirish
- barcha tur mikroblarni yo'qotish

40. "Anesteziya" atamasi nimani anglatadi?
- og'riqsizlantirish
- to’g’ri javob yo’q
- neyro-vegetativ blokada
- jonlantirish

41. Qon ivuvchanligi va fibrinolizga ta'sir qiluvchi preparatlar qatorini aniqlang:
- barcha javoblar to'g'ri
- geparin
- vikasol
- aminakapronovaya kislota, ditsinon

42. Kislorod bilan davolash usuli qanday nomlanadi?
- Oksigenoterapiya
- gidroterapiya
- fitoterapiya
- girudoterapiya

43. Nafas yo'llari orqali kiruvchi zaxarli moddani aniklang:
- is gazi
- morfin
- ilon zaxri
- vodorod peroksid

44. Miorelaksantlarni nima maqsadda qo'llaniladi?
- tana mushaklari tonusini bo'shashtirish uchun
- tana mushaklari tonusini oshirish uchun
- tana mushaklari qo'zg'aluvchanligini oshirish uchun
- qon bosimini tushurish uchun

45. Eritrositlar va gemoglobinning pasayishi nimaga sabab bo'ladi?
- To’qimalarga kislorod tashib berish xususiyatining pasayishiga
- To'qimalarga oqsillarning tashish xususiyatining pasayishiga
- To'qimalarga uglevodlar tashish xususiyatinigg pasayishiga
- To'qimalarga mikroelementlar tashish xususiyatining pasayishiga

46. Urologik bemorlarga xos simptomni aniqlang:
- gematuriya
- disfagiya
- axiliya
- melanxoliya

47. 1 yoshdan 8 yoshgacha bolalarda tashqi yurak massaji quyidagicha amalga oshiriladi:
- bir qo'lning kaft asosi bilan
- o'rta barmoq uchlari bilan
- ikki qo'lning kaft asoslari bilan
- to'g'ri javob yo'q

48. Zaharlanishlarda oshqozon yuvish uchun qancha suv kerak buladi?
- 10-15 l uy haroratdagi suv
- 2 - 3 stakan iliq suv
- 2 - 3 litr sovuq suv
- oqozoni yuvish shart emas

49. Shokning erektil bosqichida qanday o'zgarish bo'ladi?
- ko'z qorachig'i kengaygan, yuzlari qizargan, AB birmuncha baland
- AB 100/60 mm simob ustuni, puls tezlashgan, terisi oqargan
- bemorning rangi bo'zargan, sovuq ter bosgan, kam gapiradi
- bemor savollarga qiyinchillik bilan javob beradi, terisi oqargan, puls 130marta ipsimon

50. Qoqsholni oldini olish uchun qilinadigan choralar:

- jaroxatni yot jismlardan tozalash, qoqshol anatoksini va qoqsholga qarshi zardob qilish
- axoli orasida sanitar ishlarini olib borish
- jaroxatni o'lik to'qimadan tozalash, travmatizmga qarshi kurashish
- barcha mollarni veterinar nazoratdan o'tkazish

51. Kuyish shokida birinchi yordamga kirmaydi?
- kuygan joyga jgut quyish
- og'riq koldiruvchi preparatlarni qo'llash
- yurak glikozidlarini qo'llash
- shokka qarshi chora - tadbirlar

52. Zaxarli modda teri orqali kirganda qanday muolaja qilinadi?
- oqar suvda yuviladi
- spirt suriladi
- malxam suriladi
- yod eritmasi suriladi

53. O'tqir buyrak sanchig'ida shoshilinch yordam:
- spazmolitiklarni qo'llash
- og'riqsizlantirish
- kateter quyish
- Garmonoterapiya

54. Jaroxat infektsiyasini oldini olishning eng samarali usuli:
- jaroxatga birlamchi jarroxlik ishlovini berish
- aseptik bog'lam qo'yish
- antibiotiklarni venaga yuborish
- jaroxatga proteolitik fermentlar yuborish

55. Quturishning erta klinik belgilari:
- tishlangan sohada og'rik
- eyforiya
- krepitasiya
- trizm

56. Kichik qon aylanish doirasi qayerdan boshlanadi?
- o'ng qorinchadan
- o'ng bo'lmachadan
- chap bo'lmachadan
- chap qorinchadan

57. Buyrakda siydik ajralishini to'xtashi nima deb ataladi?
- Anuriya
- gematuriya

- oliguriya
- ishuriya

58. Allergik reaktsiyaning og'ir turi
- anafilaktik shok
- dermatit
- Kvinke shishi
- eshakyemi

59. Strangulyasion asfiksiya bu?
- bo'yin bo'g'ilishi ezilishi oqibatida kekirdak va tomoq og'rishi
- nafas yo'llari to'silib, ulardan xavo o'tmay qolishidir
- nafas yo'llari obstruktsiyasi
- bo'g'ilish oqibatida o'pkani ezilishi

60. Gemostatiklar to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating:
- aminokapron kislota, vikasol, disinon, kaltsiy xlorid
- aminokapron kislota, vikasol, askorbin kislota, kaltsiy xlorid
- aminokapron kislota, vikasol, disinon, vitamin E
- vitaminlar

61. Giperglikemik - diabet komasida qon taxlilida nima aniqlanadi?
- qand miqdorining oshib ketishi
- neytrofiloz
- L-xujayralari
- qand miqdorining pasayib ketishi

62. O'tkir infarkt miokarda EKG a'lomatlarining o'zgarishi:
- xamma javoblar to'g'ri
- T - tishi manfiy
- Q-patologik
- ST-segmentini qo'tarilishi

63. Giperglikemik komada qanday preparat ishlatiladi?
- insulin 40 TV vena ichiga
- glyukoza 40 % vena ichiga
- natriy bikarbonat 4%
- reopoliglyukin 400,0

64. SanPIN 03.42.17 nima xaqida?
- Sog'liqni saqlash tizimidagi davolash profilaktika muassasalarida sanitar-gigiyenik, epidemiyaga va dezinfeksiya tartibiga rioya qilish haqida
- OITS profilaktikasi haqida
- yuqumli kasalliklarni oldini olish haqida
- yangi tug'ilgan chaqaloqlar parvarishi haqida

65. Dori vositalarining nojo'ya ta'siri:
- anafilaktik shok
- infektsion kasallik
- modda almashinuvi buzilishi kasalligi
- autoimmun kasallik

66. Klinik o'limni belgilari?
- yurak va o'pka faoliyatini yo'qligi, arefleksiya
- AD pasayishi va bradikardiya;
- blak arteriyasida pulsni yo'qligi
- murda dog'larini paydo bo'lishi

67. Kuyish shokining torpid fazasidagi asosiy belgilar:
- rangparlik, Q/B pasayishi va tomir urishining ipsimon bo'lishi
- sovuq ter bosishi, o'zini qayerga qo'yishni bilmaslik
- og'riqdan baqirish, asabning qattiq qo'zg'alishi
- yuzlari va tana terisi qizarishi, alaxsirash

68. Turli kasalliklar va intoksikasiyalar tufayli yuqori asab faoliyatining so'nishi
- Koma
- shok
- infarkt
- insult

69. Kuchli ta'surotlarga nisbatan markaziy asab tizimining qaytargan javob reaktsiyasi
- Shok
- koma
- infarkt
- insult

70. Gipersalivatsiyaning oldini olish uchun qaysi dori qo’llaniladi?
- Atropin
- prozerin
- kalipsol
- prednizolon

71. Yorug'lik ta’sirisiz ko'z qorachig'ini kengayishi?
- klinik xolati
- agoniya oldi
- bosh miya gipoksiyasi
- agoniya

72. Churra bu?
- Qorin bo'shligi organlarining qorin devori teshiklari orqali teri osti yog’ qavatiga chiqib qolishidir
- Qorin bo'shligi organlarining operasion jaroxat orqali tashqariga chiqib qolishidir
- Qorin bo'shligi organlarining tabiy teshiklar orkali tashqariga chiqib qolishidir.
- Qorin bo'shligi organlarining kolostoma orkali tashqariga chikib qolishidir.

73. 20 % li sovun eritmasini tayyorlab bering:
- 1 litr suvga 200 gr sovun solib 15 daqiqa qaynatiladi
- 0.5 litr suvga 100 gr sovun solinadi 10 daqiqa qaynatiladi
- 1 litr suvga 300 gr sovun solinadi 15 daqiqa qaynatiladi
- 2 litr suvga 200 gr sovun solinadi 15 daqiqa qaynatiladi

74. Qaysi qatorda gormonal preparatlar to'g'ri ko'rsatilgan?
- prednizolon, gidrokortizon, deksazon, dekson
- prednizolon, gidrokortizon, deksazon, promedol
- prednizolon, gidrokortizon, deksazon, dimedrol
- prednizolon, gidrokortizon, deksazon, dekstran

75. Nikturiya nima?
- kechkurunlari tez-tez siyishi
- siydik chiqmay qolishi
- siydikda qon paydo bo'lishi
- siydik doimiy tomchilab turishi

76. Glomerulonefrit nima?
- buyrak koptokchalarining yallig'lanishi
- siydik chiqarish kanalining yallig'lanishi
- jinsiy bezning yallig'lanishi
- siydikda yiring paydo bo'lishi

77. Qon guruhlarini aniqlash uchun nimadan foydalaniladi?
- standart zardoblardan
- standart plazmadan
- standart reaktivdan
- qon preparatlaridan

78. "Mendelson sindromi"ning asosiy sababini ko'rsating?
- nafas yo'llariga me'da shirasi tushishi
- nafas yo'llariga balg'am tushishi
- xamma javoblar to'g'ri
- nafas yo'llariga qon laxtasi tushishi

79. Bemorni ekstubasiya qilishga asosiy ko'rsatmalar qaysi qatorda to'g'ri ko'rsatilgan?

- mustaqil nafasning to'liq tiklanishi, reflekslarning to'liq tiklanishi, mushaklar tonusining tiklanishi
- mushaklar tonusining tiklanishi, reflekslarning sustligi, mustaqil nafasning sustligi
- reflekslarning sustligi, mushaklar tonusining tiklanishi, mustaqil nafasning to'liq tiklaninshi
- arkozning tugashi

80. Og'ir travmalar natijasida kelib chiqadigan shok
- travmatik shok
- kardiogen shok
- toksik shok
- anafilaktik shok

81. Premedikasiyadan bosh maqsad:
- asosiy anestetiklar dozalarini kamaytirish, ro'y berishi mumkin bo'lgan ba'zi asoratlarning oldini olish
- narkoz boshlangunicha bemorni ingalyasion anestetiklar xidiga ko’niktirish
- narkoz vaqtida mushaklarni bushashtirish va jarroxga eng qulay ish sharoiti yaratish.
- narkoz vaqtida tana mushaklari tonusini kuchaytiradi

82. Gipertermiyada birinchi yordam qanday bo'ladi?
- yirik qon tomirlariga muz xaltacha quyib suyuklik yuboriladi
- bemorni issiq urab oyog'iga issiq kuyiladi
- yurak nafas faoliyatini yaxshilovchi dorilar yuboriladi
- qon quyiladi

83. Hamshiralik ishi asoschisi kim?
- F.Nayntingeyl
- Salixodjaeva R.K.
- Nazirov F.G
- Barcha javoblar notug'ri

84. Premedikasiya nima?
- bemorlarni operasiyaga medikamentoz tayyorlash
- bemorlarni kasalxonaga yotqizish
- operasiya xonasidan palataga olib o'tish
- operasiya yakunida bajariladigan muolaja

85. Jaroxatlangan suyak va bo'g'imlar yuzasini xarakatstlantirish bu:
- Immobilizasiya
- transportirovka
- shinalash
- gipslash

86. Kuyishning nechta darajasi farqlanadi?
- 4ta
- 3ta
- 2ta
- 5ta

87. Degidratasiya nima?
- organizmda umumiy suv xajmining kamayishi
- organizmda umumiy qon miqdorining kamayishi
- qon tarkibida eritrtsitlar soni kamayishi
- umumiy oqsil miqdorining ko'payishi

88. Gipoksiya nima?
- kislorod yetishmasligi
- organizmning suvsizlanishi
- kaliy miqdorining kamayishi
- qonda qand miqdorining oshib ketishi

89. Asfiksiya nima?
- nafas olishning buzilishi natijasida, bo'g'ilishning yuzaga kelishi
- nafas yo'llariga yot jismning tiqilib qolishi
- qon va to'qimalarda kislorodning kamayishi
- nafas yo'llarining bekilib qolishi

90. Antidotlar kanday ta'sir ko'rsatadi?
- zaxarli moddani neytrallaydi
- isitmani tushiradi
- qon bosimini ko’taradi
- qon bosimini tushiradi

91. Adsorbentlar qanday ta'sir ko’rsatadi?
- zaxarli modda bilan birikib zaxarsiz modda xosil qiladi
- qon tomirlarni toraytiradi
- qon tomirlarni kengaytiradi
- yallig'lanishga karshi

92. Gemodializga ko'rsatma bo'ladigan kasallikni aniqlang
- O’tkir buyrak etishmovchiligi
- O’tkir pielonefrit
- O’tkir pankreatit
- O’tkir xolesistit

93. Qusishga qarshi preparatni aniqlang:
- Metoklopromid

- geparin
- trental
- glisin

94. Yurak ishemik kasalliklariga kirmaydi?
- Perikardit
- stenokardiya
- miokard infarkti
- stenokardiya va miokard infarkti

95. Yurak ishemik kasalliklarini davolashda ishlatiladi
- nitroglitserin
- bromgeksin
- adrenalin
- dofamin

96. O’tkir appenditsitni davolash usuliga kiradi?
- nur bilan davolash
- fizikaviy usullar
- ximiyaterapiya
- operativ usul

97. Chaqaloqlarda tashqi yurak massaji quyidagcha amalga oshiriladi?
- Ko'rsatkich va o'rta barmoq uchlari bilan
- bir qo'lning kaft asosi bilan
- ikki qo'lning kaft asoslari bilan
- to'g'ri javob yo'q

98. 77 yoshar ayolda to'satdan chap qo'l va chap yuz soxasida bo'shashish, so'zlashish xolati qiyinlashdi. Yuzaga kelgan vaziyatda qanday xolat xaqida fikr yuritish mumkin?
- Insult
- gripp
- yurak xuruji
- tutqanok xolati

99. Qon tomirlarni toraytiruvchi preparatni aniqlang:
- trental
- Adrenalin
- novokain
- tseftriaktson

100. Miokard infarktiga sabab bo'lmaydi:
- Ko’p suyuqlik ichish
- spirtli ichimliklar ichish

- tamaki maxsulotlari
- stress

101. Talvasada bemor xolatiga xavf soluvchi xolat nima?
- Apnoe
- tsianoz
- akrotsianoz
- gipertermiya

102. Stenokardiyada og'riq qachon paydo bo'ladi?
- jismoniy zo'riqishda yuzaga keladi
- nafas olganda paydo bo'ladi
- ovqat eganda paydo bo'ladi
- nafas chiqarganda paydo bo'ladi

103. Talvasa turlariga kirmaydi?
- klonik talvasa
- tonik talvasa
- Funktsional
- febril talvasa

104. Gipoksemiya nima?
- qonda kislorodning yetishmasligi
- organizmning suvsizlanishi
- kaliy miqdorining kamayishi
- qonda qand miqdorining oshib ketishi

105. Bemorda ari chaqishidan 15 daqiqadan keyin teri rangi oqarib, boshi aylangan. Nafas olishi qiyinlashgan. Arterial qon bosimi 70/40 mm.sm.ust. Bemorda qanday xolat?
- Anafilaktik shok
- Kvinke shishi
- Oddiy allergik reaksiya
- Gipotoniya xolati

106. Bemorning tirsak soxasidagi jaroxatidan xuddi buloq kabi to'q qizil rangdagi qon sizib chiqayapti. Bu xolat qanday qon oqish turi va sizning taktikangiz?
- Venoz qon oqishi, jaroxatga bosib turuvchi bog'lam qo'yiladi
- Arterial qon ketishi, jaroxat yuqorisiga jgut qo’yiladi
- Arterial qon ketishi, aseptik bog'lam qo’yilsa kifoya
- Kapillyar qon oqishi, bosib turuvchi bog'lam qo'yiladi

107. Nafas yo’lida yot jism bo’lsa qanday usuldan foydalaniladi?
- Geymlix usuli

- Frank usuli
- Bergman usuli
- Korotkov usuli

108. Suyaklar sinishining absolyut belgilari
- Deformasiya, krepitasiya, soxta bo’g’im xosil bo’lishi, shikastlangan qo’l yoki oyoqning uzayishi yoki qisqarishi
- Shish, gematoma, qizarish, krepitasiya, organ faoliyatining buzilishi
- Deformasiya, gematoma, shish, qizarish, soxta bo’gim xosil bulishi
- Organ faoliyatining buzilishi, shish, qizarish, og’riq

109. Dezintoksikasion eritmalarni quyishga ko'rsatma:
- kuyish kasalligining intoksikasiya fazasi, sepsis
- kuyish shoki, sepsis
- o'tkir yurak yetishmovchiligi, sepsis
- qon ivishi va qonning reologik xususiyatlarning buzilishi

110. O’tkir appenditsitda qonda nima aniqlanadi?
- leykositlar oshishi
- trombositlar kamayadi
- limfositlar kamayadi
- trombositlar uzgaradi

111. Gipokalemiyada kuzatiladi?
- asistoliya, yurak to'xtashi
- uyquchanlik
- gipertenziya
- oligouriya

112. Kuyish maydonini aniqlash usulini ko'rsating.
- "Kaft" usuli
- Bergman bo'yicha
- Algover shkalasi bo'yicha
- Kox usuli

113. Yurak glikozidlariga qo'llaniladigan preparatlar?
- strofantin, digoksin, korglikon
- kordafen, korinfar, finoptin
- kordiamin, kofein, korglikon
- kokarboksilaza, panangin, strofantin

114. O’tkir xoletsistitda Og’riqlar aniqlanadi?
- o'ng qovurg’a ostida
- kindik atrofida
- qorin pastida

- chov sohasida

115. O’tkir zaxarlanish diagnostikasida tekshirish shart emas.
- umumiy siydik analizi
- Angiografiya
- umumiy qon analizi
- qon bioximik analizi

116. Bemor vitamin qabul qilgandan so'ng 1 chi kuni teri qichishi, chegaralari aniq bo'lgan och pushti rangdagi toshmalar paydo bo'ldi. Bu qanday holat?
- Eshakyemi
- anafilaktik shok
- Kvinke shishi
- kardiogen shok

117. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda nafas organlari kasalliklarini o'ziga xosligi:
- nafas o'tkazuvchi yo'llar tor va kalta bo'lganligi uchun, yallig'lanishga moyil
- nafas organlari rivojlanish nuqsonlari ko'p kuzatiladi
- o'pka ventilyasiya yuzasi kam bo'ladi shunig uchun ko'p nafas oladi
- o'pka va nafas yo’llari muntazam stabil faoliyat yuritadi

118. Biologik antiseptikaga kiradi:
- zardoblar, vaktsinalar
- antibiotiklar drenajlar
- tamponlar, bakterisid lampalar
- fermentlar, sulfanilamidlar

119. Oshqozondan qon ketganda axlatda qanday o'zgarish kuzatiladi
- Qora (ko'mir) rangli
- Axlat o'zgarishsiz
- Oqimtir rangli
- Och-qizil rangli

120. Jaroxatni yot jismdan tozalash antiseptikaning qaysi turiga kiradi?
- Biologik
- Fizik
- Ximiyaviy
- Mexanik

121. Nafas yullaridagi yot jism diagnostikasida ishlatilmaydi?
- ExoES
- Bronxoskopiya.
- Rentgenografiya.
- Rentgenoskopiya.

122. Filtrasiya, sekretsiya va reabsorbtsiya funktsiyalarini bajaruvchi a'zo nima?
- Buyraklar
- jigar
- taloq
- bosh miya

123. OITS kasalligining yuqish yo'liga kirmaydi?
- havo-tomchi
- jinsiy
- parenteral
- transplantsetar

124. Qon to'xtatish usuliga kirmaydi?
- malxamli bog'lam
- mexanik
- fizik
- ximiyaviy

125. Sterilizasiya nima?
- mikroblarni sporasigacha o'ldirish
- asboblarni infektsiyadan xoli qilish
- zararsizlantirish
- mikroblarni qisman o'ldirish

126. Me'da yarasi a’soratini ko'rsating:
- yaraning qonashi
- yaraning og'rishi
- yaraning tortishi
- yaraning bitishi

127. Kvinke shishiga ko'proq sabab bo'la oladi?
- oziq ovqat mahsulotlari
- buyrak kasalliklari bor bemorlarda
- nam joyda ishlayotganlarda
- hashoratlarni chaqishi

128. Qonda kaltsiy miqdori kamayishidan kelib chiqadigan kasallikni aniqlang?
- Spazmofiliya
- epilepsiya
- talvasa
- anemiya

129. Og’riq qoldiruvchi preparatlar qanday nomlanadi?
- Analgetiklar
- narkotiklar
- antikoagulyantlar
- vazopressorlar

130. Katta qon aylanish doirasi qayerdan boshlanadi?
- chap qorinchadan
- o'ng qorinchadan
- chap bo'lmachadan
- o'ng bo'lmachadan

131. Miokard infarktida og'riqlar xarakterli emas?
- bosuvchi
- achishuvchi
- Simillovchi
- gijimlovchi

132. Inson organizmidagi eng katta bezni aniqlang?
- Jigar
- taloq
- me'da osti bezi
- jinsiy bezlar

133. Toj arteriyalar spazmi qanday kasallikka sabab bo’ladi?
- Stenokardiya
- spazmofiliya
- epilepsiya
- raxit

134. Antikoagulyant preparatni aniqlang
- Geparin
- sombrevin
- morfin
- dofamin

135. Og'iz bo’shlig'i nima vazifani bajaradi?
- ovqatga dastlabki mexanik ishlov beradi
- xlorid kislota ishlab chiqariladi
- pepsin ishlab chiqaradi
- sulak ishlab chiqaradi

136. Allergiya nimani anglatadi?
- organizmga tushgan allergenlarga nisbatan hosil bo'lgan javob reaksiya
- terining qichishishi

- biror bir kasallikning belgisi
- teri bezlarining yallig'lanishi

137. O'tkir qon yo'qotishga sababchi omillar
- taloqning yorilishi
- oshqozon yarasi
- qonab turuvchi bovosil
- turli xil gematomalar

138. Gipertermiyani qanaqa a’soratlari bor?
- febril talvasa
- kardiogen shok
- anafilaktik shok
- stenokardiya

139. O'tkir qon ketishda kuzatilmaydi?
- qon bosimini oshishi
- gemorragik shok
- teri rangi oqarishi
- qon bosimi pasayishi

140. Qoqshol kasalligini oldini olish uchun ishlatiladi?
- AKDS
- BTSJ
- KPK
- Antirabik zardob

141. Is gazidan zaharlanganda mumkin emas.
- toza havoga olib chiqish
- oksigenoterapiya
- kordiamin qilish
- huqna qilish

142. Bosh miya chayqalishining asosiy belgisini aniqlang?
- travmadan so‘ng qisqa vaqt hushdan ketishi
- uzoq vaqt behushlik holati
- travmadan so‘ng uzoq vaqt bosh og‘rishi
- travmadan so‘ng hech narsani eslay olmaslik

143. Sun’iy nafas berishning qaysi usullari mavjud emas?
- ochiq
- og‘izdan-og‘izga
- aralash
- og‘izdan-burunga

144. Xlor moddasi bilan zaharlanishga xos belgini aniqlang.
- ko‘zning achishi
- mioz
- sovuq ter ajralishi
- ko‘z qorachig‘ining kengayishi

145. Yo‘g‘on ichakka sun’iy teshik ochib qo‘yilgan moslama qanday ataladi?
- kolostoma
- sistostoma
- traxeostoma
- gastrostoma

146. Faol harakatdagi bemorlar qanday bemorlardir?
- mustaqil raivishda o‘tiradilar, lekin hamshira ovqatlantirib qo‘yadi
- mustaqil raivishda o‘tirib, turib, ovqatlanib, yuivinib oladigan bemorlar
- mustaqil turib, o‘tirib oladilar lekin hamshira ko‘magida yuivinadi
- hamshira yordamida harakatlanadigan bemor

147. Maxsus krovat qanday nomanadi?
- temir krovat
- taxta krovat
- funksional krovat
- polda yotish

148. Anuriya nima?
- umuman siydik tutaolmaslik
- kechki siydik miqdorining ortishi
- siydikni umuman ajralmasligi
- siydik hosil bo‘lish va ajralish jarayon

149. Qaysi modda hujayralar energiya bilan ta’minlanishida ishtirok etadi?
- natriy
- magniy
- kaliy
- fosfor

150. Butun organizm to‘qimalari va kapillyarlari tomonidan ajratadigan ortiqcha suyuliqlik qaysi tomirga quyiladi?
- vena qon tomiriga
- limfa qon tomirlarga
- arteriya qon tomiriga
- bo‘shliqlarga

151. Qon tomirlarining o‘rta qavati tarkibiga nimalar kiradi?
- silliq ia ko‘ndalangmuskullar

- ko‘ndalang muskul ia elastik tolalar
- silliq muskul, elastik tolalar, tig‘iz biriktiruichi to‘qima
- silliq muskul va elastik tolalar

152. Huqna qilish uchun mo‘neliklarga qaysilar kiradi?
- ichakdan qon ketishi
- qabziyat
- ich ketishi
- zaharlanish

153. Me’daga sun’iy teshik ochib qo‘yilgan moslama nomini toping.
- sistostoma
- kolostoma
- traxeostoma
- gastrostoma

154. Teri toshmalarining ikkilamchi zararlanishidan farqqini qanday bilish mumkin?
- teri rangi, shakli, harakatchanligi, toshma xususiyati
- qichishish, kuchli og‘riq ,isitmaning chiqichi
- bosh, bo‘yin sohasi, orqa, oyoq yirnoqlarda paydo bo‘lishidan
- tibbiy ko‘rik Ia kuzatuI natijasida

155. Diurez nima?
- umuman siydik ajralmasligi
- kechki siydik miqdorining ortishi
- siydikni tuta olmaslik
- siydik hosil bo‘lish va ajralish jarayon

156. Ratsiondagi oqsillarning nisbiy kvotasini kamaytirish kerak...
- qandli diabet bilan
- semizlik bilan
- surunkali buyrak etishmovchiligida
- kuyish kasalligi bilan

157. Diyet yog‘lari quyidagilardan tashqari barcha narsalarni o‘z ichiga oladi...
- triglitseridlar
- leysin
- lesitin
- fosfolipidlar

158. To‘yingan yog‘li kislotalarga quyidagilar kiradi:
- stearik
- oleyk

- glutamin
- araxidonik

159. Tarkibida qo‘sh bog‘ bo‘lgan yog‘ kislotalari deyiladi
- to‘yingan
- to‘yinmagan
- oksidlangan
- vodorodlangan

160. Ko‘p to‘yinmagan yog‘li kislotalarning eng muhim oziq-ovqat manbalari
- quyidagilardan tashqari barcha
- soya yog‘i
- kungaboqar yog‘i
- sariyog‘

161. Oshqozondan qon ketishi bo‘lgan bemorga quyidagilar kerak:
- oshqozonni yuvish
- yog 'laxtasini hosil qiling
- oshqozoningizga isitish pedi qo‘ying
- oshqozoningizga muz paketini qo‘ying

162. Oshqozon-ichakdan qon ketishi bilan bemor quyidagilarni ta'minlashi kerak:
- qorin bo‘shlig‘idagi muz to‘plami
- vikasolni mushak ichiga yuborish
- kaltsiy xloridni tomir ichiga yuborish
- analjeziklarni yuborish

163. Bolada burundan qon ketish uchun birinchi yordam:
- boshingizni bir oz pastga tushirgan holda o‘tiring
- boshingizni orqaga tashlab o‘tiring
- yoningizda yoting
- boshning uchini ko‘targan holda tekis yuzaga yoting

164. O‘tkir qon yo‘qotish uchun aylanma qon hajmining etishmasligini qoplash uchun quyidagilardan foydalaning:
- sho‘r suv
- gipertonik eritma
- tuzli eritmalar
- plazma o‘rnini bosuvchi moddalar

165. Oshqozon-ichakdan qon ketishida hamshira yordam beradi:
- oshqozonni yuvish
- behushlik
- eng yaqin klinikaga olib boring

- to‘liq dam olishni ta'minlash, epigastral hududni sovutish

166. Agar bemorda o‘pka qon ketishi bo‘lsa, hamshira:
- bemorga to‘liq dam olishni ta'minlash
- idishlarni, xantal plasterlarini qo‘ying
- kislorodli terapiyadan o‘ting
- doktorni chaqiring

167. Aylanma qonning pasayishi shokning sababi hisoblanadi:
- gipovolemik
- kardiogen
- septik
- anafiak

168. Sistit qaysi a’zoning yallig‘lanish kasalligi?
- buyrak
- qovuqning
- o‘t pufagi
- siydik yo‘llari

169. Issiq suvdan kuyishda birinchi yordam:
- kiyimlarini tezlikda yechib olish
- sovuq suv sepish
- issiq o‘rab qo‘yish
- tish pastasi surish

170. Teri qizarishi va pufakchalar hosil bo‘lishi nechanchi darajali kuyish bo‘ladi?
- II-darajali
- I-darajali
- III-darajali
- IV-darajali

171. Kuyishda bemor nimaga qarshi emlanadi?
- gazli gangrena
- qoqshol
- saramas
- quturish

172. Kuyish maydonini aniqlash usullariga kirmaydi:
- to‘qqizlar qoidas
- kaftlab o‘lchash usuli
- santimetrli lenta bilan
- rentgen plyonkasi yordamida

173. Demarkatsion chiziq sovuq olishda qachon paydo bo‘ladi?
- 10-14 kun keyin
- bir haftada
- bir oyda
- 2-3 sutkadan keyin

174. Neyrovegetativ blokadada qo‘llaniladi
- dipidolor
- droperidol
- fentanil
- azot oksidi

175. Me’da suyuqligini nafas quliga passiv oqishi nima deyiladi
- narkozga kirish vaktida qusish
- qusish
- aspiratsiya
- regurgitatsiya

176. Ketamin narkozi qo‘llanilganda kuzatiladigan asorati.
- gallyutsinatsiya
- qorinda og‘riq
- to‘satdan ag‘d ko‘tariladi
- bradikardiya

177. Premedikatsiya qachon o‘tkaziladi?
- operatsiyadan 30 min oldin
- rejali bemorga amaliyot xonasida
- narkoz vaqtida
- narkozdan so‘ng

178. Quyidagi simptomlardan qaysi biri markaziy falajlikka xos emas?
- atrofiya
- patologik reflekslar
- gipertonus
- giperrefleksiya

179. Quyidagi simptomlardan qaysi biri periferik falajlikka xos emas?
- atrofiya
- atoniya
- arefleksiya
- patologik reflekslar

180. Bosh miya chakka qismida qaysi markazlar joylashgan?
- ko‘rish, sanash, muvozanat markazlari
- eshitish markazi, musiqaga qobiliyat, sensor markazi

- sanash, eshitish, nigoh, muvozanat markazlari
- yozish, ta’m bilish markazi, ko‘rib bilish markazi

181. Periferik asab tizimining zararlanishida pastda ko‘rsatilgan qaysi tekshirish usuli tashxislash uchun zarur?
- EMG
- EEG
- ExoEG
- REG

182. Oftalmologiya so‘zi qanday so‘zdan olingan?
- lotincha
- forscha
- grekcha
- ingliz

183. Oftalmologiya so‘zining ma’nosi nima?
- oftalmos – ko‘z, logos – ilm
- oftal – ko‘rish, logos – ilm
- ko‘rish o‘tkirligi
- ko‘z rivojlanishi tarixi haqida

184. Abu Ali ibn Sinoning qaysi kitobi ko‘zning anatomiyasi, fiziologiyasi va potologiyasiga bag‘ishlangan?
- “Tib qonunlari”ning 5-tomi
- “Tib qonunlari”ning barcha tomi
- “Tib qonunlari” kitobining 1-tomi
- “Tib qonunlari”ning 3-tomi

185. S. Gelmgols qanday muhim kashfiyotni kash etgan?
- oftalmologiyani
- oftalmoskopiyani
- ko‘ruv nervini davolashni
- govmichchani davolashni

186. Dastlabki tayanch iboralar kim tomonidan kiritilgan?
- M. Ambodik
- A.Bezalit
- N.Bush
- F.Shuller

187. Eshitish nazariyasining asoschisi kim?
- Raulfus
- Gel’mgolts
- Garsiya

- Politser

188. O‘tkir faringitda qanday davo yuqori natija beradi?
- immunomadulyatorlarni qo‘llash
- umumiy davo
- rentgenologik davo
- mahalliy davo

189. Otorinolaringalogik a’zolar orasida eng ko‘p tarqalgan kasallik bu...
- o‘tkir faringit
- o‘tkir tonzillit
- surunkali faringit
- surunkali tonzillit

190. Yuqori darajadagi sport natijalariga erishish uchun nima ahamiyatga ega?
- akseleratsiya
- somatotipiya
- egiluvchanlik
- bilim

191. Jismoniy jihatdan rivojlanganlikning tekshirishning asosiy usullari nechaga bo‘linadi?
- 2 ta
- 3 ta
- 1ta
- 4ta

192. Quyidagilarning barchasi kaliyning muhim oziq-ovqat manbalari bundan mustasno
- olxo‘ri
- go‘sht
- quritilgan o‘rik
- mayiz

193. Ichakdagi temirning so‘rilishi eng qizg‘in
- go‘sht mahsulotlari va jigardan
- mevalardan
- olmadan
- sabzidan

194. Qizamiq uchun qaysi belgi xos?
- Lasek simptomi
- Kerning simptomi
- Belski-Filatov Koplik simptomi

- Jgut simptomi

195. Qon quyishda qon guruxi qachon tekshiriladi?
- xar bir gemotransfuziyadan oldin
- birinchi gemotransfuziyadan oldin
- tekshirilmaydi, anamnezidan ma'lum
- tekshirilmaydi, pasport ma'lumoti yetarli

196. Anoreksiya bu?
- ishtahaning yo'qolishi
- ochlikka ruju qo'yish
- qayt qilish.
- bo'g'ilib qolish

197. Qovurg'alarning sinishi; ko'krak qafasida qon to'planishi; singan qovurg'a o'pka, yurakni jaroxatlantirishi; jigarni ezilishi; oshqozon qusuq massalarini qaytib chiqishi kabi a'soratlar kuzatiladi:
- yurak - o'pka reanimatsiyasi natijasida
- me'dani yuvishda
- o'mrov osti venasi kateterizatsiyasida
- abdominal punktsiyasida

198. Tromboemboliyasi paydo bo'lishi mumkin bo'lgan xolatlar:
- o'mrov osti venasi jaroxatida
- qo'l-oyoq magistral venalari jaroxatida
- son soxasida yirik arteriya jaroxatida
- buyin chap venalari jaroxatida

199. Stenokardiya xurujida og'riqning davomiyligi?
- 20 daqiqa
- 45 daqiqa
- 1 soat
- 2 soat

200. Arterial gepotenziyada birinchi yordam
- gipertenzion terapiya o'tkazish
- gipotenziv terapiya o'tkazish
- infuzion terapiya o'tkazish
- o'pka yurak reanimasiyasini o'tkazish

201. Qon olish vaqtida bemor xushidan ketdi, bemorning qon bosimi 120/70 mm.st. puls tezlashgan, nafasi yuzaki bu?
- xushdan ketish
- kollaps
- miokard infarkti

- yurak astmasi

202. Tomir urishi soni bolalarda qancha?
- 1 daqiqada 80-150
- 1 daqiqada 60-80
- 1 daqiqada 40-60
- 1 daqiqada 120-150

203. Katta yoshli bemorlarda o'pka-yurak reanimatsiyasi o'tkazilishida qanday nisbatda o'tkaziladi?
- 2:30
- 2:15
- 1:15
- 1:5

204. Klinik o'lim qancha vaqt davom etadi?
- to'rt-besh daqiqa
- yetti-o'n daqiqa
- o'n daqiqa
- bir soat

205. Nafas yo'llariga yot jismlar tiqilib qolishi nima deb ataladi?
- Aspiratsiya
- asfiksiya
- aritmiya
- akrosionoz

206. Allergik kasalliklarda qaysi moddalar ajralib chiqadi:
- adrenalin, noradrenalin
- renin, angiotenzin
- gistamin, serotonin
- adrenalin, gistamin

207. Kvinke shishi penitsillin tufayli yuzaga kelsa bemorga yuboriladi
- ATF
- dimedrol
- suprastin
- penitsillinaza

208. Zotiljamda kuzatiladigan asosiy o‘pka asoratlariga kiradi
- perikardit
- meningit
- infeksion toksik shok
- plevrit

209. Krupos zotiljamda balg‘am ko‘rinishi
- shilliq
- shilimshiq
- zangsimon
- ko‘pikli, qonli

210. Revmatizmni qo‘zg‘atuvchisi nima?
- streptokokklar
- pnevmokokklar
- zamburug‘lar
- viruslar

211. Revmatizm qanday yo‘l bilan aniqlanadi?
- analiz bilan
- qon olish bilan
- Nesterov klassifikatsiyasi bilan
- siydikning umumiy taxlili bilan

212. Eksikoz nima?
- dispepsiyaning formasi
- umumiy zaharlanish
- qonga mikrob tushishi
- suvsizlanish

213. Virusli gepatit A ning sariqlik davrini qaysi kasallik bilan farqlab olish kerak?
- ORVI
- gemolitik kasallik
- angina
- germintozlar

214. Dezinteriya qo‘zg‘atuvchisini aniqlang.
- Fleksner va Zonne shigellalari
- viruslar
- zamvurug‘lar
- ichak tayoqchasi

215. O‘q yoysimon va lyambdasimon chokning birikish joyi:
- katta liqildoq
- kichik liqildoq
- tojsimon liqildoq
- yulduzsimin liqildoq

216. O‘q yoysimon va peshona chokning birikish joyi:
- katta liqildoq

- kichik liqildoq
- tojsimon liqildoq
- yulduzsimin liqildoq

217. Homila boshining kichik qiyshiq o‘lchami nechaga teng?
- 12sm
- 13,5sm
- 9,5sm
- 10sm

218. Homila boshining o‘rtacha qiyshiq o‘lchami nechaga teng?
- 12sm
- 13,5sm
- 9,5sm
- 10sm

219. Homila boshining qanshardan to ensa do‘mbog‘igacha bo‘lgan masofa nima deb ataladi?
- to‘g‘ri o‘lcham
- katta qiyshiq o‘lcham
- kichik qiyshiq o‘lcham
- vertikal o‘lcham

220. Homila boshining iyagidan ensa do‘mbog‘igacha bo‘lgan masofa nima deb nomlanadi?
- to‘g‘ri o‘lcham
- katta qiyshiq o‘lcham
- kichik qiyshiq o‘lcham
- vertikal o‘lcham

221. Kontrasepsiyaning qanday usullari mavjud?
- tabiiy, gormonal, fizik
- gormonal, biv, terapevtik
- biv, to‘siq soluvchi, konservativ
- tabiiy, gormonal, jarrohlik

222. Distantsiya spinarum normada necha sm. bo‘ladi?
- 25-26 sm
- 28-29 sm
- 30-31sm
- 20-21 sm

223. Normada qizlarda hayz ko‘rish boshlanish yoshi necha yosh deb belgilanadi?
- 11 yosh

- 12 yosh
- 14 yosh
- 16 yosh

224. BIVning ta’sir mehanizmi qanday?
- implantatsiya bo‘lish yo‘l qo‘ymaslik
- ovulyatsiya jarayonini to‘htatish
- abort bo‘lishga olib kelish
- deskvamatsiyani tezlashtirish

225. Qandli diabet kasalligini qari bemorlarga hos belgilarini ko‘rsating?
- oyoq og‘rig‘i, tovon yaralari, yurishni qiyinlashishi
- shish, kokarish
- qizarish, shish
- ich ketish

226. Qariyalarda uchraydigan qandli diabet kasalligini klinik belgilari:
- kop chanqash, ko‘p siydik ajratish, tez qorin ochishi
- tana haroratini ko‘tarilishi
- kam siyish, ko‘p uhlash
- ko‘p ovqat yeyish, tana haroratini ko‘tarilishi

227. Qariyalarda kuzatiladigan qandli diabet kasalligini asoratlarini ko‘rsating?
- ichakdan qon ketishi
- ortiqcha vazinlik
- anemiya
- gangrena, nefropatiya, retinopatiya

228. Qariyalarda kuzatiladigan qandli diabet kasalligi sababiga kirmaydi?
- semizlik
- irsiyat
- sovuq qotish
- ruxiy zo‘riqish

229. Qari bemorlarda hilpillovchi aritmiya qaysi kasallikda kuzatiladi?
- gipoteriozda
- jigar sirrozi
- pielonefritda
- diffuz toksik buqoq kasalligda

230. Qariyalarda kuzatiladigan qandli diabet kasalligda hamshiralik parvarishi:
- oyoq parvarishiga ahamiyat berish
- parhezga rioya qilishni o‘rgatish

- yugirushni o‘rgatish
- cho‘milishni o‘rgatish

231. Psoriazda qanday klinik belgisi kuzatiladi?
- getchinson uchligi belgisi
- terminal membrana
- uekxem to‘ri belgisi
- kapalak belgisi

232. Psoriazning zo‘rayib boradigan bosqichida qanday klinik belgi kuzatiladi?
- getchinson triadasi
- auspitts triadasi
- chin leykoderma
- voronovning soxta atrofik yoqachasi

233. Akantolik po‘rsildoq yara kasalligi qanday klinik turlari bilan kechadi?
- seboreyali
- toksik bullyoz epidermoliz
- stivens-djonson sindromi
- chaqaloqlarning epidemik chilla yarasi

234. Yuqumli kasallikka davrlilik xos bo‘lib, bular quyidagilardir?
- yashirin (inkubatsion), prodramol, avj olish va rekonvalisensiya
- yashirin (inkubatsion), prodramol
- klinik belgilar avj olishi va tuzalish davri
- klinik belgilarining paydo bo‘lishi va immunitet hosil bo‘lishi.

235. Mikroorganizim endotoksinlarni qanday ajraladi?
- endotoksin mikroorganizim hujayrasi bilan birikkan bo‘lib uning parchalanishidan hosil bo‘ladi
- endotoksin parchalanishidan hosil bo‘ladi
- ekzotoksin parchalanishi hosil bo‘ladi
- ekzotoksindan meda shirasi ta’sirida

236. Yashirin davri qisqa, kuchli intoksikatsiya, nafas, asab tizimlarining zararlanishi bilan kechadigan kasallik bu-
- gripp
- meningokokk
- difteriya
- ko‘kyo‘tal

237. Reablitatsiya so‘zining ma'nosi?
- qayta jonlantirish
- o‘zini qayta tiklash

- reanimatsiya oldi davri
- reanimatsiyadan keyingi davr

238. Inson o‘z oldiga qo‘ygan biror vazifani bajarishda qo‘llaydigan jismoniy harakat bu?
- mehnat
- sabr
- ishtiyoq
- imkoniyat

239. Tayanch harakat tizimi necha qisimdan iborat?
- 3 ta aktiv, passiv va qisman aktiv
- 3 ta aktiv, passiv va qisman passiv
- 2 aktiv va passiv
- 1 ta 3

240. Tibbiy reablitatsiyani qanday turlari bor?
- umumiy va xususiy
- xususiy va klinik
- klinik va umumiy
- klinik, umumiy, xususiy

241. Tibbiyotda eng ko‘p uchraydigan kasallik bu?
- asab tizimi
- MAS
- tayanch - harakat tizimi
- yurak-qon tomir tizmi

242. Isitgich __ daqiqa davomida qo‘yiladi.
- 20
- 15
- 25
- 10

243. Og‘riqsizlantirish uchun quyidagi diadinamik toklar qo‘llaniladi:
- uzoq muddatli toklar
- qisqa muddatli toklar
- golvanik tok
- past chastotali impulsli tok

244. Fizioteravtik muolajalar kasallikning qaysi bo‘g‘inini hisobga olib buyuriladi:
- kasallikning klinikasiga qarab
- kasallikning patogeneziga qarab
- kasallikning etiologiyasiga qarab

- kasallikning davosiga qarab

245. Jimoniy reabilitatsiya bu:
- hamma javob to‘g‘ri
- organizmni funksional holatini oshirish
- sport elementlari, massaj, fizioterapiya
- jismoniy va aqliy qobiliyatni tiklash

246. O‘pka rentgenogrammasida ikkala o‘pkada ko‘p ingichka va tekis chegarali xalqasimon soyalar, diametri 2 sm ortiq. Sizning xulosangiz
- tarkalgan abssesslar
- polikistoz
- bronxoektazlar
- kavernoz tuberkulez

247. Rentgen nurlar manbai
- katod
- rentgen naychasi
- anod
- tezlatuvchi

248. Qaysi moddalar rentgen-kontrastlarga kirmaydi
- bariy sulfat
- xavo
- kislorod
- suv

249. Qo‘rg‘oshinning uzoq muddat ta'siridan qanday kasallik yuzaga kelishi mumkin?
- saturnizm
- gipertermiya
- merkurializm
- sideroz

250. Simob uzoq muddat organizmga kirishidan qanday kasallikni chiqarish mumkin?
- saturnizm
- merkurializm
- bissinoz
- skolioz

251. Tabiiy ofatlarga qanday hodisalar kiradi?
- avtohalokatlar
- uylar qulashi
- yong‘inlar

- qor bosishi, jala toshqinlar, yer tog‘ qimirlashi

252. Jarohatga ekzogen infeksiya qaysi yo‘l orqali tushadi?
- karies bilan yemirilgan tishlardan
- bodomsimon bez shamollashidan
- atrof- muhitdan
- zararlangan buyrakdan

253. Sun’iy nafas berishda bemorning holati?
- qulay o‘tirgan holatda
- chalqancha yotgan holatda
- qorin bilan yotgan holat
- yonboshlagan holat

254. Shaxsiy himoya vositalariga kiradi:
- individual bog‘lov paketi
- qon o‘rnini bosuvchi suyuqlik
- gormonal dori vositalari
- antigistamin dori vositalari

255. Qon plazmasi tarkibi nimalardan iborat?
- suv, oqsil, yog‘, glyukoza, tromb, fibrin, mineral tuzlar
- antitelalar, erigan holdagi, gazlar, gormonlar, oqsil, yog‘, uglevodlar, mineral tuz va suv
- trombin, sui, oqsil, yog‘, glyukoza, mineral tuzlar
- sui, oqsil, glyukoza, thrombin, fibrin, mineral tuzlar, tromb

256. Bemor terisida yotoq yaralarning paydo bo‘lishiga necha omil sabab bo‘ladi?
- 3 omil
- 2 omil
- 4 omil
- 5 omil

257. Siydik tutilishiga sabab bo‘ladigan omillar?
- yurak qon tomir kasalliklar
- hazim tizimi kasalliklarida
- siydik yo‘lida tosh turib qolishi, yallig‘lanish
- anoreksiyada

258. Erroziya –bu nima?
- patologik o‘zgarishlar epidermis zararlanishi bilan chegaranadi
- teri yuzasida past darajasidagi toshmalar paydo bo‘ladi
- 5mm diametr o‘lchamdan kam bo‘lsa erroziya deb hisoblanadi
- suvli pufakcha

259. Katta odamning suIga bir kecha kunduzgi ehtiyoji necha litrni tashkil etadi?
- 2,5 litr
- 1,5 litr
- 1,0 litr
- 3 litr

260. O‘zi yura olmaydigan bemorlar bo‘limga nima yordamida olib kelinadi?
- zambilda
- aravachada
- qo‘da ko‘tarib
- qo‘lidan ushlagan holda o‘zini harakatlatirib

261. Panja nechi o‘qli bo‘g‘imlarga kiradi?
- 1 o‘qli
- 2 o‘qli
- 3 o‘qli
- 4 o‘qli

262. Timpanik termometrda qaysi sohaga qo‘yib harorat o‘lchanadi?
- qo‘ltiq sohasiga
- chov sohasiga
- quloqqa
- og‘izga

263. Pulsga baho berishda uning qaysi hususiyatlariga e’tibor qaratish kerak?
- ampletuda
- chastotasiga
- to‘liqligiga
- soni, tarangligi va to‘liqligiga

264. Diurez nima?
- umuman siydik ajralmasligi
- kechki siydik miqdorining ortishi
- siydikni tuta olmaslik
- muayyan vaqt ichida hosil bo'lgan siydik hajmi

265. Bemorning uyqusi qancha muddatni tashkil qiladi?
- 5-6 soat
- 6-7 soat
- 8-10 soat
- 3-4 soat

266. Quyidagilarning barchasi C vitaminining asosiy manbalari bundan mustasno
- qora smorodina
- tsitrus mevalari
- kartoshka
- tuxum

267. Saratondan himoya qiluvchi xususiyatlarga ega vitaminlar o‘z ichiga oladi
- tiamin
- siyanokobalamin
- askorbin kislotasi
- tokoferol

268. Qattiq vegetarian dietasi etishmovchilikka olib kelishi mumkin
- uglevodlar
- vitamin B12
- B1 vitamini
- S vitamini

269. Qonda glyukoza normada qancha bo'ladi?
- 3,3-5,5
- 5,7-7,1
- 8,3-10,1
- 16,0-21

270. Operatsiyadan keyingi davr necha kun davom etadi?
- operatsiyadan so'ng bemorning mehnat qobiliyati tiklanguncha
- operatsiyadan keyin 12 oygacha
- operatsiyadan keyin 3 oygacha
- operatsiyadan keyin 7 kundan-12 kungacha

271. Ishlatilgan termometrlar qanday zararsizlantiriladi?
- sovunli suvda yuvib, chayib, quritiladi
- 0,5% gipoxlorid natriy eritmasiga 10 daqiqaga solib qo'yiladi
- 76 gradusli spirt bilan artib tozalanadi
- 96 gradusli spirt bilan artib tozalanadi

272. Eshakemi davolashda qo'llaniladi?
- xamma javob to'g'ri
- kaltsiy xlor
- dimedrol
- suprastin

273. To'g'ri ichak atrofi kletchatkasining yiringli yallig'lanishi qanday nomlanadi?
- paraproktit
- paraplegiya
- paratrofiya
- paronixiya

274. Rezus faktor qonning qaysi qismida bo'ladi?
- Eritrotsitlarda
- leykotsitlarda
- trombotsitlarda
- plazmada

275. Cho'kkan bemorlarda nafas yo'llari sanatsiyasi qanday o'tkaziladi?
- bemorlarga drenaj xolatini berish
- o'pka-yurak reanimatsiyasini o'tkazish
- faqat su'niy nafas berish
- oksigenoterapiya o'tkazish

276. Proteinuriya nima?
- siydikda oqsil paydo bo'lishi
- siydik chiqmay qolishi
- siydikda qon paydo bo'lishi
- siydikda leykotsitlar paydo bo'lishi

277. Gipotireoz qanday kasallik?
- qalqonsimon bez gormonlari sekresiyasining pasayishi
- qalqonsimon bezning faoliyati oshishi natijasida qonda t3 va t4 gormonlari miqdorining oshib ketishi
- gipofiz kasalligi bo'lib, antidiuretik gormon ishlab chiqarishning etishmovchiligi
- gipofiz kasalligi, somatotrop gormon ishlab chiqarishni oshib ketishi

278. 12 barmoqli ichak yara kasalligida klinik belgilarni ko'rsating:
- og'riq (kechki, tungi, och qoringa, sezonli)
- xavo bilan kekirish, ich ketish
- zarda bo'lmaslik
- ertalabki og'riq, qusmaslik

279. Tibbiy etika qanday fan, nimalarni o'rganadi?
- tibbiy xodimlarni muomalasi, yurish-turishi va odob axloqining majmuasidir
- hamshiralar va vrachlarni kasbi munosabatini va subordinatsiyasi
- hamshiralarni kasbdan tashqari oila va ko'chadagi yurish turishini o'rganadi
- shaxslarni munosabat odobi va suhbatlashuv ahloqini o'rganadi

280. Insonni - tibbiy xodimni kasbga bog'liq hulq - atvori to'g'risidagi fan?

- deontologiya
- estetika
- etika
- pedagogika

281. Qalqonsimon bezning o'tib ketuvchi yallig'linishi qaysi endokrin kasallikda kuzatiladi?
- tireoidit
- gipotireoz
- akromegaliya
- gipovitaminoz

282. Bemor xushsiz xolatda qanaqa transportirovka qilinadi?
- yonboshlab
- chalqancha, boshini pastroq
- yarim o'tirgan xolatda
- chalqancha oyoqlarini balandrok ko'tarib

283. Quyidagilardan qaysi biri vaqtincha qon to’xtatish usuliga kiradi?
- jgut qo’yish
- chok solish usuli
- serologik usul
- bakteriologik usul

284. Bemorga vena orqali qon quyib qon ketishi tuxtatilyapti: bu qon t o'xtatishning qaysi turiga kiradi?
- biologik
- termik
- mexanik
- ximiyaviy

285. Sovuq urganda birinchi yordam ko'rsatish:
- bemorni issiq joyga keltirib, issiq choy berish va isitish choralari ko'riladi
- sovuq urgan tana qismi massaj qilinadi va og'riq qoldiruvchilar o'tkaziladi
- sovuq urgan joydagi pufakchalar yorilib o'rniga mazlar qo'yiladi
- sovuq urgan bemorni xushiga keltirish va qon bosimini ko'tarish choralari ko'riladi

286. Xasmol (panaritsiy) kasalligi deganda nimani tushunasiz?
- barmoqlarning yiringli yallig'lanishi
- bilak soxasini yiringli yallig'lanishi
- kaft soxasini yiringli yallig'lanishi.
- barmoqlarning kontrakturasi

287. Plevritning belgilari:

- isitma, holsizlanish, terlash, kuchayib boruvchi xansirash
- isitma, holsizlanish, terlash "zangsimon balgam"
- ko'p terlash, kupikli kup balgam ajralishi
- zangsimon balg'am, bug'ilish xurujlari

288. Strangulyatsion asfiksiyada davolashning eng og'ir muammosi
- postgipoksik entsefolopatiyani davolash
- miya shishini davolash
- talvasa sindromini davolash
- o'pka shishini davolash

289. Cho'kishdagi sinkopal o'limning asosiy sababi:
- qo'rqish ta'sirida yurakning reflektor to'xtatish
- o'pkaga suvning tushishi
- alkogol kayfi
- xlorlangan suvda cho'milish

290. Ko'krak qafasi jaroxatlanganda o'pkadan qon ketganda birinchi yordam ko’rsatish?
- ko'krak qafasiga muz qo'yish, gemostatik terapiya
- oshqozonga zond qo'yish
- bronxoskopiya o'tkazish, gemostatik terapiya
- qustirish va muz qo'yish

291. Sun'iy nafas berishda havodagi kislorod miqdori qancha %ga teng?
- 16-18%
- 14-16%
- 18-20%
- 10-12%

292. Talvasani to'xtatish uchun qaysi preparatni qo'llash mumkin?
- barbituratlar
- baralgin
- novokain
- antigistamin dorilar

293. Eklampsiya xuruji rivojlanishida dastlabki mexanizm:
- gipertenziya
- miya shishi
- nafas buzilishi
- kuchli og'riq

294. Magniy sulfatning ijobiy effekti:
- talvasaga qarshi va gipotenziv
- antiaritmik

- sedativ
- antipiretik

295. Klinik o'lim nima?
- terminal holat oxirgi bosqich bo'lib, yurak va nafas faoliyati to'xtashi bilan boshlanadi
- klinik o'lim xayot va o'lim o'rtasidagi chegara, yurak to'xtamaydi
- klinik o'lim nafasi to'xtab, yurak to'xtamagan holat
- klinik o'lim kasalliklar dekompensasiya bosqichi

296. Hushsiz bemorning oshqozoni yuvilganda nafas yo'llari qanday himoyalanadi:
- oshqozonni yuvishdan oldin intubasiya qilish
- lobelin va tsititon qiritish
- bemorni qorniga yotqizish
- traxeostoma o'rnatish

297. Yurak asistoliyasi holatida yordam ko'rsatish ketma-ketligini ko'rsating.
- defibrillyatsiya, SO'V, yurak tashqi massaji
- yurak tashqi massaji, SO'V, dori preparatlarni kiritish
- SO'V, yurak bilvosita massaji, dorilar kiritish
- dorilar kiritish, bilvosita massaj, SO'V

298. Defibrillyatsiya o'tkazishdan maqsad nima?
- yurak avtomatizm faoliyatini tiklash
- yurak mushaklarini ko'zg'atish
- bo'lmacha va qorinchalar fibrillyatsiyasini yo'qotish
- yurakda o'tkazuvchanlikni yaxshilash

299. To'sh va yurak soxasida xurijsimon og'riq, og'riqning chap tomoniga tarqalishi, dovomiyligi 20 daqiqa, og'riq nitroglitserin yordamida yo'qolishi.Bu xolat qaysi kasallika xos?
- stenokardiya xuruji
- infarkt miokard
- umurtqa pog'ona osteoxondrozi
- qovurg'alararo nevralgiyasi

300. Yopiq pnevmotoraksda kechiktirib bo'lmaydigan yordam:
- yopiq pnemotoraksni ochiq pnevmotoraksga aylantirish (ko'krak kafasi old tomonidan 2 -3 qovurg'alar o'rtasidan punktsiya bajarish)
- aseptik bog'lam qo'yish
- bosuvchi bog'lam qo'yish
- yordamga muxtoj emas

301. Xushning yo'qligi, AQB 60mm.sim.ust., puls tezlashgan 1 daqiqada 140 ta, nigohi bir nuqtaga qadalgan, qon yo'qotilishi QAXning 50%. Bu xolat?
- shokning 3 darajasi
- kollaps
- shokning 1 darajasi
- xushidan ketish

302. Toksikologiya bo'limida qanday bemorlar davolanadi?
- zaxarlangan bemorlar
- kuygan bemorlar
- jaroxatlangan bemorlar
- gipertoniya kasalligi

303. Forsirlangan diurez metodiga ta'rif bering:
- suvli zo'riqish o'tkazib, diuretik va elektrolitlar kiritish bilan olib boriladi
- suvli zo'riqish o'tkaziladi va elektrolitlar kiritilib olib boriladi
- suvli zo'riqish o'tkazilib, elektrolitlar va spazmolitiklar kiritilib olib boriladi
- osmodiuretik va elektrolitlar kiritilib, suvli zo'riqish o'tkaziladi

304. Komaga ta'rif bering:
- es-hushi faoliyati, sezgi, harakat, samatovegetativ funktsiyani buzilishi bilan xarakterlanadigan jarayon
- miya shishi, o'pka shishi, buyrak etishmasligi bilan kechadigan jarayon
- es-hushi buzilishi, yurak-qon – tomir etishmasligi bilan kechadigan jarayon
- sezgi, es-hushi, nafas faoliyati buzilishi bilan kechadigan jarayon

305. Oksigenoterapiya bu .....?
- kislorodni davo maqsadida qo'llash
- ingalyator
- burun katetri
- dori-darmon

306. Geriatriya nimani o'rganadi?
- qarilarning kasalliklarini
- qarish va uzoq umr ko'rishni
- qarilarni parvarishlashni
- qarilikni

307. SanQvaM 03-42-17 qachon tasdiqlangan?
- 10.01.2017 y
- 15.05.2018 y
- 10.04.2017 y
- 10.01.2020 y

308. OITS-bu...?

- OIV-infektsiyasining oxirgi bosqichi
- OIV-infektsiyasining latent davri
- OIV-infektsiyasining yashirin (inkubasion) davri
- OIV-infektsiyasining o'tkir davri

309. Qalqonsimon bez kasalliklarini aniqlash uchun qo'llanadi?
- qalqonsimon bezini paypaslash, garmonlarga tekshirish va bezni UUT
- qalqonsimon bez garmonlarini tekshirish va bezni UUT
- qalqonsimon bezini rentgenografiyasi, garmonlarni tekshirish
- qondagi xolesterinni tekshirish, qalqonsimon bez UUT

310. Miokard infarkti tashxisini tasdiqlashda qo'llaniladi?
- EKG va bioximik taxlili
- puls va arterial bosimni tekshirish
- yurakni UUT, ko'krak qafasining rentgenografiyasi
- fonokardiografiya,UUT, yurak auskultasiyasi

311. Balg'am bakteriologik tekshirish uchun qanday idishga yig'iladi?
- steril bankaga
- Petri kosachasiga
- quruq toza bankaga
- maxsus idishga

312. Nafas olish organlari kasalliklarini aniqlashda qaysilari qo'llaniladi?
- xamma javoblar to'g'ri
- bronxoskopiya
- rentgenografiya
- balg'amning tsitologik analizi

313. Koma og'irlik darajasini baholash uchun qanday shkaladan foydalaniladi?
- Glazgo
- Afina
- Bonn
- Sana

314. Plevral punktsiyani quyidagi maqsadda o'tkaziladi?
- diagnostika, davolash
- bronxlardan balg'amni surib olish
- bronxlarni yuvish
- bronxlardan yot jisim olish

315. Bronxial astma xurujida nima qo'llaniladi?
- hammasi to'g'ri
- eufillin

- prednizalon
- astmopent

316. Giperglikimik komada qusuq massasidan qanday xid keladi?
- atseton xidi
- xid bo'lmaydi
- gaz xidi
- achig'an xidi

317. Jigar komasiga xos bo'lgan belgilar:
- terining sarg'ayishi, badanda yulduzchalar, qon quyilishining paydo bo'lishi
- teri nam, ko'z olmachasi bosimi baland
- teri va shilliq qavatining quruqligi, ko'z olmachasi yumshoq
- terida azot kristallining aniqlanishi, atseton xidining kelishi

318. Kuyish natijasida odam organizmida qanday o'zgarishlar yuz beradi?
- plazma yo'qotish
- qon yo'kotish
- ich ketish
- xamma javob to'g'ri

319. Komalarning qanday turlari mavjud emas?
- hammasi
- metobolik koma
- nevrologik koma
- infektsion nevrologik koma

320. Raxit kasalligiga xos belgilar qaysilar?
- terlash, cho’chish, qo'rqish
- haroratni qo'tarilishi
- qusish, ich ketish
- haroratni tushishi

321. Elektrotravmalarnig nechta darajasi mavjut?
- 1 -chi;2 - chi;3-chi;4-chi
- 1-chi va 2-chi
- 1-chi
- 1-chi;2-chi;3-chi

322. Axoli soni necha kishini tashkil etganda tez tibbiy yordam podstantsiyalari tashkil etiladi?
- 100 ming
- 50 ming
- 150 ming
- 250 ming

323. Alkogolizmning asoratlari:
- jigar tsirrozi
- o'pka raki
- ich ketishi
- meningit

324. Chekishning asoratlari:
- o'pka raki
- tsirroz
- stomatit
- gingivit

325. Bemor analgin tabletkani qabul qilgandan so'ng qovoq, lab, burun sohasida shishlarni sezdi, shu joylarda terini tarangligini sezdi.Bu...?
- kvinke shishi
- eshakemi
- zardob kasalligi
- xamma javoblar to'g'ri

326. Qon oqishini to'xtatishning kimyoviy usuliga qaysi kiradi?
- maxalliy vodorod peroksidi bilan yuvish,vikasol, kaltsiy xlor eritmasidan in'ektsiya qilish
- sovuq va issiqni qo'llash
- qon va plazma quyish
- jarohatga fibrin plyonkasini qo'yish

327. Yurak ritmining buzilishi nima deb ataladi?
- Aritmiya
- taxikardiya
- bradikardiya
- gipoksiya

328. Shok turlari qaysi javobda tug'ri ko'rsatilgan?
- travmatik, anafilaktik
- gemorragik, gipertermik.
- travmatik, gipotonik
- anafilaktik, gipertonik

329. Agar asfeksiya laringospazm oqibatida kelib chiqsa nima qilish kerak?
- traxeostoma naychasini qo'yish
- o'pkani ventilyasiya qilish
- narkotik moddani berishni to'xtatish
- spazmalitik dorilar yuborish

330. Zotiljamning necha turi bor?
- 2 turi
- 3 turi
- 4 turi
- 5 turi

331. Spontan piopnevmotoraks ko'pincha qaysi kasalliklardan keyin rivojlanadi?
- sil va exinokokkoz kasallikdan keyin rivojlanadi
- qovurg'alarni sinishi va o'q teshib o'tishidan
- Bronxial astma va o'pka emfizemasidan keyin rivojlanadi
- Bronxit va bronxospazmadan keyin

332. Gemotoraks nima?
- plevra bo'shlig’iga qon yig'ilishi
- plevra bo'shlig’iga xavo yig’ilishi
- plevra bo’shlig’iga qon va havo yig’ilishi
- to'qima orasiga qon quyilishi

333. Isitmaning qanaqa turlari bor?
- oq va qizil
- maksimal
- minimal
- Ko'k

334. Qon to'xtatishda jgut necha soatgacha qo'yiladi?
- 1 soatgacha
- 2 soatgacha
- 2,5 soatgacha
- 3 soatgacha

335. Okklyuzion bog'lam qanday bog'lam xisoblanadi?
- germetiklik xolatni ta'minlaydigan aseptik bog'lam
- qon oqishini vaqtincha to'xtatadigan bog'lam
- jaroxatga mikroorganizmlar tushishiga to'sqinlik qiladigan bog'lovdir
- og'riqni pasaytirishga ko'maklashadigan bog'lovdir

336. Gipoglikemik komada shoshilinch yordam korsatish:
- venaga insulin yuboriladi
- antibiotikoterapiya.
- vena ichiga 40% li glyukoza yuboriladi.
- gipertenzion terapiya otkaziladi

337. Gipoglikemik komada shoshilinch yordam ko'rsatish:
- vena ichiga 40% li glyukoza yuboriladi

- antibiotikoterapiya
- venaga insulin yuboriladi
- gipertenzion terapiya o'tkaziladi

338. Operasiyalar muddatiga qarab farqlanadi:
- shoshilinch, tezkor, rejali
- shoshilinch, tezkor, palliativ
- rejali, shoshilinch, ko'p bosqichli
- diagnostik, rejali, bir bosќichli

339. Qon va to'qimalarda karbonat angidrid miqdorining ko'payishi nima deb ataladi?
- Giperkapniya
- gipoksiya
- aspirasiya
- gipoksimiya

340. Shoshilinch operasiyalarga ko'rsatma bo'la oladi:
- me'daning perforativ yarasi
- venalarning varikoz kengayishi
- trofik yara
- jigar raki

341. Qabul bo'limiga klinik o'lim xolatida bemor olib kelindi, sizni xarakatlaringiz?
- o'pka-yurak reanimatsiyasini boshlash
- qabul bo'limiga reanimatologni chaqirish
- Orit bo'limiga gospitalizasiyasini qilish
- kasallik tarixini to'ldirish

342. Xansirash turlarini aniqlang
- inspirator, ekspirator, aralash
- inspirator, bronxial, aralash
- vezikulyar, bronxial, aralash
- ekspirator, vezikulyar, aralash

343. Burundan qon ketishida tez yordam ko'rsating?
- sovuq muz xaltasi qo'yish, boshni oldinga egish va burun qanotlarini kuchli bosib turish
- boshni oldinga egish, burun qanotlarini kuchli bosib turish va orqa tamponada qilish
- gemokoagulyantlarni yuborish va tomirni koagulyastiya qilish
- antikoagulyantlarni yuborish va tomirni koagulyasiya qilish

344. Qoqshol kasalligining yuqish yo'lini qo'rsating:

- jaroxat orqali
- nasliy
- xavo tomchiy yuli orkali
- fekal-oral orqali

345. O'mrov suyagi sinishiga xos belgilar?
- og'riq va singan soxada pog'onasimon deformasiya kuzatiladi, yelka usti soxasi sog'lom tomonga nisbatan qiskaradi bemor shikastlangan tomondagi qo'lini ko'tarib turadi
- og'riq va singan soxada deformasiya kuzatiladi, o'mrov usti soxasi sog'lom tomonga nisbatan uzayadi bemor shikastlangan tomondagi qo’llarini ushlab turadi
- kuchli og'riq, yelka kamari ustki soxasida sog'lom tomonga nisbatan qisqarishi, bemor shikastlangan tomondagi qo’lini tushurib turadi
- singan soxada ponasimon deformastiya kuzatilmaydi, yelka ustki soxasi sog'lom tomonga nisbatan uzayadi bemor shikastlangan tomondagi qo'lini ko'tarib turadi

346. Eksikoz nima?
- ich ketishi
- suvsizlanish
- kuchli zaharlanish
- ozib ketish

347. Qorin yopiq jarohatida shoshilinch yordam:
- hayotiy a'zolarni tekshirish, qorin sohasiga muz xaltacha qo'yish, oyoqlarni 20-30sm.balanlikka ko'tarish, isitish, chalg'ituvchi savollar berish
- hayotiy a'zolarni tekshirish, og'iz orkali suv berish, muz xaltacha qo'yish,isitish,chalg'ituvchi savollar berish
- hayotiy a'zolarni tekshirish, og'riqsizlantirish,qorin sohasiga muz xaltacha qo'yish,isitish, chalg'ituvchi savollar berish
- hayotiy a'zolarni tekshirish, qorin sohasiga muz xaltacha qo'yish, og'riqsizlantirish, suv berish, chalg'ituvchi savollar berish

348. O‘tkir ichak kasalliklariga qaratilgan tadbirlarga quyidagilar kiradi:
- 7 kunlik karantin va kontaktni tekshirish
- infektsiya joyida emlash
- sutsiz dietaga rioya qilish
- infektsiya joyida 35 kunlik karantin

349. Virusli gepatit B quyidagi yo‘llar bilan yuqadi:
- havoda
- parenteral
- ovqat hazm qilish
- havodagi chang

350. OIV yuqtirish usullari:

- ovqat hazm qilish
- havoda
- jinsiy
- uzatiladi

351. Atrof-muhitdagi patogen mikroorganizmlarni yo‘q qilish deyiladi:
- dezinfeksiya
- zararkunandalarga qarshi kurash
- deratizatsiya
- sterilizatsiya

352. O‘tkir appenditsitga shubha qilingan bemorga yordam bering:
- qorin bo‘shlig‘ida sovuq, kasalxonaga yotqizish
- analjeziklarni yuborish
- antibakterial vositalarni yuborish
- oshqozon ustida issiqroq

353. Oyoq-qo‘lning travmatik dislokatsiyasida birinchi yordam quyidagilarni o‘z ichiga oladi:
- dislokatsiyani kamaytirish
- behushlik va kasalxonaga yotqizish
- tez yordam bo‘limida kasalxonaga yotqizish
- immobilizatsiya, behushlik, kasalxonaga yotqizish

354. Suyak sinishining mutlaq belgisi:
- suyak bo‘laklarining patologik harakatchanligi
- shikastlanish joyida shish paydo bo‘lishi
- qo‘shma deformatsiya
- og‘riq

355. Singan suyaklarni davolashda ishlatiladigan apparat nima?
- ilizarov apparati
- polinarkon apparati
- bobrov apparati
- rivva-Rochi apparati

356. Kirish teshigi kichik , chiqish teshigi katta bo‘lgan jaroxat qachon kuzatiladi?
- xanjar bilan urishda
- o‘q oskolkalari tegishida
- yaqin masofadan o‘q tegishida
- bolta bilan chopilganda

357. Jarohatga qo‘yilgan choklar birlamchi tortilib bitishida qachon olinadi?
- 2-3 kunda

- 6-7 kunda
- 1 oyda
- 20-21 kunda

358. Birlamchi xirurgik ishlov qayerda amalga oshiriladi?
- operatsiya yoki bog‘lov xonasida
- voqea sodir bo‘lgan joyda
- muolaja xonasida
- qabul punktida

359. Tishlangan jarohatni qanday eritma bilan yuvish kerak?
- nashatir spirti bilan
- soda eritmasi bilan
- vodorod peroksidi bilan
- 2 %li sovunli eritma bilan

360. Yiringli jarohatda drenaj nima maqsadda qo‘llaniladi?
- yiring va qon qoldiqni chiqarish uchun
- qonni to‘xtatish uchun
- jarohatning tez bitishi uchun
- chandiqlanishning oldini olish

361. Endotraxeal anesteziyaning afzalligi
- qo‘zg‘alish bosqichining qo‘qligi
- erkin nafas o‘tkazuvchanligi ta'minlash
- yurak to‘xtashini oldini olish
- turli anestetikni qo‘llash imkoniyati

362. Traxeya intubatsiyasi nima maqsadda o‘tkaziladi
- regurgitatsi xavfini oldini olish uchun
- SO‘V o‘tkazish uchun
- asfiksiyaning oldini olish uchun
- anestetiklarni alveolalarda kontsentratsiyasini oshirish uchun

363. Ketaminni qo‘llab bo‘lmaydi
- gipertenziyada
- qandli diabetda
- pankriatitda
- gepatitda

364. Ovqatdan zaharlanishda kuzatilmaydigan simptomni aniqlang.
- dizuriya
- kungil aynishi
- kaytkilish
- korin og'rishi

365. O'tkir pankreatitda og'riq xarakteri qanday?
- belbogsimon og'riq
- qorin pastidagi og'riq
- chov sohasida
- pastki jag'sohasida

366. Urologik bemorlarga xos simptom:
- Pasternaskiy
- Shchetkin-Blyumberg
- Rovzing
- Sitkovskiy

367. Qorin bo'shlig'iga qon yig'ilishi nima deyiladi?.
- gemoperitoneum
- gematoraks
- pnevmotoraks
- gemartroz

368. Ekzoftalm bu?
- ko'z sohasi oldinga bo'rtib chiqishi yoki boshqa tarafga siljib ketishi
- ko'r bo'lib qolish
- glaukoma
- ko'z kasalligi

369. Gipovolemik shokka olib keluvchi sabablarni ko'rsating.
- ko'p miqdorda qon, suyuqlik yo'qotilishi
- o'tkir miokard infarkti
- organizmga oqsil tabiatli moddalar kirishi
- dori moddalarining nojo'ya ta'siri

370. Talvasaga qarshi preparatni aniqlang?
- seduksen
- promedol.
- bromgeksin
- dikain

371. Qon tomirlarni kengaytiruvchi preparatni aniqlang?
- trental
- dofamin
- tseftriakson
- kanefron

372. Organizmga nafas yo'llari orqali kirmaydigan zaharli moddani aniqlang?

- ilon zaxari
- metan.
- is gazi.
- propan

373. Kuyish shikastini prognostik va diagnostik jihatdan baholash usuli bu?
- Frank indeksi
- Algover shkalasi
- Korotkov usuli
- Bergman bo’yicha

374. Qattiq bog'lam turlari qayd etilgan qatorni ko'rsating:
- gipsli,gipsli - longetli,kraxmalli
- kleolli,bintli
- bintli, leykoplastirli
- kosinkali, leykoplastirli

375. Zaxarlanishda birinchi yordam choralariga nima kiradi?
- me'dani yuvish
- badanni spirt eritmasi bilan artish
- muz xaltachalar qo'yish
- elektrokoagulyasiya

376. Yurak ishemik kasalliklariga nima kirmaydi?
- perikardit
- stenokardiya
- miokard infarkti
- stenokardiya va miokard infarkti

377. Yurak ishemik kasalliklariga nima kiradi?
- stenokardiya
- perikardit
- yurak fibrillyasiyasi
- nevroz

378. Stenokardiyani davolashda qanday dori ishlatiladi?
- nitrogliserin
- bromgeksin
- adrenalin
- dofamin

379. Miokard infarktida og'riqlar qayerga irradiasiyalanadi?
- chap qo'lga
- oyoqlarga
- to'g'ri ichakka

- o'ng qo'lga

380. Eklampsiya xurujida qo'llaniladi?
- diazepam, 25% magniy sulfat eritmasi
- natriy oksibutirat
- dimedrol, suprastin
- galotanli narkoz

381. Elektrotravma bilan bemorlar qaysi bo'limda davolanadi?
- reanimasiya bo'limida
- toksikologiyada
- xirurgiyada
- reabilitasiyada

382. Yurak ishemik kasalliklarida bemorlarni davolashda qaysi parxez stoli tavsiya qilinadi?
- № 10
- № 15
- № 9
- №7

383. Trombotsitopeniya xolati operatsiya va operatsiyadan keyingi davrlarda qanday xavfni oshirishi mumkin?
- qon oqish havfini oshiradi
- qon ivish havfini oshiradi
- qonning quyuqlashish havfini oshiradi
- qonning kantserogenlik xususiyatini oshiradi

384. Furosemid berish qoidasi?
- ertalab, och qoringa, kaliy preparatlari bilan
- ovqatdan oldin, 3 maxal sutka davomida
- ertalab, och qoringa, analgetiklar bilan;
- kechqurun ovqatdan oldin;

385. Zondni burun orqali kiritish chegarasini aniqlang:
- quloq yumshog'i - burun uchi-xanjarsimon o'simta oralig'i
- peshona, burun asosi va kindikkacha bo'lgan masofa
- quloq cheti, burun asosi va qov suyagi birlashmasigacha bo'lgan masofa
- boshni sochli qismi, burun uchi va kindikkacha masofa oralig'i

386. Terminal holat davrlarini ko'rsating:
- preagonal, agonal, klinik o'lim
- biologik o'lim, klinik o'lim, agonal o'lim
- agonal davr, klinik o'lim, biologik o'lim
- biologik o'lim, klinik o'lim, agonal davr

387. Jaroxatdagi arterial qon ketishni vaqtincha to’xtatish uchun qaysi usul qo'llaniladi?
- jarohatning yuqorisidan jgut qo’yish
- jaroxatdagi tomirga chok solish
- jaroxatni elektrokoagulyatsiya qilish
- jaroxat soxasiga muzli xaltacha qo’yish

388. Bemorda avtoxalokatdan so'ng bel umurtqasi soxasida kuchli og'riq, oyoqlar xarakatini cheklanishi sodir bo’lgan. Sizning tashxisingiz va taktikangiz?
- bel umurtqalari shikastlangan, qorni bilan yotqizib neyroxirurgiya bo’limiga jo’natish
- bemorda umurtqa suyagi singan, jarroxlik bo’limiga jo’natish
- bemorda, orqa miya yallig'langan, travmatologiya bo’limiga jo’natish
- bosh miya shikastlangan, travmatologiya bo’limiga jo’natish

389. Yangi ko'z yorigan ayol chap ko'kragidagi og'riqqa, shishga, qizarishga, isitmalashga shikoyat qilib keldi. Ko’rilganda ayolning chap ko'kragi taranglashgan, kattalashgan, og'riqli. Sizning xulosangiz?
- mastit
- laktostaz
- ginekomastiya
- sut bezi raki

390. Tana xaroratini ko'tarilmasligi bilan kechuvchi talvasalar?
- epilepsiya, spazmofiliya
- meningoentsefalit,spazmofiliya
- meningit,o'tkir respirator virusli infektsiya
- affektif respirator sindromi,o'tkir resperator virusli infektsiya

391. Kislorodni qonga diffuziyasi qaerda amalga oshadi?
- alveolada
- plevral bo'shliqda
- o'pkada
- bronxiolalarda

392. Quloqning oldgi tomoni shishib chiqishi bolaning qaysi yuqumli kasallik bilan og'riganidan darak beradi?
- epidemik parotit
- qizamiq
- ko'k yo'tal
- suvchechak

393. Gipotireoz qanday kasallik?

- qalqonsimon bez gormonlari sekretsiyasining pasayishi
- qalqonsimon bezning faoliyati oshishi natijasida qonda T3 va gormonlari miqdorining oshib ketishi
- qalqonsimon bez gormonlari sekretsiyasining oshib ketishi
- qonda T3 va gormonlari miqdorining oshib ketishi

394. Elektr tokidan shikastlanish oqibatida odamda klinik o'lim yuz berganda qanday yordam ko'rsatish kerak?
- elektr tarmogidan ajratib, nafas va yurak faoliyatini tiklash choralari ko'riladi
- avval zax erga ko'mib, so'ngra nafas va yurak faoliyatini tiklash choralari ko'riladi
- elektr tarmogidan ajratib, eski kigiz yoki gilamga o'raladi
- tez yordam orqali maxsus brigada chaqiriladi

395. Churra bu-
- qorin bo'shligi organlarining qorin devori teshiklari orqali teri osti yog' qavatiga chiqib qolishidir
- qorin bo'shligi organlarining operatsion jaroxat orqali tashqariga chiqib qolishidir
- qorin bo'shlig'i organlarining tabiiy teshiklar orqali tashqariga chiqib qolishidir
- qorin bo'shligi organlarining kolostoma orqali tashqariga chiqib qolishidir

396. Xalqaro hamshiralar kuni?
- 12 may
- 10 noyabr
- 26 aprel
- 09 may

397. Qandli diabetning asosiy belgilari:
- ko'p suv ichish, ko'p siyish
- tana xaroratining kutarilishi
- ishtaxaning pasayishi
- xolsizlak

398. Qovuq hajmi normada qancha?
- 200-300 ml
- 50 ml
- 80 ml
- 100 ml

399. Umumiy og'riqsizlantirish uchun qaysi eritmalar ishlatiladi?
- efir, azot oksidi, xloroform, sombrevin
- azot, efir moyi, novokain eritmasi.
- xlor etil, sovkain,ammiak eritmasi
- kaltsiy xlor, novokain, sovkain

400. Hiqildoqning vazifasi nimadan iborat?

- ovoz hosil qilishda ishtirok etadi
- gaz hosil qilishda ishtirok etadi
- ovqat hazm qilishda ishtirok etadi
- moddalar almashinuvida ishtirok etadi

401. Krash sindromi nimani anglatadi?
- oyoq qo'llarning uzok muddat ezilishi
- oyoq qo'llarning lat eyishi
- oyoq qo'llarning sinishi
- oyoq qo'llarning shishib ketishi

402. Spontan pnevmatoraks bu...?
- plevra bo'shlig'iga havoning noaniq to'planishi
- plevra bo'shlig'iga to'plangan havo tashqi muxit bilan tutashmaydi
- plevra bo'shlig'iga yig'ilgan havo tashqi muxit bilan tutashadi
- nafas olganda teshik ochilib,chiqarganda berkilib qoladigan xolat

403. Traxeyaning vazifasi nimadan iborat?
- nafas olishda ishtirok etadi
- gaz hosil qilishda ishtirok etadi
- moddalar almashinuvida ishtirok etadi
- ovqat hazm qilishda ishtirok etadi

404. Transport immobilizatsiyasi turlari:
- autoimmobilizatsiya, mavjud tabiy vositalar, maxsus standart shinalar
- Kramer, Diteriks, Elanskiy
- karton, metall, pnevmatik
- pnevmatik, oddiy, maxsus

405. Sovuq urishida birinchi yordam:
- sovuq olgan joyni ishqalamay isitish
- sovuq olgan joyni qor bilan ishqalash
- sovuq olgan joyni spirt bilan ishqalash
- sovuq olgan joyni issiq suv bilan ishqalash

406. Teri qoplami anotomik jixatdan nechta qavatga bo'linadi?
- epidermis, derma, gipoderma
- derma, gipoderma
- epidermis, gipoderma
- ustki, teri osti

407. Kuygan sohada plazmaga o'xshash to'qima suyuqligi bilan to'lgan pufakchalar xosil bo'lishi kuyishning qaysi darajasiga xos:
- 2 – daraja
- 3A - daraja

- 3B - daraja
- 4 - daraja

408. Shokning darajalarini aniqlash uchun qaysi ko'rsatkichdan foydalanishadi?
- Algover
- Apgar
- Tenison
- Uolles

409. Isitma turlari:
- subfebril, febril, piretik, giperpiretik
- subfebril, gipertermik
- subfebril,febril, gipertermik
- gipotermik,gipertermik

410. Gidronefroz nima?
- buyrak parenximasida suv yig'ilishi sababli kattalashuvi
- buyraklar o'smasi
- siydikning qonda paydo bo'lishi
- buyrak parenximasinig nfektsion yallig'lanishi

411. Jarohat infektsiyasi oldini olishning eng samarali usuli:
- jarohatga birlamchi jarohlik ishlovini berish
- aseptik bog'lam qo'yish
- antibiotiklarni venaga yuborish
- jaroxatga proteolitik fermentlar yuborish

412. Kesilgan jarohatga tegishli belgini aniqlang:
- jaroxat tekis keskin qon ketish kuzatilgan
- jaroxat chetlari notekis,ezilgan
- jaroxat atrofi qontalash va shilinish bilan
- jaroxat chetlari nekrozga uchragan

413. Chayon zaxri organizmning qaysi qismiga t'asir etadi?
- markaziy nerv tizimiga va yurak -qon tomir tizimiga
- tayanch xarakat tizimiga
- me'da osti beziga
- qon xujayralariga

414. Pielonefrit nima?
- buyrak parenximasi va jomining infektsiyali yallig'lanish
- siydik chiqarish kanalning yallig'lanishi
- jinsiy bezning yallig'lanishi
- sidikda yiring paydo bo'lishi

415. Jaroxatlangan suyak va bo'g'imlar yuzasi xarakatsizlantirish bu:
- immobilizasiya
- transportirovka
- shinalash
- gipslash

416. Ko'krak qafasi shikasti turlari:
- ochiq va yopiq
- o'tkir va surinkali
- katta va kichik
- yuzaki va chuqur

417. Elanskiy shinasi faol ishlatiladi:
- bosh va bo'yin shikastlangandada
- tos suyagi sinishida
- chiqishlarda
- ochiq jaroxatlarda

418. Dieterixs shinasi asosan ishlatiladi:
- son suyagi shikastlangandada
- dislokatsiyalar bilan
- bosh jarohatlari bilan
- ochiq yaralar bilan

419. Kramer shinasi qo'llaniladi:
- bo'g'im immobilizatsiyasi uchun
- boshning yumshoq to'qimalari lat eganda
- barcha yopiq sinishlarda
- bunday shina mavjud emas

420. Muolaja xonasida devor, qattiq anjomlar va pol yuvish uchun qanday eritma ishlatiladi?
- 0,5 gipoxlorid
- 5% gipoxlorid natriy
- 1% xlorli oxak
- 3% xloromin

421. Zaxarlangan jarohatlarda yordam ko'rsatishni asosiy nimalar tashkil etadi?
- yuvish, antidotlar qo'llash, jaroxatni birlamchi tozalashdan iborat
- modda jaroxat teshigi orqali organizmga tez so'rilishini kamaytirish
- qoqsholga qarshi antidotlarni qo'llash va transportirovka qilishdan iborat
- jarorxatni antiseptiklar bilan yuvish va qon to'xtashdan iborat

422. Cho'kishning qaysi turida laringospazm kuzatiladi?
- asfiksik
- sinkopal
- chin cho'kish
- chin bolmagan cho'kish

423. Vena ichiga yuborilladigan narkotik moddalarni to'g'ri belgilab bering:
- sombrevin, geksenal, kalipsol
- dikain, kontrikal
- furasilin, xloraalgidrat
- novokain, xloretil

424. Xavfli o'smalar qaysilar?
- adenokartsinoma, sarkoma
- fibroma, papiloma
- lipoma, adenoma
- xondroma, osteoma

425. Bosh miya yopiq shikastlanishiga quydagilar qiradi:
- miya chayqalishi, miya lat eishi, miya qisilishi
- araxnoidit, meningit entsefalit
- miya usmasi, gemorragik insult
- ishemik insult, entsefalopatiya

426. Silning tarqalishi?
- xavo tomchi
- suv orkali
- qon orqali
- xavo tomchi,suv orkali

427. O'tkir qon tomir etishmovchiligida qaysi patalogik xolatlar qiradi?
- kollaps
- anafilaktik shok
- epilepsiya
- miya shishi

428. Anafilaktik shokda shoshilinch yordam:
- adrenalin, prednizalon, suprastin
- strofantin, analgin
- dibazol, laziks
- morfin, geparin

429. Nafas yo'llariga yot jism bulsa, qanday usuldan foydalaniladi?
- Geymlix usuli
- Frank usuli

- Bergman usuli
- Krotkov usuli

430. Hayotiy zarur funktsiyalarning so'nishi. Yurak va nafas faoliyatining to'xtashi bilan kechadigan xolat?
- klinik o'lim
- zaxarlanish
- shok
- koma

431. Qaysi azolardan qo'pikli qon ketadi?
- o'pkadan qon ketganda
- qizilo'ngachdan qon ketganda
- burundan qon ketganda
- me'dadan qon ketganda

432. O'tkir o'ng qorincha etishmovchiligi klinik belgilari?
- To'satdan hansrash,yuzi va buyin terisining keskin ko'karib ketishi, bo'yin venalari bo'rtib chiqishi va pulsatsiyasi, taxikardiya, jigarning katttalashuvi, qorin dam bo'lishi, oyoqlarda shish, astsit, ko'ngil aynishi va qusish
- To'satdan boshlanib bemorning tana harorati 39-40 gradusga ko'tiriladi. Avval quruf,so'ngra shilliq rangli qizg'ish balg'amli yutal, ko'kraq qafasida sanchiqli og'riq,xavo etishmovchiligi, nafas olishi tezlashgan. Lab, burun qulog'i bir oz ko'karadi.
- Yurak astmasi va o'pka shishi ko'rinishida bo'ladi,o'pkada qonning dimlanishi,teri oqargan va ko'kargan, majburiy xolat,nam xirillashlar, AQB pasayadi,puls tezlashgan
- Yurak sohasida qattiq og'riq ko'krakka, chap qo'lga, elkaga, chap pastki jag'ga beriladi, bemor betoqat, xansraydi.

433. Bolalarda stenozlangan laringotraxeitda yordam ko’rsatish qaysi bandda to'g'ri ko'rsatilgan?
- oksigenoterapiya,ingalyasiya o'tkazish
- gipotenziv terapiya o'tkazish
- infuzion terapiya o'tkazish
- yurak o'pka reanimatsiya o'tkazish

434. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qachon tashkil topgan?
- 1996 yil 4 martda
- 1992yil 2 aprelda
- 1998yoil 3 sentyabrda
- 2017 yil 20 martda

435. Kasallik kelib chiqishning oldini olish, uni keltirib chiqaruvchi sabablarni oldindan bartaraf etish bu?

- profilaktika
- karantin
- davolash
- kasallanishi to'xtatish

436. Zotiljam kasalligini necha turi bor?
- o'choqli va krupoz
- ochiq va uchoqli
- ekssudativ va krupoz
- engil va og'ir

437. Quyidagilarning qaysilari birlamchi reanimatsion yordam usullariga kiradi?
- nafas yo'llari o'tkazuvchanligini taminlash, sun'iy nafas oldirish, yurakni tashqi masaj qilish
- nafas yo'llari utkazuvchanligini taminlash, defibrillyasiya qilish, suniy nafas oldirish
- yurakni tashki massaj qilish, sun'iy nafas oldirish,gemodializ
- defibrillyasiya qilish, peritonial dializ, sun'iy nafas oldirish

438. Ko'pincha astma holatining rivojlanishiga olib keladigan dorilar.
- beta blokatorlar
- eufillin
- efedrin
- katexolaminlar

439. Tahdid qilingan abortning xususiyatlari qanday?
- qorinning pastki qismida og'riq, bachadon bo'yni kanali va bachadon bo'yni tashqi bo'g'zi bilan jinsiy yo'ldan biroz qonli ajralma
- bachadon bo'yni kanalining kengayishi, vaginadan ko'p qon ketishi
- tuxum hujayraning bachadon devoridan ajralishi
- xomilalik tuxumning to'liq bo'lmagan tug'ilishi, uning qismlari bachadon bo'shlig'ida qoladi

440. Giperosmolyar komada klinik ko'rinishning o'ziga xos xususiyatlari.
- ikki tomonlama spontan nistagm, mushaklarning gipertonusi
- polidipsiya, poliuriya
- terining quruqligi
- polidipsiya

441. Koronar qon oqimining asosiy "generatori":
- diastolik bosim
- sistolik bosim
- puls bosimi
- yurak urish tezligi

442. Kichik gemotoraks shakllanishi uchun zarur bo'lgan plevra bo'shlig'iga quyilgan qon miqdori:
- 500 ml dan ortiq emas
- 250 ml dan oshmasligi kerak
- 550 dan 800 ml gacha
- 900 ml dan 1100 ml gacha

443. 8 yoshdan oshgan bolalarda yurakni bilvosita massajini o'tkazishda ko'krak qafasiga beriladigan compressiyalar chuqurligi.
- 2,5-3,5 sm
- 1,0-1,5 sm
- 1,5-2,0 sm
- 4,0-4,5 sm

444. Kelib chiqishi noaniq bo'lgan gipovolemik koma holatida, birinchi navbatda, quyidagilarni o'tkazish kerak
- glyukometriya, pulsoksimetriyasi, EKG, qon bosimini o'lchash
- o'pkaning sun'iy ventilyasiyasi
- EKG, troponin testi
- Ekspress test D – dimer

445. Shifoxona oldi bosqichda siydik pufagi yorilishini tashxislashning asosiy usuli
- qovuq usti palpasiyasi va perkussiya
- quvuqni kateterizasiya qilish
- to'g'ri ichaqni barmoqli tekshiruvi
- bemorning shikoyatlari, ijobiy simptom Pasternaskiy

446. Tug'ruqni birinchi davri quyidagilar bilan tavsiflanadi
- muntazam qisqarishlarning paydo bo'lishi
- kuchanishlarni bo'lishi
- qorinning pastki qismida tortuvchi og'riqlarning paydo bo'lishi
- homila boshining kelishi

447. Og'ir (50%) yo'ldoshni ko'chishini erta alomatlar
- pastki qorin og'rig'i
- gemodinamikaning buzilishi (qon bosimining pasayishi, taxikardiya)
- jinsiy a'zolardan qon ketish
- bachadon konfigurasiyasini o'zgarishi

448. Hayot belgilarini aniqlashning asosiy tekshirish algoritmi
- ko'z qorachig'i kengligi va nurga reaktsiyalari
- nafas olish va ko'z qorachig'i yorug'lik reaktsiyalari
- magistral arterialarda puls, nafas va ongli

- ko'z qorachig'i yorug'likga va ongga javoblari

449. Bo'yin o'murtqasining mumkin bo'lgan shikastlanish belgilari
- kurak soxasining teri osti gematomalari
- qorin old devorining jaroxatlari
- teri osti gematomalari va umrov ustidagi jaroxatlar
- xanjarsimon usimta soxasida tilinishlar

450. Chaqaloqda qon aylanishini aniqlash uchun qaysi (arteriya)palpasiya qilish kerak
- uyqu
- bilak
- tirsak bo'g'imlari
- elka yostiqchalari

451. Favqulodda qo'ng'iroq-bu
- o'tkir kasallik
- baxtsiz hodisa
- surunkali kasallikning kuchayishi
- saraton kasalligida og'riq sindromi

452. Astmatik holatning ikkinchi bosqichi quyidagilar bilan tavsiflanadi
- huruj davomiyligi 12 soatdan ortiq
- sempatomimetikadan foydalanishning ta'siri yo'q
- "tovushsiz" o'pka simptomi
- Masofaviy xirilashlar, daqiqada 100 tagacha taxikardiya

453. Tananing bir qismi yoki undan ortiq a'zolarining shikastlanishi -
- izolyasiya qilingan
- ko'p miqdorda
- Birlashgan xolda
- travmatik kasallik

454. Miokard infarktining tipik shaklining asosiy diagnostik belgisi
- arterial gipotenziya
- kuyuvchi, bosuvchi, siquvchi to'sh soxasidagi og'rig'i, 20 daqiqadan ko'proq davom etadi
- ortopnoesiz taxipnoe
- harakatlanayotganda kuchayadigan ko'krak soxasidagi og'rig', o'lim qo'rquvi hissi

455. O'pka arteriyasining tromboemboliyasini tashxislashda asosiy belgisi
- ko'krak og'rig'i
- qon tuflash, tana haroratining ko'tarilishi
- ortopnoesiz taxipnoe
- qon bosimining pasayishi, tsianoz

456. Astmatik holatda qo'yidagilar ko'lanilmaydi
- antigistaminlar
- Beta - 2 adrenomimetikalar
- glyukokortikoidlar
- namlangan kislorod

457. Gipoglikemik koma taaluqli emas
- o'tkir boshlanish
- terining rangparligi va namligi
- chuqur va shovqinli nafas olish
- oddiy qon bosimi ko'rsatkichlari

458. Bolada talvasa bo'lganda, feldsherning oqilona taktikasi
- qo'shimcha tibbiy choralarsiz kasalxonaga shoshilinch yotqizish
- talasaga qarshi dori darmon yuborish, ixtisoslashgan guruhni chaqirish
- talasaga qarshi dori darmon yuborish, nafas olishni ta'minlash, kasalxonaga yotqizish
- magneziyani kiritish, agar kerak bo'lsa-eufillin

459. Laringospazm belgilari (krup)
- qo'pol "kuvilovchi" yo'tal, ovozning xirillashi, nafas olishda qiyinchilik bilan shovqinli nafas olish
- qo'pol" kuvilovchi " yo'tal, ovozning xirillashi
- shovqinli chuqur nafas olish
- yo'talganda balg'am ajralishini qiyinlashuvi, ekspirator nafas qisilishi

460. Insult bilan og'rigan bemorga tez yordam feldsherining taktikasidagi xato
- tranzitor ishemik atakasi bor bemorni yotok rejimida maxalliy shifokor nazoratida qoldirish
- o'tkir davrda nootrop dorilarni in'ektsiya qilish
- miya shishida furosemid, glyukokortikoidlar, eufillin in'ektsiyalari qilish
- hammasi to'g'ri

461. Shifoxonaoldi bosqichda eshak Emi bilan tez yordam feldsherining taktikasida xato
- mahalliy preparatlarni qo'llash (malhamlar, kremlar)
- kaltsiy xlorid yoki kaltsiy glyukonatning kiritilishi
- o'rtacha yoki og'ir holatda kasalxonaga yotqizishni rad etish
- hammasi to'g'ri

462. Qizamiq toshmalarining ko'rinishi
- bir vaqtning o'zida paydo bo'luvchi dog'li - papular
- gemorragik, yulduzchali

- rozeolezli, pigmentasiyani qoldiradi
- dog'li - papular, bosqichma-bosqich paydo bo'ladi

463. Gemorragik isitmada shoshilinch yordam
- gormonlar va simptomatik vositalar
- yurak-qon tomir preparatlari va diuretiklar
- tuz eritmalari
- antibiotiklar

464. Barcha bolalarning yuqumli kasalliklarinining asorati krup bo'lishi mumkin xalatlariga mos emas
- suvchechak
- qizilcha
- qizamiq
- difteriya

465. Menengit belgilari
- bosh og'rig'i
- tana haroratining oshishi, ensa mushaklarinig tortilishi
- Kerning simptomi
- ko'ngil aynishi va qayt qilish, bo'yin og'rig'i

466. Kasalxonadan oldingi bosqichda, travmatik miya shikastlanganda miya ichi bosimni kamaytirish uchun quyidagilarni kiritish kerak
- mannitol
- furosemid
- mochevina
- hammasi to'g'ri

467. Siqilgan churra belgilari
- Churraning mavjudligi, ijobiy yo'talish
- og'riqsiz churanning mavjudligi
- yo'tal paytida churraning paydo bo'lishi va uni to'g'irlash
- churaning mavjudligi, uni to'g'irlashning iloji yo'qligi, salbiy yo'talish

468. Teshilgan oshqozon yarasi uchun xos emas
- kasallikning "xanjar og'rig'i"shaklida boshlanishi
- tana haroratining ko'tarilishi, qusish
- perkussiya paytida jigar to'ntog'ligi yo'qlig'i
- taxtasimon mushaklarning tarangligi

469. Biologik o'lim nimadan boshlanadi?
- miya po’stlg’I hujayralarining nobud bo’lishidan
- jigarning komasi bilan
- buyraklar yetishmovchiligi bilan

- yurakning to’xtashi bilan

470. Asalari chaqishidan keyin nafas qisilishi bo'lsa va qon bosimi normada nima kiritiladi
- suprastin
- adrenalin
- eufillin
- glyukokortikoidlar

471. Qandli diabetdagi koma:
- jigar
- asidotik
- tirotoksik
- uremik.

472. Bexushlik belgisi:
- AB tushishi
- tashqi reaktsiyasi yo'qligi
- nafas olish patologiyasi
- qisqa muddatli va qaytaruvchanlik

473. Bexushliqni kolapsdan farqi:
- gemodinamikaning buzilishi
- ongning buzilishi
- teri sezgirligini buzilishi
- qisqa muddat va qaytaruvchanlik

474. Shokning eng muhim belgisi:
- ongning buzilishi
- patologik reflekslarning mavjudligi
- talvasa sindromning payda bo'lishi
- gipotenziya

475. Yosh bolalarda Arterial pulsasiyani aniqlanadi:
- karotis arteriyalarda
- brakiyal va femoral arteriyalarda
- radial arteriyada
- arteriyada

476. Yurak astmasi belgilari
- xamma javoblar to'g'ri
- yuzaki va tez - tez nafas oshlishi, burun - lab uchburchagi va tirnoqlar ko'karishi
- o'lim vahimasi
- o'pkada xirillashlar aniqlanishi

477. Havo tomchi infektsiyalarga qaysi kasalliklar kiradi?
- qizamik, qizilcha, suvchechak, skarlatina
- vabo,brutsellyoz, kuydirgi, o’lat
- sil, gepatit A
- dizentiriya, salmonellyoz

478. Havo emboliyasi paydo bo'lish mumkin bo'lgan xolatlar:
- o'mrov osti venasi jarohati
- qo'l-oyoq magistral venalari jarohati
- son sohasida yirik arteriya jarohati
- bo’yin chap venalari jarohati

479. Buyrakda siydik ajralishi to'xtashi nima deb ataladi?
- anuriya
- gematuriya
- oliguriya
- ishuriya

480. Nafas yo'llariga yot jisimlar tiqilib qolishi nima deb ataladi?
- aspirasiya
- asfiksiya
- aritmiya
- akrotsianoz

481. Siydik tutilishi?
- ishuriya
- oliguriya
- anuriya
- gematuriya

482. O’tkir buyrak sanchig'ida shoshilinch yordam?
- spazmolitiklarni kullash
- og'riksizlantirish
- kateter kuyish
- garmonoterapiya

483. Tishlangan jarohatga tegishli belgini aniqlang:
- jaroxat chetlari notekis va yirtilgan xolda
- jarohat chetlari tekis, qizargan
- jarohat atrofi qontalash va shilinish bilan
- jarohat atrofi qizarmagan va shishmagan

484. Koma holatlarida tavsiya etilmaydi:
- yurak glikozidlarini yuborish
- kardiotoniklarni yuborish

- narkotik analgetiklar, neyroleptiklardan, trankvilizatorlar foydalanish
- glyukokortikoidlardan foydalanish.

485. O'tkir koronar sindrom belgilari:
- ko'krak og'rig'i
- qon bosimini pasaytirish
- taxiaritmiya
- ST segmentining barqaror ko'tarilishi

486. Ekgolishda chap oyoqdagi elektrod rangi:
- yashil rang
- qizil rang
- sariq rang
- qora rang.

487. O'tkir koronar sindrom ko'rsatkichi:
- taxiaritmiya bilan
- gemodinamikaning buzilishi bilan
- atipik ko'rinishida
- ST segmentini ko'tarilmasligi yoki ST segmentining barqaror ko'tarilishi

488. Beqaror stenokardiyaga quyidagilar kiradi:
- IIIFS barqaror zo'riqish stenokardiyasi
- birinchi marta zo'riqish stenokardiyasi bo'lishi
- infarktdan keyingi kech stenokardiya
- atipik turdagi stenokardiya

489. EKGda stenokardiya xurujining belgisi:
- ST segmentining gorizontal tushkunligi
- bo'lmachalar ekstrasistoliya
- qorinchalar ekstrasistoliya
- T to'lqinining inversiyasi

490. Jigar tsirrozining eng "dahshatli" asorat:
- jigar komasi
- og'ir anemiya
- qizilo'ngach tomirlar varikozi
- portal gipertenziya

491. Jigar tsirrozida o'limning eng keng tarqalgan sababi:
- og'ir anemiya
- buyrak etishmovchiligi
- kengaygan qizilo'ngach tomirlaridan ko'p qon ketishi
- assitlar

492. Ko'pincha o'tkir pankreatit xurujini qo'zg'atadi:
- jismoniy shikastlanish
- homiladorlik
- stressli vaziyat
- spirtli ichimliklarni iste'mol qilish

493. 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda o'tkir nafas etishmovchiligining eng keng tarqalgan sababi:
- nafas olish yo'llari infektsiyasi va yurak kasalligi
- bronxial astma
- halqumning angionevrotik shishi
- stenozli laringotraxeit

494. "O'tkir qorin"ning sabablari:
- qorin bo'shlig'i a'zolarining shikastlanishi
- qorin bo'shlig'ining o'tkir yallig'lanish kasalliklari
- jinsiy a'zoning teshilishi
- yuqoridagi barcha sabablar

495. "O'tkir qorin" sababi:
- o'tkir gastrit
- buyrak sanchig'i
- mexanik ichak tutilishi
- gepatosplenomegaliya

496. Isitmalab yotgan bemor tusatdan bushashib, sovuk yopishkok terga tushib koldi. Ranglari okarib ketgan, AB pasaygan. Bundai holat bemorning kaisi davrda uchraidi?
- tana haroratining qo`tarilish davri
- tana haroratining litik tushish davri
- tana haroratining kritik tushish davri
- tana haroratining maksimal qo`tarilish davri

497. Aseptika nima?
- jaroxatga mikroblar tushishining oldini olish
- kasallik chaqiruvchi mikroblarni o'ldirish
- jaroxatdagi mikroblarni o'ldirish
- barcha tur mikroblarni yo'qotish