Tibbiy-profilaktika ishi (Epidemiolog vrach yordamchilari uchun) mutaxassisligi bo'yicha shakllantirilgan test savollari ro'yxati

1. "Epizootiya" deganda nimalarni tushunasiz?
- odamlar orasida tarqalishi
- burga orasida tarqalishi
- yuqumli kasalliklarning hayvonlarorasida tarqalishi
- kanalar orasida tarqalishi

2. Epidemik jarayon omillarini tartib bilan ko’rsating.
- yuqish yo’li, moyillik, infeksiya manbai
- moyillik, infeksiya manbai, yuqish yo’li
- infeksiya manbai, yuqish yo’li, moyillik
- infeksiya manbai, moyillik, yuqish yo’li

3. Epidemik jarayon yuzaga chiqishi uchun nechta omil bo’lishi shart?
- 3 ta omil
- 2 ta omil
- 1 ta omil
- 5 ta omil

4. Epidemiologiya fani nimani o’rgatadi?
- Yuqumli kasallikklarni kelib chiqishi qonunlarini, tarqalish mexanizmlarini va omillarini, ularni aholi orasida tarqalishini oldini olish choralarini, qarshi kurash qonuniyatlarini o’rgatadi
- patogen mikroblarni ta’sirini o’rgatadi
- yuqumli kasalliklarni etiologiyasi, patogenezi, klinik belgilarini, tashxisini davolash va profilaktikasini o’rgatadi
- O’ta xavfli yuqumli kasalliklarni tarqalish sabablarini o’rgatadi

5. Global antroponoz kasalliklariga qaysi kasallik kiradi?
- Gripp
- Bezgak
- Leyshmanioz
- Gemorragik isitma

6. OITS ning qo’zg’atuvchisi nima?
- zamburug’lar
- bakteriyalar
- T-limfotrop viruslar
- rikketsiyalar

7. Pandemiya ko’rinishidagi yuqumli kasalliklarni tarqalishi qanday izohlanadi?
- Dunyo bo’yicha tarqalishi
- Ondo - sonda uchrashi
- Tumanlar bo’yicha tarqalishi
- Tabiiy omillar ta’sirida tarqalishi

8. Karantin nima?
- evokuatsiya qilish
- alohidalash
- observatsiya qilish
- o’choqqa kirish va chiqishni taqiqlash

9. Kim birinchi bo’lib “Epidemiologiya” kafedrasiga asos solgan?
- D.K.Zabolotniy
- Krupin
- L.B.Gromashevskiy
- V.D.Belyakov

10. Kimlar infeksiya manbai bo’lib kasalikni yuqtiradiadi?
- kasal odam, kasal hayvon, bakteriya tashuvchi
- infeksiya bilan og’rigan odam
- sog’lom bakteriya tashuvchi
- xasharotlar

11. Yuqumli lasallik o'chog'ida epidemiologik tekshirish kartani shakli?
- № 294- shakl
- № 315- shakl
- № 373- shakl
- № 058 – shakl

12. Pandemiya deganda nimani tushunasiz?
- Yuqumli kasallikni bir tuman, shaharda tarqalishi
- Yuqumli kasallikni bir mamlakatdan boshqa mamlakatlarga tarqalishi
- Yuqumli kasallikni ma'lum bir hududda tarqalishi
- Yuqumli kasallikni onda-sonda uchrashishi

13. Bit orqali yuqadigan kasallik?
- Sil
- Qorin tifi (ich terlama)
- Dizenteriya
- Toshmali tif

14. Epidemik jarayon o’z-o’zini boshqarish nazariyasining asosiy tamoyili
- q'o’zg'atuvchi va xo’jayin populyatsiyasining genotipik va fenotipik geterogenligi

- xo’jayin organizmida qo’zg'atuvchi joylashgan joyining yuqish mexanizmiga mosligi
- tabiiy va ijtimoiy sharoitlarning boshqaruvchilik roli
- tabiiy tanlanishning turli xil ta'siri

15. Qo’zqatuvchining asosiy yashash muhitini tanlang
- odam, xayvon, tashqi muhit
- odam, qayvonlar, iskaptoparlar
- hayvonlar, chivinlar, kanalar
- odam, qayvonlar, chivinlar, kanalar

16. Infeksiya manbaiga qarshi yo’naltirilgan chora – tadbirlar guruqini ajrating
- klinik tashxis, aloqidalab qo’yish, davolash, deratizatsiya
- sanitariya - gigienik
- dezinfektsiya va dezinsektsiya
- immunoprofilaktika, shoshilinch profilaktika

17. Epidemik jarayon birinchi zvenosiga qanday chora – tadbirlar qaratilgan
- izolyatsiya va gospitalizatsiya
- dezinsektsiya
- muloqatdagi shaxslarni zudlik bilan profilaktika qilish
- fagoprofilaktika

18. Tabiiy o’choqlarda odamlarga qrim gemorragik isitmasi qanday yuqadi?
- kanalar chaqqanda
- it tishlaganda
- chivin chaqanda
- yovvoyi qayvonlar tishlag

19. Parazitar tizimning o’z –o’zini boshqarish nazariyasini kim yaratgan
- V.D.Belyakov
- Bashenin V.A.
- L.V.Gromashevskiy
- D.K.Zabolotniy

20. Epidemik jarayonga ta'sir qiluvchi omil
- biologik, ijtimoiy, tabiiy
- geologik
- geterologik
- ekologik

21. To’liq epidemiologik tashxis o’z ichiga oladigan tahminni ko'rsating
- hududlar bo’yicha, aholi guruxlari orasida, vaqt bo’yicha, epidemik jarayonning namoyon bo’lishini baholash

- epidemik jarayonni aniqlashni baholash
- epidemiyaga qarshi tadbirlarni tekshirish
- infeksion jarayonni aniqlashni baholash

22. Qo’zg’atuvchini yuqtiruvchi omillar
- havo, suv, tuproq, oziq-ovqat
- steril tibbiy asboblar va bog’lov materiallari
- seronegativ qon
- DavST talablariga mos keladigan suv

23. “Yuqish mexanizmi nazariyasi”ning muallifi
- L.V. Gromashevskiy
- V.D. Belyakov.
- E.N. Pavlovskiy
- B.L. Cherkasskiy

24. Kontakt yuqish yo’li bilan yuqadigan qo’zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi
- teri va tashqi shilliq qavatlar
- oshqozon – ichak tizimi
- qon
- yuqori nafas yo’li shilliqq avatlari

25. Epidemikjarayonikkinchizvenosi ga nima kiradi?
- infeksiyamanbai
- sezuvchanorganizm
- yuqish mexanizmi
- infeksiyaqo’zg'atuvchisi

26. Fekal-oralyuqishmexanizmiamalgaoshiriladiganomil i qaysi?
- oziq-ovqat
- teri
- qon
- havo

27. Xomilagaineksiyalaryuqishmexanizmi nima deyiladi?
- transmissiv
- vertikal
- aerogen
- fekal-oral

28. Transmissiv yuqish yo’li bilan yuqadigan qo’zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi
- qon
- oshqozon – ichak tizimi

- teri va tashqi shilliq qavatlar
- yuqori nafas yo’li shilliqqavatlari

29. Transmissiv yuqish mexanizmida asosiy yuqish omili
- xasharotlar
- havo-tomchi
- maishiy muloqot
- oziq-ovqat

30. Burga yordamida infektsiya qo’zg'atuvchisining yuqish mexanizmi qaysi kasallikka xos
- o’lat
- toshmali tif
- bezgak
- tulyaremiya

31. Epidemiologiya fanining o’ziga xos (spetsifik) predmeti va obyekti quyidagi
- bemor odam
- epidemik jarayon
- tashqi muhit
- kasal xayvon

32. Infeksiya manbai faqat kasallangan xayvonlar bo’ladigan kasalliklarni tanlang
- paratif V
- qora oqsoq, oqsim
- solmonellez
- kuydirgi, o’lat

33. Bir oilada bir necha kasallanish hodisalari qayd etilishiga olib keluvchi yuqish yo’llarini ko’rsating
- suv, oziq-ovqat va sut mahsulotlari orqali
- parenteral
- muloqot
- transmissiv

34. Transmissiv yo’l bilan yuqadigan infeksiyalar tarqaladi ... orqali
- havo
- qon so’ruvchi xasharotlar
- atrof-muhit buyumlari
- suv

35. Qaytadan kasallikni yuqtirish nomi
- retsidiv

- bakteriya tashuvchilik
- superinfeksiya
- reinfeksiya

36. Aerozol yuqish yo'li bilan yuqadigan qo'zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi
- yuqori nafas yo'li shilliqqavatlari
- oshqozon – ichak tizimi
- qon
- teri va tashqi shilliqqavatlar

37. Fekal-oral yuqish yo'li bilan yuqadigan qo'zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi
- oshqozon – ichak tizimi
- qon
- teri va tashqi shilliq qavatlar
- yuqori nafas yo'li shiliq qavatlari

38. Hozirgi vaqtda profilaktik tibbiy ko'riklarda qanday tekshiruv usuli keng qo'llaniladi?
- rentgenoskopiya
- UZI
- flyurografiya
- kompyuter tomografiya (KT, MRT)

39. AKDS vaksinasi necha oylikdan boshlanadi?
- 2 oylikdan
- 14 oylikda
- 5 – 7 kundan
- 6 oylikdan

40. Vaksina yuborilgandan keyin hosil bo'lgan immunitet qancha saqlanadi?
- bir necha yil
- 6 oy
- 1 oy
- 10 kun

41. Bakteriologik preparatni necha gradusli haroratda saqlash kerak?
- +2+8
- 0-1
- 1-2
- 15-20

42. Bolalarni profilaktik emlash qayd qilinadigan hujjati bo'lib qaysi hujjathisoblanadi?

- 064
- 063
- 004
- 112

43. BSJ vaksinasi bilan emlash qaysi kasallikni oldini olish uchun va birinch emlashqaysi yoshda o’tkaziladi?
- sil kasalligiga qarshi, 2-5 kunlikda
- gepatit b ga qarshi, 1 oylikda
- bo’g’maga qarshi, 2 oylikda
- ich terlamaga qarshi, 7 yoshda

44. Emlash oylik hisoboti?
- 63 - shakl
- 6- shakl
- 85- shakl
- 58- shakl

45. Emlashni hisobga olish kartasi?
- 063- shakl
- 087- shakl
- 086- shakl
- 058 - shakl

46. Poliomielit kasalligi o’chog'i necha kundan keyin bartaraf etilgan deb e'lon qilinadi?
- 3 kundan keyin
- 5 kundan keyin
- 20 kundan keyin
- 15 kundan keyin

47. Poliomielit o'chog'ida karantin muddati qancha?
- 20 kun
- 5 kun
- 12 kun
- 35 kun

48. Eltor mikrobi qanday kasallik qo’zg’atuvchisi hisoblanadi?
- Vabo kasalligi
- O’lat(toun)
- Quturish kasalligi
- Shol kasalligi

49. Vabo kasalligi ustida ishlagan va darsliklar yozgan o'zbek olimi?
- Iskandarov T.

- Nazarov Sh.
- Maxmudov
- Musaboyev E.

50. Vabo kasalligi qo'zg'atuvchisi nima?
- Rikketsiya
- Spiroxeta
- Vibrion
- Stafilokokk

51. Kanali ensefalitning tashuvchisi nima?
- kemiruvchilar, qushlar
- mol, qo’y, echkilar
- iksod va gamazoid kanalar
- kasal odamlar

52. Poliomiyelit (shol) ga qarshi vaksina qaysi usulda organizmga yuboriladi?
- og’iz orqali
- vena ichiga
- muskul orasiga
- internasal

53. Silga qarshi vaksinaning nomi
- KPK
- AKDS
- BCJ
- OPV

54. Sil kasalligiga immunitet bor-yo'qligini aniqlash uchun qaysi sinama qilinadi?
- Mantu
- Burne
- Shik
- Katsoni

55. BCJ vaksinasi qaysi sharoitda saqlanadi?
- +2+80 haroratida muzlatgichda
- +100haroratida xonada
- -4-60 haroratida muzlatgich kamerada
- 00 haroratida muzlatgichda

56. SanPiN asosida ADS -M vaksinasi necha yoshda(oyda) oxirgi marta emlanadi
- 16 yoshda
- 12 oyda

- 6 oyda
- 7 yoshda

57. Bakteriofaglarni ixtiro qilgan olim?
- R.Kox
- L.Paster
- I.Mechnikov
- Gamaleya

58. Emlash kalendari ning sxemasi qaysi hujjatda yoritilgan?
- SanQ va M
- № 200 buyruq
- № 657- VII – sonli Qonun
- № 5 Buyruq

59. Qaysi yuqumli kasallikning bakteriyalari kuchli ekzotoksin ishlab chiqaradi?
- Sil
- Botulizm
- Ensefalit
- Tularemiya

60. Brutsellyoz kasalligini aniqlash uchun sinama nomi?
- Mantu sinamasi
- Burne sinamasi
- Shik sinamasi
- Katsoni sinamasi

61. Bolalarga gamma-globulin yuboriladigan dozasi qancha?
- 3,0 ml
- 0,5 ml
- 1,0 ml
- 5,0 ml

62. Tirik qizamiq vaksinasini saqlash harorati
- + 4˚C da
- +8˚C da
- -15˚C da
- +12˚C da

63. Vaksinatsiyaning epidemiologik samaradorligi qanday baholanadi
- samaradorlik koeffitsientini aniqlash
- yozma baholash usuli
- analitik usul
- eksperimental usuli

64. Qaysi vaksina faqat epidemiologik ko’rsatmaga asosan qo’llaniladi
- quturishga qarshi vaksina
- BSJ
- AKDS
- qizamiq vaksinasi

65. Qizamiq vaksinasini eritilgan holatida qancha muddatgacha saqlash mumkin
- 2 soatgacha
- 2-4 soatgacha
- 5 soatgacha
- 1 soatgacha

66. Qoqsholga xos belgi?
- “sardonik kulgu”, opistotonus
- qayt qilish, qorinda og’riq
- vezikulali toshma
- Filatov belgisi

67. Tirik vaksinalar qaerda saqlanadi
- termostatda saqlanadi
- yuqori haroratda saqlanadi
- sovutgichda saqlanadi
- uy sharoitida saqlanadi

68. Quyidagilarning qaysi biri tirik vaksina hisoblanadi
- xolerogen-anatoksin
- ichterlamaga qarshi
- grippga qarshi
- ko’kyo'talga qarshi

69. Keltirilgan kasalliklarning qaysi birida fagoprofilaktika o’tkaziladi
- El-tor vabosi
- gepatit
- ich terlama
- ko’kyo’tal

70. Qizamiqqa qarshi emlashda yuzaga keladigan immunitet turi
- sun'iy aktiv
- sun'iy passiv
- tabiiy
- tug'ma transplatsentar

71. Yakuniy dezinfeksiya qilishda qaysi belgilar hisobga olinadi

- qo’zg'atuvchining tasqi muhitga chidamliligi
- infeksiya qo’zg'atuvchisi manbai borligi
- sodda jonivorlar bilan bog'liq kasalliklarda
- viruslar chaqirgan kasalliklarda

72. Adsorbsiyalangan vaksina preparatining muzlatilganligini qanday aniqlash mumkin
- chayqash natijasida sinib ketmasa
- chayash va gomogen massa xosil bo’lishi va cho’kish vaqtiga ko’ra
- termometr ko’rsatkichi 280C- ni ko’rsatsa
- muzlatilganda preparat o’zgarmaydi

73. Antirabik vaksinani yuborish usuli
- teri ostiga
- og'iz orqali
- teri orasiga
- tomir ichiga

74. Poliklinikaga vaksinaning yangi seriyasi keltirilganda, uni fizik xususiyatlarini qanday tekshirish kerak?
- barcha qutilarda
- faqat ustidagi 1ta qutini
- kamida ikki qutilardagini
- kamida5-ta qutilardagini

75. Bakteriofaglar saqlanishi lozim:
- xona haroratida
- 37 ° C da termostatda
- sovutgichda
- seyfda

76. Bakteriofag organizmga kiritilganda qancha vaqtgacha ximoya xususiyatini yo’qotmaydi?
- 5 kun
- 4 xafta
- 1 oy
- butun umr

77. “Bezredko” usuli bilan quyidagi preparatlar yuboriladi:
- anatoksin
- lactoglobulin
- geterologik immunoglobulin (zardob)
- bakteriofag

78. Bemorni gospitalizatsiyasidan keyin shaxardagi o’choqlarda yakuniy dezinfeksiya amalga oshiriladi ...
- 1 sutkadavomida
- 12 soatdanso’ng
- 6 soat ichida
- sanitar xolatga qarab o’tkazilmasa xam bo’ladi

79. Sterilizatsiya nima
- obyektlardan barcha mikroorganizmlarni batamom, jumladan ularning turli xil obligat mikroblarni yo’qotishdir
- mikroblar va zamburug'larni yo’qotish usullaridan biridir
- sporalariniham yo’qotish usulidir
- saprofit mikroblarni yo’qotish usulidir

80. Dezinseksiya nima
- xashoratlarni va bo’g'imoyoqlilarni yo’qotishdir
- turli kasallik ko’zg'atuvchilarini odam organizmidan yo’qotishdir
- kasallik tarqalishiga sabab bo’luvchi shart sharoitlarni yo’qotishdir
- tashki muhitdan kemiruvchilarni yo’qotishdir

81. Deratizatsiya nima
- kemiruvchilarni yo’qotishdir
- turli kasallik qo’zg'atuvchilarini xashoratlar organizmidan yo’qotishdir
- yuqumli kasallik qo’zg'atuvchilarini odam organizmidan yo’qotishdir
- tashqi muhitdan xashoratlarni va bo’g'imoyolilarni yo’qotishdir

82. Aholining katta yoshdagi guruhlari orasida o’tkaziladigan profilaktik emlashning xisob hujjatlarini ko’rsating
- 064 shakl
- 058 shakl
- 086 shakl
- 063 shakl

83. HBs antigen tashuvchi onalardan necha foiz virus bilan zararlangan bolalar tug’iladi
- 90% gacha
- 3% gacha
- 10% gacha
- 5% gacha

84. Donorlar necha marotaba HBs antigenga tekshiriladi
- har bir qon topshirish oldidan
- yiliga 3 marta
- yiliga 2 marta
- har kvartalda

85. Sovuqlik zanjiri - o’z ichiga oladi
- sovutish uskunalari , va ularda vaktsinalarni joylashishi
- maxsus o’rgatilgan xodimlar , sovutish uskunalari va ularda vaktsinalarni joylashishi
- maxsus o’rgatilgan xodimlar, sovutish uskunalari va haroratni nazorat qiluvchi tizim
- sovutish uskunalari va harorat nazorat qilish uchun tizim

86. Tirik poliomielit vaksinani kim kashf etgan?
- Sebin
- Jdanov
- Solk
- Solovyov

87. Xasharotlarga qarshi kurash nima deyiladi?
- Dezinseksiya
- Deratizatsiya
- Degelmintizatsiya
- Vaksinatsiya

88. Burga orqali o’tadigan kasallik nima?
- toun
- vabo
- ensefalit
- kuydirgi

89. Difteriyaning (bo'g'ma) qaysi shtammi kasallikтıı chaqiradi?
- difteriya mikrobining toksigen shtammi
- difteriya mikrobining notoksigen shtammi
- difteriya mikrobining "gravis" tipli shtammi
- difteriya mikrobi "mitis" tipli shtammi

90. Retrospektiv taqlil natijalari nima uchun qo’llaniladi
- epidemiyaga qarshi chora – tadbirlarni rejalashtirish va kelajakda kasallanishni bashorat qilish
- epidemik jarayonni bashorat qilish va epidemiologik nazoratni o’tkazish
- operativ epidemiologik taqlil o’tkazish
- ijtimoiy va tabiiy omillarning epidemik jarayonni rivojlanishiga ta'sirini o’rganish

91. Tashxisot texnikasiga qaysi biri kiradi?
- yuqumli kasalliklarning statistik taxlili
- qo’zqatuvchilarning biologik ekologik xarakteristikasi
- tabiiy omillar
- xavfli guruhlarning immunj biologik va ekologik xususiyatlari

92. Epidemiologik brigada kimlardan tashkil topgan?
- vrach – epidemiolog va uning yordamchisi
- vrach - epidemiolog
- vrach – epidemiolog va bakteriolog
- vrach – epidemiolog, bolalar va o’smirlar gigienasi vrachi

93. SNP (sanitariya nazorati punktlari) qaerda tashkil qilinadi?
- aeroportlar, temir yo’l vokzallari, portlarda
- mehmonxonalarda
- kasalxonalarda
- dam olish uylarida

94. Kasallik o’chog'ida moyil shaxslar uchun olib boriladigan epidemiyaga garshi chora tadbirlarni ko’rsating?
- bemor bilan muloqotda bo’lgan shaxslarni kuzatish va maxsus profilaktika o’tkazish
- muloqotda bo’lganlarni davolashni nazorat qilish
- muloqotda bo’lganlarni sanitariya ishlovi
- muloqotda bo’lganlarni dezinfektsiya qilish

95. O’choqda o’tkaziladigan epidemiyaga qarshi tadbirlarni ko'rsating:
- kasallikning tarkalishiga sabab bo'luvchi shart- sharoitlarni bartaraf qilish tadbirlarini o’tkazish
- o’choqni ekologik ahvolini baholash
- muloqotda bo’lganlarni dezinfeksiyasi
- mutaxassislarni so’rab-surishtirish, chora-tadbirlarni rejalashtirish

96. Kasalik o’choqida o’tkaziladigan epidimologik tekshirish usullari necha xil?
- 2
- 3
- 1
- 5

97. Qo'zg'atuvchining asosiy yashash muhitlari qaysilar?
- odam va xayvonlar organizmi, tashqi muhit
- odam va xayvonlar organizmi, bo'g'imoyoqlilar
- xayvonlar, chivinlar,kanalar
- odam va xayvonlar organizmi, kanalar

98. Epidemik jarayonga ta'sir etmaydigan omillar majmuasi qaysi?
- biologik, ijtimoiy, tabiiy
- geterologik, ijtimoiy, tabiiy
- demografik, o'choqli

- sun'iy, kimyoviy

99. Observatsiya so’zining ma'nosi nima?
- kuzatish degani
- qismdagi tibbiy xizmat
- aniqlash degani
- ichki ta'minot xizmati

100. Ko'rsatilgan kasalliklaridan qaysi biri qushlardan yuqadi?
- ornitoz
- vabo
- kuydirgi
- ichburug'

101. “Epizootiya nazariyasi”-ning muallifi kim?
- L.V. Gromashevskiy
- V.Belyakov.
- E.N. Pavlovskiy
- L. Cherkasskiy

102. Nazofaringit qaysi kasalliklardan birining klinik shakliga kiradi?
- meningokokkli infeksiya
- ankilostomidoz
- leyshmanioz
- qorin tifi

103. Ko’k yo’tal bilan kasallangan bemor epidemik jixatdan juda xavfli
- faqatgina prodromal davrda
- faqat spazmatik yo’tal davrida
- prodromal davri, inubatsion davrining oxirida
- inkubatsion davrning oxirida, spazmatik yo’tal va prodromal davrida

104. Yuqumli kasalliklar xonasining ishini kim nazorat qiladi?
- vrach epidemiolog
- vrach ftiziatr
- vrach parazitolog
- vrach immunolog

105. Toshmali terlama kasalligidanima toshma toshadi?
- eritema
- rozeola, petexiya
- vezikula
- pustula

106. Silning qaysi turi ko'proq uchraydi?

- suyak sili
- teri sili
- ko'z sili
- o'pka sili

107. Krim gemorragik isitma kasalligi qo'zg'atuvchisi nima?
- bernet rikketsiyalari
- spiroxetalar
- viruslar
- bakteriyalar

108. Epidemiologik tahlilning turini ko’rsating?
- retrospektiv epidemiologik taqxlil, operativ epidemiologik taxlil
- perspektiv epidemiologik taxlil
- grafik epidemiologik taxlil
- yuqish yo’llarini ko’p yillik taxlili

109. Epidemiologik nazorat asoslarini ayting?
- nazariy, uslubiy, tashkiliy
- ijtimoiy
- tabiiy
- biologic

110. Epidemiologik nazoratning uslubiy asosi qanday?
- tasviriy-baxolash, analitik
- nazariy
- amaliy
- likvidatsion

111. Sanitariya oqartuv ishlarining xilini ko’rsating
- alohida yoki guruhli suxbatlar va ma'ruzalar ko’rinishida
- davolashni namoyish qilish ko’rinishida
- mutaxassislarni so’rab-surishtirish ko’rinishida
- sapronoz kasallanish ko’rinishida

112. Bir paytda o’tkaziladigan tekshiruv – bu
- bir paytda biror aholi guruxlarida o’tkaziladigan tekshiruv
- barcha axoli guruxlarida o’tkaziladigan tekshiruv
- bir paytda bir nechta axoli guruxlarida o’tkaziladigan tekshiruv
- epidemiya tarqalganda o’tkaziladigan tekshiruv

113. Uzoq davom etadigan tekshiruv usuli – bu-
- birorta axoli guruqida ma'lum vaqt oralig'ida olib boriladigan tekshiruv
- o’choqda ma'lum vaqt oralig'ida olib boriladigan tekshiruv
- epidemiya tarqalgan xududda olib boriladigan tekshiruv

- o’zgarish sabablarini aniqlovchi tekshiruvlar

114. Xavfli omillar qatoriga qaysi ko’rsatkichlar kiradi?
- xavfli hudud
- xavfli daraja, xavfli ko’rsatkich
- xavfli tartib
- xavfli ko’rsatkich

115. Kasallanishning ko’p yillik dinamikasi -
- qator yillarda barcha aholining yil bo’yicha kasallanishi
- yillik intensiv ko’rsatkichlarda ifodalangan qator yillarda kasallanishning o’zgarishi
- aholi kasallanishining intensiv ko’rsatkichlari
- mavsumiy kasallanish

116. Qaysi kasalliklar tashxisotida teri sinamasi qo’yiladi
- toksoplazmoz
- shistosomoz
- bezgak
- teri leyshmaniozi

117. Yuqori haroratli bemor kasallikning uchinchi kuni shifokorga murojaat qildi, ich terlama tashxisini qo’yish uchun qaysi tekshiruv usulidan foydalaniladi?
- qonni bakteriologik tekshirish
- so’lakni bakteriologik tekshirish
- peshobni bakteriologik tekshirish
- o’t suyuqligini bakteriologik tekshirish

118. Ich terlamaga qarshi bakteriofag berish intervalini ko’rsating
- 3-4 kun
- 1 kun
- 2 kun
- 7 kun

119. Ich terlamada tungi tuvaklarga ishlov berishda necha % li xloramin eritmasi qo’llaniladi?
- 3%
- 1%
- 2%
- 5%

120. Ich terlamaga qarshi kattalarning emlanishi qayd qilinadigan xisob shakli
- 064 shakl

- 062 shakl
- 063 shakl
- 112 shak

121. Bolalar va o’smirlarning ich terlamaga qarshi emlanishi qayd etiladigan xisob shakli
- 112 shakl
- 063 shakl
- 064 shakl
- 060 shakl

122. Kimyoviy adsorbsiyalangan ich terlama vaksinasining qo’llanish usuli
- og'iz orqali
- mushak orasiga
- teri orasiga
- teri ostiga

123. Ich burug’ kasalligi qo’zg’atuvchisi nima va qaysi guruh infeksiyasiga kiradi?
- salmonellalar, ichak infeksiyasi
- esherixiyasoli, ichak infeksiyasi
- shigellar, nafas yo’li infeksiyasi
- shigellalar, ichak infeksiyasi

124. Dizenteriya kasalligining qo’zg’atuvchisi nima?
- viruslar
- spiroxetalar
- rikketsiyalar
- shigellalar

125. Dizenteriya kasalligining laboratoriya diagnostikasi
- serologik
- bakterioskopik
- bakteriologik
- immunologic

126. Dizenteriya kasalligida bemorni qaysi a’zosida kuchli og’riq kuzatiladi?
- qorinni pastki chap tomon sohasida
- kindik soxasida
- o’ng qo’li va oyoqda
- me'da sohasida

127. Kanali qaytalama terlama kasalligining qo’zg’atuvchisi?
- vibrionlar
- spiroxetalar

- kokklar
- rikketsiyalar

128. Ichak infeksiyalarining yuqish mexanizmi qanday?
- fekal-oral yo’li
- transmissiv yo’li
- havo-tomchi yo’li
- havo-chang, havo-tomchi orqal

129. Ichak infeksiyalariga qanday kasalliklar kiradi?
- Chinchechak, qorin tifi
- Salmonellyoz, botulism
- Bo’g’ma, vabo
- Shol, qoqshol.

130. Ichburug'da yuqish mexanizmi
- fekal–oral
- havo tomchi
- bevosita muloqot
- transmissiv

131. Zonne ichburug'ining epidemiologik avj olishiga sabab bo’luvchi oziq-ovqat mahsulotini ko’rsating
- chang
- non va non maxsulotlari
- sut va sut mahsulotlari
- havo

132. O’zbekiston Respublikasida shigellyozlarning qaysi turi ko’p uchraydi
- Sh. Boydi
- Sh. Zonne
- Sh. Flexner
- Sh. Grigorev-Shiga

133. Patogen ichak tayoqchalarining manbai
- bemor
- yirik shoxli xayvonlar
- kanalar
- pashshalar

134. Dizenteriyada (ichburug’) infektsiya manbai
- yovvoyi xayvonlar
- uy xayvonlari
- o’tkir dizenteriya bilan og’rigan bemor
- ichak faoliyati buzilgan odam

135. O’latning qaysi klinik shakli odam uchun infeksiya manbai sifatida epidemiologik jihatdan xavfli hisoblanadi?
- teri shakli
- birlamichi teri shakli
- o’pka shakli
- septik shakli

136. Koronavirus infeksiya qaysi mexanizm orqali yuqadi?
- fekal-oral
- bilvosita muloqot
- havo-tomchi
- transmissiv

137. Lyambliyaning nechta shakli bor
- 2-ta
- 1-ta
- 3-ta
- 4-ta

138. O’tkir dizenteriya bilan og’rib o’tgan oziq –ovqat korxonasida ishlovchi xodimlar qancha muddatga dispanser kuzatuvi ostiga olinadi
- 3 oy dispanser kuzatuvi
- 1 oy dispanser kuzatuvi
- 6 oy dispanser kuzatuvi
- 2 xafta dispanser kuzatuvi

139. Surunkali ich burug’ tashxisi bilan kasalxonadan chiqqan oshpaz qancha muddatga dispanser kuzatuvi ostiga olinadi?
- 6 oy mobaynida dispanser kuzatuvi, tashxisdan keyin har oyda tibbiy ko’rik va najasni bakteriologik tekshirishi
- 2 oy mobaynida dispanser kuzatuvi
- 1 oy mobaynida dispanser kuzatuvi
- dispanser kuzatuvi olib borilmaydi

140. Ich burug’ bilan og’rib o’tganlarni dispanser hisobidan chiqarish xaqidagi masalani kim hal qiladi?
- shifokor infektsionist, YuKK shifokori, uchastka shifokori, epidemiolog
- bosh shifokor, bakteriolog
- DPM xodimlari
- DSENM entomologi va shifokor bakteriolog

141. Shigella Zonne qo'zg'tadigan dizenteriya kasalligining inkubatsion davri qancha?
- 15 kun

- 7 kun
- 6 kun
- 18 – 21 kun

142. Shigellyoz bilan og'rigan bemorlarni erta aniqlashda qanday tashxisot usullari maqsadga muvofiqdir
- virusologik tekshiruv
- najasni bakteriologik tekshirish
- klinik tekshirish
- epidemiologik anamnez

143. "Fleksner" ich burug'ining etakchi yuqish yo'li?
- sut va sut mahsulotlari
- suv
- go'sht va go'sht mahsulotlari
- tuxum va tuxum mahsulotlari

144. Shigellalardan qaysi biri oziq - ovqat mahsulotlarida tez ko'payadi
- Grigorev - Shiga
- Boyde
- Zonne
- Fleksnera– 2a

145. Surunkali ichburug' kasalligi bilan og'rigan bemorlarning despanserizatsiya kuzatuv muddati qancha?
- 1 oy
- 1,5 oy
- 6 oy
- 2 oy

146. Rotovirusli gastroenteritning yuqish mexanizmi quyidagi yo'llar bilan amalga oshadi:
- sut orqali
- transovarial
- suv orqali va oziq – ovqat orqali
- transmissiv

147. Ichak infeksiyalari guruhiga, tekshirish uchun konservantsiz olingan ashyolarni laboratoriyaga yuborish muddati
- 12 soat
- 2 soat
- 6 soatda
- 24 soat

148. Ich burug‘ kasalligidan keyin surunkali bakteriotashuvchilik davri qancha?
- 1 hafta
- 1 oygacha
- 3-6 oygacha
- 2 oygacha

149. Qutirish o’choqlariga qaysilar kiradi?
- sinantrop o’choq, o’rmon o’choqlari
- laboratoriya o’choqlari, tabiiy o’choqlar
- uy o’choqlari, sun'iy o’choqlar
- antropurgik o’choqlar, tabiiy o’choqlar

150. Esherixioz qo'zg'atuvchining morfologiasi qanday?
- kokk
- spiral-simon
- tennis raketka
- tayoqcha

151. Esherixiozning asosiy belgisi nima?
- limfangit, limfadenit
- artrit, bursit
- meningit, Kernig belgisi
- ich ketishi, qorinda og'riq

152. Kanali ensefalitiga xos klinika belgilari-
- Artrit, bo'g'imlar deformatsiyasi
- tomoq, burun shilliq qavatida yallig'lanish, ishish, yo'talish
- qorinda og'riq, qayt qilish
- bosh o'rig'i, mialgiya, konyuktivit, qayt qilish

153. Gepatit A-da qo’zg'atuvchining asosiy yuqish mexanizmi nima?
- fekal-oral
- parenteral
- havo-tomchi
- maishiy muloqot

154. Gepatit A-da asosiy profilaktik chora-tadbirlari-
- sanitariya-gigienik
- dezinfektsion
- sanitariya-oqartiruv
- dezinsektsiya

155. Gepatit A kasalligida yuqish omillarini ko’rsating?
- bemor, kasal xayvon, tuproq

- tuproq, uy pashshalari, iflos qo’llar
- o’yinchoqlar, xavo, iqlim, fasllar
- Tse-Tse pashshasi

156. Maktabgacha bolalar muassasalarida gepatit "A" kasalligining tarkalishida eng ahamiyatli yo’lni ko’rsating:
- havo-tomchi
- maishiy-muloqot
- parenteral
- transmissiv

157. Gepatit A infektsiyadan so’ng hosil bo’ladigan immunitetni toping:
- infeksiyadan so’ngi qisqa vaqtli immunitet hosil bo’ladi
- infeksiyadan so’ng doimiy turg'un immunitet hosil bo’ladi
- infeksiyadan so’ngi doimiy turg'un immunitet hosil bo’lishi to’liq o’rganilmagan
- infeksiyadan so’ngi doimiy turg'un immunitet hosil bo’lmaydi

158. Gepatit “A” - da shubxa beradigan aholi guruhiga kiradi:
- bakteriologik laboratoriya xodimlari
- maktab va maktabgacha bo’lgan bolalar muassasalari bolalari
- gemodializ markazida ishlovchi, jarroxlik va yuqumli kasalliklar bo’limi tibbiy xodimlari
- qayta qon quydirgan retsepientlar

159. Gepatit "E"da yuqish mexanizmi?
- maishiy –muloqot
- fekal–oral
- havo-tomchi
- transmissive

160. Virusli gepatit E da yilik kasallanish dinamikasini xarakterli xususiyatlari?
- qish-kuz oylarida mavsumiylik
- yoz-kuz oylarida mavsumiylik
- mavsumiylik yo’q
- mavsumiylik kam o’rganilgan

161. Virusli gepatit E da o’tkaziladigan chora-tadbirlar
- o’choqni dezinfeksiyalash
- kasalni alohidalash
- suvni zararsizlantirish
- rejali chegaralash chora-tadbirlar

162. Virusli gepatitlarda epidemiologik nazorat quyidagilarni ko’zda tutadi
- karantin

- xavfli guruxlarda kasallanishning oldini olish va umumiy kasallanish ko’rsatgichlarini pasaytirish, retrospektiv va operativ epidemiologik taxlil
- dezinfeksiya, dezinseksiya
- deratizatsiya

163. Virusli A gepatitida yashirin davrning maksimal davomiyligi-
- 21 kun
- 2 oygacha
- 10 kun
- 14 kungacha

164. Agar maktabning bir sinfida A gepatiti bilan guruhli kasallanish holatlari qayd etilsa dezinfeksiya ishlari kim tomonidan o’tkaziladi?
- dezinfeksiya stantsiyasi yoki SEO va JSQ ning dezinfeksiya bo’limi
- veterinariya xodimlari
- maktabning texnik xodimlari
- xo’jalik xisobidagi profilaktik dezinfeksiya bo’limi

165. Antroponozlarda yuqish mexanizmiga qaratilgan chora-tadbirlar-
- bemorni aniqlash va aloxidalash
- bemorning shaxsiy buyumlari va uyini dezinfeksiya qilish
- karantin
- bemor bilan muloqotda bo’lganlarni aniqlash

166. Bolalarni poliomielitga qarshi qachon emlanadi
- 3-oyligida
- 14- kunligida
- 2-5 kunligida
- 30-kunligida

167. Immunoprfilaktika yordamida boshqariladigan yuqumli kasalliklar -
- Fleksner va Zonne dizenteriyasi
- gepatit A
- qizamiq, poliomielit
- gepatit C, o’lat

168. Kuydirgi o’chog'ida epidemiyaga qarshi o’tkaziladigan chora-tadbirlar:
- epidemiologik ko’rsatmalar bo’yicha emlash
- observatsiya
- dezinfeksiya o’tkazish
- dezinseksiya

169. Poliomielit o’chog’i aniqlanganda tezkor vaktsinasiyakimga o’tkaziladi?
- poliomielit bilan emlangan 6 yoshli bola
- poliomielit bilan emlanmagan, tug’ma yurak nuqsoni bilan xasta 5 yoshli bola

- poliomielit bilan emlanmagan katta yoshlilar
- poliomielit bilan emlanganligi noma'lum bo’lgan 4 yoshli bola

170. Poliomielit bilan qaysi yoshdagilar ko’proq kasallanadilar?
- maktab yoshidagi bolalar
- talabalar
- 7-10 yoshdagilar
- maktabgacha yoshdagi bolalar

171. Dezinseksiyada qo'llaniladigan vositalarni ayting:
- xloramin
- karbofos
- vodorod peroksid
- 2%-li sovunli eritma

172. Poliomielitda yuqish mexanizmiga nisbatan qanday choralar o’tkaziladi?
- joriy va yakuniy dezinfeksiya o’tkazish
- dezinsektsiya
- xonalarni shamollatish
- insektisidli vositalar bilan ishlov berish

173. Polimielit qozg'g'atuvchisi ... hisoblanadi:
- poliovirus 1-tipi
- enterovirus 68-71
- poliovirus 2va3-tipi
- poliovirus 1, 2, 3- tipi

174. Poliomielit kasalligi qo'zg'atuvchisi nima?
- rikketsiya
- spiroxeta
- viruslar
- stafilokokk

175. Aholining qaysi yoshdagilar askaridoz bilan ko’proq zararlanadilar?
- 60 yosh
- 5-10 yosh
- 1-2 yosh
- 20 yosh

176. Askaridozda rejalashtiriladigan asosiy chora- tadbirlar
- ommaviy degelmintizatsiya
- tashqi muxitning axlatlar bilan ifloslanishining oldini olish
- qo'lni yuvish
- axolini tekshiruvdan o’tkazish

177. Askaridozga qarshi kurashda eng perspektiv yo'lni ko'rsating:
- sanitar oqartuv ishlari
- namli tozalash,o'choqdagi o'yinchoqlarni yuvish
- sanitar obodonlashtirish,o'g'itlar uchun ishlatiladigan najasni zararsizlantirish
- shaxsiy profilaktika qoidalariga rioya qilish

178. Askaridozda mevalardan asosiy yuqtirish omili- bu
- bodring
- tarvuz
- qulupnay
- olma

179. BSJ vaksinasini yuborish usuli
- teri orasiga
- burun kavagiga
- teri ostiga
- og'iz orqali

180. Qoqsholning yuqish omili nima?
- tuproqdan
- havodan
- suvdan
- ovqatdan

181. Organizmga vaksina yuborilganda qanday immunitet hosil bo'ladi?
- sun'iy aktiv
- tug'ma
- sun'iy passiv
- tabiiy

182. Uyma – uy yurib tekshirish o'tkazish uchun tuzilgan brigada tarkibiga kimlar kradi?
- tibbiyot xamshirasi
- sanitariya faoli
- uchastka shifokori
- tibbiyot xamshirasi va sanitariya faoli

183. Eksperimental (tajriba) usulining yo'nalishini ko'rsatib bering?
- nazariyani isbotlash, miqdoriy baholash
- deratizatsion tadbirlarni baholash
- tashxisot problemalarini aniqlash
- miazmatik va kontagioz nazariyalarni tuzish va baholash

184. O'lat kasalligida sanitariya -nazorat punktining (SNP) vazifalariga nima kiradi?

- karantin tadbirlarini o’tkazish
- o’choqda dezinfeksiya tadbirlarini o’tkazish
- laborator tekshiruvlar o’tkazish
- bemorni birlamchi alohidalash, tashxis qo’yish, kasallanish haqida axborot berish

185. Epidemiyaga qarshi ashyolarning samaradorlik ko’rsatkichlari nima?
- davlat va yo’nalish standartlar talablariga mosligi
- ishlab chiqaruvchi firma markaziga mosligi
- ishlab chiqarish narxining arzonligi
- xaridorlar talabiga mosligi

186. Aholini epidemiyadan himoyalanish tizimini tibbiy xilini ko’rsating
- ambulator-poliklinika muassasalari
- xokimiyatlar, vazirliklar
- korxonalar va birlashmalar
- xo’jalik organlari va muassasalari

187. Aholini epidemiyadan himoyalash tizimining notibbiy kuchlarini ko’rsating?
- xokimiyatlar, xo’jalik organlari va muassasalari, korxonalar va birlashmalar
- axoli, qishloq tipidagi SEO va JSQ
- statsionarlar, kasalxona,SEO va JSQ
- kommunal xo’jalik xodimlari

188. Yuqumli kasallik qo’zg'atuvchilarining zoonoz biologo-ekologik guruhini belgilang:
- odam uchun patogen bo’lgan xayvonlarning obligat parazitlari
- odam uchun obligat patogen parazitlar
- odam uchun obligat bo’lgan shartli- patogen parazitlar
- odamlarning fakultativ, shartli patogen parazitlari

189. Epidemologik diagnostikada qo’llaniladigan statistik ko’rsatkichlariga ... kiradi
- yoshi
- absolyut va nisbiy
- ko’rsatkichlar % larda belgilanadi
- belgilarsiz

190. Kuydirgi qo'zg'atuvchisining sporasi qaerda shakllanadi?
- tuproqda
- xayvonlar organizmida
- qushlar organizmida
- tashuvchi organizmida

191. Ko'ndalangiga tekshiruv usili qanday olib boriladi?

- bir paytda o’tkaziladigan
- uzoq davom etadigan
- qisqa va tez o’tkaziladigan
- uzoq va qisqa o’tkaziladigan

192. Ko’p yillik tendensiyalarning turlarini ko’rsating
- davriy tebranishlar
- davriy ta'sir etuvchi sabablar
- yillar ichida kasalla¬nishning o’zgarishi
- analiz natijalari

193. Mikroblar qo’zg'atuvchilari qanday tarqaladi
- tuproq, oziq- ovqat orqali
- steril skalpel orqali
- steril tabiy asboblarorqali
- sertifikatsiyadan o'tgan oziq- ovqat maxsulotlar orqali

194. Epidemologik tekshirish vaqtiga qarab davomiyligi
- qisqa
- bir paytda
- 10 kun va 1 oylik tekshirish
- vaqt bo’yicha

195. Aholini guruxlarga ajratishda qo’llanadigan belgilarni ko’rsating
- kasbi, jinsi
- uyushgan jamoaga mansubligi
- yashash muxiti, ish faoliyati
- fenotipi, genotipi, kasbi,jinsi

196. Epidemiologik nazorat - bu
- SEO va JSQ ning epidemiyaga qarshi kurash tizimi
- kasallikning oldini olish
- epidemiologik ana¬lizning bosqichlari
- nazariy, uslubiy prinsiplar

197. Epidemiologik nazoratni tashkillashtirish kimlarning malakasiga bog'liq
- epidemiolog vrachlarning
- epidemiolog, immunolog vrachlarning
- epidemiolog, mikrobiolog vrachlarning
- virusolog vrachlarning

198. Qoqsholga qarshi emlanadigan vaksina nomi nima?
- AKDS
- KPK
- OPV

- bakteriofag

199. Kasallanishning tarkibi deb nimaga aytiladi?
- aholining turli guruxlarida kasallanish ko’rsatkichlarining taqsimlanishidir
- kasallanishning ayrim yillarda davriy ko’tarilishi
- kasallarnishning ma'lum bir oylarda barqaror ko’payishi
- odamlar populyatsiyasining bir xil emasligi

200. Kanadan yuqadigan qaytalama terlama kasallikning yashirin davri-
- 2-12 kun
- 10-15 kun
- 25 kungacha
- 1 oy

201. Sil qo'zg'atuvchisini topgan olim-
- I. Mechnikov
- O. Mochutkovskiy
- R. Kox
- L.Gromashevskiy

202. Sil qo'zg'atuvchisi qanday nomlanadi?
- mikobakteriya
- tayoqchasimon bakteriya
- spiralsimonbakteriya
- tuxumsimon parazit

203. JSST ma'lumotlariga ko’ra er yuzida bir yilda qancha odam tuberkulyoz kasalligi bilan aziyat chekmoqda:
- 4-5 mlnga yaqin
- 1 mlnga yaqin
- 2 mlnga yaqin
- 10 mlnga yaqin

204. Odamdan odamga tez yuquvchi zoonozlarga quyidagilar kiradi:
- qora oqsoq, oqsim
- askaridoz, enteriobioz
- Lassa isitmasi, o’lat
- trixenellez, kuydirgi

205. Zoonoz kasalliklaridan o’lat, leptospiroz kabi kasalliklari qaysi xayvonlar orqali yuqadi?
- kemiruvchilar orqali
- uy xayvonlari va parrandalar orqali
- yirtqich xayvonlar orqali
- chivinlar orqali

206. Xayvonlarni parvarish qilish ishlariga qo’yilmaydigan aholi guruxlari:
- o’smirlar, qomiladorlar, surunkali kasalliklari borlar
- 20-40 yoshlilar
- veterinarlar
- sog'lom kishilar

207. Sapronoz kasalliklar qo’zqatuvchisining asosiy manbalari:
- tashqi muhit
- chivinlar, bitlar
- bo’g'imoyoqlilar, bakteriya tashuvchilar
- hayvonlar, bemor odam

208. Qo’zqatuvchilarning asosiy yashash muxitlarini tanlang:
- odam organism a’zolari
- chivinlar
- kanalar
- odam, hayvonlar

209. O’latda kasallikning yashirin davriqancha?
- 12 kun
- 3-8 kun
- 21 kun
- 35 kun

210. “Dezinfal” apparatini sig’imi qancha?
- 1 litr
- 10 litr
- 0,5 litr
- 3 litr

211. Epidemiologik karta shakli necha qismdan iborat?
- 4-ta
- 2-ta
- 3-ta
- 5-ta

212. Avtoklav asbobining ish rejimida bosim qanchaga teng bo'lishi kerak?
- 1-1,5 atm
- 2-2,5 atm
- 3 atm
- 5 atm

213. Eksperimental tekshirishi nima degani?
- "salomatlik"

- "uy, maskan"
- "qon"
- tajriba

214. O'choq deganda nima tushunasiz?
- bemor yotgan joyi
- kasallik chiqqan joyi
- muolaja qilish joyi
- kemiruvchi yashay-digan joyi

215. Davolash-profilaktika muassasalarida sanitariya-epidemiologik rejimini nazorat qilish hujjati qanday?
- SanPiN
- № 81 buyruq
- № 88buyruq
- № 5buyruq

216. Sil qo'zg'atuvchisi qaysi sharoitda nobud bo'ladi?
- 1 daqiqa qaynatilgandan so'ng
- 5 daqiqa qaynatilgandan so'ng
- sovun eritmasida yuvilganda
- quritilganda

217. Bo'g'ma kasalligiga beriluvchanlik necha %-ni tashkil qiladi?
- 20%-ni
- 50%-ni
- 0,5 %-ni
- 10%-ni

218. Legionellalar qaysi vosita ta'sirida va uning foizida tez nobud bo'ladi?
- 1%-li xloramin eritmasi
- 30 gradus illiq suvda
- 3 %-li vodorod peroksidi
- sovunli eritma

219. Legionellyoz kasalligi birinchi marta qaysi davlatda topilgan?
- AQSh
- Yaponiya
- Rossiya
- Nigeriya

220. Botulizm kasalligining yashirin davri qancha?
- 12 kun
- 1-6 kun
- 21 kun

- 35 kun

221. Toshmali terlama profilaktikasida eng asosiy chora-tadbirlardan biri-
- pedikulyozga qarshi kurash
- deratizatsiya
- bemor bilan muloqotda bo’lganlarga antibiotikoprofilaktika o’tkazish
- tibbiy anjomlar sterilizatsiyasi

222. Sil bilan kasallangan bemorning tufdon dezinfeksiyasida qo’llaniladigan vositani ayting?
- 2-3%-li xloramin eritmasi
- xlorofos emulsiyasi
- sovunli eritma
- 76 0spirt

223. Tabiiy o’choqlarning mavjudligi quyidagilarga xos-
- antroponozlar, zoonozlar uchun
- barcha transmissiv antroponozlar uchun
- barcha sapronozlar uchun
- transmissiv zoonozlar uchun

224. Ko’k yo'tal bemorining atrofdagilar uchun epidemiologik jihatdan eng xavfli davri-
- yashirin davrining boshida
- faqat xurujli yo’tal davrida
- faqat toshma toshgan davrida
- faqat prodromal davrida

225. Gepatit B virusining vertikal yuqish ehtimoli yuqori bo’lgan davrni ko’rsating
- embrional davrda
- tug'ilishdan oldingi davrda
- tug'ilish vaqtida
- tug'ilgandan keyin

226. Virusli gepatit "C" manbalari-
- ko’p marotaba ishlatiluvchi tibbiy asboblar
- kir qo’llar, tuproq
- o’yinchoqlar, xom go’sht
- bemor odam

227. Quturish kasalligining umumiy oldini olish chora tadbirlarini ayting?
- bemorlarni va qutirgan hayvonlarni o’z vaqtida aniqlash, karantin e'lon qilish
- bemorlarni va qutirgan hayvonlarni o’z vaqtida aniqlash,daydi yovvoyi itlarni yo’qotish

- kemiruvchilar va uy itlarni yo’qotish
- bemorlarni va qutirgan hayvonlarni o’z vaqtida aniqlash, dezinfeksiya qilish

228. Tropik bezgakda eritrotsitar shizogoniya davri qancha vaqt davom etadi?
- 1oy
- 4 kun
- 9 kun
- 15kun

229. Bezgakni oldini olishda qanday chora-tadbirlar olib boriladi?
- bezgak bilan og'rigan bemorlarni aniqlash
- isitmalayotgan bemorlani laborator tekshirish
- "Kuleks" avlodiga mansub chivin chaqishini oldini olish
- gidrotexnika chora-tadbirlari o’tkaziladi, botqoqlardan tozalash

230. Plazmodiy rivojlanishining sporogoniya jarayoni qaerda o'tadi?
- parazit tashuvchi odam organizmida
- bemor odam organizmida
- "Anofeles" chivinlar organizmida
- hayvon organizmida

231. O’pka siliga xos belgilariga nima kiradi?
- bo’g’imlar ishishi, unda og’riq
- qorinda og’riq, ko’ngil aynashi, qayd qilish
- bosh og’rishi, rozeolali toshma
- ko’krak qafasida og’riq, yo’tal, subfebril isitma, yiringli balg’am chiqishi

232. Qaysi holatlarda III tipdagi o’latga qarshi kiyimdan foydalaniladi ?
- o’latning teri va bubonli shakli va vabo bilan og’rigan bemor yotgan gospitalda
- kuydirgi bilan og’rigan bemorni gospitalga evakuatsiya qilishda
- qorin tifi bilan og’rigan bemorni gospitalizatsiya qilishda
- gepatit bemorlari joylashgan statsionarlarda

233. Joriy dezinfeksiyasi qayerda o’tkaziladi?
- kun davomida bo’limlarning bog’lov va muolaja xonalarida
- ich burug’ kasalligi bemori gospitalizatsiyasidan so’ng
- maktabgacha bo’lgan bolalar muassasasida yuqumli kasallik qayd etilmagan xolda
- maktabgacha bo’lgan bolalar muassasasida bo’g’ma kasalligiga karantin davrida

234. Shahar sharoitida bemor kasalxonaga yotqizilganidan so’ng yakuniy dezinfeksiyani necha soat mobaynida o’tkazilishi zarur?
- 6 soat
- 20 soat

- 10 soat
- 44 soat

235. O’tkir ichak infektsiyasining oziq-ovqatdan bo’ladigan epidemik avj olishlarini epidemiologik tekshirishda qaysi profildagi shifokorlar jalb qilinadi?
- ovqatlanish gigienasi shifokori, bakteriolog, epidemiolog
- kommunal gigiena, bakteriolog
- DPM xodimlari
- bakteriolog, bolalar va o’smirlar gigiena shifokori

236. Bezgak plazmodiyasi hayot siklining ketma-ket jarayonini ko’rsating?
- gametositogoniya, eritrositar shizogoniya
- eritrotsitar shizogoniya, gametogoniya
- eritrotsitar sporogoniya, to’qima shizogoniyasi
- gametogoniya

237. Kasalxona ichi infeksiyalariga kimlar ko’proq beriluvchan hisoblanadi?
- chala tug'ilgan bolalar
- onalar
- bolalar
- tibbiy xodimlar

238. Bakterial ichak infeksiyalari o’chog'ida shoshilinch profilaktika uchun qanday preparatlar qo’llaniladi?
- bakteriofaglar
- qo’llanilmaydi
- zardoblar
- vaksinalar

239. Emlash xonalaridagi sovutgichlarda saqlanayotgan vaksinalar to’g'ri saqlanayotganligini qanday qilib tekshirish mumkin?
- indikator yordamida va harorat qayd etiladigan jurnaldagi raqamlarni sovutgich ichidagi termometr ko’rsatkichi bilan solishtirish asosida
- sovutgichda harorat qayd etilib boriladigan jurnalni tekshirish
- sovutgichdagi haroratni tashqi muxit harorati bilan solishtirish
- emlash xonasining xamshirasi ma'lumotlari asosida

240. Yiringli septik infeksiyalarni yuqtirish aksariyat quyidagi bo’limlarda sodir etiladi?
- fizioterapevtik davolash xonasida
- palatada
- muolaja xonasida
- operatsiya xonasida, bog'lov xonasida

241. Bemor qoniyoki ajratmalari bilan ifloslangan poyafzalni qanday zararsizlantiriladi?
- bug'li kamerada
- 3% vodorod peroksidi bilan
- paroformalinli kamerada
- 1 % xloramin eritmasi bilan

242. VGV vaksinasi necha yoshdan boshlab yuboriladi?
- 1-chi (tug’ilgan zahoti) kuni
- 2 oy
- 6 oy
- 12 oy

243. Dermatomikoz kasalligini qo'zg'atuvchisi nima?
- rikketsiya
- zamburug'lar
- stafilokokk
- streptokokk

244. Xovlidagi xojatxonalarga ishlov berishda necha % li oxak eritmasi qo’llaniladi?
- 0,5 %
- 1 %
- 10 %
- 3 %

245. Bemorlarga nisbatan epidemiyaga qarshi chora -tadbirlarini ko'rsating?
- tibbiy kuzatuv
- erta aniqlash, erta tashxis qo'yish, gospitalizatsiya,dispanserezatsiya
- shoshilinch profilaktika
- vaksinoprofilaktika

246. Rikketsioz kasalligi qaysi olim ismi bilan nomlagan:
- K. Zabolotniy
- Govard Teylor Rikkets
- Lui Paster
- M. Friman

247. Bezgakka qarshi ommaviy ximoya profilaktikasi uchun qo'llaniladiganpreparatlarni tanlang?
- ampitsillin
- xloridin
- levomitsetin
- enterojermina

248. Profilaktik dezinfeksiya (tegishligini tanlang)?
- dizenteriya bilan og'rigan bemorni gospitalizatsiyasidan so’nggi dezinfeksiya
- yuqumli kasalliklar bor-yo'qligiga qaramay o'tkaziladigan dezinfeksiya
- yiringli jarroxlik bo’limi bog'lov xonasini kun davomidagi dezinfeksiyasi
- bakteriofag va antibiotiklar bilan tashuvchilarni aniqlash va sanatsiy qilish

249. Joriy dezinfeksiya (tegishligini tanlang)?
- dizenteriya bilan kasalangan bemorni gospitalizatsiyasidan so’ng zararsizlantirish
- yuqumli kasalliklar yo’q bo'lgan joylarda dezinfeksiya qilish
- yiringli jarroxlik bo’limi bog'lov xonasini kun davomidagi dezinfeksiyasi
- chivinlarni yo'qotish

250. Yakuniy dezinfeksiya qachon o'tkaziladi?
- Yuqumli kasallik bilan og'rigan bemorni gospitalizatsiyasidan keyingi dezinfeksiya
- Yuqumli kasalliklar yo’q bo'lgan joylarda dezinfeksiya
- Yiringli jarroxlik bo’limi bog'lov xonasini kun davomidagi dezinfeksiyasi
- Har kunli dezinfeksiya

251. Xlor saqlovchi moddalarni saqlash sharoiti?
- yopiq idishlarda yorug'likda
- yopiq idishda qorong'ilikda
- ochiq idishda yorug'likda
- ochiq idishda qorong'ilikda

252. Sterilizatsiya deganda nima tushuniladi?
- qo’zg'atuvchilar spora shakllarini yo’qotish
- qo’zg'atuvchi vegetativ shakllarini yo’qotish
- patogen bo’lmagan, patogen va shartli - patogen mikroorganizmlarni, uning spora va vegetativ shakllarini yo’qotish
- atrofdagi patogen qo’zg'atuvchilarni yo’qotish

253. Repellentlar degan. tushuniladi :
- ichak bakteriyalariga maxsus ta'sir qiluvchi vositalar
- kasalxona ichi infeksiyasida qo’llaniladigan vositalar
- gelmintozlarga qarshi preparatlar
- bo’g'imoyoqlilarni qo’rqituvchi vositalar

254. Yuqumli kasalliklar tashuvchilar (xasharotlar) qaysi yo’l bilan yo’q qilinadi...?
- dezinseksiya
- dezinfeksiyatadbirlari
- sanitariya chora-tadbirlar
- bemorning izolyatsiyasi

255. Shik sinamasi nima kasalliklarni aniqlash uchun o'tkaziladi?
- bo'g'ma
- suv chechak
- sil
- gripp

256. Qo'tir kasalligini aniqlash uchun nima olinadi?
- teridan qirma
- qon
- balg'am
- axlat

257. “Karantin” so'zi italiya so'zidan olingan bo'lib nima ma'noni bildiradi?
- “salomatlik”
- “uy, maskan”
- “qon”
- “40 kun”

258. Dalolatnoma shakli necha qismdan iborat?
- 4-ta
- 2-ta
- 3-ta
- 5-ta

259. Qizamiqga xos mahsus klinink belgisi?
- papulali toshma, Filatov-Belskiy-Koplik belgisi
- qayt qilish, qorinda og’riq
- vezikulali toshma
- Kernig belgisi

260. Dispanserizatsiya deganda nimani tushunasiz?
- ro'yxatga olish, kuzatish
- emlash
- dezinfeksiya qilish
- me'dani yuvish

261. №058-shaklidagi "Shoshilinch xabarnoma" qayerga yuboriladi?
- SEO va JSQ ning epidemiologiya bo'limiga
- sil dispanserga
- dezinfeksiya stansiyaga
- poliklinikaga

262. Tounga qarshi himoya maxsus kiyim necha tipida bo'ladi?
- 4-ta
- 2-ta

- 3-ta
- 1-ta

263. Karantin muddati nimaga asoslangan?
- kasallikni yashirin davriga
- kasallikni kechish davriga
- kasallik mavsu-miga
- kasallik-ning prodromal davriga

264. Yuqumli kasalliklarni oldini olish ishlari SEO va JSQ ning qaysi bo'limida bajailradi?
- epidemiologiya bo'limi
- ovqatlanish gigiyenasi
- ekologiya bo'limi
- kommunal gigyena

265. SEO va JSQ ning № 60 shakl nima?
- yuqumli kasalliklarni ro'yxatga olish jurnali
- epidemiologik karta
- emlash karta
- shoshilinch xabarnoma

266. Krim gemorragik isitma kasalligining klinik belgilari
- artrit, bo'g'imlar ishishi va deformatsiyasi
- tana harorati ko'tarilishi, konyuktivit, gemorragik toshma, qon ketishi
- meningit belgilari- Kernig va Brudzinskiy
- ichi ketishi, qayt qilish

267. Oqsim kasalligida infeksiya manbasi nima?
- uy xayvonlari
- qushlar, xashoratlar,kemiruvchilar
- xayvonlar, insonlar, maymunlar,baliqlar
- quyonlar,tovuqlar,ilonlar, o’rdaklar

268. Bitdan yuqadigan qaytalama terlama kasallikning yashirin davri qancha?
- 3-30kun
- 1-5 kun
- 35 kun
- 1 -2 oy

269. Kuydirgiga qarshi emlash necha yoshdan boshlab o’tkaziladi:
- 25 yoshdan boshlab
- yoshga boqliq emas
- 14 yoshdan boshlab

- 30 yoshdan

270. Ku – isitma kasalligigaqarshi emlash necha yoshda o’tkaziladi?
- 14 yoshgacha
- 14 yoshdan – 60 yoshgacha
- 7 yoshgacha
- 60 yoshdan yuqori

271. Ich terlama kasalligi qo’zg’atuvchisi nima?
- Clostridia tetani
- Shigellalar
- Salmonella tiphy
- Stafilokokklar

272. Ich terlama laboratoryaviy tashxisot tamoyillari:
- bakteriologik, serologik
- virusologik
- bioximiyaviy
- teri allergic

273. Ich terlama mansub bo’lgan kasallik guruxi:
- virusli
- rikketsiyali
- gijjali
- bakteriyali

274. Ich terlama uchun noxos belgi:
- tanada “rozeola” toshma
- bo’g’imning shishishi
- bradikardiya
- terlash

275. Ich terlama uchun serologik reaksiyalaridan qaysi qo'llaniladi?
- ROPGA
- Vidal, RPGA
- RSK
- RIA

276. Ich terlamada asosiy yuqish yo’li:
- alimentar
- muloqot
- aerogen
- parenteral

277. Ich terlamada gemokultura uchun qo’llaniladigan muxit:

- o’tli sho'rva
- qandli sho'rva
- Endo muhiti
- Ploskirev muxiti

278. Ich terlamada kasalligida infeksiya manbai?
- kasal odam, bakteriya tashuvchi
- kemiruvchilar
- giyohvandlar
- kasal hayvon

279. Qaysi yuqumli kasallikning bakteriyalari harakatchan?
- sil
- qorin tifi (ich terlama)
- dizenteriya
- tularemiya

280. Gemorragik nefrozo-nefrit ning yashirin davri qancha?
- 11-23 kun
- 1-4 soat
- 2-5 kun
- 35 kun

281. Paratif A kasalligi tarqalishining yetakchi omili
- suv
- oziq-ovqat
- maishiy-muloqot
- transmissive

282. Paratif A kasalligida yuqish mexanizmi
- transmissiv
- fekal-oral
- aerozol
- muloqot

283. Paratif A -da kasallik manbai
- uy parrandalari
- cho’chqalar
- kasal odam
- yirik shoxli xayvonlar

284. Paratif B kasalligi tarqalishining yetakchi yo’li?
- havo
- maishiy-muloqot
- transmissive

- oziq-ovqat

285. Ich terlama epidemik avj olishlarining tipini ko’rsating
- suv orqali, oziq-ovqat orqali
- havo-tomchi yo’li orqali
- tuproq orqali
- transmissive

286. Ich terlama va paratif o’choqlarida joriy dezinfeksiya o’tkazuvchi guruhni ko’rsating
- bemorni parvarish qiluvchi shaxslar
- bosh vrach
- laborant
- xamshira

287. Ich terlama va paratiflarda tashuvchilikning turini ko’rsating
- o’tkir, surunkali, tranzitor
- tashuvchilik turi yo’q
- o’tkir osti
- klinik

288. Ich terlamada infeksiya manbai
- rekonvalestsensiya davridagi bemor
- prodromal davridagi bemor
- ich terlama tayoqchasi bilan ifloslangan sut
- najas bilan ifloslangan ichimlik suvi

289. Ich terlama o’chog'ida yakunlovchi dezinfeksiyani tashkillashtiruvchi va olib boruvchi mutaxassislarni ko’rsating
- vrach-dezinfeksionist
- uchastka vrachi
- davolash muassasasi feldsheri
- laborant-vrachi

290. Ich terlama o’chog'ida o’tkaziladigan chora-tadbirlarni ko’rsating
- dezinfeksiya, dezinseksiya, fagoprofilaktika, tibbiy nazorat
- deratizatsiya, sterilizatsiya
- antibiotikoprofilaktika
- observatsiya

291. Ich terlama qo’zg'atuvchisining asosiy yuqish yo’llarini ko’rsating
- vertikal, maishiy-muloqot
- transmissiv-mulokot orkali
- havo-tomchi yo’li orqali
- maishiy-muloqot, oziq-ovqat, suv

292. Ich terlamada epidemik jarayoniga ta'sir etuvchi omilni ko’rsating
- tibbiy xizmat ko’rsatish saviyasi
- tuproq omili
- iqlim omillari
- ekologik omillar

293. Ich terlama epidemik jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy omilni ko’rsating
- kosmetologik omillar
- aholi turmush darajasining o’ziga xosligi
- tuproq omili
- iqlimiy omil

294. Ich terlama kasalligining yuqish yo’li
- parenteral
- vertikal
- aerogen
- alimentar

295. Ich terlama kasalligida antibiotiklar bilan davolangan bemor harorati normallashgandan keyin qachon kasalxonadan chiqariladi
- 1 oydan erta emas
- 2 oydan ortiq emas
- 21-kunidan erta emas
- 35-kunidan erta emas

296. Ich terlama bilan og’rigan bemor bilan muloqotda bo’lgan katta yoshdagi shaxsga bitta sikl uchun nechta bakteriofag tabletkasi kerak
- 10 ta
- 15 ta
- 9 ta
- 6 ta

297. Ich terlama bakteriya tashuvchilarini aniqlash usuliva materiali qanday?
- bakterologik axlat, peshob, safro
- rentgenologik
- serologik
- gemokultura

298. Ich terlamaning sut orqali avj olish belgilari
- kasallanishning tez o’sishi va tez kamayishi, yashirin davrning qisqa bo’lishi,og’ir klinik kechishi va o’lim holatining kuzatilishi
- yashirin kechishi
- klinik engil kechishi
- kasallanishning sekin ko’tarilishi va tushishi

299. Ich terlama kasalligi o’choqida muloqotda bo’lganlarga nisbatan o’tkaziladigan chora – tadbirlar
- 21 kun davomida tibbiy kuzatuv - bakteriologik tekshiruv, termometriya, ko’rik, bakteriofag berish
- rentgenologik tekshirish
- muloqotda bo’lgan shaxslarni uy sharoitda aloqidalash
- muloqotda bo’lganlar kasalxonaga yotqiziladi

300. Ich terlama bilan oqrigan bemorni kasalxonadan chiqarish bo’yicha ko’rsatma
- vaksinatsiya o’tkazilgach
- rentgenologik tekshirish o’tkazilgach
- vaksinatsiya va fag ichirish kursi o’tkazilgach
- klinik belgilarning yo’qolishi va tana xarorati normallashgandan 5 kundan so’ng axlat va siydigini 3 marta tekshirish

301. Ich terlama bilan og'rib o’tganda qaysi xolatlarda oziq-ovqat korxonalari ishchilari va ularga tenglashtirilganlar o’z kasblarini o’zgartirishlari kerak
- surunkali bakteriya tashuvchilikda
- ich terlamaga qarshi emlanmagan bo’lsa
- bakteriologik tekshirishda manfiy natijalar olinganida
- ich terlamaga qarshi emlangan bo’lsa

302. Poliomielit kasalligi qaysi yo'l bilan o'tadi?
- Havo-tomchi yo'li va fekal-oral
- Muloqot orqali
- Zararlangan suv orqali
- Transmissiv yo'li bilan

303. Qora oqsoqqa qarshi emlangan kishilarda, emlangandan keyingi immunitet davomiyligi
- 12-14 oy
- 5 oy
- 3 oy
- 2-3 oy

304. Iersinioz kasalligida epidemiologik nazorat
- sanitariya-veterinariya va sanitariya-gigienik chora-tadbirlar
- rejali emlash
- deratizatsiya
- dezinsektsiya

305. Iersiniozda kasallik manbainima?
- yirik va mayda shoxli xayvonlar, cho’chqa, sichqonsimon kemiruvchilar

- qushlar
- suvda suzuvchi qushlar
- iskod kanalari

306. Vabo kasalligiqo'zg'atuvchisini ixtiro qilgan olim?
- R.Kox
- L.Paster
- I.Mechnikov
- Gamaleya

307. Vabo kasalligi qaysi yo'l bilan o'tadi?
- Havo-tomchi yo'li
- Muloqot orqali
- Zararlangan suv orqali
- Fekal-oral yo'li bilan

308. Vabo kasalligi qo'zg'atuvchisini sezuvchiligini ayting?
- Kislotaga
- Ishqorga
- Past haroratga
- Anaerob sharoitiga

309. Vabo kasalligi qo'zg'atuvchisi nima shaklda ko'rinadi?
- Yumaloq shaklida
- Tayoqcha shaklida
- Tuxumsimon shaklida
- Vergulsimon shaklida

310. Vabo kasalligining yuqishiga qaysi yuqish mexanizm mansub?
- Havo-tomchi mexanizm
- Muloqot mexanizm
- Transmissiv mexanizm
- Fekal-oral mexanizm

311. Vabo kasalligida infeksiya manbai nima?
- Parrandalar, qushlar
- Burgalar
- Chivinlar
- bemor odamlar, bakteriya tashuvchilar

312. Vaksina deganda nimani tushunasiz?
- mikromlarga qarshi ishlatiladigan antibiotik moddasi
- immunitetni oshirish uchun mikroorganizmlardan tayyorlangan vosita
- qondan olingan antitelolar vositasi
- mikroorganizmlarni fagotsitoz yo'li bilan o'ldiradigan vosita

313. Vabo kasalligida "eksikoz" davrlari nechtaga bo'linadi?
- 4-ta
- 2-ta
- 3-ta
- 5-ta

314. “B” gepatitning tarqalishida epidemiologik nuqtai nazardan xavfli omil bo’lib nima hisoblanadi?
- qon
- o’t suyuqligi
- najas
- so’lak

315. Obermeyer spiroxetasi nima kasallikni qo'zg'atadi??
- sil
- bitdan yuqadigan qaytalama terlama
- dizenteriya
- yularemiya

316. Vabo o’chog'i necha kundan keyin bartaraf etilgan deb e'lon qilinadi?
- 10 kundan keyin
- 3 kundan keyin
- 5 kundan keyin
- 15 kundan keyin

317. Kuydirgi ning mahsus profilaktikasida qanday vaksina qo’llaniladi?
- STI vaksinasi
- OPVvaksina
- rekombinant vaksina
- o’lik tulyaremiya vaksinasi

318. Vabo bilan og’rigan bemor bilan muloqotda bo’lganlar necha marotaba tekshiriladi
- 1 marta
- 3 marta
- 10 marta
- 8 marta

319. Vabo o’chog’ida hovlidagi xojatxonalarga ishlov berishda qo’llaniladigan xlorli oxakning kontsentratsiyasi
- 10% li eritmasi
- 1% li eritmasi
- 20% li eritmas
- 3% li eritmasi

320. Qaysi infeksiyada shoshilinch profilaktika uchun antibiotiklar qo’llaniladi?
- vaboda
- enteriobiozda
- chinchechakda
- quturishda

321. Vabo o'chog'ida nima shaklli kiyim qo'llanadi?
- zardob
- 30-shakl himoya komplekti
- zond
- respirator

322. Vabo o'chog'ida karantin muddati qancha?
- 7 kun
- 1 kun
- 10 kun
- 21 kun

323. Oziq-ovqatlardan kasallanish chaqiradigan salmonellezlarning asosiy serovarini ko’rsating
- S.enteritidis
- S.anatum
- S.paratyphi A
- S.typhi abdominalis

324. Salmonellezlarning umumiy profilaktikasida eng samarali chorani ko’rsating
- shaxsiy gigienaga rioya qilish
- observatsion, karantin choralar
- antibiotik profilaktika qilish
- kasallikni pasaytirish

325. Salmonellezlarning profilaktikasida samarali chorani ko’rsating
- muloqotda bo’lganlarni vaktsinatsiyasi
- muloqotda bo’lganlarning fagoprofilaktikasi
- muloqotda bo’lganlarni antibiotikoterapiyasi
- qaynatilgan suvni ishlatish

326. Salmonellezda kasallik manbai bo’lmaydi-
- kanalar
- bemor odamlar
- yirik shoxli mollar
- mayda shoxli molar

327. Salmonellyozda kim infeksiya manbai bo’laolmaydi-
- chivin
- bemor odamlar
- parrandalar
- yirik shoxli qoramol

328. Salmonellyozning yashirin davri-
- 1-2 soatdan-3 sutkacha
- 10-15 kun
- 21 kun
- 35 kun

329. Krim gemorragik isitmani aniqlash uchun bemorning qaysi materiali tekshiriladi?
- axlat
- qon
- balg'am
- o't suyuqligi

330. Toshmali terlama o’chog'ida muloqotda bo’lganlarga nisbatan qanday chora – tadbirlar o’tkaziladi?
- 25 kun mobaynida tibbiy kuzatuv, bitga nisbatan tekshirish, sanitar ishlov
- 14 kunga alohidalash, 5 marta bakterologik tekshiruv
- 10 kunga alohidalash, 3 marta bakterologik tekshiruv
- 7 kun mobaynida tibbiy kuzatuv, karantin, 1 marta bakterologik tekshirish

331. Salmonellyozning karantin muddati-
- 7kun
- 10-15 kun
- 21 kun
- 35 kun

332. Salmonellyozda dispanser kuzatuvi-
- 7 sutkacha
- 10-15 kun
- 1 oy
- 35 kun

333. Botulizm kasalligi qo'zg'atuvchisi nima?
- Provachek rikketsiya
- Spiroxeta Obermeyer
- Clostridiya botulinum
- Mikobakteriya

334. Botulizm kasalligi qo'zg'atuvchisi qaysi sharoitda nobud bo'ladi?
- 1200-da qizdirilganda 20-30 daqiqa keyin haloq bo'ladi
- Muzlatgich kamerada-4-60-da
- Ultrabinafsha nurlar ta'sirida 15 daqiqada
- Xloraminning 1% eritmasi ta'sirida

335. Botulizm kasalligi nimadan kelib chiqadi?
- Zararlangan sutdan
- Konserva mahsulotlari, dudlangan kolbasa va go'sgtdan
- Ochiq xavzalar suvidan
- Mog'irlangan nondan

336. Botulizmga xos klinika belgilarini ko'rsating:
- Artrit, bo'g'imlar ishishi va deformatsiyasi
- Tana harorati ko'tarilishi, kon'yuktivit, gemorragik toshma, qon ketishi, oliguriya yoki anuriya
- Meningit belgilari- Kernig va Brudzinskiy simptomlari
- Qorinda og'riq, qayt qilish, ptoz, disfagiya, diplopiya

337. Botulizm kasalligida asosiy davosi uchun qo'llaniladigan dori- vositasi
- Streptomitsin, PASK
- Analgetiklar, parasetamol
- Polivalentli, so'ng- monovalentli zardob
- Dimedrol, novokain

338. Botulizm davosida qo'llaniladigan zardobni yuborish texnikasini ayting
- Bezredko usulida (bosqichma-bosqich)
- Mushak ichiga
- Teri ichiga
- Teri ostiga

339. Botulizm davosida me'dani chayish uchun ichimlik soda eritmasining necha foizi ishlatiladi?
- 1%-li
- 2%-li
- 10%-li
- 0,5%-li

340. Botulizm kasalligi qo'zg'atuvchisi qaysi sharoitda o'sadi?
- havosiz (anaerob)
- havoli (aerob)
- jelatin solingan agarda
- qon zardobida

341. Clostridiyabotulinum yuqish omili

- go’shtli konserva
- suv
- non
- smetana

342. Ptoz qaysi kasallikning belgisi?
- botulizm
- toun
- gripp
- leptospiroz

343. Diplopiya nima degani
- atrofidagi narsalarni ikkitalab ko'rinishi
- arterial bosimni ko'tarilishi
- qayd qilish
- nafasning qiyinlashishi

344. "Botulus"so'zi italiya so'zidan olingan bo'lib nima ma'noni bildiradi
- "kolbasa"
- "salomatlik"
- "uy, maskan"
- "qon"

345. Stafilokokkli intoksikatsiya qo'zg'atuvchisi nima?
- Provachek rikketsiya
- Spiroxeta Obermeyer
- stafilokokklar
- mikobakteriya

346. Stafilokokkli intoksikatsiya qo'zg'atuvchisi nima shaklda bo’ladi
- yumaloq (kokk)
- tayoqcha
- spiralsimon
- vergulsimon

347. Botulizm qancha davom etadi
- 7sutkacha
- 10-15 kun
- 2-3 hafta
- 35 kun

348. Botulizmda dispanser kuzatuvi-
- 7sutkacha
- 10-15 kun
- 1 oy

- 35 kun

349. Brutsellyoz kasalligi qaysi guruhga kiradi?
- ichak infeksiyalar
- nafas yo'llariinfeksiyalar
- qon infeksiyalar
- tashqi qoplamlar infeksiyalar

350. Brutsellyoz kasalligi qo'zg'atuvchisi nima?
- Provachek rikketsiya
- Spiroxeta Obermeyer
- Clostridiya botulinum
- Brutsella militensis, bovis, suis

351. Brutsellyoz kasalligining kasalligining yashirin davri-
- 10-12 kun
- 2 hafta-2 oygacha
- 20-25 kun
- 5 kun

352. Brutsellyoz kasalligining kasalligining kasalligida infeksiya manbai kimlar?
- Parrandalar, qushlar
- Burga, chivinlar
- Yirik va mayda shohli uy hayvonlari, cho'chqalar
- Bemor odamlar, bakteriya tashuvchilar

353. Brutsellyoz kasalligiga xos klinika belgilarini ko'rsating
- Artrit, bo'g'imlar ishishi, jigar kattalashishi, nevritlar, terlash
- Tana harorati ko'tarilishi, kon'yuktivit, gemorragik toshma, qon ketishi,
- Meningit belgilari- Kernig va Brudzinskiy simptomlari
- Qorinda og'riq, qayt qilish, ptoz, disfagiya, diplopiya

354. Kuydirgi bilan kasallanish xavfi yuqori bo’lgan guruhlar:
- qushxonaxodimlari, zootexnik va veterinariya ishchilari
- cho’ponlar, qishloq xo’jaligi ishchilari
- suv tozalash inshootlari ishchilari
- aholi punktlarini tozalash

355. Brutsellyoz kasalligini aniqlash uchun qonning tekshirish usuli ?
- Bakterioskopiya usuli
- Rayt va Xeddlson reaksiyasi
- Qalin qon tomchisini tayyorlash
- Qon preparatini Lyugol bilan bo'yash

356. Brutsellyoz kasalligini aniqlash uchun Rayt va Xeddlson reaksiyasini kasallikni nechanchi kuniga o'tkazish kerak?
- Kasallikning 8-9 kuni
- Kasallikning 1-2 kuni
- Kasallikning 2 haftasiga
- Shifoxonaga yotganda shu zahot

357. Qora oqsoq (bruselloz) kasalligining mavsumiyligi
- bahor, yoz
- qish, kuz
- yoz, kuz
- qish, bahor

358. Qora oqsoq (bruselloz)da yuqtirish omillar
- sut va go’sht mahsulotlari
- mevalar va poliz ekinlari
- non va non mahsulotlari
- baliq mah sulotlari

359. Qora oqsoqda (bruselloz) qishloq xo’jalik xayvonlari orasida profilaktik chora-tadbirlar kim tomonidan olib boriladi?
- veterinariya xodimlari
- yuqumli kasalliklar shifokori
- immunolog, parazitolog shifokori
- qishloq vrachlik punktlari

360. Qora oqsoq bilan kimlar ko’proq kasallanadi
- cho’ponlar, chorvadorlar
- sanoat korxonalarida ishlovchilar
- talabalar
- harbiy xizmatchilar

361. Brutsellyozkasalligi bilan ko’proq qaysi yoshdagi odamlar kasallanadilar?
- barcha yoshdagi odamlar
- 30-yoshgacha bo’lganlar
- bog’cha yoshidagilar
- 15-yoshgacha bo’lganlar

362. Qora oqsoq -da asosiy kasallik manbai
- qishloq xo’jalik hayvonlari
- kemiruvchilar
- suzuvchi qushlar
- dengiz hayvonlari

363. Qora oqsoqda qayta emlash oralig’i
- 10-12 oy
- 3 oy
- 6 oy
- 3 oy

364. Brutsellin bilan sinamanomini ko’rsating:
- Byurne sinamasi
- Mantu sinamasi
- allergik sinama
- antraksin probasi

365. Brutselllozga qarshi vaksinasini organizmga yuborish usuli:
- teri ostiga
- mushak orasiga
- teri ustiga
- intranasal

366. O’zbekiston Respublikasining qaysi viloyatlarida o’latning faol tabiiy o’chog'i saqlanib qolgan?
- Buxoro viloyati
- Qashqadaryo viloyati
- Toshkent viloyati
- Sirdaryo viloyati

367. Zoonoz infeksiyalarni ko'rsating:
- tulyaremiya
- vabo
- moxov
- poliomielit

368. Leptospirozning yashirin davri qanday?
- 4-14 kun kun
- 1-2 kun
- 35 kun
- 2 oy

369. Leptospiroz kasalligining qaysi klinik shakllarini bilasiz?
- ikterogemorragik va sariqsiz
- meningeal
- polinevritli
- buyrak sindromli

370. Leptospirozkasalligi qo'zg'atuvchisi nima?
- Provachek rikketsiya

- Obermeyer spiroxetasi
- Leptospira
- Brutsella militensis, Br. bovis, Br.suis

371. Tularemiya kasalligining yashirin davri-
- 10-15 kun
- 3-7 kun
- 20-25 kun
- 35 kun

372. Leptospiroz kasalligida infeksiya manbai kimlar?
- parrandalar, qushlar
- burga, chivinlar
- kemiruvchilar
- bemor odamlar, bakteriya tashuvchilar

373. Leptospiroz kasalligiga qarshi vaksinaning organizmga yuborish yo'li-
- mushak orasiga
- teri ostiga
- teri ichiga
- til ostiga

374. Amebiaz qo'zg'atuvchisi -bu
- Entamoeba histolytica
- Balantidium coli
- Lamblia intestinalis
- Toxoplasma gondii

375. Amebiazda invaziya manbasi va rezervuarinima?
- o'tkir yoki surunkasi shakllari bilan kasallangan bemor odam, rekonvalestsent
- sista tashuvchi
- o'tkir yoki surunkasi shakllari bilan kasallangan bemor odam
- rekonvalestsent

376. Amebiazning yuqish mexanizmi
- fekal-oral
- parenteral
- havo-tomchi
- transmissiv

377. Lyambliozning invaziya manbasi va rezervuari
- bemor odam yoki tashuvchi
- mushuklar
- itlar
- yirik shoxli mol (qora mol)

378. Lyambliozning qo’zg'atuvchisi -bu
- Lamblia intestinalis
- Entamoeba histolytica
- Balantidium coli
- Toxoplasma gondii

379. Lyambliozning yuqish mexanizmi
- fekal-oral
- parenteral
- havo-tomchi
- transmissiv

380. Parazitar kasalliklarda infeksiya qo’zg'atuvchisini qaysi yuqish mexanizm amalga oshmaydi?
- havo-tomchi
- fekal-oral
- transmissiv
- muloqot

381. Gelmintozlarga quydagi yuqish yo’llari xos emas
- tranmissiv
- maishiy muloqot
- alimentar
- suv orqali

382. Tabiiy o’choqli gelmintozlarga nima kiradi?
- alveokokkoz
- opistorxoz
- teniarinxoz
- teniidoz

383. Og'iz orqali yuquvchi antroponoz geogelmintozlarga kiradi
- teniidoz
- enterobioz
- askaridoz
- lyamblioz

384. Nematodozlarga xos belgilariga nimalar kiradi?
- qorinda og’riq, suyuq axlat, teri yuzasida dog’lar
- yo’tal, tomog’da og’riq
- bosh og’rig’i, qusish
- artrit, mialgiya

385. Quturishning rivojlanishida xarakterli belgilarini ko’rsating?

- gidrofobiya, aerofobiya, fotofobiya
- akustikofobiya, ksenofobiya
- qorong’ilikdan qo’rqish, klaustrofobiya
- ksenofobiya, ovqatdan qo’rqish

386. Balantidioz kasalligi qo'zg'atuvchisi nima shaklida bo'ladi?
- tayoqcha
- spiralsimon
- yumaloq xivchinli
- vergulsimon

387. 2014-2015 yillarda Ebola gemorragik isitma pandemiyasi qaysi davlatdan tarqalgan?
- AQSh-dan
- Yaponiyadan
- Nigeriya va G'arbiy Afrikadan
- Braziliyadan

388. Kuydirgining teri shaklida asosiy belgisi nima?
- karbunkul, isitma
- toshma, burundan qon ketish
- artrit, bursit
- patologik reflekslar paydo bo’lishi

389. Toksoplazmoz kasalligi kimlar uchun juda xavfli
- homilalar va homiladorlar uchun
- xayvonlar uchun
- qushlar uchun
- keksalar uchun

390. Balantidiazning qo’zg'atuvchisi nomlanishi nima?
- Balantidium coli
- Entamoeba histolytica
- Lamblia intestinalis
- Toxoplasma gondii

391. Balantidiazning invaziya manbasi va rezervuari
- cho’chqalar
- o’tkir yoki surunkasi shakllari bilan kasallangan bemor odam, rekonvalestsent, sistatashuvchi
- o’tkir yoki surunkasi shakllari bilan kasallangan bemor odam
- sistatashuvchi

392. Balantidiazning yuqish mexanizmi
- fekal-oral

- parenteral
- havo-tomchi
- transmissiv

393. Leyshmanioz kasalligi nimadan yuqadi?
- Parrandalar, qushlar
- Burga, chivinlar
- Iskabtoparlar
- Bemor odamlar, bakteriya tashuvchilar

394. Leyshmanioz kasalligi ustida ishlagan olimkim?
- R.Kox
- L.Paster
- Mochutkovskiy
- F.P Borovskiy

395. Leyshmanioz kasalligining qo'zg'atuvchisi nima?
- Provachek rikketsiya
- Spiroxeta Obermeyer
- Clostridiya botulinum
- Leyshmaniya donovani yoki tropica

396. Leyshmanioz kasalligining yashirin davri-
- 10-12 kun
- 2 hafta- 1,5 yilgacha
- 20-25 kun
- 5 kun

397. Vistseral leyshmanioz kasalligiga xos klinika belgilarini ko'rsating
- Artrit, bo'g'imlar ishishi, jigar kattalashishi, nevritlar, terlash,
- Tana harorati ko'tarilishi, kon'yuktivit, gemorragik toshma, qon ketishi,
- Meningit belgilari- Kernig va Brudzinskiy simptomlari
- Qaltirash, terlash, taloqning kattalashishi, to'lqinsimon harorat

398. Vistseral leyshmanioz kasalligining spetsifik davosida nima qo'llaniladi
- solyusurmin, antibiotiklar
- analgetiklar, parasetamol
- delagil, primaxin, xinotsid
- dimedrol, novokain

399. Vistseral leyshmanioz kasalligiga qaysi yuqish mexanizmi mansub?
- havo-tomchi mexanizm
- muloqot mexanizm
- transmissiv mexanizm
- fekal-oral mexanizm

400. Vistseral leyshmanioz kasalligida infeksiya manbai kimlar?
- Parrandalar, qushlar
- Itlar
- Yirik va mayda shohli uy hayvonlari, cho'chqalar
- Bemor odamlar, bakteriya tashuvchilar

401. Visseral leyshmanioz kasalligi bilan kimlar ko'proq kasallanadi?
- bolalar
- kattalar
- mollar
- barcha javoblar to'g'ri

402. Kuydirgiga qarshi vaksinani yuborish usuli
- teri ichiga
- teri ostiga
- venaga
- burunga

403. Teri leyshmanioz kasalligida infeksiya manbai kimlar?
- Parrandalar, qushlar
- Kemiruvchilar
- Yirik va mayda shohli uy hayvonlari, cho'chqalar
- Bemor odamlar, bakteriya tashuvchilar

404. Qaysi hollarda shoshilinch antirabik vaksina yuborilishi shart?
- notanish yovvoyi xayvon tishlaganda
- quturishga qarshi emlangan it tishlaganda
- quturishga qarshi emlangan ot tishlaganda
- ilon chaqqanda

405. Teri leyshmanioz kasalligiga xos klinika belgilarini ko'rsating
- Artrit, bo'g'imlar ishishi, jigar kattalashishi, nevritlar, terlash
- Yiringli chuqur uzoq vaqt bitmaydigan yara
- Meningit belgilari- Kernig va Brudzinskiy simptomlari
- Qaltirash, terlash, taloqning kattalashishi, to'lqinsimon temperature

406. Leyshmanioz kasalligini diagnoz qo'yish usullari-
- bakterioskopiya usuli
- Rayt va Xeddlson reaksiyasi
- qalin qon tomchisini tayyorlash
- qon preparatini Lyugol bilan bo'yash

407. Leyshmanioz qo'zg'atuvchilarining tashuvchilarini ko'rsating
- Phlebotomus avlodiga mansub chivinlar

- Culex avlodiga mansub chivin
- Anopheles avlodiga mansub chivin
- Kanalar

408. Leyshmanioz turlari-
- teri va vistseral shakli
- teri va bubon shakli
- teri va septik shakli
- bubon shakli

409. Leyshmaniozlar qaysi guruxlarga bo’linadi?
- antroponoz va zoonoz
- zooantroponoz
- antropozoonoz
- transmissive

410. Teri leyshmanioz kasalligiga noxos klinika belgilarini ko'rsating
- artrit, bo'g'imlar ishishi, jigar kattalashishi, nevritlar, terlash
- yiringli chuqur uzoq vaqt bitmaydigan yara
- harorat ko’tarilishi
- terlash, lohaslik

411. P.F. Borovskiy nima kasallik ustida ishlagan olim?
- teri va vistseral leyshmanioz
- vabo
- sil
- meningit

412. Leyshmaniyalar organizmning qanday to’qimasida ko’paymaydi?
- suyaklar
- parenximatoz to’qimalar
- qon
- epiteliy

413. Trixinellaning odam organizmida rivojlanish zanjiri
- ichak- shilliqqavati-limfa yo’llari-qon-muskullar
- ichak- shillik qavati-qon-ichki organlar
- ichak-limfa-paranxematoz organlar
- ichak-qon-ichak

414. Enteriobioz bilan kimlar ko'proq kasallanadi?
- maktabgacha yoshdagi bolalar
- maktabva maktabgacha yoshidagi bolalar
- kattalar
- qariylar

415. Enterobiozda rejalashtiriladigan asosiy chora-tadbirlar
- meva va sabzavotlarni zararsizlantirish
- shaxsiy gigiena koidalariga rioya kilish
- gelmintlar tuxumini uldirish
- ommaviy degelmintizatsiya

416. 2 Enterobiozga qarshi kurashda qanday chora-tadbirlar o'tkaziladi
- ommaviy degelmintizatsiya
- sanitariya maorif ishlari
- davolash –profilaktik va sanitariya-gigienik chora-tadbirlar
- sanitariya-veterinariya nazorati

417. Kuydirgi kasalligining teri shakli bilan oqrigan bemorlar kasalxonadan qachon chiqariladi:
- klinik soqaygandan so'ng
- epidemiologik ko'rsatma bo'yicha
- tana harorati normallashgandan so'ng
- yara chandiqlangandan so'ng va qazqoq tushgandan so'ng

418. Enteriobiozda rejalajtiriladigan yetakchi chora –tadbirlar
- sabzavotlar va mevalarni zararsizlantirish
- ommaviy degelmintizatsiya
- shaxsiy gigienaga rioya qilish
- gelmentlar tuxumlarini yo'qotish.

419. Exinokokkoz tarqatuvchi organizmlarga … kiradi
- qo'ylar
- kalamushlar
- itlar, bo'rilar
- cho'chqalar

420. Baliqqa ishlov berish 1oidalariga rioya qilish quyidagi kasalliklarni oldini oladi
- trixotsefaloz, enterobioz
- difillobotrioz, teniarinxoz
- opistorxoz, difillobotrioz
- strongiloidoz, shistosomoz

421. Peroral kontagioz antroponoz gelmintozlarga kiradi
- enterobioz, gimenolipedoz
- gimenolipedoz, strongiloidoza
- askaridoz, trixotsefalez
- teniarinxoz, opistorxoz

422. Barcha esherixiozlarda gospitalizatsiya qilinishi kerak bo’lgan bemorlar
- maktabgacha bolalar muassasasiga qatnaydigan bolalar, bolalar uyi va maktab internatdagi bolalar
- 14 yoshgacha bo’lgan bolalar, oliygox talabalari
- katta yoshdagilar va nafaqaxo’rlar
- aholining barcha guruxlari

423. Ko’rsatilgan gelmintozlardan qaysi birida parazit teri orqali aktiv ajralib turadi
- drakunkulyoz
- askaridoz
- enteriobioz
- tennidoz

424. Gelmintozlarda asosiy infeksiya manbai ... bo’lishi mumkin
- odam
- ochiq suv manbalari
- oziq-ovqat maxsulotlari
- qushlar

425. Enterobiozga qarshi kurashda qanday chora-tadbirlar o’tkaziladi?
- davolash –profilaktika
- ommaviy degelmintizatsiya
- sanitariya-veterinariya nazorati
- davolash , aloxidalash, deratizatsiya chora-tadbirlari

426. Bo'g'ma kasalligining yuqish mexanizmi?
- Havo-tomchi mexanizm, hamda buyumlar orqali
- Muloqot mexanizm
- Transmissiv mexanizm
- Fekal-oral mexanizm

427. Bo'g'ma kasalligining mavsumi qanday?
- Qish-bahor
- Yoz
- Bahor
- Kuz-qish

428. Bo'g'ma kasalligining kasalligining yashirin davri-
- 14-17 kun
- 2 hafta- 2 oy
- 20-25 kun
- 2-10 kun

429. Bo'g'ma kasalligiga xos klinika belgilarini ko'rsating

- Tana harorati ko'tarilishi, nuqtasimon toshma, Filatov belgisi
- Yiringli chuqur uzoq vaqt bitmaydigan yara
- Tana harorati ko'tarilishi, halqum yoki burunda ishish, parda hosil bo'lishi
- Qaltirash, terlash, taloqning kattalashishi, to'lqinsimon temperature

430. Hiqildoq difteriya turida qaysi mahsus belgi kuzatiladi?
- "Chin krup"
- Talvasa
- Falajlanish
- Gipertermiya

431. Bo'g'ma (difteriya)ning qaysi klinik shakllarini bilasiz?
- hiqildoq difteriya
- ko'z difteriya
- teri difteriya
- barcha javoblar to'g'ri

432. Bo'g'ma kasalligining davosida qo'llaniladigan dori-vositalari qanday?
- antitoksik zardob, antibiotiklar, vitaminlar
- analgetiklar, parasetamol
- delagil, primaxin, xinotsid
- dimedrol, novokain

433. Bo'g'ma kasalligining o'chog'ida karantin muddati-
- 10kun
- 2 hafta
- 35 kun
- 7 kun

434. Tabiatda Ku– isitmasi qo’zg'atuvchisining rezervuari nima?
- kemiruvchilar
- parrandalar
- qishloq xo’jalik xayvonlari
- quyonlar

435. Bo'g'ma kasalligiga qarshi emlanishda qaysi vaksina qo’llaniladi?
- BSJ
- AKDS
- KPK
- OPV

436. Bo'g'ma kasalligini aniqlash uchun bemordan nima olinadi?
- Qon
- Halqum va burundan surtma
- Safro

- Axlat

437. Bo'g'ma kasalligiga immunitet holatini aniqlash uchun allergik reaksiyalaridan qaysi biri o'tkaziladi?
- Mantu sinamasi
- Burne sinamasi
- Shik sinamasi
- Dik sinamasi

438. Lyambliozga xos belgilari-
- qorinda og’riq, qon aralash suyuq axlat
- yo’tal, tomog’da og’riq
- bosh og’rig’i, qusish
- artrit

439. Qizamiq kasalligida toshma turi
- rozeola
- petexiya
- eritema
- papula

440. Askaridozda rejalashtirilgan yetakchi chora – tadbirlarini ayting?
- ommaviy degelmentizatsiya
- qo’llarni yuvish
- tashqi muxitni bemor odamlarning najasi bilan zararlanishidan asrash
- aholini tibbiy tekshiruvdan o’tkazish

441. Askaridozga qarshi kurashda eng samarali usul- bu
- aholi turar – joy punktlarini sanitariya obodonlashtirish, o’g'it uchun qo’llaniladigan fekaliylarni zararsizlantirish
- sanitariya tushuntirish ishlari
- namli yig'ishtirish
- shaxsiy profilaktika qoidalariga amal qilish

442. Askaridozda ko’proq kasallanishi mumkin bo’lgan guruxi
- shaxar aholisi
- katta yoshlilar
- qishloq aholisi, bolalar
- qariyalar

443. Qo’zg'atuvchisi odam organizmidan chiqib, biror bir tirik xujayra organizmida ma'lum bir rivojlanish siklini o’tadigan gelmintozlarni ko’rsating?
- biogelmintozlar
- kontagioz gelmintozlar

- geogelmintozlar
- geogelmintozoonozlar

444. Kanadan yuqadigan qaytalama terlama kasallikning kechish davomi qancha?
- 1-2 oy
- 10-15 kun
- 20 kungacha
- 3 oy

445. Tennidozda yuqish omili- ...
- xom cho‘chqa go‘shti
- sut
- tuproq
- qo‘llar va ifloslangan kiyim

446. Parazitar kasalliklarda infeksiya qo‘zg‘atuvchisini yuqish mexanizmi sifatida amalga oshmaydigan mexanizm qaysi?
- havotomchi
- fekal-oral
- transmissiv
- muloqot

447. Kuydirgi kasalligiga qarshi emlash davomiyligini ko’rsating?
- emlash bir yildan keyin o’tkaziladi
- emlash 1-marotaba o’tkaziladi
- 2-marotaba 20-kun oraliq bilan
- 3-marotaba 35-kun oraliq bilan

448. Lyambliyalar qaysi a'zolarni zararlaydi?
- tomoqning pardasi
- buyrakni
- ichakni
- bosh miyani

449. Lyambliyalarni aniqlash uchun bemordan nima analiz olinadi?
- peshob
- qon
- burundan surtma
- najas

450. Gelmintlar deganda nima tushuniladi?
- gijjalar
- zamburug'lar
- viruslar

- chivinlar

451. Nematoda deganda nima tushunasiz?
- so'ruvchilar
- yumaloq
- yassi
- biogelmint

452. Askarida uzunligi-
- 25-45 sm
- 1-2 sm
- 0,2-0,3 sm
- 7-10 m

453. Ostritsa uzunligi-
- 25-45 sm
- 1 smgacha
- 0,2-0,3 sm
- 7-10 m

454. Ho'kiz solityorning uzunligi-
- 25-45 sm
- 1 smgacha
- 0,2-0,3 sm
- 7-10 m

455. Askaridoz kasalligi kasbiy hossasiga ko’ra kimlarda ko'p uchraydi?
- o’qituvchilar
- bolalar va o’smirlar korxonada ishlovchilar
- qishloq xo’jaligida va dalada ishlovchilar
- oshpazlar

456. Grippni shoshilinch profilaktikasida qo’llaniladigan preparatlarga nima kiradi?
- interferon, oksolin, remantadin
- diazolin, antiviron, sifloks
- virusga qarshi fag
- vitaminlar, antiviron

457. Eng yuqori epidemiologik ahamiyatga ega bo’lgan gripp qo’zg'atuvchilari nima?
- gripp virusining A serotipi
- gripp virusining V serotipi
- gripp virusining S serotipi
- gripp virusining D serotipi

458. Gripp qo’zg'atuvchisining asosiy manbai-
- gripp bilan kasallangan bemor odam
- virus tashuvchi
- gripp virusini vaqti-vaqti bilan ajratuvchi bemor
- dengiz xayvonlari

459. Bolalarda grippga qarshi tug'ma (onadan o’tgan) antitelolarning saqlanish muddati
- 8-11 oygacha
- 5- yoshgacha
- 7 yoshgacha
- 2-4 yoshgacha

460. Katta epidemiologik ahamiyatga ega bo’lmagan gripp virusining serotipi-bu...
- C
- A
- J
- V

461. Arbovirus infeksiyalarga hos yuqish mexanizmi-qaysi biri to’g’ri?
- transmissiv
- havo-tomchi
- fekal-oral
- maishiy muloqot

462. Skarlatina kasalligining yashirin davri-
- 10-12 kun
- 2 hafta- 2 oygacha
- 20-25 kun
- 3-7 kun

463. Skarlatina kasalligining qo'zg'atuvchisi nima?
- Provachek rikketsiya
- Spiroxeta Obermeyer
- Clostridiya botulinum
- A guruxdagi beta-gemolitik streptokokk

464. Skarlatina kasalligining kimlar ko'proq kasallanadi?
- bolalar
- kattalar
- mollar
- barcha javoblar to'g'ri

465. Skarlatina kasalligiga xos klinika belgilarini ko'rsating?
- Tana harorati ko'tarilishi, nuqtasimon toshma, Filatov belgisi
- Yiringli chuqur uzoq vaqt bitmaydigan yara
- Meningit belgilari- Kernig va Brudzinskiy simptomlari
- Qaltirash, terlash, taloqning kattalashishi, to'lqinsimon temperature

466. Skarlatina kasalligining o'chog'ida karantin muddati-
- 10kun
- 2 hafta
- 35 kun
- 7 kun

467. Skarlatina kasalligiga moyilligini aniqlash uchun bolalar orasida qaysi sinama qo'yiladi?
- Mantu sinamasi
- Burne sinamasi
- Shik sinamasi
- Dik sinamasi

468. Difteriya o'chog'ida muloqotda bo'lgan shaxslartibbiy kuzatuvida qancha turadi?
- 7kun
- 15 kun
- 10 kun
- 35 kun

469. Skarlatina kasalligi davosida nima dori-vositadan foydalaniladi?
- Antibiotiklar, vitaminlar, yurak tuzatuvchi dorilar
- Analgetiklar, parasetamol
- Delagil, primaxin, xinotsid
- Dimedrol, novokain

470. Beta gemolitik streptokokk infeksiyasida kasallikning yuqish yo'li nima?
- havo-tomchi
- alimentar
- transmissiv
- fekal-oral

471. O'tkir respirator streptokokk infeksiyasining eng ko'p tarqalgan turini ko'rsating?
- angina
- nazofaringit
- rinit
- otit

472. Suv chechak kasalligining yashirin davri-
- 14-17 kun
- 2 hafta- 2 oy
- 20-25 kun
- 5 kun

473. Suv chechak kasalligining qo'zg'atuvchisi nima?
- Provachek rikketsiya
- Spiroxeta Obermeyer
- Viruslar
- A guruxdagi beta-gemolitik streptokokk

474. Suv chechak kasalligining infeksiya manbai kimlar?
- parrandalar, qushlar
- kemiruvchilar
- yirik va mayda shohli uy hayvonlari, cho'chqalar
- bemor odam

475. Suv chechak kasalligining yuqish mexanizmi?
- havo-tomchi mexanizm
- muloqot mexanizm
- transmissiv mexanizm
- fekal-oral mexanizm

476. Suv chechak kasalligiga xos klinika belgilarini ko'rsating?
- Tana harorati ko'tarilishi, nuqtasimon toshma, Filatov belgisi
- Yiringli chuqur uzoq vaqt bitmaydigan yara
- Tana harorati ko'tarilishi, vezikulali va polimorf toshmalar
- Qaltirash, terlash, taloqning kattalashishi, to'lqinsimon temperature

477. Suv chechak kasalligining o'chog'ida karantin muddati-
- 10 kun
- 21 kun
- 35 kun
- 7 kun

478. Suv chechak kasalligida toshma elementlariga suriladigan vosita-
- 1-3% "margansovka" eritmasi
- kastellani eritmasi
- brilliant yashilieritmasi
- barcha javoblar to'g'ri

479. Tashqi ko’rinishidan soqlom bo’lgan, nazorat ostidagi hayvon tishlagan shaxslarga qanday emlash kursi belgilanadi?
- shartli kurs

- noaniq kurs
- shartsiz kurs
- to’liq kurs

480. Uy xayvonlarini quturishga qarshi kim emlaydi?
- veterinariya xizmati xodimlari
- DSENM xodimlari
- virusologiya xodimlari
- tibbiyot xodimlari

481. Qizamiq kasalligining infeksiya manbai- bu
- kasallikning yashirin davri oxiridagi va toshma davridagi bemor
- kasallikning sogayish davridagi bemor
- kasallikdan sog’aygan bolalar
- tashuvchilar

482. Qizamiq kasalligining qo’zg’atuvchisi
- viruslar
- rikketsiyalar
- streptokokklar
- spiroxetalar

483. Qizamiq o’chog’ida karantin muddati qancha?
- 21 kun
- 1 oy
- 35 kun
- 1-2 kun

484. Qizamining kechishida lunj qavatida mayda donachalari nima deyiladi ?
- Belskiy-Filatov-Koplik belgisi
- Filatov belgisi
- Konchalovskiy belgisi
- Romberg belgisi

485. Qizamiq vaksinasini yuborish usuli
- teri-ostiga
- burun-orqali
- teri-ichiga
- og'iz orqali

486. Epidemik parotit viruslari odam organizmidan qanday ajralib chiqadi
- so’lak orqali
- jinsiy bezlar orqali
- ko’z yoshi orqali
- teri orqali

487. Epidemik parotitga nisbatan asosiy chora-tadbirlarni ayting?
- emlash ishlari shart emas
- faqat emlash ishlari
- faqat dezinfeksiya
- faqat dezinsektsiya deratizatsiya ishlar

488. Qizilcha kasalligining infeksiya manbaini tanlang?
- kasallikning klinik shaklidagi va sog'ayish davridagi bemor
- kasallikdan sog'aygan bolalar
- kasallikning yashirin davri oxiridagi va simptomsiz bemor
- kasallangan keksalar

489. Qizilcha virusining organizmdan ajratish shakllari-
- gaplashganda, kulganda
- yurganda, suvda suzganda, chopganda
- donorlikga qon topshirganda
- yo'talganda, so'zlashganda, nafas chiqarganda

490. Qaysi o'ta xavfli kasallikning klinik manzarasida bubonli turi mavjud?
- leptospiroz
- oqsim
- brutsellyoz
- o'lat

491. Qizamiq o'chog'ida tirik qizamiq vaksinasi bilan emlanadiganlar
- qizamiq bilan emlanmagan va kasallanmagan, 2 kun oldin bemor bilan muloqotda bo'lgan 12 oylik sog'lom bola
- qizamiq bilan emlanmagan va kasallanmagan, 10 kun oldin bemor bilan muloqotda bo'lgan 30 yoshdagilar
- qizamiq bilan emlanmagan va kasallanmagan, 15 kun oldin bemor bilan muloqotda bo'lgan 8 yoshli bola
- 2 kun oldin bemor bilan muloqotda bo'lgan 9oylik eksudativli diatezi bor bola

492. Parotit vaksinasi tarkibiga kiradi-
- tirik shtammi
- anatoksin
- o'ldirilgan shtamm
- kimyoviy ishlov berilgan shtamm

493. Dermatomikoz nimadan yuqadi?
- xayvonlardan, kasal kuchukdan
- qushdan
- kemiruvchidan
- suvdan

494. Ku–isitmada kasallanish mavsumiyligini ko’rsating:
- qish
- kuz
- bahor–yoz
- mavsumiylik kuzatilmaydi

495. Epidemik parotitda karantin muddati qancha?
- 1 oy
- 35 kun
- 1-2 kun
- 21 kun

496. Epidemik parotitda nima asorat bo'ladi?
- enterit
- orxit, pankreatit
- ich ketishi
- bursit, artr

497. Bo'g'ma kasalligining infeksiya manbai kimlar?
- Parrandalar, qushlar
- Kemiruvchilar
- Yirik va mayda shohli uy hayvonlari
- Bemor odam, toksigenli shtammni tashuvchisi

498. Bo'g'ma kasalligining qo'zg'atuvchisi nima?
- Provachek rikketsiya
- Loffler tayoqchasi
- Viruslar
- A guruxdagi beta-gemolitik streptokokk