Tibbiy proflaktika ishi (entomolog vrach yordamchilari uchun) mutaxassisligi bo'yicha shakllantirilgan test savollari ro'yxati

1. Binolarning yopiq turlari?
- turar joy va noturar joy
- chorvadorlar
- shiyponlar
- barcha javoblar to'g'ri

2. Yarim ekzofiliya – bu?
- tashqi ovqat hazm qilish
- xona ichidagi qonni hazm qilish
- O'simliklarda qonning hazm bo'lishi
- barcha javoblar to'g'ri

3. Bezgakning o'chog'i?
- bemor va uning atrofidagi qo'shnilari yashaydigan xonadon
- qo'shni anofilogen suv omborlari bilan turar joy
- vektorlar mavjudligi bilan mahalliylik
- bemor yashaydigan oila

4. Ularning tuzilishidagi bezgak o'choqlari?
- oddiyvakompleks
- izolyatsiyalangan
- konjugatsiyalangan
- barcha javoblar to'g'ri

5. Izolyatsiya qilingan fokus?
- anofelogen suv omborlari bo'lgan bitta aholi punkti
- anofilogen suv omborlari bo'lgan ikkita aholi punkti
- bitta anofilogen rezervuar
- ikkita anofilogen suv ombori

6. Konjugat o'choq – bu?
- anofilogen suv omborlari bo'lgan bitta aholi punkti
- anofilogen suv omborlari bo'lgan ikkita aholi punkti
- bitta anofilogen rezervuar
- ikkita anofilogen suv ombori

7. Bezgakning yuqishi mumkin bo'lmagan hollarda va iloji bo'lsa, faqat import qilingan holda?
- qaram o'choqlarda
- psevdofokuslarda
- bog'langan o'choqlarda
- barcha javoblar to'g'ri

8. Bezgakning oldini olish uchun qanday choralar ko’rish kerak?
- kasalxonaga yotqizish va bezgakka qarshi dorilar bilan aloqa qilish
- chivinlarni davolash valichinkalarga qarshi harakatlar
- shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish
- guruhli himoya vositalaridan foydalanish

9. Patogen rezervuarni kamaytirish uchun qanday choralar ko’riladi?
- barcha holatlarni va epidemiyalarni ro’yxatga olish
- Barcha isitmali bemorlar uchun majburiy qon namunasi
- kimyoviy profilaktika vachivinlarni o’ldirish faoliyati
- barcha javoblar to’g’ri

10. Bezgakning yuqishini bostirish uchun qanday ishlar olib borilmoqda?
- chiqindi suv havzalarini yo’q qilish
- Suv havzalarini chivinlarga qarshi davolash
- bezgakka qarshi barcha turdagi faoliyatni amalga oshirish
- Faqat chivinlarga qarshi davolanishni qo’llash

11. Reabilitatsiya qilingan markazlarda bezgakka qarshi qanday chora-tadbirlarni amalga oshirish kerak?
- faol holatni aniqlash
- ommaviy kimyoprofilaktika
- entomologik kuzatish
- binolar va suv havzalarini tozalash

12. Import qilingan holatlarni ro’yxatga olishda qanday choralar ko’rish kerak?
- febrilni oldindan davolash
- entomologik kuzatish
- hujumga qarshi himoya
- kimyoviy profilaktika

13. Mahalliy uzatishni rasmiylashtirishda qanday harakatlar qilish kerak?
- aholini ommaviy skrining va faol holatni aniqlash
- ommaviy kimyoprofilaktika
- entomologik kuzatish,binolarni davolash va hujumdan himoya qilish
- barcha javoblar to’g’ri

14. Endemik o’choqlarda qanday tadbirlar rejalashtirilgan?
- faol holatni aniqlash va majburiy kasalxonada davolanish
- ommaviy kimyoprofilaktika
- insektitsid bilan davolash va hujumga qarshi himoya
- barcha javoblar to’g’ri

15. Qoldiq o’choqlarida qanday faoliyat turlari nazarda tutilganligini amalga oshirish?
- ommaviy profilaktik kuzatuv va faol ishni aniqlash
- ommaviy kimyoprofilaktika
- entomologik kuzatish
- binolarni davolash va hujumdan himoya qilish

16. Bezgakga qarshi kurash chora-tadbirlarini amalga oshirish uchun quyidagi tuzilmalarni mustahkamlash zarur?
- sog’liqni saqlash infratuzilmasi
- sog’liqni saqlash ta’limi
- ijtimoiy xizmatlar
- yuqoridagilarning hammasi to’g’ri

17. Bezgakning reabilitatsiya qilingan hududlarga kiritilishining epidemiologik oqibatlariga quyidagilar kiradi?
- tuzalgan o’choqlarning potentsial o’choqlarga aylanishi
- yangi faol o’choqlarni yaratish
- epidemiyalarning rivojlanishi
- kasallangan donorlardan qabul qiluvchilarning infektsiyasi

18. Bir organizmning ikkinchisining tanasiga tasodifan joylashishi, yutilishi va boshqalar?
- simbioz
- yirtqichlik
- komensalizm
- barcha javoblar to’g’ri

19. Leyshmanioz quyidagi sabablarga ko’ra yuzaga keladi?
- viruslar
- bakteriyalar
- parazitlar
- qo’ziqorinlar

20. Shomil bilan qaytalanuvchi isitma quyidagi sabablarga ko’ra yuzaga keladi:
- viruslar
- bakteriyalar
- parazitlar
- qo’ziqorinlar

21. Bezgakni yo’q qilish dasturining maqsadlari orasida asosiylari?
- Chivinlarni yo’q qilish
- anofelogen suv havzalarini yo’q qilish
- bezgak importining oldini olish

- bezgak yuqishini to’xtatish

22. Tabiiy fokusning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat?
- qo‘zg‘atuvchisi
- sezgir hayvonlar - suv omborlari
- ushbu biogeotsenoz mavjud bo’lgan tabiiy-iqlim sharoitlarining tegishli majmuasi
- barcha javoblar to’g’ri

23. Endofil chivinlarni ushlash uchun sizda quyidagilar bo’lishi kerak?
- elektr chiroq
- eksgauster
- entomologik to’r
- barcha javoblar to’g’ri

24. Chivinlarning imago oldi bosqichlarini yig’ish uchun suv to’rining tavsiya etilgan o’lchamlari quyidagicha?
- 0,2-0,4 mm yacheykalar
- 0,5-0,8 mm yacheykalar
- 0,8-1,0 mm yacheykalar
- 1,0-1,5 mm yacheykalar

25. Bezgak tarqatuvchi chivinlarini doimiy ravishda kim kuzatishi kerak?
- entomolog
- yuqumli kasalliklar bo’yicha mutaxassis
- parazitolog
- epidemiolog

26. Suv havzalarini pasportlashtirish nima?
- barcha ochiq suv havzalari ro’yxati
- aholi punktidagi barcha suv havzalari ro’yxati
- barcha potentsial anofelogen suv havzalarining registri, ularning hajmi, joylashuvi, xo’jalikdagi maqsadi, chuqurligi, o’simliklarning ko’payishi va boshqalar
- barcha yopiq suv havzalari ro’yxati

27. Chivinlarning kunlash joylari qishlashdan qanday farq qiladi?
- xona turi
- xona ichidagi harorat sharoitlari
- qorayish
- chivinlarni oziqlantirish manbalarining mavjudligi

28. Bezgak chivin lichinkalari tuzoqqa tushadi?
- suv tarmog’i va kyuveta
- uzun tutqichli to’r

- yuqoridagilarning hammasi to’g’ri
- qo’l bilan

29. Bezgak chivinlarining imagosini ushlash uchun quyidagilar qo’llaniladi?
- deraza tuzoqlari
- eksgausterlar
- bino ichida zamin (pol)choyshab bilan qoplangan va aerozolli tez ta’sir qiluvchi insektitsid preparati ishlatiladi
- barcha javoblar to’g’ri

30. Endofil Anophelesni ushlash uchun quyidagilar tekshiriladi?
- omborxonalar, yashash xonalari
- podval (pol osti)
- parklar
- barcha javoblar to’g’ri

31. Ekzofil chivinlarni tutish uchun nimadan foydalaniladi?
- elektr chiroq
- eksgauster
- entomologik to’r
- yuqorida aytilganlarning barchasi

32. Ekzofil Anophelesni tutish uchun quyidagilar tekshiriladi?
- yashash xonalari
- podval (pol osti)
- uy bog’lari va parklar
- barcha javoblar to’g’ri

33. Suv havzalarida chivin lichinkalarini tutish uchun nima ishlatiladi?
- entomologik gaz tarmog’i
- pipetka
- shishalar
- barcha javoblar to’g’ri

34. Iskaptoparlarni yopiq joylarda tutish uchun nima ishlatiladi?
- elektr chiroq
- eksgauster
- yopishqoq qog’ozlar
- barcha javoblar to’g’ri

35. Tabiatda iskaptoparlarni tutish uchun nima ishlatiladi?
- elektr chiroq
- eksgauster
- entomologik to’r
- yopishqoq qog’ozlar

36. Kanalarni tutish uchun nima ishlatiladi?
- kurakcha, bir uchi biroz egilgan
- tuproq elaklari
- oq mato, sellofan
- barcha javoblar to’g’ri

37. Ornithodorus kanalarini tutish uchun yoriqlar, yoriq bo’shliqlari tekshiriladi?
- chorva mollari bog’langan joylar yaqinidagi shiyponlar va loydan yasalgan duvallar
- mulkning barcha binolari
- kemiruvchilarning teshiklari
- barcha javoblar to’g’ri

38. Imago chivinlarini ushlash va yig’ish usullari?
- binolarni vizual tekshirish
- eksgauster yoki tutunli xonalar yordamida ushlash
- o’simlik to’rini kesish
- barcha javoblar to’g’ri

39. Chivin hujumining faolligi 1 soat ichida pashshaxona yoki o’ziga hujum paytida hisobga olinadi?
- ertalab quyosh chiqishidan oldin
- kun davomida
- quyosh botganidan keyin
- kechasi

40. Voyaga yetgan iskaptoparlarni yig’ish hisobga olish usuli?
- eksgauster yordamida binolarni vizual tekshirish va tutish
- yopiq joylarda va kemiruvchilar teshiklari yaqinida yopishqoq qog’ozlarni o’rnatish
- yopiq joylar atrofida yopishqoq qog’ozlarni o’rnatish
- aholini so’roq qilish va terida chaqqanligini tekshirish

41. Kemiruvchilarni aniqlash usullari?
- aholi punktining hududini kemiruvchilar kiradigan teshiklari mavjudligini aniqlash
- kemiruvchilar izlari va yangi o’simliklar bo’laklari uchun teshiklar yaqinidagi tuproq yuzasini vizual tekshirish
- kirish joyida to’r yo’qligi uchun teshiklarni vizual tekshirish
- barcha javoblar to’g’ri

42. Chivin lichinkalarini aniqlash va yig’ish usullari?
- suv yuzasini vizual tekshirish va suv ostidagi to’rdan yig’ish

- binolarni vizual tekshirish
- yopiq joylarga yopishqoq qog’ozlarni o’rnatish
- tuproqni elakdan o’tkazish

43. Suv havzalarining qaysi biri ro’yxatga olinadi, pasport va registrlar to’ldiriladi?
- ochiq, doimiy
- katta vaqtinchalik
- kichik vaqtinchalik
- barcha javoblar to’g’ri

44. Sholi poyalari da?
- bezgak chivinlari uchun ko’payish joyi bo’lib xizmat qilishi mumkin
- iskaptoparlarni ko’payish joyi bo’lib xizmat qilishi mumkin
- kemiruvchilarni ko’payish joyi bo’lib xizmat qilishi mumkin
- barcha javoblar to’g’ri

45. Aholi punktidan qancha masofada sholi ekish uchun taqiqlanmagan hudud hisoblanadi?
- 500 m gacha
- 1 km gacha
- 1,5 km gacha
- 1,5 km dan ortiq

46. Anofelogen suv havzalari maydoni 1 yilda necha marta hisobga olinadi?
- 1 yilda 1 marta- bahorda
- 1 yilda 1 marta- yoz oxirida
- 1 yilda 2 marta – bahor va yoz oxirida
- 1 yilda 3 marta- bahorda, yoz oxirida, kuzda

47. Suv havzalarini dorilash rejasida anofelogen suv havzalarining maydoni qanday hisobga olinadi?
- suv havzalarining barcha maydonlari
- anofelogen suv havzalarining barcha maydonlari
- aholi punktidagi anofelogen suv havzalarining barcha maydonlari va aholi punktidan 1,5 km zonadagi anofelogen suv havzalarining barcha maydonlari
- 1 yilda

48. Sholi maydonlarining qaysilari taqiqlanmagan yerlarga ekilgan deb hisoblanadi?
- aholi punktidagi barcha maydonlar
- aholi punktidan 1 km zonadagi barcha maydonlar
- aholi punktidan 1,5 km zonadagi barcha maydonlar
- Aholi punktidan 1,5 km dan ortiq masofada joylashgan barcha maydonlar

49. Hududni kemiruvchilar soni bo’yicha tekshiruvida qanday ko’rsatkichlar hisobga olinadi?
- 1 Ga uchun o’rtacha koloniya zichligi
- 1 Ga uchun turar-joy koloniyalarining o’rtacha foizi
- qum sichqonlarining 1 koloniyadagi o’rtacha soni
- barcha javoblar to’g’ri

50. Nazorat aholi punktlarida iskaptoparlarni aniqlash amalga oshiriladi?
- 1- xonadonning (markazda)
- 4 ta xonadonning (chekkada)
- 5 ta xonadonning (markaz va 4 ta chekkasida)
- 6 ta xonadonning (2 ta markazda va 4 ta chekkasida)

51. Hasharotlar diapauza holatiga tushadi?
- rivojlanish va ko‘payish uchun qulay sharoit tufayli
- rivojlanish va ko‘payish uchun noqulay sharoit tufayli
- unisi ham bunisi ham emas
- barcha javoblar to’g’ri

52. Yarim ekzofagiya - qon so’ruvchining qon bilan oziqlanishi?
- aholi punkti hududidan tashqarida
- bino ichida va omborxonalarda
- g‘orlardavabuta ichida
- barcha javoblar to’g’ri

53. Protozoal kasalliklarga qanday kasallik kiradi?
- bezgak
- amyobiaz
- gelmintozlar
- barchasi to’g’ri

54. Hududning bezgakka nisbatan zaifligini nima aniqlaydi?
- vektorda sporogoniyani yakunlash uchun etarli havo haroratining mavjudligi
- odam bezgagi bilan kasallanishga moyil chivinlarning mavjudligi
- ayollarning epidemiologik xavfli yoshga qadar yashash qobiliyati
- barchasi to’g’ri

55. Hududning bezgakka moyillik darajasini nima belgilaydi?
- inson bezgagiga moyil populyatsiyaning mavjudligi
- bezgak vektorining mavjudligi
- bezgakning import va import miqyosi
- barcha javoblar to’g’ri

56. Haqiqiy bezgak epidemiyasini keltirib chiqaruvchi vektor bilan bog’liq omillar?

- vektor o’sishivachivinlar hujumiga uchragan odamlarning kirish imkoniyati
- vektorda insektitsidga chidamlilikning rivojlanishi
- sifatsiz kimyoviy profilaktika
- barcha javoblar to’g’ri

57. Hududning bezgakka moyillik darajasi asosan quyidagilar bilan belgilanadi?
- Anopheles chivinlar umumiy soni
- bezgak importining miqyosi
- bezgakni kiritish ko’rsatkichi
- rezidentlarda bezgakka qarshi immunitet holati

58. Antropofiliya - qon so’ruvchining qon bilan oziqlanishi?
- hayvonlarni
- qushlarni
- sutemizuvchilarni
- insonlarni

59. Endofagiya - qon so’ruvchining qon bilan oziqlanishi?
- aholi punkti hududidan tashqarida
- bino ichida va omborxonalarda
- g‘orlarda
- tog’larda

60. Ekzofagiya - qon so’ruvchining qon bilan oziqlanishi?
- aholi punkti hududidan tashqarida ,g‘orlarda va buta ichida
- bino ichida
- omborxonalarda
- barcha javoblar to’g’ri

61. Endofiliya – bu?
- Qonning tashqi muhitda hazm bo’lishi
- xona ichidagi qonni hazm qilish
- unisi ham bunisi ham emas
- o‘simliklarda qonning hazm bo‘lishi

62. Ushbu turdagi bezgak chivinlari populyatsiyasida epidemiologik ahamiyatga ega bo’lgan eng muhim ko’rsatkich quyidagilardir?
- fiziologik jihatdan yosh urg‘ochilar
- fiziologik jihatdan qari erkaklar
- fiziologik jihatdan qari urg’ochilar
- yoshi muhim emas

63. Hududning malariogenligi quyidagilar bilan belgilanadi?
- vektorda sporogoniyani yakunlash uchun etarli havo haroratining mavjudligi

- odamda bezgak infektsiyasiga moyil chivinlarning mavjudligi va urg’ochilarning epidemiologik xavfli yoshga qadar omon qolish qobiliyati
- chivin raqamlari va odamlar bilan aloqa qilish
- barcha javoblar to’g’ri

64. Hududning bezgakka nisbatan zaifligi asosan quyidagilarga bog’liq?
- bezgak qo’zg’atuvchilarining importi/introduksiyasi
- tibbiyot hodimlarining tayyorgarlik darajasi
- bezgakning oldini olishda jamoatchilik ishtiroki
- hududda dori vositalari va insektitsidlarning yetarli darajada mavjudligi

65. Bezgakni nazorat qilish uchun nima kerak?
- bezgakning oldini olish sohasida barcha tibbiyot xodimlarining uzluksiz ta’limi
- mamlakatdagi siyosiy barqarorlik
- mamlakatning gidrotexnika siyosatini takomillashtirish
- mamlakatda suv havzalarini chivinlarni tozalash siyosatini takomillashtirish

66. Har yili qancha odam bezgak bilan kasallanadi?
- 50-90 mln
- 100-200 mln
- 300-500 million
- 600-900 mln

67. Har yili dunyoda qancha odam bezgakdan vafot etadi?
- 100-500 ming
- 600-900 ming
- 1,5-2,7 million
- 3,5-5,3 mln

68. Bezgak tashuvchilarining mahalliy turlari Afrika P. falciparum shtammi bilan kasallanishi mumkinmi?
- ha
- yo’q
- unisi ham bunisi ham emas
- barcha javoblar to’g’ri

69. Bezgak bilan odamlardan tashqari kasallanadi?
- qushlar
- baliq
- itlar
- barcha javoblar to’g’ri

70. Bezgak yuqadi?
- chivinlardan
- shpritslardan

- qon quyishdan
- barcha javoblar to’g’ri

71. Bezgak qo’zg’atuvchisining oraliq va aniq xo’jayini mavjuQuyidagilardan qaysi biri oxirgi uy egasi?
- erkak
- chivin
- pashsha
- xayvonlar

72. Bezgak infeksiyasining manbai?
- kasal odam
- chivinlar
- hayvonlar
- kemiruvchilar

73. Leyshmaniyaning manbai
- kasal odam
- iskabtoparlar
- kemiruvchilar
- barcha javoblar to’g’ri

74. Bir fasldan ikkinchisiga bezgakning qo’zg’atuvchisi organizmda qoladi
- insonda
- kanada
- chivinda
- mollarda

75. Bir fasldan ikkinchisiga leyshmaniya qo’zg’atuvchisi organizmda saqlanib qoladi?
- inson
- chivin
- chivin
- barcha javoblar to’g’ri

76. Bezgak – bu?
- transmissiv antroponoz
- transmissiv zoonoz
- transmissiv zooantroponoz
- yuqoridagilarning hammasi

77. Leyshmaniozlar?
- transmissiv antroponoz
- transmissiv zoonoz
- transmissiv zooantroponoz

- yuqoridagilarning hammasi

78. Shomil bilan qaytalanuvchi isitma bu?
- transmissiv antroponoz
- transmissiv zoonoz
- transmissiv zooantroponoz
- barcha javoblar to’g’ri

79. Tibbiy protozoologiya fan sifatida nimani o’rganadi?
- parazit sodda jonivorlar haqidagi fan
- qushlar haqidagi fan
- hasharotlar haqidagi fan
- hayvonlar haqidagi fan

80. Entomologiya fan sifatida nimani o’rganadi?
- qushlar haqidagi fan
- baliq haqidagi fan
- hasharotlar haqidagi fan
- hayvonlar haqidagi fan

81. Araxnologiya fan sifatida nimani o’rganadi?
- qushlar haqidagi fan
- baliq haqidagi fan
- hasharotlar haqidagi fan
- o’rgimchaklar haqidagi fan

82. Infeksion qaytishi va bezgakning yuqishi tiklanishining mumkin bo’lgan sabablari:
- sifatsiz kimyoprofilaktika va dezinseksiya
- infeksiyani olib kirish / kiritish
- chivinlar hujumiga uchragan odamlarning mavjudligi
- barcha javoblar to’g’ri

83. Infeksiyaning qaytishi va leyshmaniozning qayta tiklanishining mumkin bo’lgan sabablari?
- dinamika o’sishi
- infeksiyani olib kirish / kiritish
- sifatsiz dezinseksiya va deratizatsiya
- barcha javoblar to’g’ri

84. Infeksion qaytishi va Shomil bilan qaytalanuvchi isitmaning yuqishi tiklanishining mumkin bo’lgan sabablari?
- sifatsiz kimyoprofilaktika va dezinseksiya
- infektsiyani olib kirish / kiritish
- kanalar hujumiga uchragan odamlarning mavjudligi

- barcha javoblar to’g’ri

85. Yuqumli transmissiv parazitar kasalliklar?
- artropod vektori bo’yicha qon orqali yuqadigan kasalliklar
- havo orqali yuqadigan kasalliklar
- suv orqali yuqadigan kasalliklar
- barcha javoblar to’g’ri

86. Sog’liqni saqlash tomonidan o’tkaziladigan ta’limiga kiradi?
- press-relizlar
- radio va televidenie nutqi
- aholi bilan bevosita gaplashish
- barcha javoblar to’g’ri

87. Yillik monovoltli ko’rinishi quyidagilarni beradi?
- 1 avlod
- 2 avlod
- 3 avlod
- avlodlar davomida

88. Yiliga ko’p voltli ko’rinish beradi?
- 1-avlod
- 2 avlod
- 3 avlod
- bir necha avlod

89. Yiliga monosiklik turlar ... tushuniladi?
- aholi sonining 1 cho’qqisi
- aholi sonining eng yuqori nuqtasi 2
- 3 aholining eng yuqori nuqtasi
- ko’proq cho’qqilar

90. Yiliga polisiklik turlar?
- aholi sonining eng yuqori nuqtasi 1
- aholi sonining 2 ta eng yuqori nuqtasi
- unisi ham bunisi ham emas
- barcha javoblar to’g’ri

91. Markaziy O‘zbekistonda suv havzalarida lichinkalar soni qaysi davrda ko‘payadi?
- may oyining o‘rtalarida
- may oyining oxiri
- iyun boshida
- mart oyining oxirida

92. Suv havzalarida lichinkalar sonining maksimal cho’qqisi ortadi?
- iyun oyining oxirida
- iyul oxiri
- avgust oyining boshlarida
- may oyining oxirida

93. MDX xududida bezgakni tashuvchi chivinning necha turi mavjud?
- 10
- 20
- 30
- 50

94. Anopheles erkak zoti qancha vaqt davomida yashaydi?
- 1 oygacha
- 2 oygacha
- 3 oygacha
- 4 oygacha

95. Chivin metamorfozida har bir gonotrof sikli nimadan iborat?
- Ikki fazali
- uch faza
- to’rt bosqich
- besh fazali

96. Chivinlarning ko’payish joyi?
- suv kurulmalaring ishdan chikishi natijasida vaktincha vujudga keladigan suv xavzalari
- sholipoyalari
- suvi to‘xtab qolgan yoki sekin oqib o‘tadigan axlatli ariqlar
- yuqoridagilarning hammasi

97. Qon so’rgan chivin qancha masofaga ucha oladi?
- 0,2 km
- 0,4 km
- 4 km
- 6 km

98. Chivinlarning xayot davri qaerda o’tadi?
- tuproqda va havoda
- suvda va havoda
- havoda
- o‘simliklarda

99. Yer to’lalarda ko’payadigan chivinlarni aniqlang?
- An. artemievi

- An. superpictus
- An. martinius
- Cx. pipiens

100. Anopheles chivinlarining urg'ochisining maksimal umr ko'rish muddati qancha?
- bir necha soat
- 2 hafta
- 2 oy
- 3 oydan ortiq

101. Anopheles chivin erkak zoti nima bilan oziqlanadi?
- qon bilan
- mikroorganizmlar bilan
- o'simlik nektar bilan
- oziqlanmaydi

102. Xonalarda o'tirgan chivinlarni qaysi belgilariga ko'ta bezgak yoki bezgak tashuvchi emasligini farklash mumkin?
- qo'nish joyida
- Anofellar kattaroqdir
- qo'nish orqali
- rangi bo'yicha

103. Anophelesning kaysi turi sholipoyalarda yaxshi rivojlanadi?
- An. pulcherrimus
- An. hyrcanus
- An. superpictus
- An. martinius

104. Anopheles urg'ochilarining turar joydan anofelogen suv havzasigacha bo'lgan odatiy parvoz masofasi qancha?
- 0,5 km
- 1 km gacha
- 3 km
- 10 km gacha

105. Anopheles chivin urg'ochisi qo'ygan tuxumlari suv ustida qanday holatda ko'rinadi?
- yakka tartibda
- tubiga cho'kadi
- xuddi to'p qayikchasimon
- barchasi to'g'ri

106. Anopheles lichinkalarini optimal rivojlanishi uchun qulay suv xavzasi?

- toza suv va kislorodga boy
- suv o‘simliklari o’sadigan
- kuchli shamollardan himoyalangan
- yuqoridagilarning hammasi

107. Endofil Anopheleslarning tunash (dnyovkasi) joylari?
- tabiatdagi pana joylar
- daraxtlarning kavagi
- g‘orlar
- binolar

108. Chivinlarni soni quyidagilar bilan o’lchanadi?
- o’rtacha 1m2 bo’lgan soni
- o’rtacha bir xonadagi soni
- o’rtacha axoli punktidagi uylarning soni
- yuqorida aytilganlarning barchasi to’gri

109. Dunyoda bezgak chivinlarining nechta turi mavjud?
- 50-60
- 100-150
- 200-300
- 450-500

110. Bezgak chivinlari lichinkalarining rivojlanishi nechta bosqichga bo’linadi?
- 2
- 3
- 4
- 5

111. Chivinni gonotrofik davrini davomiyligi bog’liq?
- qon ichgan miqdori
- bu qonning egasi
- chivinlarning harakatlanish faoliyati
- havo harorati va namligi

112. Gonotrofik siklga quyidagilar kirmaydi?
- to’planish
- o’simlik sharbati oziqlanishi
- yuqoridagilarning hammasi to’g’ri
- qon bilan oziqlantirish

113. Anophelesning ayrim turlar yopiq joylarda yirtqichlarga hujum qilish moyilligi deyiladi:
- endofiliya

- antropofiliya
- endofagiya
- ekzofiliya

114. Bezgak chivinlarining g’umbagi oziqlanishi?
- detritus
- hech narsa
- bakteriyalar
- protozoa

115. O’zbekistonda bezgakning eng samarali tashuvchisi?
- An. superpictus
- An. martinius
- An. claviger
- An. pulcherrimus

116. Urg’ochi chivinning fiziologik yoshi quyidagilar bilan belgilanadi?
- tuxumdan chiqqandan so’ng birinchi kunlar
- g’umbakdan chiqqan kundan
- shu nusxaning bir necha marotaba qon so’rish payti
- qilingan gonotrofik sikli qancha qo’shilganligi

117. Imago fazasida diapazaga uchragan Anopheles turlariga quyidagilar kiradi?
- An. hyrcanus
- An. claviger
- yuqoridagilarning hammasi to’g’ri
- An. pulcherrimus

118. Pnevmosistalar tipik xili qanday morfologiyaga ega?
- yumaloq, kattaligi 10-15 mkm, shilimshiq qobig’i bilan qoplangan
- ovalsimon, kattaligi 6-8 mkm, silliq qobiq ichida 1 yadrosi bor
- oval shaklida , kattaligi 2-3 mkm, shilimshiq qobiq ostida 8 yadroli
- noksimon, harakatchan, kattaligi 3-5 mkm, qobiqli, yadrosiz

119. Anopheles chivinlari lichinkalari oziqlanadi?
- bakteriyalar
- protozoa
- detritus
- hammasi to’g’ri

120. Bezgak chivinining gonotrofik sikliga quyidagilar kiradi?
- o‘lja va hujumni izlash
- qonning hazm bo‘lishi va tuxumning yetilishi
- suv omborini topish va tuxum qo’yish

- yuqoridagilarning hammasi

121. Bezgak chivinlari lichinkalarini oziqlantirishning birlamchi turlari?
- yirtqichlik
- filtrlash
- gematofagiya
- detritofagiya

122. Lichinkalar qishlash fazasidagi bezgak chivin turini ayting?
- An. superpictus
- An. pulcherrimus
- An. hyrcanus
- An. martinius

123. Gonotrofik siklning davomiyligi quyidagilarga bog'liq?
- qon miqdori
- chivinlarning tayanch-harakat faoliyati
- havo harorati va namligi
- yuqorida aytilganlarning barchasidan

124. Anopheles chivinlari ikkita infeksiya tashuvchisi hisoblanadi?
- filariaz
- bezgak
- yapon ensefaliti
- yuqoridagilarning hammasi to'g'ri

125. Anopheles urg'ochilari erkaklar tomonidan urug'lantiriladi?
- qayta-qayta
- bir necha marta
- bir marta
- har bir tuxum qo'yishdan keyin

126. Chivin ko'zining tuzilishi?
- oddiy
- kompleksi
- qirrali
- qiyin emas

127. Chivinlar qanday og'iz apparatiga ega?
- sanchuvchi
- yalovchi
- sanchuvchi-so'ruvchi
- qisqartiruvchi

128. Chivinlarning qurg'oqchilikka chidamli turlari?

- An. hyrcanus
- An. pulcherrimus
- An. superpictus
- An. plumbeus

129. Anopheles chivinlarida nafas olish trubkasi qanday shaklga ega?
- oval
- konus
- Silindr
- yuqoridagilarning barchasi

130. Culicinae chivinlari quyidagi shaklda nafas olish naychasiga ega?
- konussimon
- kvadrat
- silindrsimon
- barchasi t’g’ri

131. Lichinka qorinni birinchi segmentida joylashgan tuklar unga nima xizmat qiladi?
- atmosfera havosidan nafas olish uchun
- harakat uchun
- lichinkalarni suv yuzasiga yaqin joyda saqlash uchun
- muhim emas

132. Voyaga yetgan chivin qorin bo’shlig’ining qaysi segmentida jinsiy a’zolar mavjud?
- 8 da
- 9 da
- 10 da
- 11 da

133. G’umbakning qanday farqlovchi belgilariga ko’ra chivinning kelajakdagi jinsini aniqlash mumkin?
- beldagi tukchalar
- jinsiy a’zolarning qo‘shimchalarida
- g’umbakning kattaligiga ko‘ra
- aniqlanmaydi

134. Anofeles turkumi lichinkalarida qanday nafas olish usullari mavjud?
- teri
- stigmal
- tarmoqli
- hammasi to’g’ri

135. Anofeles turkumiga mansub chivinlarning lichinkalari nechta oyog'i ega?
- ikki juft
- uchta juftlik
- to'rt juft
- oyog'i yo'q

136. Anofeles turkumiga mansub chivinlarning imagolarida nechta juft oyog'i bor?
- ikki juft
- uchta juft
- to'rt juft
- yo'q

137. Tuxum qo'yishda urg'ochi chivinlarni jalb qiladi?
- botqoq o'simliklarining hidi
- namlik, qorong'I va porloq suv yuzasi
- qirg'oq chizig'ining namligi, qum, toshlar
- yuqoridagilarning barchasi

138. Chivinlardagi diapauza quyidagilar bilan tavsiflanadi?
- urg'ochilarda tuxumdonlarning rivojlanishi susayadi
- urg'ochilari qishga boradi, ovqatlanmaydi
- urg'ochilarda semirish rivojlanadi
- Yuqoridagilarning barchasi

139. Paragonim qanday organizmlarda parazitlik qiladi?
- qoramol, parranda tanasida
- qushlar patida
- odam, it-mushuk, chochqa o'pkasida
- kemiruvchilar inida

140. Koksidioz kasalligini tashxislashda qanday tekshirish materiali oinadi?
- yo'g'n ichak pastki qismidan qirma
- najas va siydik
- najas va duodenal suyuqlik
- qon, balg'am

141. Anopheles chivin urg'ochisi nima bilan oziqlanadi?
- qon bilan
- teri epiteliy bilan
- o'simliklar sharbati bilan
- hasharotlar bilan

142. Chivin g'umbagi saqlanadi?

- suv ustunida
- suv yuzasida
- nam tuproqda
- suv o‘simliklarida

143. Qorin bo’shlig’ining birinchi segmentida joylashgan bir juft daraxtga o’xshash tuklar xizmat qiladi?
- atmosfera havosidan nafas olish uchun
- g’umbakni suv yuzasida ushlab turish uchun
- muhim emas
- yuqoridagilarning barchasi

144. Bezgakning tarqalish intensivligiga ta’sir etuvchi omillar qaysi?
- tashuvchilar soni
- naslchilik joylari soni
- chivinlarning yashash muddati
- yuqoridagilarning hammasi

145. Epidemiologik nuqtai nazardan eng qimmatli ma’lumotlar chivinlarni tutish yo’li bilan olinadi?
- hayvonlar
- qush ustida
- kishi boshiga
- yuqoridagilarning barchasi

146. Zararlangan chivin qancha vaqt xavfli?
- vaqt cheklanmagan
- 2 oy
- 3 hafta
- past haroratda 1 oygacha

147. Bezgakning mahalliy holatlari faqat chivinlarning jinsi yashaydigan hududlarda kuzatiladi?
- Culex
- Anopheles
- Aedes
- Culiseta

148. Tuxum bosqichida qanday chivinlar qishlaydi?
- Culex
- Anopheles
- Aedes
- Culiseta

149. Anopheles uchun parazitlarning yuqish imkoniyatini belgilovchi shartlar?
- qo’zg’atuvchining rezervuarining mavjudligi (bezgak bilan kasallangan odam)
- o’ljaning mavjudligi (shaxs)
- tashuvchining mavjudligi (bezgak chivinlari)
- yuqoridagilarning hammasi

150. Chivinlarning fiziologik yoshi va populyatsiyadagi potentsial xavfli urg’ochilarning ulushi quyidagilar bilan belgilanadi?
- follikulalarda qalinlashishi bilan
- gonotrof sikllar soni bo‘yicha
- orqa, ko‘krak va qanotlarda tuklar to‘planishining yaxlitligiga ko‘ra
- yuqoridagilarning hammasi to’g’ri

151. Anopheles chivinning metamorfozi qanday bosqichlardan iborat?
- tuxum
- lichinkalar
- chrysalis va imago
- yuqoridagilarning hammasi

152. Ornithodorus kanalarining taksonomik holati – qatori?
- Acariformes - aktinoxitin kanalar
- Parazitiformes - parazit kanalar
- Opilioacarina - o’rim-yig’im kanalar
- Diptera – ikki qanotli

153. Kanalarning taksonomik joylashuvi Ornithodorus – bosh oila?
- Sarcoptoidea - qo’tirkanalar
- Listophoroidea - soch kanalari
- Gamasoidea - gamasoid kanalar
- Ixodoidea - iksod kanalar

154. Kanalarning taksonomik holati Ornithodorus – oilasi?
- Trombiculidae - qizil qo’ng’izlar
- Ixodidae - iksod kanalar
- Argasidae – argas kanalar
- Culicidae - chivinlar

155. Kanalar?
- endoparazitlar
- vaqtinchalik ektoparazitlar
- doimiy ektoparazitlar
- hammasi to’g’ri

156. Transmissiv yo’l bilan yuqadigan kasalliklar o’tkazuvchilariga quyidagilar kiradi?
- it kana
- to’shakdagi hasharot
- uy chivinlari
- kiyim biti

157. Kanali qaytalama tif qo’zg’atuvchisining o’ziga xos tashuvchisi?
- qo’tir kanalar
- tayga kana
- qishloq kanasi
- iksod kana

158. Kanali qaytalama tif qo’zg’atuvchisining tabiiy rezervuari va tashuvchisi?
- bitlar
- argas kanalar
- iksod kanalar
- hashorot

159. Kanali qaytalama tif qo’zg’atuvchisining tabiiy rezervuari quyidagilardir?
- sudralib yuruvchilar
- kemiruvchilar
- argas kanalar
- hammasi to’g’ri

160. Endemik qaytalanuvchi terlama quyidagilar bilan tavsiflanadi?
- tabiiy uchoq
- qo‘zg‘atuvchining rezervuari – kemiruvchilar
- argas kanalar tomonidan yuqishi
- hammasi to’g’ri

161. O’zbekistonda kanali qaytalama terlama bilan yuqadigan qaytalanuvchi isitma (TRT) tashuvchilarining nechta turi uchraydi?
- 1 turlari
- 2 turdagi
- 3 xil
- 4 xil

162. Kanali qaytalama terlamaning asosiy tashuvchilari nima?
- Argas turkumiga mansub kana
- Ixodes turkumidagi kana
- Hyalloma turkumidagi kana
- Ornithodorus turkumidagi kana

163. Urg’ochi kana necha marta qonni so’rishi mumkin?
- bir marta
- ikki marta
- uch marta
- bir necha marta

164. Ornithodorus uchun parazitlarning yuqish imkoniyatini belgilovchi shartlar qanday?
- patogen rezervuarning mavjudligi (kasal mushuk, kasal it, kasal kemiruvchi)
- o’lja (shaxslar) mavjudligi
- tashuvchilarning mavjudligi (kana)
- hammasi to’g’ri

165. Zararlangan kana qancha vaqt xavfli hisoblanadi?
- Bir kun
- oy
- yil
- vaqt chegarasi yo’q

166. Erkak Ornitodor nima bilan oziqlanadi?
- o‘simlik sharbatlari
- suv
- qon bilan
- hammasi to’g’ri

167. Ornitodor urgochilari nima bilan oziqlanadi?
- o‘simlik sharbatlari
- suv
- qon bilan
- hammasi to’g’ri

168. Ornithodorus lichinkalari nima bilan oziqlanadi?
- o‘simlik sharbatlari
- suv
- qon bilan
- yuqoridagilarning barchasi

169. Ornithodorus nimfalari nima bilan oziqlanadi?
- o‘simlik sharbatlari
- suv
- qon bilan
- epiteliy

170. Infektsiyalangan kana nechta odamni zararlashi mumkin?

- bir
- ikki
- uch
- Barchani, kimni chaqishga ulgurgan bo’lsa

171. Tumandagi tashuvchilar soniga quyidagilar ta’sir qiladi?
- uchib chiqish joylari soni va sifati
- zulmatning davomiyligi
- kunduzgi havo harorati
- hammasi to’g’ri

172. Ornitodorlarning hayot kechirishi necha bosqichdan iborat?
- 2
- 3
- 4
- 5

173. Ornitodor urg’ochi kana qancha umr ko’radi?
- 1 oygacha
- 6 oygacha
- 1 yilgacha
- bir necha yil

174. Erkak ornitodor kana qancha umr ko’radi?
- 1 oygacha
- 6 oygacha
- 1 yilgacha
- bir necha yil

175. Ornithodorus kanasining nimfasi qancha umr ko’radi?
- 1 oygacha
- 6 oygacha
- 1 yilgacha
- bir necha yil

176. Ornitodorlarning hayot kechirishi qanday bosqichlardan iborat?
- tuxum, lichinkalar
- nimfalar
- imago
- tuxum, lichinkalar, imago

177. Kana qanday og’iz apparatiga ega?
- sanchish
- yalash
- pirsing-so’ruvchi

- halqali qurt

178. Kana lichinkalarining nechta a’zosi bor?
- ikki juft
- uch juft
- to’rt juft
- yo’q

179. Kana nimfalarining nechta a’zosi bor?
- ikki juft
- uch juft
- to’rt juft
- yo’q

180. Katta kananing nechta a’zosi bor?
- ikki juft
- uch juft
- to’rt juft
- yo’q

181. Kana uchun tana tuzilishi xarakterlidir?
- segmentatsiyaning yo’qligi
- og’iz organlarining "bosh" ga izolyatsiyasi - gnatosoma
- ko‘krak va qorinning bir bo‘lakka qo‘shilishi - idiosoma
- barchasi to’g’ri

182. Argas kanalari uchun ixodid kanalardan farqli o’laroq, tanasining tuzilishida u xarakterlidir?
- segmentatsiya, qalqon va festonlarning yo’q
- ko‘krak va qorin bir bo‘lakka birlashgan - idiosoma
- og‘iz a’zolari qorin tomoniga siljigan
- yuqoridagilarning hammasi

183. Har bir aholi soni?
- bir xil turdagi qo‘shni populyatsiyalardan fazoviy jihatdan cheklangan
- populyatsiyalar o‘rtasida individlar almashinuvi yo‘q
- populyatsiyalar o‘rtasida individlar almashinuvi juda cheklangan
- barcha javoblar to’g’ri

184. Kunlar tushunchasi?
- hasharotlarni oziqlantirish joylari
- qon hazm qilish va tuxumning pishishi uchun hasharotlar yashirinadigan joylar
- o’ljaga hasharotlar hujumi joylari
- hasharotlar tomonidan ovqat hazm qilish joylari

185. Ochiq turdagi binolar?
- turar-joy va noturar joy
- ayvonlar
- omborlar
- chorvadorlar

186. Atrof-muhit bilan bog'liq bezgak epidemiyasining rivojlanishiga yordam beruvchi omillar?
- ob-havo sharoiti
- atrof-muhitga ta'sir qiluvchi inson faoliyati
- tibbiy choralarni yengillashtirish
- barchasi to'g'ri

187. Tashuvchining har bir yangi avlodi quyidagilarga mos keladi?
- ayollar sonining ko'payishi
- erkaklar sonining ko'payishi
- ayollar va erkaklar sonining ko'payishi
- lichinkalarda ko'tariladi

188. Vektor populyatsiyasi mavsum davomida quyidagilarga qarab o'zgaradi?
- iqlim omillari
- yirtqichlar
- yo'q qilish faoliyati
- barcha javoblar to'g'ri

189. Lyambliyalari ko'rish uchun qanday mikroskopdan foydalaniladi?
- biologik
- stereoskopik
- barcha javoblar to'g'ri
- electron

190. Iskaptoparlarni tekshirish uchun qanday mikroskopdan foydalaniladi?
- biologik
- stereoskopik
- barcha javoblar to'g'ri
- electron

191. Kanalarni tekshirish uchun qanday mikroskopdan foydalaniladi?
- biologik
- stereoskopik
- electron
- yuqoridagilarning hammasi to'g'ri

192. Mikroskopning kattalashtirish darajasi … usulda belgilanadi?

- okulyarning umumiy quvvatini ob’ektivning umumiy quvvatiga ko’paytirish
- ob’ektiv kuchiga okulyar kuchini qo’shish
- ob’ektiv quvvatidan okulyar kuchini olib tashlash
- ob’ektiv kuchini ko’zoynak kuchiga bo’lish

193. Olingan namunalarni yorliqlarini imzolashda nimadan foydalanish kerak?
- sharikli qalam
- oddiy qalam
- rangli qalam
- shisha ustidagi Qalam

194. Nazorat aholi punktlarida quyidagi usuldan foydalaniladi?
- binolarni vizual tekshirish va bo’g’imoyoqlilarni eksgauster yordamida tutish
- yopiq xonalarga va binolar atrofida yopishqoq qo’g’ozlarni o’rnatish
- kemiruvchilar teshiklari yaqinida yopishqoq qo’g’ozlarni o’rnatish
- barcha javoblar to’g’ri

195. Yopishqoq qog’ozlardan foydalanganda qanday ko’rsatkichlar aniqlanadi?
- bo’g’imoyoqlilarning ommaviy ovlanishi
- bo’g’imoyoqlilarning turiva tarkibini aniqlash imkoniyati
- ishlov berilgan joyning sifatini aniqlash imkoniyati
- barcha javoblar to’g’ri

196. Yopishqoq qog’ozlarni tayyorlash uchun odatda qanday qog’oz ishlatiladi?
- pergament va yarim pergament qog’ozi
- filtr qog’ozi
- nusxa ko’chirish qog’ozi
- barcha javoblar to’g’ri

197. Yopishqoq qog’ozlarni tayyorlash uchun qog’ozlar kotta-kichikligi … bo’lish kerak?
- 9 x 12 sm
- 16 x 20 sm
- 20 x 30 sm (A4)
- 40 x 30 sm

198. Yopishqoq qog’ozlarni tayyorlash uchun yog’ni ishlatilishi?
- yarim varaq uchun
- bir tomondan
- ikki tomonidan
- muhim emas

199. Yopishqoq qog’ozlarni tayyorlash uchun qanday yog’ ishlatiladi?
- kastor yo’g’i
- paxta yo’g’i
- tegishli yopishqoqlikka ega bo’lgan har qanday mineral moy
- barcha javoblar to’g’ri

200. Paxta yog’ning yopishqoqligini oshirish uchunnima isitib eritiladi?
- jelatin
- kraxmal
- mayda maydalangan kanifol
- yirik tuz

201. Bo’gimoyoqlilarning sifatli hisoblash – bu?
- o’rganilayotgan hududda ma’lum bir turning mavjudligini aniqlash
- muayyan turdagi biotoplar va aholi punktlari bo’yicha taqsimlash
- biologiya xususiyatlarini aniqlash (ekzofagiya-endofagiya, ekzofiliya-endofiliya)
- barcha javoblar to’g’ri

202. Iskaptoparlarning uchib chiqishidan oldin … zarur?
- butun qo’riqlanadigan hududni tekshirish
- kemiruvchilar inlaridagi teshiklarni aniqlash
- inlarni qulab tushgan poydevorlarini aniqlash
- yuqorida aytilganlarning barchasi

203. Iskaptoparlarga qarshi davolanishni boshlashdan oldin quyidagilar zarur?
- butun qo’riqlanadigan hududni tekshirish
- o’choqning chegaralarini aniqlang va xaritada o’choq chegaralarini chizish
- kurash usullari va usullarini aniqlang
- barcha javoblar to’g’ri

204. Plerotserkoid inson tanasiga qanday yuqadi?
- chala pishgan cho’chqa go’shtidan
- zararlangan sabzavot va mevalardan
- tuzi kam baliq ikrasidan
- maishiy yo’li teri va shilliq pardasidan

205. Sarcoptes scabiei kanasi qanday kasallikning tashuvchisi bo’lib hisoblanadi?
- qo’tir kaslligi
- bezgak
- teri leyshmaniozi
- qaytalama terlama

206. Kanali qaytalama terlama o’chog’ida epidemiologik va entomologik nazoratining davomiyligi?
- 1 yil
- 2 yil
- 3 yil
- cheksiz-sog’ayishdan oldin

207. 3 kunlik bezgak o’chog’ida epidemiologik va entomologik nazoratining davomiyligi?
- 1 yil
- 2 yil
- 3 yil
- 4 yil

208. Tropik bezgak o’chog’ida epidemiologik va entomologik nazoratining davomiyligi?
- 1 yil
- 2 yil
- 3 yil
- 4 yil

209. Zoonoz teri leyshmaniozining o’chog’ida epidemiologik va entomologik nazoratining davomiyligi?
- 1 yil
- 2 yil
- 3 yil
- cheksiz-sog’ayishdan oldin

210. Antroponoz leyshmanioz o’chog’ida epidemiologik va entomologik nazoratining davomiyligi?
- 1 yil
- 2 yil
- 3 yil
- cheksiz-sog’ayishdan oldin

211. Visseral leyshmanioz o’chog’ida epidemiologik va entomologik nazoratining davomiyligi?
- 1 yil
- 2 yil
- 3 yil
- cheksiz-sog’ayishdan oldin

212. Pashsha imagolarini tutish usuliga nima kiradi?
- lupa bilan ko’rish usuli
- shisha muxolovka usuli

- jelatin yordamidagi usuli
- yopishqoq qog’oz usuli

213. Kanali qaytalama terlama o’chog’ini epidemiologik tekshirishni kim olib boradi?
- sanitariya shifokori
- parazitolog
- entomolog
- parazitolog va entomolog

214. Bezgak o’choqlarini epidemiologik tekshirishni kim amalga oshiradi?
- sanitariya shifokori
- parazitolog
- entomolog
- parazitolog va entomolog

215. Leyshmanioz o’chog’ini epidemiologik tekshirishni kim olib boradi?
- sanitariya shifokori
- parazitolog
- entomolog
- parazitolog va entomolog

216. Kana populyatsiyasi uchun aholi punktlarini tekshirish turlari?
- rejalashtirilgan
- nazorat
- favqulodda vaziyat
- barchasi to’g’ri

217. Kanalar populyatsiyasi uchun aholi punktlarini favqulodda tekshirish maqsadi?
- aholi punktida zararlangan uylarning mavjudligi, soni va % ni aniqlash
- davolash samaradorligini aniqlash
- davolash turini aniqlash
- kanali qaytalama terlama o’chog’ini ro’yxatdan o’tkazish va epidemiologik tekshirish paytida infeksiya joyini aniqlash

218. Kanalarni aniqlash qaysi ko’payadigan mavsumida o’tkaziladi?
- iyun-sentyabr
- mart-noyabr
- iyun-avgust
- fevral-dekabr

219. Bezgak chivinlarining taksonomik joylashuvi bo’yicha nomlanish sinfi bo’yicha?
- Qisqichbaqasimonlar (Crustacea)

- Qirqoqalar (Myriopoda)
- Araxnidalar (Arachnidae)
- Hasharotlar (Insecta)

220. Bezgak chivinlarining taksonomik nomlanish - ajralish bo'yicha?
- Coleoptera
- Lepidoptera
- Hymenoptera
- Diptera

221. Bezgak chivinlarining taksonomik nomlanish - oila bo'yicha?
- Simuliidae
- Ceratopogonidae
- Tabanidae
- Culicidae

222. Bezgak chivinlarining taksonomik nomlanish – turi bo'yicha?
- Anopheles
- Culex
- Aedes
- Culiseta

223. Chivinlar quyidagi turi parazitlardir?
- endoparazitlar
- vaqtinchalik ektoparazitlar
- doimiy ektoparazitlar
- yuqoridagilarning barchasi

224. Gnusning tarkibiy qismlari quyidagicha?
- Phlebotominae
- Culicidae
- Tabanidae
- barchasi to'g'ri

225. Bezgak chivinlarining odamlarga hujum qilish vaqti?
- kechasi
- ertalab
- kechqurun va erta tongda
- ertalab va tushda

226. Zararlangan chivin kasallikni … soniga yuqtirishi mumkin?
- 1 kishiga
- 10 kishiga
- 15 kishiga
- 45 kishiga

227. Bezgak chivinining qo’nish burchagi?
- 45o
- 60o
- 90o
- 180o

228. Zararlangan chivinlarni olib kirish holatlari mumkin?
- samolyotda
- paroxodda
- yo‘l orqali
- barchasi to’g’ri

229. O’zbekistonda bezgakning tarqalishida nechta asosiy chivin turi ishtirok etadi?
- 3
- 4
- 5
- 9

230. Anopheles turidagi chivinning metamorfozi necha bosqichdan iborat?
- 2
- 3
- 4
- 5

231. Chivin rivojlanishining uch bosqichi qayerda o’tadi?
- suv manbalarida
- havoda
- tuproq ustida
- tuproqda ostida

232. Chivinning suv bosqichiida rivojlanishi uchun suv harorati qancha bo’lishi lozim?
- 15o C
- 10o C
- 25o C
- 30o C

233. Qo’tir kasalligini aniqlash uchun nima olinadi?
- teridan qirma
- qon
- balg’am
- axlat

234. Ekzofil chivinlarning kunlari?
- butalar ichida
- bo’shliqlarda
- otxonada
- barchasi to’g’ri

235. An.claviger chivini ko’proq tarqalgan?
- botqoqlikda
- sholi dalalarida
- buloqlarda
- ko‘llarda

236. Vodiy-daryo zonasida chivinlarning qaysi turi ko’p uchraydi?
- An. hyrcanus
- An. pulcherrimus
- An. superpictus
- barchasi to’g’ri

237. Past tog’-adir zonasida qaysi turdagi chivinlar ko’proq?
- An. superpictus
- An. claviger
- An. pulcherrimus
- barchasi to’g’ri

238. Yassi cho’l zonasida qaysi turdagi chivinlar ko’p?
- An. superpictus
- An. hyrcanus
- yuqoridagilarning hammasi to’g’ri
- An. Pulcherrimus

239. Imago chivinlarning semirish darajasi oshadi?
- bahorda
- yoz
- kuzda
- qishda

240. Anopheles chivini g’umbagi nima bilan nafas oladi?
- to’qmoqli tuklar
- gill
- juft nafas olish naychalari
- antennalar

241. Chivinlarning g’umbagi uzoq vaqt davomida joylashgan?
- pastki qismida
- suv ustunida

- sirtda
- yuqoridagilarning barchasi

242. An superpictus chivining lichinkalari tashuvchisi oziqlanadi?
- loyqa yoki iflos suvda
- toza suvda
- sho’r suvda
- tarkibida mineral moddalar bo‘lgan suvda

243. Qaysi turdagi chivinlar parranda bezgagi Plasmodiumni yuqtirishi mumkin?
- An. hyrcanus
- An. superpictus
- Ae. caspius
- Cx. pipiens

244. Chivinlar qanotlarining chizilishi nimadan iborat?
- tomirlarning shoxlanishidan
- tuklarning to‘planishidan
- pardalar to’planishi
- barchasi to’g’ri

245. Chivinlarning g’umbakdan chiqishi sodir bo’ladi?
- kechasi
- ertalab
- kunduzi
- kechqurun

246. Anophelesning qaysi turiga mansub lichinkalar yuqori sho’rlanishga toqat qiladi?
- An. superpictus
- An. hyrcanus
- An. pulcherrimus
- An. martinius

247. Hududdagi chivinlar soniga quyidagilar ta’sir qiladi?
- ko’payish (naslchilik) joylari soni
- tunovchi (dnevka) imago soni va sifati
- qorong’ulik davomiyligi
- barchasi to’g’ri

248. O’zbekiston janubi sharoitida chivin tuxumidan lichinkalar chiqishining eng qisqa vaqti?
- 1 kundan keyin
- 2-3 kun ichida

- 6 kundan keyin
- 8 kun ichida

249. Anopheles chivin tuxumlari qabul qilganda rivojlanadi?
- bir porsiya qon
- qonning har bir porsiyasi
- qonning to’liq qismi
- yuqoridagilarning barchasi

250. Qachon urg’ochi chivin odamga bezgakni yuqtirishi mumkin?
- ertalab tishlash paytida
- tushdan keyin tishlash paytida
- epidemiya mavsumida chaqish
- kechqurun tishlash paytida

251. Bezgak chivinlarining lichinkalari turadi?
- Suv yuzasiga parallel
- suv yuzasiga burchak ostida
- suv yuzasiga vertikal
- yuqoridagilarning barchasi

252. Barcha turdagi erkak chivinlar antennalar tuzilishiga ko’ra urg’ochi chivinlardan farq qiladi?
- uzun, qalin, kalta tuklar bilan qoplangan
- uzun, ingichka, uzun tuklar bilan qoplangan (momiq)
- uzun, ingichka, kalta tuklar bilan qoplangan
- yuqoridagilarning barchasi

253. Barcha turdagi urg’ochi bezgak chivinlari urg’ochi bezgaksiz chivinlardan paypaslagichlarining tuzilishiga ko’ra farqlanadi?
- kalta bo‘lib, bo‘g‘im uzunligining 1/4 qismini tashkil qiladi
- kalta bo‘lib, xartum uzunligining 1/2 qismini tashkil qiladi
- uzunligi taxminan xartumga teng
- Uzunligi xartum uzunligidan ancha uzunroq

254. Barcha turdagi erkak bezgak chivinlari bezgaksiz erkak chivinlardan paypaslagich tuzilishi bilan farqlanadi?
- kalta, xartum uzunligining 1/4 qismini tashkil qiladi, uchli
- kalta, xartum uzunligining 1/2 qismini tashkil qiladi, ishora qiladi
- uzunligi bo‘yicha xartumga taxminan teng bo‘lib, to‘rsimon qalinlashuv bilan tugaydi
- Uzunligi xartum uzunligidan ancha uzunroq bo‘lib, to‘rsimon qalinlashuv bilan tugamaydi

255. Barcha turdagi nobezgak chivinlarning lichinkalari bezgak chivinlarining lichinkalaridan quyidagilar mavjudligi bilan farqlanadi?
- sifon
- xartum
- paypaslagich
- antennalar

256. Anopheles chivinlarining urg'ochilari qaysi joylarga tuxum qo'yadi?
- turli hayvonlarning najas moddasi bo‘yicha
- chirigan o‘simlik qoldiqlarida
- suvga
- yerda

257. Aedes chivinlarining urg'ochilari tuxum qo'yadi?
- turli hayvonlarning najas moddasi bo‘yicha
- chirigan o‘simlik qoldiqlari
- suvga
- tuproqning qirg‘oqbo‘yi qismida

258. Culex chivinlar urg'ochisi qayerga tuxum qo'yadi?
- turli hayvonlarning najas moddasi bo‘yicha
- chirigan o‘simlik qoldiqlarida
- suvga
- yerda

259. Bino va inshootlarda, bezgak (imago) chivinlarini, imago iskaptoparlaridan farqlay olasiz?
- qo'nish joyi
- o'lchami bo'yicha, harakatlanishi
- rangi bo‘yicha
- yuqoridagilarning hammasi

260. Maskitlarni klassifikasiysi bo'yicha – artropodlarturi (Arthropoda) sinfi nima deyiladi?
- Qisqichbaqasimonlar (Crustacea)
- Ko'poyoqlilar (Myriopoda)
- O'rgamchsimonlar (Arachnidae)
- Hasharotlar (Insecta)

261. Maskitlarni klassifikasiysi bo'yicha uning otryadi nima deyiladi?
- Coleoptera
- Lepidoptera
- Hymenoptera
- Diptera

262. Maksitlarni klassifikasiysi bo’yicha oilasi nima deyiladi?
- Simuliidae
- Tabanidae
- Culicidae
- Psychodidae

263. Maksitlarni klassifikasiysi bo’yicha кenja oilasi nima deyiladi?
- Phlebotominae
- Psychodinae
- Sycoracinae
- Trichomyiinae

264. Maksitlarni klassifikasiysi bo’yicha turi nima deyiladi?
- Phlebotomus
- Sergentomyia
- Anopheles
- yuqoridagilarning hammasi to’g’ri

265. Antroponoz teri leyshmaniozining tashuvchisi (ACL) nima?
- Ph. sergenti
- Ph. papatasi
- Ph. caucasicus
- S. grekovi

266. VL patogenining tashuvchisi nima?
- Ph. papatasi
- Ph. caucasicus
- Ph. longiductus
- S. grekovi

267. Phlebotomus uchun parazitni yuqtirish imkoniyatini bo’ladigan sharoitlar?
- patogen rezervuarining mavjudligi (kasal odam, kasal kemiruvchi, kasal it
- o’ljaning mavjudligi(odam)
- bo’g’im oyoqning mavjudligi (maskit)
- hammasi to’g’ri

268. Erkak Phlebotomus tashuvchisi nima bilan oziqlanadi?
- o’simlik sharbatlari
- suv bilan
- qon bilan
- hammasi to’g’ri

269. Urg’ochiPhlebotomus tashuvchisi nima bilan oziqlanadi?
- o’simlik sharbati

- suv
- qon
- hammasi to’g’ri

270. Urg’ochi moskit tomonidan oziqlanadi qon miqdori odatda qanch?
- o’z vaznidan oshmaydi (0,1-0,3 mg)
- o’z vaznidan oshmaydi (0,4-0,5 mg)
- o’z vaznidan oshadi (0,9-1,0 mg)
- o’z vaznidan oshadi (2-3 mg)

271. Zarlangan moskit qancha odam yuqtirishi mumkin?
- bir
- ikki
- uch
- tishlash uchun vaqt topadigan har bir kishi

272. Phlebotomusning yashash davrinecha bosqichga iborat?
- 2
- 3
- 4
- 5

273. Moskitning rivojlanishining dastlabki uch bosqichi qaerda uchraydi?
- yarim nam muhitda
- chirigan organik moddalarda (go’ng)
- yuqoridagilarning hammasi to’g’ri
- suv havzalarida

274. Voyaga etgan moskitlarning o’sish davri qachonga to’ri keledi?
- bahorda
- yozda
- kuzda
- sodir bo’lmaydi

275. Hududdagi moskitiarni fenologik kuzatish?
- kupayadigan joylari soni
- imagoi va kunlik joyidagi soni
- qorong’u kunning davomiyligi
- hammasi to’g’ri

276. Moskitlar qaysi bosqichda qishlaydi?
- tuxum
- lichinkalar IV yoshi
- g’umbaklar
- imago

277. Phlebotomusning yashash davri qaysi bosqichga to’ri keladi?
- tuxum va lichinkalar
- g’umbaklar
- imago
- hammasi to’g’ri

278. Qon so’rilganidan keyin moskit yana qancha masofaga uchishi mumkin?
- 0,2 km
- 0,4 km
- 1,8 km
- 6 km

279. Urg’ochi moskitlarning maksimal umri qancha?
- bir necha soat
- bir necha kun
- 2 hafta
- bir necha oy

280. Moskitlarning ko’payish joyi qaysi?
- molhonalar
- kemiruvchilarning inlari
- chirigan organik moddalarning to’planishi
- hammasi to’g’ri

281. Moskitlarini xonadagi chivinlaridan qanday ajratish mumkin?
- qo’nish joyida
- hajmi bo’yicha va rang bo’yicha
- harakatlanish bo’yicha
- hammasi to’g’ri

282. Moskit lichinkalari soni qanday aniqlanadi?
- yopishqoq varaqning 1 m2 uchun o’rtacha soni
- butun xona uchun o’rtacha raqam
- qishloqdagi uylar soniga o’rtacha raqam
- hammasi to’g’ri

283. Moskit lichinkalari necha yoshdan iborat?
- 2
- 3
- 4
- 5

284. Moskit g’umbakiar nimiar bilan oziqlanadi?
- detrit tomonidan

- hech narsa
- bakteriyalar bilan
- protozoyalar

285. Moskitning gonotrofik sikllari kuzatish?
- o’lja qidirish va hujum
- qon hazm qilish va tuxumlarning pishishi
- tuxum qo’yish va tuxum qo’yish uchun joy topish
- hammasi to’g’ri

286. Moskitning hujumining kunlik faolligi kuzatish?
- kun davomida
- quyosh botganda va quyosh botgandan keyin
- kechasi
- hammasi to’g’ri

287. Moskitning og’iz apparati qanday tuzildan?
- pichoqlash
- yalash
- pirsing-emish
- qirquvchi

288. Moskitning lichinkalari qancha bo’g’imdan iborat?
- ikki juftlik
- uch juftlik
- to’rt juftlik
- yo’q

289. Voyaga etgan moskitning nechta oyoqlari bor?
- ikki juftlik
- uch juftlik
- to’rt juftlik
- yo’q

290. Moskit tuxumlari qabul qilinganda rivojlanadi?
- qonninga bir marta tuyganda
- qonning to’liq tuyganda
- turlarga qarab
- hammasi to’g’ri

291. Qachon urg’ochi moskid odamni leyshmaniya yuqtirishi mumkin?
- ertalab chaqan paytida
- epidemiya mavsumida chaqan paytida
- kechqurun chaqan paytida
- hammasi to’g’ri

292. Barcha turdagi erkak moskid urg’ochilaridan antennalar tuzilishida farq qiladi?
- uzun, qalin, qisqa sochlar bilan qoplangan
- uzun, ingichka, uzun sochlar bilan qoplangan (bekamu ko’st)
- uzun, ingichka, qisqa sochlar bilan qoplangan
- hammasi to’g’ri

293. Tuxum qo’yishda urg’ochi moskidlarni o’ziga jalb qiladi?
- chirigan organik moddalarning to’planishi
- yarim nam muhit
- kemiruvchilarning teshiklari
- hammasi to’g’ri

294. Moskidlarning o’ziga xos xususiyatlari?
- dam olish paytida qanotlar qorin ustiga burchak ostida ko’tariladi
- tana cho’zilgan tuklar bilan qoplangan
- dam olish paytida qanotlar qorin ustiga tekis katlanmıs
- yuqoridagilarning hammasi to’g’ri

295. Voyaga etgan moskidlar sonining mavsumiy yo’nalishidagi o’zgarishlar naqshlari-jo’nlash qachon sodir bo’ladi?
- boshpana harorati tashqi haroratdan pastga tushadi
- boshpana harorati tashqi havo haroratiga mos keladi
- boshpana harorati tashqi haroratdan yuqori ko’tariladi
- tashqi havo harorati boshpana haroratidan yuqori ko’tariladi

296. Voyaga etgan moskidlarning morfologik xususiyatlari?
- qisqa proboscis
- tana cho’zilgan tuklar bilan qoplangan
- dam olish qanotlari yuqoriga ko’tarildi
- hammasi to’g’ri

297. Suv moskidlarning ko’payishi uchun xavfliligi?
- tuxum
- lichinkalar
- qo’g’irchoqlar
- imago

298. Moskidning tanasi nechtaga bo’linadi?
- bosh
- ko’krak
- qorin qishlog’i
- uch bo’lim

299. Urg’ochi moskidlar tuxum qo’yadigan joylari?
- turli hayvonlarning najas massalarida va chirigan o’simlik qoldiqlarida
- suvga
- tuproqqa
- hammasi to’g’ri

300. Moskidlar uzun, zich tuklar bilan qoplangan?
- bosh va ko’krak
- qorin va oyoqlari
- qanotlar
- hammasi to’g’ri

301. Moskidlarning oyoqlari?
- nozik va qisqa
- yupqa va uzun
- qalin va qisqa
- qalin va uzun

302. Moskid larning oyoq uzunligi?
- old, o’rta va orqa juftliklar bir xil
- old-uzunroq, o’rta va orqa juftliklar bir xil
- old, o’rta-uzunroq va orqa juftlik-qisqaroq
- old, o’rta-qisqaroq va orqa juftlik-uzunroq

303. Moskid larning qanotlari?
- monofonik
- ikki rangli
- dog’lar bilan
- hammasi to’g’ri

304. Urg’ochi moskidlarning turini aniqlashda quyidagilar qo’llaniladi?
- tomoqning tuzilishi
- og’iz bo’shlig’ining tuzilishi
- ikki spermatekaning shakli (urug‘ qabul qiluvchisi)
- hammasi to’g’ri

305. Erkak moskidlarning turini aniqlashda quyidagilar qo’llaniladi?
- tomoqning tuzilishi
- og’iz bo’shlig’ining tuzilishi
- gipopigiya tuzilishi
- hammasi to’g’ri

306. Tinch holatda moskidlarning qanotlari qanday kurinishda bulad?
- tana bo’ylab tekis yotish
- tana bo’ylab tom shaklida yotish

- qorin bo’shlig’iga nisbatan qiyshiq yotadi
- tanaga nisbatan 45 ° burchak ostida yuqoriga ko’tarilgan

307. Moskid lichinkalarining optimal omon qolish parametrlari?
- harorat
- tuproq namligi
- havoning namligi
- hammasi to’g’ri

308. Moskidlari uchun iqlimlarni tanlashninghal qiluvchi omillari?
- harorat
- havoning namligi
- yoritish
- hammasi to’g’ri

309. Moskid qanday harakatlanishi mumkin?
- jimgina
- qisqa parvozlar
- sakramoq
- hammasi to’g’ri

310. Kanalarning taksonomik joylashuvi Ornithodorus - turi Arthropoda sinfi?
- Qisqichbaqasimonlar (Qisqichbaqasimonlar)
- Ko’poyoqli (Myriapoda)
- O’rgimchaksimonlar (Arachnida)
- Hasharotlar (Insecta)

311. Fosfororganik preparatlarga qaysi modda kiradi?
- dust DDT
- geksaxloran
- baktokulitsid
- difos

312. Gambuziyani baxorda 1m2 suvga qo’shish normasi qancha?
- 1-3 ta
- 3-5 ta
- 9-12 ta
- 15-20 ta

313. Kemiruvchilarni aniqlash zonalar masofasi?
- nazorat aholi punktlaridan 1 km radiusda
- nazorat aholi punktlaridan 2 km radiusda
- nazorat aholi punktlaridan 3 km radiusda
- nazorat aholi punktlaridan 4 km radiusda

314. Yopishqoq qog’ozlar qancha muddatga osib qo’yiladi?
- 1 kecha uchun
- 1 kun davomida
- 1-kuni ertalab
- 1-kecha

315. Yopishqoq qog’ozlar osiladigan joylar?
- xonalar, yerto’lalar va hojatxonalar
- chorvachilik binolari va tovuqxonalar
- axlatxonalar
- barcha javoblar to’g’ri

316. Bir xonadonda, yopishqoq qog’ozlar osib qo’yish qoidasi?
- 3 ta yopishqoq qog’oz (yashash xonasida 1 varaq, verandada 1 varaq, ho’jali xonada 1 varaq)
- 6 ta yopishqoq qog’oz (yashash xonasida 2 ta varaq, verandada 1 ta, xo’jalik xonada 3 ta)
- 10 ta yopishqoq qog’oz (yashash xonasida 2 ta varaq, verandada 2 ta, xo’jali xona 3 ta)
- 12 ta yopishqoq qog’oz (yashash xonasida 4 ta varaq, verandada 4 ta, xo’jalik xonasida 4 ta varaq. xona)

317. Yopishqoq qog’oz turli xil biotoplarda hisoblash asosida osib qo’yilgan
- 1 kvadrat metr sirt uchun 1 dona
- 5 kvadrat metr sirt uchun 1 dona
- 10 kvadrat metr sirt uchun 1 dona
- 15 kvadrat metr sirt uchun 1 dona

318. Kemiruvchilar inida iskaptoparlarni tutish uchun mahsus voronkalar quyosh botgandan keyin qanchada olinadi?
- quyosh botgandan keyin10-20 daqiqada
- quyosh botgandan keyin30-40 daqiqada
- quyosh botgandan keyin 50-60 daqiqada
- ertalab

319. Kechqurun "o’z-o’zidan" hasharotni tutish uchun quyidagilar talab qilinadi?
- elektr chiroq
- eksgauster
- pashshaxona
- barcha javoblar to’g’ri

320. Qon so’ruvchi hujum faolligi ko’rsatkichi har bir turdagi qon so’ruvchilarning o’rtacha soni?

- 1 soat uchun 1 yig’uvchi
- 2 soat uchun 1 yig’uvchi
- 1 soat uchun 2 yig’uvchi
- 2 soat uchun 2 yig’uvchi

321. Mikroskop linzalarini tozalaydigan vosita?
- etil spirti bilan
- yuvish vositasi bilan
- toluol
- barcha javoblar to’g’ri

322. Slaydni tozalash uchun nima vosita qo’llaniladi?
- iliq suv va yuvuvchi vositasi
- immersion yog’i
- ksilol
- etil spirti (70%)

323. Plazmodiyni aniqlash uchun qanday mikroskopdan foydalaniladi?
- biologik
- stereoskopik
- electron
- barcha javoblar to’g’ri

324. Leyshmaniyani aniqlash uchun qanday mikroskopdan foydalaniladi?
- biologik
- stereoskopik
- electron
- barcha javoblar to’g’ri

325. Spiroxetalarni aniqlash uchun qanday mikroskopdan foydalaniladi?
- biologik
- stereoskopik
- electron
- barcha javoblar to’g’ri

326. Tabiiy fokallik qachon?
- qo‘zg‘atuvchilari tabiatda odamdan qat’iy nazar bir hayvondan ikkinchi hayvonga o‘tadi
- yovvoyi hayvonlar patogenning rezervuari bo‘lib xizmat qiladi
- kasalliklari hamma joyda tarqalgan emas, balki ma’lum landshaft, iqlim omillari va biogeotsenozlarga ega cheklangan hududda tarqalgan
- barcha javoblar to’g’ri

327. Bezgakni oldini olishda nima yoqotiladi?
- pashshalarni yo’q qilish

- chivinlarni yo’q qilish
- kanalarni yo’q q ilish
- moskitlarni yo’q qilish

328. ZKL patogenining tashuvchisi nima?
- Ph. papatasi
- Ph. caucasicus
- S. grekovi
- yuqoridagilarning hammasi to’g’ri

329. Chivinning tuxumiga qarshi ishlatiladigan zaxarli moddalar nima deyiladi?
- larvitsidlar
- ovotsidlar
- imagotsidlar
- DDT

330. Chivinning lichinkalarga qarshi ishlatiladigan zaxarli moddalar nima deyiladi?
- larvisidlar
- ovotsidla
- imagotsidlar
- yukoridagilarni barchasi orkali

331. Fumigantlar hasharotning qaysi a’zolar orqali ta’sir etadi?
- teri qoplami
- nafas yo’llari
- ovkat xazm qilish trakti
- yuqoridagilarni barchasi orqali

332. Chivinlarga qarshi kurashish usullaridan qaysi biri eng samarali?
- UKX (Ultrakichik xajmli) ishlov berish
- neft maxsulotlari bilan suv xavzalariga ishlov berish
- suv xavzalarini gambuziyalashtirish
- axoli punktlariga ishlov berish

333. Insektisid moddalar nima asbobda sepiladi?
- avtomaks bilan
- gidropult bilan
- samolyot bilan
- barchasi to’g’ri

334. Gambuziya nima degani?
- qush
- baliq

- ilon
- qurbaka

335. Insektisidlar bilan ishlov berishda qaysi a’zolar ximoyalnadi?
- nafas olish organlarini
- terini
- ko’zni
- barchasi to’g’ri

336. Insektisid odamning oshqozoniga tushganda birinchi yordam ko’rsatish usuli?
- yurakka ta’sir etuvchi preparatlarni berish
- psixotrop preparatlarni berish
- oshkozonni yuvish
- tez yordam chakirish

337. Leyshmaniozni profilaktikasi deganda nima tushuniladi?
- moskitlarni yo’q qilish
- kemiruvchilarni yo’q qilish
- kanalarni yo’q qilish
- barchasi to’g’ri

338. Kanali qaytalama terlamani profilaktikasi da nima qilinadi?
- pashshalarni yo’q qilish
- chivinlarni yo’q qilish
- kanalarni yo’q qilish
- moskitlarni yo’q qilish

339. Neft maxsulotlari dan tayyorlangan vositalar nimaga qarshi ishlatiladi?
- qanotli chivinlarga qarshi
- chivinlarni tuxumiga qarshi
- chivin lichinkasiga qarshi
- chivin g’umbagiga qarshi

340. Kerosinni 1 m2 - ga ishlatish miqdori qancha?
- 10-15 ml/m2
- 20-30 ml/m2
- 35-40 ml/m2
- 45-50 ml/m2

341. Aholi punkntlarida zararsizlantirish chegaralarini qaysi mutaxassis tomonidan belgilanadi?
- epidemiologlar va ularning yordamchilari
- parazitologlar va ularning yordamchilari
- entomologlar va ularning yordamchilari

- sanitar vrachlar

342. Gambuziya qancha tuxum qo’yadi?
- 10 tagacha tuxum qo’yadi
- 50 tagacha tuxum qo’yadi
- 100 tagacha tuxum qo’yadi
- tuxum qo’ymaydi

343. Gambuziya qanday idishda suvga tashiladi?
- chelaklarda
- flyagalarda
- kanistrlarda
- bakalashkalarda

344. Chivinlarga qarshi ishlatiladigan insektitsidlar uning qaysi bosqichiga ta’sir qiladi?
- lichinkalarga
- g’umbaklarga
- imagoga
- chivin tuxumlariga

345. Larvitsidlar nimaga qarshi ishlatiladi?
- voyaga yetgan chivinlarga
- lichinkalarga
- g’umbaklarga
- barchasi to’g’ri

346. Gidrotexnik tadbirlari qanday maqsadda amalga oshiriladi?
- iskaptoparlar lichinkalarini yo‘q qilish
- voyaga yetgan chivinlarni yo’q qilish
- kana nimfalarini va lichinkalarini yo’q qilish
- chivinlarning lichinkalari va g’umbaklarini yo‘q qilish

347. Gambuziya dushmanlariga nima kiradi?
- qurbaqalar
- suv ilonlari
- o’rdaklar
- barchasi to’g’ri

348. Gambuziyani yetkazib berish uchun qanday transport turidan foydalanish mumkin?
- mototsiklda
- velosipedda
- avtomobilda
- har qanday transport turida

349. Neft mahsulotlari qayerlarga ishlov berish uchun qo'llaniladi?
- binolar
- suv omborlari
- otxonalar
- yerto'lalar

350. Bezgakning tropik shakli bo'lgan hollarda binolarni dezinseksiya qilish qay tartibda amalga oshiriladi?
- tanlab
- butunlay
- to'siqli
- barchasi to'g'ri

351. Qaysi baliqlar chivin lichinkalarini yo'q qiladi?
- tez qum (bistryanka)
- gambuziya
- peskar balig'i
- yuqoridagilarning hammasi to'g'ri

352. Larvitsidning 1 m3 ga suv havzasi uchun zahiraning miqdori qanchaga teng?
- 3 dona
- 10 dona
- 20 dona
- 50 dona

353. Bino ichidagi chivinlarga qarshi preparatlardan qaysi biri ishlatilmaydi?
- dust
- namlanadigan kukunlar
- emulsiya konsentratlari
- insektitsid sovun

354. O'zbekistonning janubiy viloyatlarida kasallik tarqatuvchi chivinlar lichinkasiga qarshi kurashi tadbirlari qaysi oyda bajariladi?
- fevral oyida
- mart oyida
- aprel oyida
- may oyida

355. Antilarvitsidli ishlari qaysi fenologik davrda bajariladi?
- birinchi avlod chivinlarining birinchi avlodi uchub chiqishi bilan
- bahorgi tuxum qo'yish boshlanishi va birinchi bosqichli lichinkalar paydo bo'lishi bilan
- to'rtinchi bosqich lichinkalari va g'umbaklar paydo bo'lishi bilan

- voyaga yetgan chivinlarning birinchi avlodi paydo bo‘lishi bilan

356. Bezgakning yuqishi past bo’lgan hududlarda imagolarga qarshi kurash ishlari qayerda o’tkaziladi?
- butunlay
- o’choqda
- tanlab
- barchasi to’g’ri

357. Bezgak yuqishi yuqori bo’lgan hududlarda imagolarga qarshi kurash ishlari qanday o’tkaziladi?
- mikro o’choqda
- butunlay (kompleks holda)
- o’choqda
- barchasi to’g’ri

358. Kasallik tashuvchilariga qarshi kurash ishlariga tayyorgarlik quyidagilarni o’z ichiga oladi?
- dezinfektorlarga o’tkaziladigan instruktaj
- dez instruktorlarga o’tkaziladigan instruktaj
- o’tkaziladigan zararizlantirish ishlarining muddatini aniqlash
- barchasi to’g’ri

359. Gambuziyalashtirish – bu?
- chivin lichinkalari bilan oziqlanadigan gambuziya baliqlarining suv havzasiga tarqatishi
- gambuziya baliqlarini ko’paytirish
- gambuziya baliqlarini turg’un suv havzalarida tarqatish
- barchasi to’g’ri

360. Gambuziyani tashishda bir litr suvda uning soni quyidagidan oshmasligi kerak?
- 10 tadan
- 25 tadan
- 100 tadan
- bularning axamiyati yo’q

361. Gambuziya qaerda ko’paytiriladi?
- ko’llarda
- pitomniklarda
- kanallarda
- ariqlarda

362. Chivinlar ko’payadigan joylari va ularning sonini kamaytirish uchun quyidagilar zarur?

- botqoqliklar va keraksiz vaqtinchalik suv havzalarini yo’q qilish, o’simliklar va axlatlardan suv havzalarini muntazam tozalash
- suv havzalarini chivin lichinkalari bilan oziqlanadigan – gambuziya baliqlari bilan to’ldirish
- bino ichida va suv havzalarida chivinlarga qarshi insektitsidlar sepish
- barchasi to’g’ri

363. Bezgak kasalligi o’chog’ida bajariladigan ishlai?
- dezinfeksiya
- deratizatsiya
- dezinseksiya
- barchasi to’g’ri

364. Leyshmanioz kasalligi o’chog’ida asosan bajariladi?
- dezinseksiya
- deratizatsiya
- dezinfeksiya
- barchasi to’g’ri

365. Suv xavzalariga ishlov berish uchun asosiga nima kiradi?
- gambuziya balig’i mavjudligi
- chivin lichinkasini mavjudligi
- moskit lichinkasini mavjudligi
- suv o’tlarini mavjudligi

366. Insektitsidlarda qaysi sintetik piretroid birikmalarga kiradi?
- deltametrin
- lyambdatsiglitron
- DDT
- barchasi to’g’ri

367. Larvitsid insektitsidlar chivin lichinkasiga ta’sir etuvchi yo’li?
- teri orqali
- og’iz naychalari orqali
- stigma naychalari orqali
- jabralari orqali

368. Chivin lichinkasni yo’qotishda qaysi bioagentlar ishlatiladi?
- baliqlar
- bakteriyalar
- gelmintlar
- barchasi to’g’ri

369. Moskitlarga qarshi kurash usullariga nima kiradi?
- kimiyoviy

- fizikaviy
- gidrotexnik
- barchasi to’g’ri

370. Kanalarga qarshi kurash usullariga … kiradi?
- kimiyoviy
- fizikaviy
- gidrotexnik
- barchasi to’g’ri

371. Kemiruvchilarga qarshi kurash usullari?
- kimiyoviy
- biologic
- fizikaviy
- barchasi to’g’ri

372. Kanali qaytalama terlama o’chog’ida … ishlari o’tkaziladi?
- dezinfeksiyakimiyoviy
- deratizatsiya
- dezinseksiya
- barchasi to’g’ri

373. Deratizatsiya deganda nima tushuniladi?
- moskit lichinkalarini yo’q qilish
- qanotli chivinlarni yo’q qilish
- lichinkalar va kana nimflarini yo’q qilish
- kemiruvchilarni yo’q qilish

374. Deratizatsiyaning maqsadi nima?
- moskit lichinkalarini yo’q qilish
- kanotli chivinlarni yo’q qilish
- lichinkalar va kana nimflarini yo’q qilish
- kemiruvchilarni yo’qotish

375. Dezinfektorni material-texnik ta’minlanishiga nima kiradi?
- avtomaks va boshqa purkagich
- rezina etik va qo’lqop
- bosh kiyim, respirator, niqob, ko’zoynak
- barchasi to’g’ri

376. Bezgak kasalligi tashuvchilarga qarshi qanday profilaktik choralar o’tkazilmoqda?
- sanitariya -gidrotexnik
- gambuziyalash
- zootexnik, derazani setkalash

- barchasi to’g’ri

377. Bezgak kasalligi tashuvchilariga qarshi kurashishda qanday ishlar o’tkaziladi?
- xonalarni dezinseksiyalash
- suv xavzalarni dezinseksiyalash
- suv xavzalalarni neftlash
- barchasi to’g’ri

378. O’zbekiston Respublikasida leyshmanioz kasalligi tashuvchilarga qarshi qanday profilaktik choralar o’tkaziladi?
- turar joylarni obodonlashtirish, chiqindilarni vaqtida olib ketish
- moskitlarni ko’payish joylarini yo’q qilish
- odamlarni moskit xujumidan himoya qilish
- barchasi to’g’ri

379. O’zbekiston Respublikasida leyshmanioz kasalligi tashuvchilariga qarshi qanday choralar o’tkaziladi?
- xonalarni dezinseksiyalash
- atrof muhit xududlarini dezinseksiyalash
- kemiruvchilarning inlarini dezinseksiyalash
- barchasi to’g’ri

380. O’zbekiston Respublikasida kanali qaytalanma tifni tashuvchilariga qarshi qanday profilaktika chora tadbirlar o’tkaziladi?
- aholi punktlarini sanitariya holatini yaxshilash
- maxsus himoya kiyim kiyish, repellent kimyoviy moddalardan foydalanish
- kanalarni aniqlash va ularni yo’q qilish, uy hayvonlarini davriy tekshirish
- barchasi to’g’ri

381. O’zbekiston Respublikasida kanali qaytalanma tifni tashuvchilariga qarshi qanday chora tadbirlari o’traziladi?
- binolarni dezinseksiya qilish
- binolar atrofidagi hududni zararsizlantirish
- kemiruvchilar kovaklarini dezinseksiya qilish
- barchasi to’g’ri

382. Qon so’ruvchi hujumidan himoyalash vositalariga nima kiradi?
- repelentlar
- pashshaxonalar
- maxus kyimlar
- barchasi to’g’ri

383. Chivinlar hujumidan guruh himoyasi?
- derazali setkalar

- zooprofilaktika
- uylarga va suv havzalariga insektitsidlarni sepish
- barchasi to’g’ri

384. Iskaptoparlar hujumidan guruhiy himoyasiga nimalar kiradi?
- antimoskit setkalar, zooprofilaktika
- uylarga insektitsidlar bilan ishlov berish
- aholi yashaydigan punktlardan 1,5 km uzoqlikda joylashgan koloniyada insektitsidlarni qo’llash
- barchasi to’g’ri

385. Zararkunandalarga qarshi kurash ishlari- bu?
- qattiq tadbirlari
- mikrofokal tadbirlari
- to’siq tadbirlari
- barchasi to’g’ri

386. Biologik usullariga … kiradi?
- artropodlarning tabiiy dushmanlari va parazitlari
- rivojlanish ingibitorlari, irsiy turdagi ta’sirga ega bo‘lgan moddalar
- tabiiy hasharotlar gormonlarining analoglari
- barchasi to’g’ri

387. Deratizatsiya samarasi yuqoriligi quyidagilar bilan tahlillanadi?
- qumsichqonlar sonining kamayish darajasi
- yangi yashil o’simlik qoldiqlarining teshikka kiraverishdagi pasayish darajasi
- yerning yangi chiqindilari va hayvonlarning yangi najaslari teshigiga kirishda pasayish darajasi
- barchasi to’g’ri

388. Binolarda zararkunandalarga qarshi kurash samaradorligini vizual va yopishqoq varaqda nazorat qilish muddati?
- 1 soatdan keyin
- keyingi kun
- 1 haftadan keyin
- 1-2 hafta ichida

389. Qishloq zararkunandalariga qarshi kurash samaradorligini vizual va yopishqoq varaqda nazorat qilish muddati?
- 1 soatdan keyin
- keyingi kun
- 1 haftadan keyin
- 1-2 hafta mobaynida

390. Maskitlarni dezinseksiya qilish samaradorligini vizual va yopishqoq varaqda nazorat qilish muddati?
- 1 soatdan keyin
- keyingi kun
- 1 haftadan keyin
- 1-2 hafta ichida

391. Kanalarga qarshi kurashish chora-tadbirlari samaradorligini monitoring bo'yicha qanday ko'rsatkichlaridan tahlil qiladi?
- urg'ochilar va erkaklar sonining kamayish darajasi
- hujum faolligining pasayish darajasi
- yosh tarkibi nisbati
- barchasi to'g'ri

392. Ixod kana qaysi kasallikning tashuvchisi hisoblanadi?
- kanali ensefalit
- yapon ensefaliti
- o'lat
- vabo

393. Ommatidiylar qaysi xujayralardan tuzilgan?
- optik va tayoqchasimon
- optik, sezgi va pigment
- optik va pigment
- oddiy sensillalardan

394. Iskabtoparlar- bu?
- endoparazitlar
- vaqtinchalik ektoparazitlar
- doimiy ektoparazitlar
- yuqorida aytilganlarning barchasi

395. Argas kanalarida tananing qoplami?
- yumshoq, terisi
- joylarda siqilgan, qattiq qalqonli
- tananing yuqori qismidagi qattiq qalqon
- to'liq tananing qattiq qalqoni

396. Ornithodorus argas kanalar organizmining tana qoplami?
- yumshoq, terisimon, bo'g'inli
- joylarda siqilgan, qattiq qalqonli
- tananing yuqori qismidagi qattiq qalqon
- to'liq tananing qattiq qalqoni

397. Ixodidae oilasiga mansub iksod kanalarning urg'ochilarida tanasining butun qismi?
- yumshoq, terisimon, bo'g'inli
- tananing yuqori qismidagi qattiq qalqon
- to'liq tananing qattiq qalqoni
- barchasi to'g'ri

398. Ixodidae oilasiga mansub iksod kanalarning erkaklaridagi tana qoplami?
- yumshoq, terisimon, bo'g'inli
- tananing yuqori qismidagi qattiq qalqon
- to'liq tananing qattiq qalqoni
- barchasi to'g'ri

399. Ornitodor kanalarining soni qanday hisoblanadi?
- soni o'rtacha 1 m2 hisobida
- soni o'rtacha 10 m2 hisobida
- 1 kg o'rmon tuproq uchun o'rtacha soni hisobida
- barchasi to'g'ri

400. Ixodidae kanalari soni o'lchanadi?
- o'rtacha 1 m2 uchun
- o'rtacha bitta xonadagi soni
- 1 kg o'rmon tuproqdagi o'rtacha son
- barchasi to'g'ri

401. Kana lichinkalari necha yoshga ega?
- 1
- 3
- 5
- 7

402. Kana hujumlarining kunlik faolligi kuzatiladi?
- kun davomida
- quyosh botganidan ko'p o'tmay va kechasi
- tong otguncha
- barchasi to'g'ri

403. Kana tuxumlari qabul qilinganda rivojlanadi?
- bir porsiya qon
- qonning to'liq porsiyasi
- qonning har bir porsiyasidan
- barchasi to'g'ri

404. Ornitodor urg'ochi kanasi qachon odamga spiroxetalar bilan zararlanishi mumkin?

- ertalab tishlash paytida
- epidemiya mavsumida tishlash vaqtida
- kechqurun tishlayotganda
- barchasi to’g’ri

405. Kanalarning ko’payish joylari quyidagilardir?
- poldagi bo’shliqlar
- kemiruvchilarning uyalari
- insonning tashlandiq binolari
- barchasi to’g’ri

406. Kana qancha vaqt davomida qon so’radi?
- 1 daqiqa
- 2 daqiqa
- 50 daqiqa
- tunqa

407. Kana qancha vaqtgacha och qolishi mumkin?
- 1 kun
- 1 oy
- 1 yil
- 10 yilgacha

408. Ornithodorus kanasidagi gonotrofik sikl quyidagilardan iborat?
- o‘lja qidirish va qon so‘ruvchi
- qonning hazm bo‘lishi va tuxumning yetilishi
- tuxum qo’yish
- barchasi to’g’ri

409. Hyalloma kanalarida gonotrofik sikl quyidagilardan iborat?
- o‘lja va qon so‘ruvchi izlash (1-2-3 xostlar)
- qonning hazm bo‘lishi va tuxumning yetilishi
- tuxum qo’yish
- barchasi to’g’ri

410. Ornithodorus kana imagosini qanday belgi bilan ajratish mumkin?
- tananing bo’linmalari, ko’zlari vaorqada xitin qalqon yo’q
- gavdasi yumshoq, teriga o‘xshagan, bo‘g‘iq
- proboscis va xochsimon o’yiq tananing ventral tomonida joylashgan
- hammasi to’g’ri

411. Zararlangan kanalarda patogen ko’payish qobiliyatiga ega?
- to‘qimalarda
- organlarda
- so’lak bezlarida

- hammasi to’g’ri

412. Lichinkalarni Ornithodorus kanalarining nimfalaridan qaysi belgisi bilan farqlash mumkin?
- rang
- jinsiy a’zolarning ochilishi yo’qligi
- oyoq-qo’llar soni
- barchasi to’g’ri

413. Nimfalarni Ornithodorus kanalarining kattalaridan qaysi belgisi bilan ajratish mumkin?
- rang
- jinsiy a’zolarning ochilishi yo’qligi
- oyoq-qo’llar soni
- yuqoridagilarning hammasi

414. Iksod kanalari hayotiy sikl davomida oziqlantiruvchilarini o’zgartiradi?
- 1 marta (kattalar bosqichida)
- 2 marta (nimfa, imago fazasida)
- 3 marta (lichinkalar, nimfalar, kattalar fazasida)
- barchasi to’g’ri

415. Argas oqadilar deyiladi?
- chuqurchalar qon to’kuvchilar
- kosharniy qon to’kuvchilar
- boshpana qon to’kuvchilarni
- barchasi to’g’ri

416. Kanali ensefalitning yashirin davri qancha?
- 8-23 kungacha (o’rta- 10-14 kun)
- 7-10 kun
- 3-4 haftagacha
- 6 oygacha

417. Argas kanalar?
- yashirin ektoparazitlar
- uyali ektoparazitlar
- ovchilar
- hammasi to’g’ri

418. Argas kanalar quyidagilar bilan tavsiflanadi?
- uzoq muddatli och qolish qobiliyati
- kam harakatchanlik
- sezilarli individual uzoq umr ko’rish
- barchasi to’g’ri

419. Ornitodorus kanalarining rangi qon so’rishdan oldin to’q kulrang, qon so’rishdan keyin esa?
- jigarrang
- oq
- sariq
- to’q kulrang

420. Urg‘ochi Ornitodorus kana erkaklardan farq qiladi?
- gnatosoma va idiosoma uzunligi
- jinsiy a’zolar teshigi lunate bo’lib, qalqon bilan qoplangan
- yuqoridagilarning hammasi to’g’ri
- jinsiy a’zolar teshigi ko‘ndalang tirqishga o‘xshaydi

421. Urg‘ochi Ornitodor kanalari o‘zlarining dastlabki massasidan ko‘proq qon miqdorini o‘zlashtiradilar?
- 2-5 marta, erkaklar - 1-2 marta
- 6-12 marta, erkaklarda 1-2 marta
- 6–12 marta, erkaklarda – 2–3 marta
- 6-12 marta, erkaklarda 3-5 marta

422. Harorat ornitodor kanalar rivojlanishi uchun barcha fasllarda noqulay hisoblanadi?
- +10°C
- +18°C
- +21°C dan yuqori
- yuqoridagilarning hammasi to’g’ri

423. “Omovampirizm” hodisasi qanday bo’g’imoyoqliga xos?
- chivin
- chivin
- kanalar
- burgalar

424. O’rta Osiyodagi Ornitodor kananing lichinkasi eng yuqori miqdori qachon kuzatiladi?
- iyun oxiri - iyul boshida
- iyul oxiri - avgust oyining boshlarida
- avgust oyining oxiri - sentyabrning boshida
- sentabr oxiri - oktyabr boshlarida

425. Toksoplazmoz tashxisida qanday tekshirish usullaridan foydalaniladi?
- mikroskopik
- biologik
- allergik

- barchasi to’g’ri

426. Baktokulitsid vositasi nima guruxga kiradi?
- imagotsid
- larvitsid
- akaritsid
- ovotsid

427. Chivinlarga qarshi kurashish usullariga qaysi kiradi?
- kimyoviy
- biologik
- gidrotexnik
- barchasi to’g’ri

428. Xlororganik birikmalarga qaysi modda kiradi?
- malation
- metation
- DDT dusti
- Baktokulitsid

429. Gidrotexnik tadbirlari nima maqsadda olib boriladi?
- moskitlarni lichinkalarini y’oq qilish uchun
- chivinlarni lichinkalarni y’oq qilish uchun
- kanalni lichinkalarini va nimfalarini y’oq qilish uchun
- kemiruvchilarni y’oq qilish uchun

430. Gidrotexnik tadbirlariga quyidagilar kiradi?
- botqoqli suvlarni quritish
- tarmoqlarni drenajlash va tozalash
- irrigatsiya tarmoqlarini ta‘mirlash
- barchasi to’g’ri

431. Insonlar bilan xasharotlar aloqasi … qo’llanganda kamaytiriladi?
- zooprofilaktika
- pashshaxonalar
- keish tarmog’i
- barchasi to’g’ri

432. O’zR leyshmanioz rezervuarida qanday cishlar o’tkaziladi?
- deratizatsiya ishlarini olib borish
- yovvoyi xayvonlarni tutish
- dezinseksiyani olib borish
- barchasi to’g’ri

433. Moskitlar ko’paygan joylarda uni kamaytirish maqsadida nimalar bajariladi?
- xonalarni tozalash
- atrof hududlarni tozalash
- sholi ekiladigan joylarni tozalash
- barchasi to’g’ri

434. Mosktlarga qarshi inlarni bajarish?
- inlarni fumigatsiya kilish
- xonaga kirishini taqiqlash
- setkalash
- barchasi to’g’ri

435. Hasharotlarga qarshi repellentlarni ishlatish qanday?
- tanani ochik joylariga
- isitish priborlariga
- mato va narsalarga shimdirish
- barchasi to’g’ri

436. Sholi ekiladigan joylarda qanday texnologik tadbirlari bajariladi?
- vaqti - vaqti bilan sug’orish
- zich sug’orish
- gambuziyalash
- barchasi to’g’ri

437. Hasharotlarni yo’qotish ishlariga kiradi?
- dezinseksiya ishi
- fumigatsiya, tutatish
- yog‘ tarkibiga kiradi
- barchasi to’g’ri

438. Kemiruvchilar, lichinkalar, chivinlar va kanalarni yo’tish Cimbrian rejimiga kiradi?
- rodentitsidlar
- larvitsidlar
- insektitsidlar, akaritsidlar
- barchasi to’g’ri

439. Insektitsid turiga nimalar kiradi?
- sintetik piretroidlar
- fosfororganik moddalar
- skipidar
- barchasi to’g’ri

440. Zamonaviy insektisidlarni ishlatish ko’rinishi qanday?

- namlanuvchi poroshoklar, granulalar
- emulsiya - kontsentrat
- flou kontsentratli suspenziya
- barchasi to’g’ri

441. Odamlar va xayvonlarga fosforli moddalarni zaxarlilik darajasini ko’rsating?
- o’rtazaxarlilik darajasi – 2
- yuqorizaxarlilik darajasi – 3
- yuqorizaxarlilik darajasi – 4
- barchasi to’g’ri

442. Odamlar va xayvonlarga karbamidlarni zaxarlilik darajasi?
- o’rtazaxarlilik darajasi – 2
- yuqorizaxarlilik darajasi – 3
- yuqorizaxarlilik darajasi – 4
- barchasi to’g’ri

443. Odamlar va xayvonlarga neonikotinoidlarni zaxarlilik darajasi?
- kamzaxarli – 1
- o’rtazaxarli – 2
- yuqorizaxarli -3
- yuqorizaxarli – 4

444. Insektisid preparatlari ishlatilishi qanday ko’rsatkichlarda tahlil qilinadi?
- xashoratlarni o’limi (%)
- xashoratlarni rezistentligi (%)
- og’irlik yo’qotishi (kg)
- barchasi to’g’ri

445. Insektitsidalrni xasharot tanasiga kirib borishi o’yicha klassifikatsiyasini ko’rsating?
- kontakt
- fumigantlar
- ichak
- barchasi to’g’ri

446. Lichinkalarga qarshi kurash tadbirlari qanday sharoitda o’tkaziladi?
- gambuziya yo’qligi va chivin lichinkasi borligi
- gambuziya yo’qligi va chivin lichinkasi yo’qligi
- gambuziya borligi va chivin lichinkasi yo’qligi
- barchasi to’g’ri

447. Xasharotga qarshi kurash tadbirlari xonaning qanday sharoitida o’tkaziladi?
- chivinlar borligida
- moskitlar borligida
- kanalar borligida
- barchasi to’g’ri

448. Deratizatsiya qanday sharoitda o’tkazilishi shart?
- koloniyada kemiruvchilarning turar joylari mavjud bo’lganda
- koloniyada kemiruvchilarning turar joylari borligida va ZKL bilan kasallanish holati aniqlanganda
- koloniyada yashash uchun mo‘ljallanmagan kemiruvchilarning kovaklari mavjud bo‘lganda
- barchasi to’g’ri

449. Bezgak chivinlari qaysi suv manbalarida paydo bo’ladi?
- yashovchi lar suvida
- turibqolgan suv
- ko’kargan hovuzlar
- barchasi to’g’ri

450. Suv manbalarida chivinlarni qirish ishi qanday olib boriladi?
- gambuzi yordamida
- sanitariya-gidrotexnika ishlari
- delarvatsiya
- barchasi to’g’ri

451. sholi ekilgan daladada qanday qirish tadbirlari o’tkaziladi?
- gambuzi
- nizolarni hal qilish
- delarvatsiya
- barchasi to’g’ri

452. Xonalarda xasharotlarni qirish ishlari qanday o’tkaziladi?
- tutatish
- dezinseksiya
- neftlash
- barchasi to’g’ri

453. Kemiruvchilar inlaridaxasharotlarni qirish uchun qanday tadbirlar o’tkaziladi?
- tutatish
- mexanik buzish
- dezinseksiya
- barchasi to’g’ri

454. Chivinlar imagosiga qarshi kurashda qanday tadbirlar o’kaziladi?
- xonalargi dezinsektsiyalash
- delarvasiya
- gambuziyalash
- barchasi to’g’ri

455. Moskitlar imagosiga qarshi kurashda qanday tadbirlar o’kaziladi?
- xonalargi dezinseksiyalash
- kishlok xududlarini dezinseksiyalash
- kemiruvchi inlarini dezinseksiyalash
- barchasi to’g’ri

456. Kanalarga qarshi kurashda qanday tadbirlar o’kaziladi?
- xonalargi dezinseksiyalash
- xonadonlarni va xududlarni dezinseksiyalash
- kemiruvchi inlarini dezinseksiyalash
- barchasi to’g’ri

457. Chivinlar lichinkasiga qarshi kurash uchun qanday tadbirlar o’tkaziladi?
- gambuziyalash
- sanitar-gidrotexnik tadbirlar
- delarvasiya
- barchasi to’g’ri

458. Moskitlar lichinkasiga qarshi kurash uchun qanday tadbirlar o’tkaziladi?
- kemiruvchi inini dezinseksiyalash
- mexanik buzish
- ko’mish
- barchasi to’g’ri

459. Yetilgan chivinlariga qarshi olib borilgan tadbirlari qanday ko’rsatkichlar bo’yicha hisobga olinadi?
- qayta ishlangan uy-joylarning umumiy maydoni (kvadrat metr), ulardan turar joy
- qayta ishlangan uy-joylarning umumiy soni
- qayta ishlash bilan himoyalangan aholining umumiy soni
- barchasi to’g’ri

460. Kemiruvchilarga qarshi tayorlangan xo’rrak tarkibiga nima kiradi?
- rodentitsid
- shakar, yog’
- bo’g’doy
- barchasi to’g’ri

461. Rodentitsidlar nimani anglatadi?
- biologik aralashma
- kimyoviy moddalar
- fizik aralashma
- barchasi to’g’ri

462. Chivinlar imagosiga qarshi kurash tadbirlari … o’tkaziladi?
- har oyda
- 2 oyda1marta
- 1 yilda 1 marta
- 3 yilda 1 marta

463. Moskitlar imagosiga qarshi kurash tadbirlari … o’tkaziladi?
- har oyda
- 2 oyda1marta
- 1 yilda 1 marta
- 3 yilda 1 marta

464. Kana imagosiga qarshi kurash tadbirlari … o’tkaziladi?
- har oyda
- 2 oyda1marta
- 1 yilda 1 marta
- 3 yilda 1 marta

465. Qum sichkon koloniyalasini mexanik usulida qirish ko’rsatmasiga kiradi?
- leyshmaniyalar tashuvchisi- qum sichkonlarni yo’q qilish
- moskiitlarni yo’q qilish
- teri leyshmaniozi tashuvchisini yo’q qilish
- barchasi to’g’ri

466. Moskitlarga ishlov berishda insektitsid moddalar ko’pincha qaysi rivojlanish bosqichiga ta’sir ko’rsatadi?
- lichinkalarga
- nimfalarga
- imagoga
- tuxumiga

467. Ko’cha ariqlarni tozalashda insektitsid moddalar nima bosqichlarga ta’sir ko’rsatadi?
- lichinkalar, nimfalarga
- imagoga
- tuxumlarga
- barchasi to’g’ri

468. Yapon ensefalit kasalligini oldini nolishda nima ishlar bajariladi?
- dezinfeksiya
- deratizatsiya
- dezinseksiya
- barchasi to’g’ri

469. Kanaga qarshi kurashishlariga nima kiradi?
- dalalarda ishlash
- kemiruvchilar va kemiruvchilar inini yo’q qilish
- aholini sanitariya madaniyati oshirish
- barchasi to’g’ri

470. Chivinlarga qarshi olib borildigan chora-tadbirlarni ijobiy hisoblanashi uchun uning ko’rsatkichi necha % teng bo’lishi kerak?
- 75%
- 80%
- 90%
- 95%

471. Tozalangan suv havzalarida lichinkalar soni qanday o’zgaradi?
- lichinkalar soni o‘zgarmaydi
- lichinkalar soni kamayadi
- lichinkalar soni ortadi
- barchasi to’g’ri

472. Zooprofilaktika qanday ta’sir ko’rsatadi?
- mittilar sonining kamayishiga olib keladi
- chivinlarning odamlar bilan aloqasini kamaytiradi
- epidemiologik o’rg’ochilar ulushining kamayishiga olib keladi
- antropofil chivinlarning zoofillarga aylanishiga olib keladi

473. Bezgak chivinlarini kimyoviy birikmalarga rezistentligi yuqori bo’lsa entomolg vazifasiga nima kiradi?
- suv xavzalarini gambuziyalashtirish
- sanitar-gidrotexnik tadbirlarni o’tkazish
- deratizatsiya qilish
- barchasi to’g’ri

474. Bezgak chivinlariga qarshi imagosid vositalar bilan chora-tadbirlarni bajarilishi samarali bo’lishi uchun qanday ko’rsatkichga qaraydi?
- barcha chivinlar populyatsiyasining qisqarish tezligi
- barcha o’rg’ochi populyatsiyasining qisqarish darajasi
- populyatsiyada o’rg’ochi ulushining kamayish darajasi
- barchasi to’g’ri

475. Doimiy ravishda insektitsidlar bilan zararsizlantirilgan aholi punktlarida Anopheles chivin borida tomorqalarni tanlash maqsadi nima?
- chivinlar sonining mavsumiy borishini aniqlash
- anofelogen suv omborlarining unumdorligini aniqlash
- insektitsidlarning samaradorligini baholash uchun
- muolajalardan so’ng qurilgan yangi binolarni aniqlash

476. Bezgak chivinlari populyatsiyasida epidemiologik ahamiyatga ega bo’lgan ko’rsatkichlardan eng muhimi qaysi?
- fiziologik jihatdan yosh urg‘ochilar
- fiziologik jihatdan qari urg’ochilar
- fiziologik jihatdan yosh erkaklar zoti
- fiziologik jihatdan qari erkaklar zoti

477. Xlororganik insektitsidlarning 2 g/m2 miqdori samaradorligini saqlab qolish muddati qancha?
- 1 - 3 oygacha
- 3-4 oy
- 4-5 oy
- 5-6 oy

478. Uzluksiz deratizatsiyadan so’ng tirik qolgan qumsichqonlarni hisobga olish muddati qancha?
- 1 oyda 1-2 marta
- 1 oyda 3 marta
- 1 oydan keyin
- 2 oydan keyin

479. Oldingi dezinseksiyadan so’ng qon so’ruvchilarni hisobga olish muddati qancha?
- 1 oyda 1-2 marta
- 1 oyda 3 marta
- 1 oydan keyin
- 2 oydan keyin

480. Kanaga qarshi oldingi dezinseksiyadan so’ng qolgan xasharotlarni nazorat qilish muddati qancha?
- 1 oyda 1-2 marta
- 1 oyda 3 marta
- 1 oydan keyin
- 2 oydan keyin

481. Himoya zonasida yumronqoziq koloniyalarini shudgorlashdan keyin ishlov berilgan maydonlarni nazorat tekshiruvi o’tkaziladi?

- Oyiga 1-2 marta
- Oyiga 3 marta
- 1,5 oydan keyin
- 3 oydan keyin

482. Chivinlarga qarshi imagotsid ishlov berishni samarali bajarilganligi quyidagicha tahlillanadi?
- barcha kata chivinni qisqarish darajasi
- imago hujumi faolligining pasayish darajasi
- populyatsiyada keksa o'rg'ochi ulushining kamayish darajasi
- barchasi to'g'ri

483. Kanalarga qarshi kurash choralari samarasi yuqoriligi quyidagicha tahlillanadi?
- o'rg'ochi va erkakzoti sonining kamayish darajasi
- hujum faolligining pasayish darajasi
- yosh chivinlar tarkibi nisbati
- barchasi to'g'ri

484. Observatsiya so'zining ma'nosi nima?
- kuzatish degani
- qismdagi tibbiy xizmat
- aniqlash degani
- ichki ta'minot xizmati

485. Gunusning turlari – bu?
- Simuliidae - moshki
- Culicidae - chivinlar
- Phlebotominae
- yuqoridagilarning hammasi

486. Chivin tanasi aniq bo'linadi?
- bosh
- ko'krak qafasi
- qorin
- uchta bo'lim