Farmatsiya (Farmatsevt asistenti, dori vositalarini ishlab chiqarish operatori, dori vositalari bo'yicha farmatsevt assistenti, o'rta tibbiyot farmatsevt xodimlarini boshqa lavozimlari) mutaxassisligi bo'yicha shakllantirilgan test savollari ro'yxati

1. Yog'da eruvchi vitaminlarga kiradi:
- askorbin kislota
- nikotin kislota
- folat kislota
- retinol atsetat

2. Farmakognoziyada ishlatiladigan analiz turlari
- tovarshunoslik, mikroskopik
- fitoximik, bioximik
- biologik, mikrobiologik
- spektrometrik, refraktrometrik

3. Takribida polisaxaridlar saqlaydigan o'simlik
- dengiz karami, igir
- zubturum, marmarak
- zig'ir, evkalipt
- gulxayri, oqqaldirmoq

4. Gulxayri o'simligi qaysi kasalliklarda ishlatiladi
- kolit
- balg'am ko'chiruvchi
- oshqozon yarasi
- bo'qoq

5. "Mukaltin" preparati qaysi o'simlikdan olinadi
- dengiz karami
- zubturum
- gulxayri
- na'matak

6. Zig'ir o'simligi nimaga ishlatiladi
- o'rab oluvchi
- yurak kasalligida
- balg'am ko'chiruvchi
- qon to'xtatuvchi sifatida

7. Oqqaldirmoq bargi nimaga ishlatiladi
- balg'am ko'chiruvchi
- yurak kasalligida
- siydik xaydovchi
- qon to'xtatuvchi sifatida

8. Vitaminlar qanday guruxlarga bo’lindi
- suvda eriydigan va yog’da eriydigan
- spirtda eriydigan
- ishqorda eriydigan
- efirda eriydigan

9. Suvda eriydigan vitaminlarga nimalar kiradi
- chakanda va chayono’t
- bozulbang va chetan
- na’matak va qoraqat
- jag’-jag’ va tirnoqgul

10. Qaysi o’simliklardan askorbin kislota olinadi
- chakanda
- bozulbang
- chetan
- na’matak

11. Vitamin so’zini lotincha ma’nosi qanday
- vita – xayot
- vita – dori modda
- vita – oziq modda
- vita –dorivor o’simlik

12. Na’matak mevasini lotincha nomi
- sorbus ausuparia
- folia urtisae
- frustus ribes nigrum
- frustus rosae

13. Na’matak mevasining kimyoviy tarkibi qanday
- vitamin c, karotin
- efir moyi, antrasen unumlari
- D alkaloidlar, saponinlar
- oshlovchi moddalar, flavonoidlar

14. Yapon saforasi va na’matak mevasidan tayyorlanadigan tabletka
- ackofen
- mukaltin
- askorutin
- parasetamol

15. Qoraqat mevasi lotincha nomi
- ribes nigrum

- anabasis aphulla
- datura stramonium
- Betula pendula

16. Qoraqatning tashqi ko’rinishi
- tayyor maxsulot quritilgan meva va bargdan iborat
- tayyor maxsulot o’simlik yer ustki qismidan
- tayyor maxsulot ildizidan iborat
- tayyor maxsulot gulidan iborat

17. Na’matak moyi qaysi kasalliklarda ishlatiladi
- dermatozlar
- allergiyada
- oshqozon yaraci
- bavocilda

18. «Xolasas» preparati qanday kasalliklarda ishlatiladi
- gipertoniya
- gipotoniya
- ateroskleroz
- gepatit

19. Bahorgi adonis mahsuloti sifatida nima ishlatiladi
- yer ustki qismi
- Ildizi
- Mevasi
- Urug’i

20. Makkjo’xori o’similgi qaysi kasalliklarda ishlatiladi
- qon to’xtatuvchi
- dermatozlar
- oshqozon yarasi
- kolit

21. Tirnoqgul o’similgi qaysi kasalliklarda ishlatiladi
- oshqozon yarasi kolit
- dermatozlar
- kolit
- qon to’xtatuvchi

22. Jag’-jag’o’similgi qaysi kasalliklarda ishlatiladi
- qon to’xtatuvchi
- dermatozlar
- oshqozon yarasi
- kolit

23. Bodom oilasi
- sutlamadoshlar
- ra’noguldoshlar
- astradoshlar
- seldereydoshlar

24. Kungaboqar mevasi oilasi
- ra’noguldoshlar
- sutlamadoshlar
- astradoshlar
- seldereydoshlar

25. Kanakunjut moyi qaysi kasalliklarda ishlatiladi
- qabziyatda
- dermatozlar
- oshqozon yarasi
- gepatit

26. Bodom moyi qaysi kasalliklarda ishlatiladi
- gepatit
- dermatozlar
- oshqozon yarasi
- qabziyatda

27. Shaftoli o’simligi oilasi
- ra’noguldoshlar
- sutlamadoshlar
- astradoshlar
- seldereydoshlar

28. Zig’ir moyi qaysi kasalliklarda ishlatiladi
- kuygan yaralarda
- dermatozlar
- oshqozon yarasi
- gepatit

29. Shaftoli moyi qaysi kasalliklarda ishlatiladi
- kuygan yaralarga
- dermatozlar
- oshqozon yarasi
- qabziyatda

30. Kungaboqar moyi qaysi soxada ishlatiladi
- sovun tayyorlashda

- o’t o’chirishda
- qurilishda
- qishloq xo’jaligida

31. Baliq moyi qaysi kasalliklarda ishlatiladi
- oshqozon yarasi
- dermatozlar
- avitaminiz
- qabziyatda

32. Lanolin nimadan olinadi
- qo’y yungidan
- o’simliklardan
- daraxt elimidan
- kimyoviy usulda

33. Tarkibida efir moyi saqlaydigan o’simlik
- bo’ymadaron, qora zira
- ukrop, do’lana
- arpabodiyon, mingdevona
- Ittikanak, yapon saforasi

34. Qorazira mevasi tibbiyotda ishlatilishi
- tinchlantiruvchi
- o’t xaydovchi
- ovqat xazm qiluvchi
- qon to’xtatuvchi

35. Kashnich mevasi tibbiyotda ishlatilishi
- ovqat xazm qiluvchi
- Qon to’xtatuvchi
- o’t xaydovchi
- tinchlantiruvchi

36. Qalampir yalpiz lotincha nomi
- mentha piperita
- carum carvi
- anisum vulgare
- coriandrum sativum

37. Evkalipt tibbiyotda ishlatilishi
- o’t xaydovchi
- mikrob o’ldiruvchi
- oshqozon – ichak kasalliklarida
- tinchlantiruvchi

38. Archa qubbasi tibbiyotda ishlatilishi
- mikrob o’ldiruvchi
- o’t xaydovchi
- tinchlantiruvchi
- qon to’xtatuvchi

39. Valeriana ildizi tibbiyotda ishlatilishi
- oshqozon – ichak kasalliklarida
- o’t xaydovchi
- tinchlantiruvchi
- Mikrob o’ldiruvchi

40. Dorivor mavrak lotincha nomi
- salvia offisinalis
- mentha piperita
- anisum vulgare
- coriandrum sativum

41. Arpabodiyon mevasi tibbiyotda ishlatilishi
- gastrit
- o’t xaydovchi
- qon to’xtatuvchi
- balg”am ko’chiruvchi

42. Ukrop mevasi tibbiyotda ishlatilishi
- yel xaydovchi
- o’t xaydovchi
- qon to’xtatuvchi
- balg”am ko’chiruvchi

43. Oddiy tog’jambuldan qanday dorivor preparatlar olinadi
- timol
- xlorofillipt
- gliseram
- salvin

44. Sudralibo’suvchitogj’ambultibbiyotda ishlatilishi
- xolesistit
- gastrit
- otit
- bronxit

45. Tog’rayxon o’simligi oilasini lotincha nomi
- lamiaseae

- rosaseae
- fabaceae
- asteraseae

46. Moychechak o’simligi tibbiyotda ishlatilishi
- siydik xaydovchi
- qon to’xtatuvchi
- oshqozon ichak
- o’t xaydovchi

47. Qora andiz tibbiyotda ishlatilishi
- balg’am ko’chiruvchi
- qon to’xtatuvchi
- ovqat xazm qiluvchi
- antiseptik

48. Achchiq shuvoq lotincha nomi
- artemisia absinthium
- achillea milldfolium
- anisum vulgaris
- salvia offisinalis

49. Bo’ymadaron o’simligi oilasi
- astradoshlar
- labguldoshlar
- ra’noguldoshlar
- ayiqtovondoshlar

50. Bo’ymadaron o’simligi dorivor preparatlari
- suyuq ekstrakt
- nastoyka
- qaynatma
- tabletka

51. Tarkibida alkaloidlar saqlaydigan o’simliklar qaysi
- bangidevona, qizilcha
- shoxkuya, chernika
- tirnoqgul, chakanda
- afsonak, dalachoy

52. Qizilcha o’simligi dorivor preparatlari
- efedrin gidroxlorid
- skopalamin gidroxlorid
- atropin sulfat
- anabazin gidroxlorid

53. Afsonak o’simligi dorivor preparatlari
- serukal
- sitizin
- geparin
- angisept

54. Belladonna tibbiyotda ishlatilishi
- antispazmatik
- antigistamin
- antiseptik
- analgetik

55. Mingdevona dorivor preparatlari
- astmatol
- rezerpin
- salvin
- xlorofillipt

56. Bangidevonabargi mikroskopik tuzilishi
- ustisa, druz
- floema
- ksilema
- kambiy

57. Isiriq lotincha nomi
- peganum harmala
- polygonium hydropiper
- berberis vulgaris
- quersus petrala

58. Zondlashda ishlatiladigan o’t haydovchi vositani ko’rsating
- no-shpa
- platifilin gidrotartrat
- magniy sulfat
- natriy sulfat

59. Vitamin C ko‘p uchraydi:
- osimlik moylarida
- dukkakli mahsulotlarda
- sitrus mevalarida
- hayvon mahsulotlarida

60. Yod preparati ta’siri:
- antigistamin

- antiseptik, balg‘am ko‘chiruvchi
- antiblastom
- gipotireoz

61. Sistit, piyelonefrit, uretrit kasalligida qo‘llaniladi:
- 5 – nok
- pask
- gink
- pabk

62. Estron va estradilning qo’llanilishidagi farq nimada
- doza va bemorning holtiga qarab
- bemorning yoshiga qarab
- har qo’llash orasidagi intervallarda
- bularning ikkisi ham bir xil preparat

63. Uzoq vaqt ta’sir etuvchi, penitsillin guruxiga kiruvchi antibio’tikni ko’rsating
- benzilpenitsillin natriyli tuzi
- o’ksatsilin
- ampio’ks
- bitsillin

64. Levo’mitsetin preparatining nojo’ya ta’sirini ko’rsating
- agro’nulo’tsito’z
- difteriya
- anemiya
- buyrak faoliyatiga ta’siri

65. Vitamin A avitaminozida:
- GIPERTONIYA
- kseroftalmiya
- gipotoniya
- trixofitiya

66. Piridoksin gidroxlirid qachon organizmda turlicha fiziologik jarayonlarda qatnashadi
- piridoksalfasfatga o‘tmasdan
- organizmga tushgach
- organizmda sintezlangach
- piridoksalfosfatga otgach

67. Sefalospolinlar guruhi preparatlari ishlatiladi:
- ferment, transpeptidaza faolligini kuchaytiradi
- ferment, transpeptidaza faolligini susaytiradi

- ferment, transpeptidaza faolligiga ta’sir etmaydi
- karbon suv almashinuvida qatnashadi

68. Vitamin B2 - bu:
- askorbin kislota
- piridoksin gidroxlorid
- riboflavin
- nikotin kislota

69. Vismut preparatlari qanday dori shaklda ishlab chiqariladi
- eritma
- tableyka
- surtma
- shamcha

70. Me’da ichak yo‘llarida yomon so‘riladigan zamburug‘ga qarshi preparat:
- oksolin
- bitsillin
- grizeofulvin
- nistatin

71. Dorixona o’z faoliyatini qaysi qonunlar asosida boshqaradi
- Dori vositalari va farmasevtika faoliyati to’g’risidagi qonun, mahsus litsenziyalar asosida
- Vazirlar Mahkamasi qarori
- Prezident farmoni
- mehnar kodeksi

72. Xavfli o’sma kasalliklarida ishlatiladigan dori vositalari, bu kasallikni faqatgina davolabgina qolmay,balki:
- organism uchun zarur bo’lganxujayralarni nobudqiladi
- organism uchun zarur bo’lganxujayralarni nobud qilmaydi
- organizmga zaharli ta’sir korsatmaydi
- to’qimalar rivojlanishini kuchaytiradi

73. Organizmdan zaharni chiqarishga qaratilgan himoya vositasi bu
- hushidan ketish
- qayt qilish
- isitma chiqishi
- terlash

74. Diprazin tabletka holida necha gr dan ishlab chiqariladi
- 0,027
- 0,025
- 0,029

- 0,030

75. 141. Qaysi preparatda kumulyativ hossa yahshi rivojlangan
- digitoksin
- digoksin
- selanid
- adonized

76. Xavfli o’sma kasalliklarida ishlatiladigan dori vositalari, bu kasallikni faqatgina davolabgina qolmay, balki:
- organism uchun zarur bo’lgan xujayralarni nobud qiladi
- organism uchun zarur bo’lganxujayralarni nobud qilmaydi
- organizmga zaharli ta’sir korsatmaydi
- to’qimalar rivojlanishini kuchaytiradi

77. Yurak glikozidlari qanday ta’sir korsatadi
- yurak ritmini tezlashtiradi
- yurak ritmini susaytiradi
- yurak avto’matizmini kotaradi
- yurak avto’matizmini pasaytiradi

78. Kaliyni saqlab qoluvchi diuretiklar qatorini ko’rsating
- triamteren, vero’shpiro’n
- mannit mochevina
- kaliy atsetat, tiazid
- oksodolin, piretanide

79. Yo’g’on ichakka ta’sir etuvchi surgi vositalarini ko’rsating
- fenolftalein
- kanakunjit moyi
- izafenin
- rovoch ildizi poroshogi

80. Qaysi mevaning 1 ml sharbatida vitamin C ning miqdori 0,5 mg ga teng
- limon sharbati
- olma
- anor
- behi

81. Laktotrop gormonini vazifasi
- jinsiy bezlar faoliyatini nazorat qiladi
- ko’ruv funksiyasini kuchaytiradi
- sut bezlarini rivojlanishi laktatsiyani kuchaytiradi
- laktatsiyani susaytiradi

82. Sulfanilmochevina unumlari nechi avlodga bo’linadi
- 7 ga
- 4 ga
- 3 ga
- 5 ga

83. Gipofizning gormonlari berilgan qatorni toping
- AKTG, samatotropin, tireotrop, laktotrop
- AKTG, insulin, glucagon, laktin
- AKTG, tireoid, mekozalil
- AKTG, paratgormoni, oksitotsin

84. Amenoriya qanday kasallik
- menapauza davri
- homilaning nosog’lom rivojlanishi
- menustral siklning to’liq yoki ba’zan buzilishi
- jinsiy gormonlay faoliyati buzilishi

85. Benzilpenitsillin preparati qanday kasalliklarda qo’llaniladi
- pnevmo’niya
- sil
- dizenteriya
- allergiya

86. Sulfanilamid vositalarni ta’sir maxanizmini ko’rsating
- mikro’o’rganizmlar pro’to’plazmasini degidratsiya qiladi
- paraamino’benzo’at kislo’ta bilan anto’go’nistlik hususiyati bor
- mikro’o’rganizmlar oqsili sintezini buzadi
- fo’lat kislo’ta sintezida qatnashadi

87. Vitamin E ko‘proq saqlanadi:
- o‘simlik moyi
- dukkakliklar
- jigar
- baliq

88. Katta yoshdagi odamning vitamin B6 ga bolgan sutkalik ehtiyoji:
- 5 mg
- 12 mg
- 2 mg
- 10 mg

89. Penitsilin guruhi antibiotiklari samarasiz bo‘lganda qanday antibiotiklardan foydalaniladi
- makrolidlar

- aminoglikozidlar
- sefalosporinlar
- tetratsiklin guruhi

90. Qanday kasalliklarda riboflavin preparati qo‘llaniladi
- qabziyat
- kon’yuktivit
- otit
- xolitsistit

91. 1 ml eritmada necha gramm vismut saqlanadi
- 0, 01
- 0, 06
- 0, 08
- 0, 02

92. Kandidomikoz kasalligini keltirib chiqaruvchi zamburug‘ nomi
- gistoplazmoz
- kandida
- kriptokokkoz
- blastomikoz

93. O’sma kasalligida qonning tarkibida qanday elementlarkamayadi
- eritrotsit
- leykotsit, trombotsit
- gemo’globin
- limfotsit

94. Anjir bargidan olinadiganpsoberan preparatining ishlatilishi
- gijja
- pnevmo’niya
- vitiligo
- artrit

95. Me’dani yuvishning asosiy yo’li nima
- qayt qilish
- ko’p suyuqlik ichishi
- zond orqali yuvish
- klizma qilish

96. Suprastin tabletka holida necha gr dan ishlab chiqariladi
- 0,05
- 0,06
- 0,08
- 0,10

97. Adonis otidan qaysi yurak glikozidlari olinadi
- stro’fantin
- ko’rgliko’n
- ado’nizid
- digoksin

98. Osmodiuretiklar deb qanday diuretiklarga aytiladi
- tanaga yuborilganda peshob bilan o’zgarmagan holda chiqadigan
- o’z tarkibida triamteren va dixlotiazid saqlovchi moddalar
- peshob toshlari hosil bo’lishini to’xtatuvchi vositalar
- organizmda siydik kislotasini oshiruvchi vositalar

99. Yo’g’on ichakka ta’sir etuvchi sintetik dori vositasini ko’rsating
- tuz surgilari
- allochol
- fenolftalein
- no-shpa

100. Tanani himoya qobilyatini ta’minlovchi qonni shaklli elementi
- eritrosit
- trombosit
- plazma
- leykosit

101. Yodning glitserin bilan aralashmasi qachon ishlatiladi
- sil kasalligida
- jigar serrozida
- murtak bezi yallig‘lanishida
- me’da yara kasalligida

102. Vitaminlar – bu:
- organik birikmalar
- anorganik birikmalar
- geterotsiklik birikmalar
- alifatik birikmalar

103. Ichak va peshob yo‘li yallig‘lanishida keng qo‘llaniladigan preparat
- prozerin
- tannin
- negram
- armin

104. Menstrual siklning to’liq yoki ba’zan buzilishi qanday ataladi
- menapauza davri

- glukozuriya
- amenoriya
- glukogenoliz

105. Tuberkulyoz kasalligida qo’llaniladigan vositani ko’rsating
- tetratsiklin
- strepto’mitsin
- ampitsillin
- siklo’serin

106. Sulfanilamid preparatlarning nojo’ya ta’sirini ko’rsating
- anemiya
- eshitish qobiliyatini pasayishi
- kristallurgiya
- ko’ngil aynishi

107. Avestodagi tibbiy dalillar
- Dorivor osimliklar va ulardan foydalanish haqida
- Hayvonot olami haqida
- Inson anatomiyasi
- Inson fiziologiyasi

108. Orta asr farmatsiyasi va dori tehnologiyasi tarihida salmoqli orin egallagan davlatlar
- Arab va markaziy osiyo
- Germaniya va Rossiya
- Hindiston
- Garbiy yevropa

109. Tibbiyot ilmining sultoni
- Abu Ali Ibn Sino
- Abu Rayhon Beruniy
- Al Xorazmiy
- Al-Buhoriy

110. Tib qonunlari necha jilddan iborat
- 5
- 3
- 2
- 4

111. Tib qonunlarini qaysi tomida dorilar haqida keltirilgan
- 2 va 5
- 1 va 2
- 2 va 3

- 4 va 5

112. Toshkentda birinchi dorixona qachon tashkil qilingan
- 1874 yil may oyida
- 1894 yil may oyida
- 1877 yil may oyida
- 1879 yil may oyida

113. Tib qonunlari muallifi kim
- Abu Ali Ibn Sino
- Al-Beruniy
- Al-Xorazmiy
- Aristotel

114. Toshkent farmasevtika instituti qachon tashkil etilgan
- 1937 yil 16 iyul
- 1952 yil 16 iyul
- 1939 yil 16 iyun
- 1935 yil 16 iyun

115. Farmasevtika ishini tashkil qilish kursi qachon tashkil qilingan
- 1939 yil
- 1938 yil
- 1937 yil
- 1940 yil

116. Ozbekiston Respublikasi Sogliqni saqlash vazirligining dorixona muassasalarini davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to'g'risidagi qaror qachon va nechanchi qaror bilan chiqarilgan
- 1994 yil 11 mart 132-sonli
- 1994 yil 11 may 132-sonli
- 1994 yil 11 aprel 132-sonli
- 1994 yil 11 iyun 132-sonli

117. O'zFarmSanoat Davlat aksionerlik konserni qachon tashkil etilgan
- 1993 yil
- 1994 yil
- 1995 yil
- 1992 yil

118. O'zbekiston Respublikasi SSV ning asosiy vazifasi nima
- Aholi o'rtasida sog'liqni saqlash va davolashdan iborat
- Davlat budjetini taqsimlash
- Halqaro aloqalarni o'rnatish
- Etika va diantologiyani o'rganish

119. Davolash profilaktika ishini amalga oshiruvchi qanday muassasalar mavjud
- Ambulatoriya, poliklinika
- Dispanser, tibbiyot shifoxonalari
- Sanatoriy va dam olish maskanlari
- Hamma javob togri

120. 1994 yil 11 martdagi 132-sonli qarorning negizi nimadan iborat
- Respublika dorihona muassasasi negizidan hususiy, jamoa va aksionerlik dorihonalari tashkil etish
- Farmatsevtlarni huquq va burShlarini mustahkamlash
- Qalbaki dori vositalari sotilishini tartibga solish
- Dorihona muassasalarida tayyorlangan dori turlari sifatini baholash haqida

121. Aksionerlik dorixona muassasalari mablag'larini ko'paytirish va rivojlantitrish manbai
- Budjet tashkilotlaridan tushgan pullar
- Soliqlar orqali tushgan pullar
- Valyuta ayirboshlash orqali tushgan pullar
- Bank aylanmalari orqali tushgan pullar

122. Omborxonaga keltirilgan molar yaroqsiz deb topilgan hollarda, ularning masalasini kim hal qiladi
- Qabul kamissiyasi
- Dorixona omborxonasining mudiri
- Farmasevt assistant
- Uzfarmsanoat

123. Qanday dori vositalari omborxonaga kelishi bilan dori vositalar saqlash bo'limiga yuboriladi
- Zaxarli va narkotik dori vositalari
- Yurak dorilari
- Oddiy dori vositalari
- dorivor o'simliklar

124. Majburiy nazoratdan o'tishi lozim bo'lgan dori vositalari qayerga yuboriladi
- Nazorat- analitik laboratoriyasiga
- Farmasevtik qo'mitaga
- DPM dorixonasiga
- Laboratoriyaga

125. Majburiy nazoratdan o'tishi lozim bo'lgan dori vositalari laboratoriya nazorati natijalari kelgunga qadar qayerda saqlanadi

- Qabul bo’limida
- Nazorat analitik laboratoriyasida
- Omborda
- savdo zalida

126. Sifat yuzasidan shubha tug’dirgan barcha dori vositalari nima qilinadi
- Nazorat analitik laboratoriyasidan nazoratdan o’tishi shart
- Firmaga qaytariladi
- Qabul bo’limida qayta tekshiruvdan o’tadi
- Yaroqsiz deb tashlab yuboriladi

127. Dorixona muassasalarida tayyorlangan dori turlarining sifatini baholash haqidagi buyruq
- 29 dekabr 2002-yil 583- sonli
- 21 dekabr 2001 yil 542-sonli
- 18 noyabr 2000-yil 565 sonli
- 16 sentabr 2004 yil 536 sonli

128. Sanitariya gigiena qoidalarig amal qilgan holda asbob uskunalar va reaktivlarni saqlash kimning zimmasidagi vazifa hisoblanadi
- Farmasevt analitik
- Farmasevt
- Laborant
- Texnik

129. O’zbekiston Respublikasi SSVning 2000-yil 21 apreldagi 195-sonli buyrug’i nima haqida
- Dorixona sharoitida tayyorlangan dori vositalari sifatini yaxshilash borasida
- Buyurtma talabnomasi haqida
- DPM dorixonalari ishini yaxshilash to’g’risida
- Tayyor dori vositalari sifatini yaxshilash

130. G’amlamalar bo’limi mustaqil ravishda qachon tashkil etiladi
- Katta dorixonalarda
- kichik dorixonalarda
- xususiy dorixonalarda
- Davlat aksionerlik konsernida

131. Aholining dori vositalariga bo’lgan ehtiyojini to’g’ri aniqlab, u uchun talabnoma yozish qaysi bo’lim vazifasi hisoblanadi
- G’amlamalar bo’limi
- Retsepsiz savdo qilish bo’limi
- Retseptura ishlab chiqarish bo’limi
- Qabul bo’limi

132. Buyurtma talabnomasi nechi nusxada rasmiylashtiriladi
- 2 nusxada
- 3 nusxada
- 4 nusxada
- 5 nusxada

133. Talabnoma yuk xati nechi nusxada rasmiylashtiriladi
- 3 nusxada
- 2 nusxada
- 1 nusxada
- 5 nusxada

134. Rezina buyumlar saqlanadigan honaning namligi
- 60% dan kam bo'lmasligi kerak
- 50% dan ortiq bo'lmasligi lozim
- 20% bo'lishi kerak
- namlikni ahamiyati yo'q

135. Retsepsiz savdo bo'limini kim boshqaradi
- oliy malumotli farmasevt
- Farmasevt assistant
- Farmasevt analitik
- O'rta malumotli farmasevt

136. DPM dorixonalari qachon tashkil etiladi
- O'rinlar soni 100 va undan ortiq bo'lganda
- O'rinlar soni 50 tadan oshganda
- O'rinlar sonining ahamiyati yo'q
- O'rinlar soni 200 tadan ko'p bo'lganda

137. DPM dorixonalari ishini yaxshilash to'g'risidagi buyruq qachon Shiqqan
- 2001 –yil 5 sentabr 400 sonli buyruq asosida
- 2000-yil 12 oktabrda 414-sonli buyruq asosida
- 2004-yil 10-noyabr 412-sonli buyruq asosida
- 2003-yil 16-dekabr 417-sonli buyruq asosida

138. Shifoxonaning bo'lim va xonalaridagi dori vositalarini to'g'ri saqlanishi ishlatilishini nazorat qilib boorish ishlari qanday boshqariladi
- DPM dorixonasining asosiy vazifasi
- Xususiy dorixonaning asosiy vazifasi
- ulgurji dorixonaning
- shaxarlararo dorixonalarning

139. DPM dorixonasining mudiri-…:
- Oliy malumotli farmasevt

- Farmasevt assistent
- O’rta malumotli farmasevt
- Oliy malumotli texnolog

140. DPM dorixonasi mudiri kim tomondan tayinlanadi
- DPM bosh shifokori
- SSV tayinlaydi
- Farmasevtik qo’mita
- Farmasevt o’zi tanlaydi

141. Zaxarli dori vositalar qanday saqlanadi
- Temir seyflarda, quluflanadigan shkaflarda
- oddiy polkalarda
- Yorug’likdan himoyalangan joylarda
- yorug’lik yetarli bo’lgan joylarda

142. Furan hosilalari tarkibida qanday geteroatom saqlaydi
- azot getroatomi
- gidroksil guruh
- amino guruh
- kislorod getroatom

143. Geterosiklik birikmalar tarkibida qanday geteroatom saqlaydi
- azot geteroatomi
- gidroksil guruh
- amino guruh
- azot, kislorod, oltingugurt geteroatomi

144. Xalqada bir geteroatom saqlagan geterosikllarni ko’rsating
- furan, tifen, pirrol, pirrolidin
- furan, pirrol, pirrolidin
- tifen, pirrol, pirrolidin
- furan, tifen, pirrolidin

145. Furatsillin qaysi guruh birikmalariga kirishini ko’rsating
- karbon kislotalar
- aromatik birikmalar
- aminokislotalar
- geterosiklik birikmalar

146. Quyida ko’rsatilgan moddalardan qaysi biri suvda qiyin eriydi
- benzoy kislotasi
- salicil kislotasi
- furatsillin
- salisilamid

147. Tibbiyotda furatsillin qanday maqsadda ishlatiladi
- antiseptik
- balg’am ko’chiruvchi
- yallig’lanishga qarshi
- revmatizmga qarshi

148. Dorixonada furatsillinni qanday nisbatli eritmasi ishlatiladi
- furatsillin eritmasi (1:4000)
- furatsillin eritmasi (1:5)
- furatsillin eritmasi (1:5000)
- furatsillin eritmasi (1:50)

149. Furatsillinni suvdagi eritmasi qanday rangda do’ladi
- binafsha
- sariq
- ko’k
- qizil-g’ishtsimon

150. Analgin qaysi guruh preparatlariga kiradi
- karbon kislotalar
- aromatik birikmalar
- aminokislotalar
- pirozol unumlari

151. Quyida ko’rsatilgan moddalardan qaysi biri suvda engil eriydi
- benzoy kislotasi
- salicil kislotasi
- analgin
- salisilamid

152. Analgin chinligini aniqlash uchun qanday reaktivdan foydalaniladi
- kumush nitrat
- mis sulfat
- xlorid kislota
- qo’rg’oshin asetat

153. Analgin tarkibida ruhsat berilmagan yot moddani ko’rsating
- og’ir metallar
- xloridlar
- sulfatlar
- bariy tuzlar

154. Quyida ko’rsatilgan moddalardan qaysi biri hidsiz, sariq rangli suyuqlik
- benzoy kislotasi eritmasi

- salicil kislotasi eritmasi
- analgin eritmasi
- salisilamid eritmasi

155. Analginni miqdorini aniqlash uchun DF tavsiya etgan usulni aniqlang
- alkalimetrik
- acidometrik
- argentometrik
- yodometrik

156. Analginni dori shakllarini ko’rsating
- suvli eritmalar
- tabletka, kukun, inyeksion eritmalari
- surtmalar
- inyeksion eritmalari

157. Tibbiyotda analgin qanday maqsadda ishlatiladi
- og’riq qoldiruvchi
- balg’am ko’chiruvchi
- yallig’lanishga qarshi
- revmatizmga qarshi

158. Tibbiyotda analginni necha foizli eritmasi ishlatiladi
- analgin eritmasi 5%-50%
- analgin eritmasi 2%-30%
- analgin eritmasi 25%-50%
- analgin eritmasi 25%-5%

159. Natriy ioni alangani rangsiz qismini qanday rangga bo’yaydi
- binafsha
- sariq
- ko’k
- qizil-g’ishtsimon

160. Analginni saqlashda nimadan himoyalash kerak
- xavo ta’siridan
- namlikdan
- karbonat angidriddan
- ammiakdan

161. Furazolidon qaysi guruh preparatlariga kiradi
- karbon kislotalar
- aromatik birikmalar
- aminokislotalar
- furan unumlari

162. Davlat farmakopeyasi talabiga ko’ra furazolidonni miqdorini aniqlash usulini ko’rsating
- alkalimetrik, kislotali gidrolizdan so’ng
- acidometrik
- argentometrik
- fotokolorimetrik

163. Furazolidonni qanday dori shaklida ishalatiladi
- suvli eritmalar
- tabletka, kukun
- surtmalar
- inyeksion eritmalari

164. Quyida ko’rsatilgan moddalardan qaysi biri suvda erimaydi
- asetilsalicil kislotasi
- salicil kislotasi
- nitroksolin
- salisilamid

165. Nitroksolin qanday sharoitda saqlanadi
- B ro’yxatda, og’zi mahkam yopiladigan, qo’ng’ir idishlarda
- A ro’yxatda
- og’zi mahkam yopiladigan, qo’ng’ir idishlarda
- maxsus o’ramlarda

166. Nitroksolin chinligini aniqlash uchun qanday reaktivdan foydalaniladi
- kumush nitrat
- mis sulfat
- temir (III) xlorid
- qo’rg’oshin asetat

167. Davlat farmakopeyasi talabiga ko’ra nitroksolin miqdorini aniqlash usulini ko’rsating
- alkalimetrik, kislotali gidrolizdan so’ng
- acidometrik
- argentometrik
- yodometrik

168. Nitroksolin va natriy gidroksid tasirida qanday rang hosil bo’ladi
- ko’k
- qizil-binafsha
- ko’k - binafsha
- qizil psevdonitro tuz

169. Quyida ko’rsatilgan moddalardan qaysi biri etanolda erimaydi
- benzoy kislotasi
- salicil kislotasi
- koffein ntriy benzoate
- salisilamid

170. Quyida ko’rsatilgan eritmalardan qaysi biri hidsiz, yashil-sariq rangli suyuqlik
- koffein natriy benzoat eritmasi
- salicil kislotasi eritmasi
- nitroksolin eritmasi
- salisilamid eritmasi

171. Tibbiyotda koffein natriy benzoatni qanday vosita sifatida ishlatiladi
- κardiotonik
- yo’talga qarshi
- yallig’lanishga qarshi
- revmatizmga qarshi

172. Koffein natriy benzoat tarkibida natriy ionini aniqlovchi reaktiv
- kaliy xromat
- κaliy permanganat
- magniy sulfat eritmasi
- ruhuranilasetat

173. Koffein natriy benzoat qanday sharoitda saqlanadi
- “A” ro’yxatda, og’zi mahkam yopiladigan, qo’ng’ir idishlarda
- “B” ro’yxatda
- og’zi mahkam yopiladigan, qo’ng’ir idishlarda
- maxsus o’ramlarda

174. Koffein natriy benzoat qaysi erituvchida erimaydi
- natriy gidroksid eritmasi
- kaliy gidroksid eritmasi
- ammiak eritmasi
- spirtda

175. Tibbiyotda koffein natriy benzoatni necha foizli eritmasi ishlatiladi
- koffein natriy benzoatni eritmasi 5%-10%
- koffein natriy benzoatni eritmasi 5%-20%
- koffein natriy benzoatni eritmasi 10%-20%
- koffein natriy benzoatni eritmasi 5%-50%

176. Koffein natriy benzoat qanday idishlarda saqlanadi
- qorong’i joyda

- A ro’yxatda, og’zi mahkam berkitilgan idishlarda
- po’lat ballonlarda, ko’k rangga bo’yalgan holda, bosim ostida saqlanadi
- salqin joyda

177. Morfin gidroxlorid qanday sharoitda saqlanadi
- “A” ro’yxatda, og’zi mahkam yopiladigan, qo’ng’ir idishlarda
- “B” ro’yxatda
- og’zi mahkam yopiladigan, qo’ng’ir idishlarda
- maxsus o’ramlarda

178. Morfin gidroxlorid qaysi guruh birikmalariga kirishini ko’rsating
- karbon kislotalar
- aromatik birikmalar
- aminokislotalar
- geterosiklik birikmalar, purin hosilalari

179. Morfin gidroxlorid tibbiyotda ishlatilishi
- dezinfeksiyalovchi
- ogriq qoldiruvchi
- ich yumshatuvchi
- yo’talga qarshi vosita

180. Morfin gidroxlorid va temir (III) xlorid ta’sirida qanday rang hosil bo’ladi
- ko’k
- qizil-binafsha
- ko’k - binafsha
- yashil

181. Qanday reaktiv yordamida morfin gidroxlorid va kodeinni farqlanadi
- temir (III) xlorid
- formaldegid eritmasi
- bromli suv
- azobo’yoq hosil qilish

182. Sterillash vaqtida “A” ro’yxatdagi moddalar solingan idishga qanday birkalar biriktirib qo’yiladi
- uchburchak shaklidagi
- to’rtburchak shaklidagi
- dumaloq shakldagi
- yulduz shaklidagi

183. Sterillash vaqtida “B” ro’yxatdagi moddalar solingan idishga qanday birkalar biriktirib qo’yiladi
- uchburchak shaklidagi

- to’rtburchak shaklidagi
- dumaloq shakldagi
- yulduz shaklidagi

184. Sterillash vaqtida umumiy ro’yxatdagi moddalar solingan idishga qanday birkalar biriktirib qo’yiladi
- uchburchak shaklidagi
- to’rtburchak shaklidagi
- dumaloq shak ldagi
- yulduz shaklidagi

185. Oddiy zirk o’simligi qaysi oilaga mansub
- berberidaceae
- solanaceae
- papaveraceae
- berberidaceae

186. “Bahorda va kuzda yig’ilgan, tuproqdan yaxshilab tozalangan, yuvilgan, va quritilgan ildiz va ildizpoya”. Bu ta’rif qaysi o’simlik mahsulotiga tegishli
- belladonna ildizi
- zirk
- mingdevona
- ituzum

187. Qoncho’p mahsuloti qanday o’simliklardan tayyorlanadi
- yovvoyi hamda madaniy holda o’suvchi
- madaniy holda o’suvchi
- yovvoyi holda o’suvchi
- issiqxona sharoitida o’stiriluvchi

188. Zirk o’simligi mahsulotini ko’rsating
- radix, fructus
- herba, semina
- folium, rhizomata
- flores, oleum

189. Chelidonium Majus qaysi o’simlikning lotincha nomi
- katta qoncho’p
- oddiy zirk
- kichik bo’rigul
- tog’ efedrasi

190. Katta qoncho’p qaysi oilaga mansub
- asteraceae
- solanaceae

- papaveraceae
- lamiaceae

191. Qoncho’p yer ustki qismi qanday vosita hisoblanadi
- o’t haydovchi
- parazitlarga qarshi
- tinchlantiruvchi
- burishtiruvchi

192. MTH bo’yicha zirk ildizi tarkibi tarkibidagi berberin miqdori qaysi usul bo’yicha aniqlanadi
- spektrofotometrik usul
- polyarografik
- titrlash usuli
- neytrallash usuli

193. Qoncho’p mahsuloti qanday kasalliklarni davolashda ishlatiladi
- tonusni oshiruvchi vosita
- oshqozon, ichak kasalliklarida
- tinchlantiruvchi vosita
- vitiligoni davolashda

194. Zirk damlamasi qanday kasalliklarni davolashda ishlatiladi
- jigar va o’t qopi kasalliklarida o’t haydovchi sifatida
- gipotenziv vosita sifatida
- ginekologiyada qon to’xtatuvchi vosita sifatida
- nafas yo’llari kasalliklarida, balg’am ko’chiruvchi vosita sifatida

195. Qoncho’p damlamasi qanday kasalliklarni davolashda ishlatiladi
- jigar va o’t qopi kasalliklarida o’t haydovchi sifatida
- gipotenziv vosita sifatida
- ginekologiyada qon to’xtatuvchi vosita sifatida
- nafas yo’llari kasalliklarida, balg’am ko’chiruvchi vosita sifatida

196. Uchbarg o’simligi tibbiyotda ishlatilishi
- ovqat xazm qiluvchi
- siydik xaydovchi
- yel xaydovchi
- qon to’xtatuvchi

197. Dorivor qoqi lotincha nomi
- taraxacum offisinalis
- polemonium soeruleum
- vitus idaea
- datura stramonium

198. Monoterpen glikozidlar uchun xos usul
- vazitskiy
- Biologik
- tovarshinoslik
- kimyoviy

199. Uchbarg o’simligi qaysi oilaga kiradi
- meniantdoshlar
- astradoshlar
- erbahodoshlar
- yasnotkadoshlar

200. Uchbarg o’simligini kimyoviy tarkibi
- achchiq glikozid
- yurak glikozid
- saponin
- fenolglikozid

201. Uchbarg o’simligi kimyoviy tarkibi
- taraksatsin, taraksatserin
- konvalotoksin, efir moyi
- meniantin, meliantin
- foliamentin,efir moyi

202. Uchbarg o’simligini tibbiyotda ishlatilishi
- ovqat hazm qilish
- balg’am ko’chiruvchi
- yurak kasalliklarida
- asab kasalliklarida

203. Qoqi kimyoviy tarkibi
- taraksatsin,taraksatserin
- konvalotoksin,efir moyi
- foliamentin,efir moyi
- meniantin,meliantin

204. Qoqi o’simligini tibbiyotda ishlatilishi
- ishtaha ochish
- balg’am ko’chiruvchi
- yurak kasalliklarida
- asab kasalliklarida

205. Ko’p yillik, yo’g’on, uzun, sudralib o’suvchi, bo’g’imli, yuqori qismi ko’tariluvchi ildizpoyali o’t o’simlik. Berilgan ta’rif qaysi o’simlik uchun xos

- toloknyanka
- brusnika
- uchbarg
- qoqi

206. Qoqi o’simligini mahsulotini mikroskopda ko’rilganda nima ko’rinadi
- po’stloq parenximasi, kambiy
- o’zak nurlar,ustitsa
- floema,ustitsa
- kutikula

207. Saponin so’zi qanday ma’noni bildiradi
- sovun
- balg’am ko’chiruvchi
- shirinmazali
- gul

208. Saponin saqlaydigan qanday o’simliklarni bilasiz
- qizilmiya va polemonium
- do’lana va bo’znoch
- achchiqmiya va belladonna
- dastarbosh va bo’ymadaron

209. Qizilmiya lotincha nomi
- glysyrrhiza glabra
- taraxasum offisinalis
- secale cornutum
- datura stramonium

210. Qizilmiya mikroskopik tuzilishida nima ko’rinadi
- kambiy
- ustisa
- boshchali tuk
- kutikula

211. Qizilmiya o’simligi qaysi oilaga mansub
- dukkakdoshlar
- polemoniyadoshlar
- astradoshlar
- araliyadoshlar

212. Ko’p yillik, bo’yi 50-100, ba’zan 150 sm ga yetadigan, yer ostki qismi kuchli taraqqiy etgan o’t o’simlik berilgan qatorni toping
- qizilmiya
- brusnika

- toloknyanka
- uchbarg

213. Qizilmiya o’simligini kimyoviy tarkibi berilgan qatorni toping
- glitsirrizin
- taraksatsin,taraksatserin
- meniantin,meliantin
- foliamentin

214. Polemonium o’simligini mevasi qanday meva
- ko’sak meva
- qo’zoq meva
- dukkak meva
- pista meva

215. Qaysi o’simlikning dorivor preparatlari bronxit,sil kasalliklarida balg’am ko’chiruvchi hamda nerv va psixik kasalliklarda markaziy nerv sistemasini tinchlantiruvchi dori sifatida ishlatiladi
- polemonium
- qizilmiya
- jenshen
- araliya

216. Polemonium o’simligini kimyoviy tarkibi berilgan qatorni toping
- saponin
- taraksatsin,taraksatserin
- glitsirrizin
- meniantin,meliantin

217. Saponinlar aglikonining nomi
- sapogenin
- genin
- diffugenin
- glitseritin kislota

218. Jen-shen mahsulotining kimyoviy tarkibi
- triterpen saponinlar, vitaminlar, mikroelementlar
- mikroelementlar vitaminlar, efir moylari
- alkoloidlar, efir moyi, yog‘, mikroelementlar
- flavonoidlar, vitaminlar, efir moylari

219. Jen-Shen o‘simligining o‘rinbosarlari
- araliya, eleuterokokk, exinopanaks, rodiola, xitoy limonnigi
- itjumrut, arslonquyruq, do‘lana, kalina
- bellodonna, eleuterokokk, exinopanaks, rovoch, ro‘yan

- chuchukmiya, radiola, yams, qiriqbo‘g‘im, na’matak

220. Angishvonagul preparatlari nojo’ya ta’siri
- kumulyasiya
- adcorbsiya
- assimiliyasiya
- dissimilyasiya

221. Kordigit tabletkasi qaysi o’simlikdan olinadi
- angishvonagul
- belladonna
- aloy
- yapon saforasi

222. Baxorgi Adonisni qanday turlari bor
- turkiston,amur
- sertuk
- kavkaz ,qizil
- tikanli

223. May marvaridguli dorivor preparatlari
- korglikon
- adonis – brom
- kordigit
- digalen – neo

224. Bahorgi adonis o’simligi gulini o’simlikda joylashishi, guli va mevasini ko’rinishi
- gullari yakka - yakka joylashgan, sarg’ish rangli, yirik gul kosa bargi 5 - 8 ta, gul toji bargi 10 - 20 ta, mevasi ko’p yong’oqli to’p mev
- Gullari yirik, poyaga 2 tadan joylashgan, gul kosa bargi va gul toji bargi 5 tadan, mevasi pista
- Gullari mayda shingilga to’plangan, gul kosa va gul toji bargi 4 tadan, mevasi danakli xo’l meva
- Gullari barg qo’ltig’iga 2-3 tadan joylashgan, gul kosa bargi yoki, gul toji bargi 3 ta, mevasi ko’zokch

225. Pankreatit kasalligida qaysi antiferment preparat ishlatiladi
- pankreatin
- trasilol
- fenolftalein
- izafenin

226. Laziksning ijobiy tomoni
- boshqa diuretiklar naf qilmaganda ham o’z ta’sirini saqlaydi

- farmakologik ta’siri natijasida karboangidraza fermenti kamayadi
- peshobning miqdorini oshiradi
- jigar kasalligida qollaniladi

227. O’tkir yurak etishmovchiligida qollaniladigan yurak glikozidini korsating
- adonizid
- digito’ksin
- selanid
- stro’fantin

228. Gipoxrom kamqonlikda temir preparatlarining davo kursi qancha muddatni tashkil qiladi
- 1,5 – 2 oy
- 1,5 – 2 hafta
- 1,5 -2 soat
- 6 oy

229. Xlor bilan zaharlanganda qanday holat rivojlanadi
- antiseptik
- metabolic atsedoz
- dezinfeksiya
- super infektsiya

230. Suvda eruvchi vitaminlarga kiradi:
- retinol atsetat
- ergokalsiyferol
- tokoferol
- riboflavin

231. Bachadonni rag’batlantiruvchi preparatlar qatorini toping
- oksitotsin, pituritin, dinaprost
- ftorokort, insulin, manilin
- oksitotsin, dinaprost, ganadotropin
- oksitotsin, merkazolil, laktin

232. 108. Estron nimadan ajratib olinadi
- homiladorlikdan avvalgi hayzdan
- homilador ayollar va hayvonlar peshobidan
- buzoqning gipofiz beziningv oldingi qismidan
- progesterondan

233. Inyektsiya yo’li bilan qabul qilinmaydigan antibio’tikni ko’rsating
- benzilpenitsilin natriyli tuzi
- benzilpenitsilin kaliyli tuzi

- feno’ksimetilpenitsilin
- bitsilin

234. Tetratsiklin preparatining nojo’ya ta’sirini ko’rsating
- buyrak faoliyatiga ta’siri
- difteriya
- kandido’miko’z
- anemiya

235. Organizmda piridoksalfosfatga otib, turlicha fiziologik jarayonlarda qatnashadi:
- piridoksin gidroxlirid
- vikasol
- askorbin kislota
- sianokobolamin

236. Rutin qo‘llanilmaydi:
- bronxopnevmoniyada
- serrozda
- yurak ishemiya kasalligida
- gipertoniyada

237. Qaysi antibiotik, zamburug‘ kasalligini rezorbtiv yo‘l bilan davolash uchun ishlatiladi
- bitsillin
- streptomitsin
- sefalosporin
- nistatin

238. XX asrning 20 yillarida zahmga qarshi qanday preparat aniqlangan
- penitsillin
- isoniazid
- bismovero’l
- bitsillin

239. Ichki a’zolarni, suyakni va miyyani zararlaydigan zamburug‘ kasalligining nomi
- allergiya
- mikoz
- trixofitiya
- mikrosporiya

240. Xavfli o’smalarni kelib chiqishi qanday nomlanadi
- blastoma, leykoz
- psixoz

- tromboz
- eritropoez

241. Abu Ali Ibn Sinoning “Tib qonunlari” kitobida keltirilgan balg’am kochiruvchi va yo’talga qarshi meva:
- olma
- anor
- nok
- anjir

242. Zaharni organizmdan chiqarilishining asosiy yo’li bu …:
- qayt qilish
- dori moddalari
- buyraklar
- jigar

243. Diazolin bir martalik yuqori dozasi nechi gramm
- 0,5
- 0,6
- 0,4
- 0,3

244. Qaysi preparatda kumulyativ hossa yahshi rivojlangan
- digitoksin
- digoksin
- selanid
- adonized

245. Triampur kompozitum tarkibi
- triamteren bilan dixlotiazid
- antranil kislota va kaliy
- mannit va kaliy atsetat
- diakarb va ammoniy xlorid

246. Aksionerlik dorixona muassasalari faoliyatini nazorat qiluvchi tashkilotlar
- Taftish komissiyasi va Soliq organlari
- Farmakologik qomita
- SSV
- Vazirlar mahkamasi

247. Farmakologiya qo’mitasi …
- O’zbekiston Respublikasi SSV ning eksport tashkiloti hisoblanadi
- Davlat aksionerlik konserni
- Davlat unitar korhonasi

- Davlat Budjet tashkiloti

248. Farmakologik qo’mitaning vazifalari
- Yangi dori vositalarini kliniksinovdan otkazish
- Yangi dori moddalarni tibbiyotda qollashga ruhsat berish
- Dori vositarini ishlab chiqarishga tavsiya berish
- Barcha javoblar togri

249. Qaysi tashkilot muntazam ravishda yangi dori moddalari to’g’risida rasmiy materiallar nashr etadi
- Farmakologik qomita
- O’zFarmSanoat
- Xalq Tabobati nashriyoti
- Tibbiyot akademiyasi

250. Farmakologik qo’mita qachon tashkil etilgan
- 1992 yil 26 yanvarda 458-sonli buyruq asosida
- 1993 yil 26 fevralda 458-sonli buyruq asosida
- 1992 yil 26 martda 458- sonli buyruq asosida
- 1993 yil 26 yanvarda 458-sonli buyruq asosida

251. Dori vositalari, dorivor o’simliklar xomashyolariga vaqtincha farmakopiya maqolasi va maqolani ekspertizasi qaysi tashkilit zimmasida
- Farmakopiya qo’mitasi
- Farmstandart
- SSV
- Vazirlar Mahkamasi

252. Dorixona muassasasi ustidan egalik qilish uchun beriladigan hujjat
- Litsenziya
- Sertifikat
- Malumotnoma
- Yo’llanma

253. Dorilarga bo’lgan ehtiyoj qanday omillarga ko’ra o’zgaradi
- Kasalliklar soni, aholi sonining o’sishi
- Turmush tarzini yaxshilanishi, qariyalar sonini ortishi
- Tibbiyotni rivojlanishi
- Hamma javoblar to’g’ri

254. Farmasevtik etika nima
- Farmasevtlarni o’zaro aholi bilan munosabatlari, ularni psixologiyasini o’rganish
- Aholini yashash tarzini o’rganish
- Fanning tarixini o’rganish
- Kasallik tarixini o’rganish

255. Farmasevtik deantologiya bu-:
- Farmasevtlarni huquq va burShlarini o’rganish
- Aholi bilan munosabatlarni
- Tashqi qiyofa, fel atvorni
- To’g’ri javob yo’q

256. Bemorlar bilan muloqotdagi deontologik meyorlar-…:
- Tashqi qiyofa, fel atvor, nutq
- Ichki his tuyg’ular
- Barcha javoblar to’g’ri
- Oliy malumotli bo’lish

257. Dorixona turlari:
- Xususiy, jamoa
- Aksionerlik
- DPM dorixonalari
- Barcha javoblar to’g’ri

258. Dorixona kim tomondan tashkil etiladi
- yuridik va jismoniy shaxslar
- Chet el fuqarolari
- Barcha fuqarolarga
- Faqat o’rta malumotli farmasevt

259. Dorixona faoliyatini boshqarish qanday shaxslarga ruhsat etiladi
- Oliy malumotli farmasevt va yetarli mutahassislik malakasiga ega shaxslarga
- O’rta malumotli farmasevtga
- O’rta mahsus ta’limni bitirgan shaxshlarga
- Chet elda o’qigan oliy malumotli farmasevtga

260. Aholidan qabul qilingan retseptlar asosida dorilarni tayyorlash,ularni sifatini nazorat qilish ishlari bilan qaysi tashkilot shug’ullanadi
- Dorixona
- Shifoxona
- Farmasevtik qo’mita
- Hech kim

261. Taminlash faoliyatiga qarab dorixonalar qanday turlarga bo’linadi
- Shifoxona qoshidagi dorixonalar
- Chakana savdo qiluvchi
- ulgurji savdo qiluvchi
- Hamma javoblar to’g’ri

262. Ishlab chiqarish faoliyatiga asosan dorixonalar nechi turga bo’linadi

- 2
- 3
- 5
- 4

263. Katta dorixonalarda nechta mustaqil bo’lim tashkil etilishi kerak
- 4
- 5
- 8
- 3

264. Ko’pincha dorixonalarda nechta mustaqil bo’lim tashkil etiladi va qaysilar
- 2 ta Retseptura va g’amlamalar bo’limi, retsepsiz savdo bo’limi
- 1 ta retsepsiz savdo bo’limi
- 1ta tayyor dori turlari
- 3ta narkotiklar, psixotrop, perekursorlar

265. Tayyorlangan dorilar sifatini nazorat qilish qaysi bo’limning vazifasi
- Retseptura ishlab chiqarish bo’limining
- G’amlamalar bo’limining
- Retsepsiz savdo bo’limining
- Hamma bo’limning

266. Shifokorni farmasevtga yozma murojaati-…:
- Retsept
- Malumotnoma
- litsenziya
- Sertifikat

267. Retsept qanday bo’lishi kerak
- Aniq va tuchunarli, shifokor imzosi va shaxsiy muhri bilan tasdiqlangan
- Aniq va tuchunarli, shifokor imzosi
- Faqat lotin tilida yozilgan bo’lishi
- Faqat davlat tilida, shifokor imzosi

268. Retseptning qaysi qismi lotin tilida bo’lishi kerak
- Dorining nomi va tarkibi
- Dorini tayyorlash qismi
- Bemorga qancha berish qismi
- Barcha javoblar to’g’ri

269. Retseptning qaysi qismi milliy davlat tilida yoziladi
- Dorilarni qabul qilish usuli
- Qabul qilish vaqti

- Qabul davomiyligi
- Hamma javoblar to’g’ri

270. Narkotik dori vositalariga yoziladigan retsept blankasi
- Pushti rangli retsept blankasi
- sariq rangli retsept blankasi
- qora rangli retsept blankasi
- oddir retsept blankasi

271. Dori tayyorlash jarayonini laboratoriyada kim tekshirib beradi
- Farmasevt analitik
- Farmasevt
- laborant
- Mudir

272. Ichki audit bir yilda nechi marta o’tkaziladi
- bir marta
- uch marta
- har hafta
- har oyda

273. Noto’g’ri yozilgan retsept qanday rasmiylashtiriladi
- Noto’g’ri yozilgan retseptlarni qayd etish daftariga
- Tashlab yuboriladi
- Hech narsa qilinmaydi
- Qaytadan retsept yoziladi

274. Tarkibida narkotik moddalar saqlovchi dorilar yozilgan retseptlarning tasir kuchi saqlash muddati
- 10 kun
- 1 oy
- 15 kun
- 6 oy

275. Zaxarli moddalari bo’lgan dorilar retseptlarining tasir kuchini saqlash muddatlari nechi kun
- 10 kun
- 15 kun
- Bir hafta
- Bir oy

276. Oddiy retseptlarning tasir kuchini saqlash muddati qancha
- Bir oy
- olti oy
- Bir hafta

- bir kun

277. Retseptlarni tasir kuchini saqlash muddati qaysi qarorda belgilangan
- 1994 yil 6-avgust 404-sonli
- 1994 yil 11 mart 132-sonli
- 1992 yil 26-yanvar 458-sonli
- 1995 yil 6avgust 412-sonli

278. Retseptdagi dori tarkibida zaxarli narkotik moddalar bo'lsa qanday belgi qo'yiladi
- So'z tagiga qizil qalam bilan chiziladi
- Shu so'z sariq ranga bo'yaladi
- Hech qanday belgilar qo'yilmaydi
- Retsept sariq blankada beriladi

279. Dorixona muassasalari tomonidan tayyorlanadigan va idishga joylanadigan dori vositalari tashqi bezagiga doir buyruqqa asosan necha xil yorliq namunasi belgilangan
- 3 ta
- 2 ta
- 4 ta
- 5 ta

280. Retseptdagi ogohlantiruvchi yozuvlarga nimalar kiradi
- Bolalar uchun, yurak dorisi
- salqin joyda saqlansin, ehtiyotlik bilan
- olovdan saqlang
- Barcha javoblar to'g'ri

281. Kvitansiya daftarchasi nechi qismdan iborat
- 3 qism
- 2 qism
- 1 qism
- 4 qism

282. Aholi va DPM larni dori vositalari, tibbiyot mollari bilan taminlash qaysi vazirlikning dolzarb muammosi hisoblanadi
- SSV ning
- Vazirlar mahkamasining
- Farmasevtik qo'mitani
- Ichki ishlar vazirligini

283. Taminotchi va iste'molchi o'rtasidagi tibbiyot mahsulotlari qanday hujjatda rasmiylashtiradi
- Shartnoma

- dalolatnoma
- sertifikat
- Guvoxnoma

284. Taminotchi va iste’molchi o’rtasida tuzilgan shartnomada nimalar ko’rsatiladi
- Mahsulot nomi, miqdori, narxi, shartnoma summasi
- Mahsulot ishlab chiqarish va saqlash muddati
- Faqat narxlar keltirilgan
- Uning tarkibi

285. Qanday dori vositalarini sotish taqiqlanadi
- Qalbaki va noqonuniy kirib kelgan dori vositalari
- yaroqlilik muddati o’tgan dorilar
- Sertifikatsiya jarayonida sifati buzilgan dori vositalari
- hamma javoblar to’g’ri

286. Ulgurji savdo bilan shug’ullanuvchi dorixona muassasalari qanday jihozlari bilan taminlangan bo’lishi kerak
- stellajlar, muzlatgichlar, gradusniklar, metal shkaflar, seyflar
- savdo zali, retseptura bo’limi
- metal shkaflar, mudir honasi
- kiyinish honasi, ovqatlanish honasi

287. Dorixona omborxonasi ish faoliyati uchun qanday hujjat bo’lishi shart
- Akkreditatsion sertifikat
- Yalpi daromad
- Inventarizatsiya
- Aktivlar

288. Litsenziya hayati kimlardan iborat bo’lishi mumkin
- Hay’at raisi, azolari va texnik guruh
- hay’at azolari va texnik guruh
- Mudir, buxgalter
- Farmasevt assistant

289. Geriatrik dorixonalar deb qanday dorixonalarga aytiladi
- Asosan Yoshi kattalarga hizmat qiladigan dorixonalar
- Faqat bolalar dorilarisotiladigan dorixonalar
- Gomeopatik dori vositalari bilan savdo qiladigan dorixona
- Faqat retsept bilan savdo qiladigan dorixonalar

290. Gigiyena va kosmetik vositalar, tish pastalari va kukunlari, kosmetik kremlar qanday vositalar hisoblanadi
- Parafarmasevtik vositalari

- farmasevtik vositalar
- Tibbiy buyumlar
- psixotrop vositalar

291. Progressiv soliq bu-…:
- Daromad ortib borishi bilan soliq stavkasi ham ortib boradi
- Soliq to’lovchilar soliqdan ozod qilinadi
- Xo’jalik operatsiyalarini hisobvaraqlarda aks ettirish
- Soliq summasining soliq solinadigan obekt summasiga nisbatan soliq meyori

292. Farmasevt faoliyatini yuritish uchun qanday hujjat bo’lishi shart
- Litsenziya
- Sertifikat
- Muvofiqlik sertifikati
- Yetarli mablag’

293. Dorixona omborxonasi rahbari vazifalari
- Omborxona ish faoliyatini tashkil qilish va uning barcha ish faoliyatiga javob berish
- Faqat tovarni yetkazib berish
- Faqat tovarni tarqatish
- Omborxonani mol bn to’ldirish

294. Dorixona omborxonasining ishlab chiqarish xonalari maydoni qancha bo’lishi kerak
- 150 kv metr
- 120 kv metr
- 54 kv metr
- 20 kv metr

295. Dorixonada qaysi honaning maydoni 20 kv metrdan kam bo’lmasligi kerak
- Sotiladigan mahsulotlarni qabul qilish honasi
- Omborhona
- Mudir honasi
- Farmasevt analitik honasi

296. Ekspeditsiya honasining maydoni
- 20 kv metr
- 54 kv metr
- 30 kv metr
- 45 kv metr

297. Dorixona omborxonasida nimalar bo’lishi shart
- Oqova suvlar, issiqlik,

- Tabiiy va suniy shamollatish tizimi
- Yorug’lik meyorlari
- Barcha javoblar to’g’ri

298. Qanday dori vositalar muzlatgichda saqlanadi
- termolabil dori vositalar
- yorug’likdan himoyalanishi kerak bo’lgan dorilar
- Yurak dorilari
- Faqat vaksinalar

299. Dorixonada havo parametrlarini ro’yhatga oluvchi asboblarga nimalar kiradi
- Termometr, gigrometr, psixrometr
- Polkalar, gradusniklar
- Termometr va muzlatgiSh
- Faqat termometr

300. Dorixona omborxonasi mudiri-…:
- Oliy farmasevtik malumotiga ega shaxs
- O’rta farmasevtik malumotga ega shaxs
- O’rta malumotli farmasevt assistant
- Oliy malumotli biology

301. Dorixona omborxonasida xodimlarni ishga qabul qilish va ishdan bo’shatish vazifalarini kim bajaradi
- Dorixona omborxonasining mudiri
- Mudir muovini
- Farmasevt assistant
- Asistent yordamchisi

302. Dorixona omborxonasi mudiri muovini -…:
- Oliy farmasevtik malumotga ega shaxs
- O’rta farmasevt malumotiga ega shaxs
- Oliy malumotlik ximik
- O’rta malumotli farmasevt asistent

303. Farmasevt assistent lavozimiga kimlar tayinlanadi
- O’rta farmasevt malumotiga ega bo’lgan shaxs
- Oliy malumotli farmasevt
- Mudir muovini
- laborant

304. Dorixona omborxonasiga kelib tushgan mollarni taminotchilar qabul qilib olish uchun nechi kishidan iborat kamissiya tuziladi
- 3 kishidan kam bo’lmagan

- 5kishilik
- 2 kishilik
- 7 kishilik

305. Morfin gidroxlorid chinligini aniqlashda temir fenolyat qaysi modda ta’sirida hosil bo’ladi
- temir (III) xlorid
- kumush nitrat
- qo’rg’oshin nitrat
- simob nitrat

306. Morfin gidroxlorid tarkibidagi xlor ioni qanday aniqlanadi
- rezorcin yordamida
- ishqor yordamida
- kumush nitrat yordamida
- gidrokcilamin yordamida

307. Morfin gidroxlorid tasvirlanishini ko’rsating
- rangsiz, hidsiz, achchiq mazali kristall kukun, hidsiz
- rangsiz amorf kukun
- rangsiz yoki sariq rangli mayda krista kukun
- oq kristall kuchsiz hidli, achchiq mazali kukun

308. Morfin gidroxlorid dori shakllari
- eritmalar
- tabletka, kukun, ineksion eritmalar
- surtmalar
- tabletka, ineksion eritmalar

309. Butadionni molekulyar massasi nechaga teng
- 176,13
- 123,65
- 175,65
- 308,38

310. Butadionning struktura formulasi qanday
- 1,2-difenil-4-butilpirozolidon-3,5
- lakton kislotasining efiri
- y–lakton–2,3–l–gulon kislota
- y–lakton–2,3–degidro–l–gulon kislota

311. Butadionni sulfat kislota ta’sirida oksidlanishida qanday rang hosilqiladi
- t’oq jigarrang
- pushti binafsha
- to’q qizil rangli azobo’yoq

- oq

312. Butadionni miqdoriy analizida qaysi indikator ishlatiladi
- metiloranj indikatori
- metil ko'ki indikatori
- kaliy bixromat indikatori
- fenolftalein indikatori

313. Qoncho'p tibbiyotda ishlatilishi
- diatezda
- qon ko'paytiruvchi
- so'galni yo'qotishda
- qon to'xtatuvchi

314. Zirk tibbiyotda ishlatilishi
- o't xaydovchi
- gijja xaydovchi
- siydik xaydovchi
- el xaydovchi

315. Dengiz karami oilasi
- archadoshlar
- ayiqtovondoshlar
- laminariuadoshlar
- seldereudoshlar

316. Anjir bargidan olinadiganpreparat
- psoberan
- fto'ruratsil
- metotreksat
- rubomitsin

317. Butadionni chinligini qaysi reaktiv bilan aniqlanadi
- CuSO4 bilan
- NaCl bilan
- (NH4)2CO bilan
- FeCl3 bilan

318. Tibbiyotda butadion nima uchun qo'llaniladi
- yallig'lanishda sirtdan
- siydik yo'llari yallig'langanda
- gipertoniyada
- narkoz uchun

319. Butadionni suyuqlanish haroratini ko'rsating

- 104-107
- 100-120
- 150-180
- 120-130

320. Butadionni qanday sharoitda saqlanadi
- “B” ro’yxatda, og’zi mahkam yopiladigan, qo’ng’ir idishlarda
- “A” ro’yxatda
- og’zi mahkam yopiladigan, qo’ng’ir idishlarda
- maxsus o’ramlarda

321. Kaliy ioni alangani qanday rangga bo’yaydi
- sariqqa bo’yaydi
- pushti rangga bo’yaydi
- yashil rangga bo’yaydi
- bo’yamaydi

322. Nikotin kislota dietilamidi qaysi guruh birikmalariga kirishini ko’rsating
- karbon kislotalar
- aromatik birikmalar
- aminokislotalar
- geterosiklik birikmalar

323. Nikotin kislota dietilamidi qanday sharoitda saqlanadi
- “B” ro’yxatda, og’zi mahkam yopiladigan, qo’ng’ir idishlarda
- “A” ro’yxatda
- og’zi mahkam yopiladigan, qo’ng’ir idishlarda
- maxsus o’ramlarda

324. Quyida ko’rsatilgan moddalardan qaysi biri suvda yahshi eriydi
- benzoy kislotasi
- salicil kislotasi
- nikotin kislota dietilamidi
- salisilamid

325. Quyida ko’rsatilgan moddalardan qaysi biri moysimon suyuqlik
- benzoy kislotasi
- salicil kislotasi
- nikotin kislota dietilamidi
- salisilamid

326. Tiamin chlorid qaysi guruh preparatlariga kiradi
- karbon kislotalar
- aromatik birikmalar
- aminokislotalar

- pirimidin- tiazol hosilalari

327. Tiamin chlorid tarkibida xlor borligini qanday aniglanadi
- kaliy xromat yordamida
- kaliy permanganate yordamida
- magniy sulfat yordamida
- kumush nitrat yordamida

328. Tiamin chlorid qanday sharoitda saqlanadi
- “B” ro’yxatda
- “A” ro’yxatda
- og’zi mahkam yopiladigan, qo’ng’ir idishlarda
- maxsus o’ramlarda

329. Quyida ko’rsatilgan moddalardan qaysi biri suvda engil eriydi
- benzoy kislotasi
- salicil kislotasi
- Vtiamin chlorid
- salisilamid

330. Tiamin chlorid dori shkllarini ko’rsating
- suvli eritmalar
- tabletka, kukun, inyeksion eritmalari
- surtmalar
- inyeksion eritmalari

331. Tiamin chlorid qanday maqsadda ishlatiladi
- yurak, jigar, nerv kasalliklarida
- balg’am ko’chiruvchi
- yallig’lanishga qarshi
- revmatizmga qarshi

332. Tiamin bromid qanday sharoitda saqlanadi
- “B” ro’yxatda
- “A” ro’yxatda
- og’zi mahkam yopiladigan, qo’ng’ir idishlarda
- maxsus o’ramlarda

333. Tiamin bromid qaysi guruh preparatlariga kiradi
- karbon kislotalar
- aromatik birikmalar
- aminokislotalar
- pirimidin- tiazol hosilalari

334. Tiamin bromid chinligini aniqlash uchun qanday reaktivdan foydalaniladi
- kumush nitrat
- mis sulfat
- natriy nitroprussid
- qo’rg’oshin asetat

335. Eufillin qaysi guruhga kirishini toping
- karbon kislotalar
- aromatik birikmalar
- aminokislotalar
- geterosiklik birikmalar, purin hosilalari

336. Quyida ko’rsatilgan moddalardan qaysi biri ammiak hidiga ega
- asetilsalicil kislotasi
- salicil kislotasi
- eufillin
- salisilamid

337. Mureksid reaksiyasida qanday rangli modda hosil bo’ladi
- ko’k
- qizil-binafsha
- ko’k - binafsha
- pushti – qizil

338. Quyida ko’rsatilgan eritmalardan qaysi biri ammiak hidli, sariq rangli kristall kukun
- benzoy kislotasi
- salicil kislotasi
- eufillin
- salisilamid

339. Eufillin miqdorini aniqlashda qanday indikator ishlatiladi
- kislotali xrom- qora
- кalkonkarbon kislota
- timol-ko’k eritmasi
- metiloранж

340. Eufillinni sanoatda olishda boshlang’ich mahsulotni ko’rsating
- toluol, propilen
- propilen, siklogeksan
- propan, siklogeksan
- etilendiamin

341. Eufillinni qanday dori shakllari bor

- eritmalar
- tabletka
- surtmalar
- ineksion eritmalar

342. Eufillin qanday kasalliklarda ishlatiladi
- bronxial astma, yurak kasalliklari
- angina
- dizenteriya
- revmatizm

343. Eufillin qanday idishlarda saqlanadi
- qorong'i joyda
- "Б" ro'yxatda, og'zi mahkam berkitilgan idishlarda
- po'lat ballonlarda, ko'k rangga bo'yalgan holda, bosim ostida saqlanadi
- salqin joyda

344. Atropin sulfatdagi sulfat ioniga xos reaksiya
- $(C_{17}H_{23}NO_3)_2 H_2SO_4 + 2HCl \rightarrow H_2SO_4 + C_{17}H_{23}NO_3Cl$
- $(C_{17}H_{23}NO_3)_2 H_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + C_{17}H_{23}NO_3Cl$
- $(C_{17}H_{23}NO_3)_2 H_2SO_4 + 2KCl \rightarrow KCl + (C_{17}H_{23}NO_3)_2SO_4$
- $(C_{17}H_{23}NO_3)_2 H_2SO_4 + 2NaCl \rightarrow NaCl + (C_{17}H_{23}NO_3)_2SO_4$

345. Atropin sulfatni suyuqlanish haroratini ko'rsating
- 191-195
- 100-120
- 150-180
- 120-130

346. Davlat farmakopeyasi talabiga ko'ra atropin sulfatni miqdorini aniqlash usulini ko'rsating
- alkalimetrik, kislotali gidrolizdan so'ng
- acidometrik
- argentometrik
- neytrallash

347. Atropin sulfat kimyoviy formulasini ko'rsating
- $(C_{17}H_{23}NO_3)_2$
- $(C_{17}H_{23}NO_3)_2 H_2O$
- $(C_{17}H_{23}NO_3)_2 H_2SO_4$
- $(C_{17}H_{23}NO_3)_2 H_2SO_4 H_2O$

348. Atropin sulfatni chinligini qanday reaksiya bilan aniqlanadi
- Morena
- Vitali

- Vitali-morena
- Morena -Vitali

349. Sulfat ioni qanday aniqlanadi
- natriy gidroksid yordamida
- kaliy gidroksid yordamida
- ammiak yordamida
- bariy sulfat yordamida

350. Piridoksin gidrochlorid qaysi guruh birikmalariga kirishini ko'rsating
- karbon kislotalar
- aromatik birikmalar
- aminokislotalar
- oksimetilpiridin hosilalari

351. Piridoksin gidrochlorid qanday sharoitda saqlanadi
- "B" ro'yxatda
- "A" ro'yxatda
- og'zi mahkam yopiladigan, qo'ng'ir idishlarda
- maxsus o'ramlarda

352. Piridoksin gidrochlorid suyuqlanish haroratini aniqlang
- 203-206
- 100-120
- 150-180
- 120-130

353. Tibbiyotda piridoksin gidrochlorid qanday maqsadda ishlatiladi
- homiladorlik toksikozlarida, gepatit
- balg'am ko'chiruvchi
- yallig'lanishga qarshi
- revmatizmga qarshi

354. Riboflavinni kukuni qanday rangda bo'ladi
- binafsha
- to'q sariq
- ko'k
- qizil-g'ishtsimon

355. Quyida ko'rsatilgan moddalardan qaysi biri optic faol modda
- benzoy kislotasi
- salicil kislotasi
- riboflavin
- salisilamid

356. Riboflavinni chinligini aniqlash uchun qanday reaktivdan foydalaniladi
- kumush nitrat
- mis sulfat
- kumush nitrat
- qo’rg’oshin asetat

357. Mis /II/ sulfat bilan binafsha rang xosil qiluvchi moddani ko’rsating
- benzoy kislotasi
- eufillin
- asetilsalisil kislotasi
- natriy benzoate

358. Temir /III/ xlorid bilan qizil rang xosil qiluvchi moddani ko’rsating
- benzoy kislotasi
- piridoksin gidroxlorid
- asetilsalisil kislotasi
- natriy benzoate

359. Natriy nitroprussid bilan qizil-binafsha rang xosil qiluvchi moddani ko’rsating
- benzoy kislotasi
- tiamin bromid
- asetilsalisil kislotasi
- natriy benzoate

360. Simob /II/ xlorid bilan to’q sariq rang xosil qiluvchi moddani ko’rsating
- benzoy kislotasi
- riboflavin
- asetilsalisil kislotasi
- natriy benzoate

361. Riboflavinni qanday maqsadda qo’llanilishini ko’rsating
- antiseptik
- ko’z kasalligida
- shamollashga qarshi
- o’t xaydovchi

362. Siankobolaminni qanday maqsadda qo’llanilishini ko’rsating
- antiseptik
- anemiyada
- shamollashga qarshi
- o’t xaydovchi

363. Teofillin va etilendiamin tarkibli dori vosi¬tasi nomini ko’rsating
- askofen

- aspirin
- eufillin
- askorutin

364. Refroktometrning qanday turi bor
- RL, RLU
- KDYu, КДЕ
- RLUM
- RLYu

365. Distillangan suv uchun sindirish ko’rsatkichi qanday
- 1,333
- 1,3333
- 1,33
- 1,342

366. Aseptik blok necha xonadan iborat bo’lishi kerak
- aseptika xonasi, aseptika oldi xonasi, apparat xonasi
- aseptika xonasi, koktoriy, apparat xonasi
- aseptika xonasi, tambur, koktoriy
- tambur, koktoriy, assistent xonasi

367. Aseptik blokda ish boshlashdan oldin qanday chora ko’rish kerak
- 1,5-2 soat oldin bakteritsid lampa yoqib qo’yiladi
- xonalar shamollatiladi
- xlorli suv bilan yuviladi
- xonalar dezinfeksiya qilinadi

368. Avtoklavda sterillash necha gradusda olib boriladi
- 120°
- 100°
- 150°
- 200°

369. Aseptik usulda dori tayyorlashda xovoncha va dastasi qanday sterillanadi
- spirt bilan artiladi
- tozalangan suv bilan artiladi
- xloroform bilan artiladi
- efir bilan artiladi

370. Dorilarni bug’ yordamida bosim ostida sterilizatsiya qiladigan apparat qanday nomlanadi
- sterilizator
- avtoklav

- quritkich shkaf
- termostat

371. Mexanik usulda sterillashda nimalardan foydalaniladi
- bakterisid lampalardan
- bakterisid filtrlardan
- bakterisid salfetkalardan
- filtr qog'ozlardan

372. Steril dorilarni tayyorlaganda qanday erituvchilar ishlatiladi
- Distillangan suv
- Etil spirti
- Efir
- Inyeksiya suvi

373. Inyeksion eritmalarda qaysi turdagi ziddiyatlar ko'p uchraydi
- kimyoviy
- fizik-kimyoviy
- farmakologik
- biofarmatsevtik

374. Inyeksion eritmalarning sifati SSV ning qaysi buyrug'i asosida nazorat qilinadi
- 198
- 102
- 435
- 582

375. 200 ml glyukozaning Inyeksion eritmasini tayyorlash uchun Veybel stabilizatoridan qancha qo'shish kerak
- 10 gr. glyukoza, 10 ml Veybel stabilizatori
- 20 gr. glyukoza, 20 ml Veybel stabilizatori
- 10 gr. glyukoza, 5 ml Veybel stabilizatori
- 20 gr. glyukoza, 5 ml Veybel stabilizatori

376. Infuzion eritmalar ...
- hajmi 100 ml va undan ortiq parenteral yo'l bilan yuboriladigan steril eritmalar
- hajmi 10 ml gacha bo'lgan parenteral yo'l bilan yuboriladigan steril eritmalar
- hajmi 20 ml gacha bo'lgan enteral yo'l bilan yuboriladigan steril eritmalar
- suvsiz erituvchilarda tayyorlangan eritmalar

377. Inyeksiya uchun 5% glyukoza eritmasidan 20 ml tayyorlash uchun qancha glyukoza olish kerak (namligi 10%)
- 1,10
- 1,0

- 1,25
- 1,15g

378. Inyeksion eritmalarga qo’yiladigan talablarni ko’rsating
- ular steril, mexanik qo’shimchalardan xoli, apirogen, turg’un, xususiy maqola talabiga ko’ra izotonik, izoionik, izogidrik bo’lishi kerak
- ular mexanik qo’shimchalardan xoli, apirogen, turgun, xususiy maqola talabiga ko’ra izotonik, izoionik, izogidrik bo’lishi kerak
- ular steril, apirogen, turg’un, xususiy maqola talabiga ko’ra izotonik, izoionik, izogidrik bo’lishi kerak
- ular steril, mexanik qo’shimchalardan xoli, turg’un, xususiy makola talabiga ko’ra izotonik, izoionik, izogidrik bo’lishi kerak

379. Inyeksion eritmalarni kamchiliklari
- sanitariya-gigiena qoidalariga rioya qilinmasa infeksiya tushishi, og’riq berishi, tibbiyot xodimi yuborishi kerakligi
- og’riq berishi, tibbiyot xodimi yuborishi kerakligi
- sanitariya-gigiena qoidalariga rioya qilinmasa infeksiya tushishi, tibbiyot xodimi yuborishi kerakligi
- sanitariya-gigiena qoidalariga rioya qilinmasa infeksiya tushishi, og’riq berishi

380. Inyeksion eritmalar tayyorlashda dorivor moddalarni eritishda qaysi erituvchilardan foydalaniladi
- Inyeksiya uchun suv, o’simlik moylari
- faqat Inyeksiya uchun suv
- faqat o’simlik moylari
- faqat tozalangan suv

381. Inyeksiya uchun suv olish apparatlari tozalangan suv olish apparatlaridan nimasi bilan farqlanadi
- tomchi ushlagichlar o’rnatilganligi bilan
- farqi yo’q
- hajmi kattaroq bo’ladi
- tomchi ushlagichlari yo’qligi bilan

382. 20 % li magniy sulfatnini Inyeksion eritmasidan 1000 ml tayyorlash uchun necha gr $MgSO_4$ olinadi
- 100,0
- 50,0
- 200,0
- 20,0

383. Kamforaning inyeksion eritmasini tayyorlaganda qanday erituvchidan foydalaniladi
- apirogen suv

- inyeksiya suvi
- etil spirti
- shaftoli moyi

384. Kofein benzoat- natriyning 10% in'yeksion eritmasini 120°S da 8 daqiqa sterillaganda qanday stabilizatordan foydalaniladi
- 0,1 M natriy ishqori
- 0,1 M xlorid kislotasi
- metabisulfit natriy
- trilon B

385. "Muskul orasiga dori yuborish" lotincha qanday ataladi
- injectiones intramusculares
- injectiones intraarachoidales
- injectiones subcutaneae
- injectiones intravenosae

386. Muskul orasiga yuboriladigan dorining miqdori qancha bo'lishi kerak
- 5-10 ml
- 1- 2 ml
- 1- 50 ml
- 0,1-0,2 ml

387. Natriy xloridning qanday konsentratsiyasi izotonik hisoblanadi
- 0,1 %
- 0,2 %
- 0,3 %
- 0,9 %

388. Novokainning Inyeksion eritmasining barqarorligini oshirish uchun qanday stabilizator qo'shiladi
- Veybel eritmasi
- NaCl
- 0,1H HCl
- Stabilizator qo'shilmaydi

389. Natriy nitritning in'yeksion eritmasini barqaror qilish uchun qanday stabilizator qo'shish kerak
- natriy metabisulfit
- 0,1 n. HCl
- 0,1 n. NaOH
- natriy sulfit

390. Natriy tiosulfatning in'yeksion eritmasini barqaror qilish uchun qanday stabilizator qo'shish kerak

- natriy metabisulfit
- 0,1 n. HCl
- 0,1 n. NaOH
- natriy gidrokarbonat

391. Novokain eritmasi qanday turg'unlashtiriladi
- eritma pH ko'rsatkichi 3,8 – 4,5 bo'lguncha xlorid kislotasi qo'shiladi
- 0,1 M HCl
- 0,1 M NaOH
- trilon B

392. Natriy gidrokarbonatning qaysi navi in'yeksion eritma tayyorlash uchun ishlatiladi
- kimyoviy toza, taxlil uchun toza va inyeksiya uchun yaroqli navi
- kimyoviy toza navi
- Inyeksiya uchun yaroqli navi
- tahlil uchun toza navi

393. Orqa miya kanaliga yuboriladigan dorining miqdori qancha bo'lishi kerak
- 1- 2 ml
- 5-10 ml
- 1- 500 ml
- 0,1-0,2 ml

394. Osmotik bosimi qon plazmasining osmotik bosimiga teng bo'lgan eritmalar qanday ataladi
- izotonik eritmalar
- izogidrik eritmalar
- izobarik eritmalar
- izoionik eritmalar

395. Parenteral dori tayyorlashda erituvchi sifatida qanday spirt ishlatiladi
- 10 % - 30 %
- 30 % - 50 %
- 50% - 70%
- 70% - 90%

396. Parenteral dorilar qanday usul bilan tayyorlanadi
- og'irlik usuli bilan
- og'irlik-hajm usuli bilan
- hajm usuli bilan
- jadvallardan foydalanib

397. Retseptdagi dorini tayyorlash uchun necha gramm novokain olish kerak: Rp:Sol. Novocaini 0,5% - 200.0; Sterilisetur; D.S. inyeksiya uchun
- 1,0
- 3,0
- 4,0
- 5,0

398. Suspenziya holidagi inyeksion dorilar organizmga qanday yo'l bilan organizmga yuboriladi
- muskul orasiga
- vena ichiga
- teri ichiga
- teri ostiga

399. Suyuq dori shakllari qaysi buyruqqa binoan tayyorlanadi
- SSV ligining № 412- sonli buyrug'i
- SSV ligining № 673- sonli buyrug'i
- SSV ligining № 96 - sonli buyrug'i
- SSV ligining №582 - sonli buyrug'i

400. "Teri ostiga dori yuborish" lotincha qanday ataladi
- injectiones intramusculares
- injectiones intraarachoidales
- injectiones subcutaneae
- injectiones intravenosae

401. "Teri ichiga dori yuborish" lotincha qanday ataladi
- injectiones intramusculares
- injectiones intraarachoidales
- injectiones intracutanea
- injectiones intravenosae

402. Teri ostiga yuboriladigan dorining miqdori qancha bo'lishi kerak
- 5-10 ml
- 1- 2 ml
- 1- 50 ml
- 0,1-0,2 ml

403. Teri ichiga yuboriladigan dorining miqdori qancha bo'lishi kerak
- 5-10 ml
- 1- 2 ml
- 0,2-0,5 ml
- 0,1-0,2 ml

404. "Orqa miya kanaliga dori yuborish" lotinchada qanday ataladi

- injectiones intracutaneae
- injectiones intraarachoidales
- injectiones intramuskulares
- injectines intravenosae

405. 100 ml. Natriy nitrit eritmasiga qancha stabilizator qo'shish kerak
- 0,2 ml. yoki 4 tomchi
- 0,4 ml. yoki 8 tomchi
- 0,4 ml yoki 4 tomchi
- 0,2 ml yoki 6 tomchi

406. 100 ml.Natriy tiosulfatning in'yeksion eritmasini barqaror qilish uchun qancha stabilizator qo'shish kerak DF bo'yicha bir litr eritma uchun 20 g
- 1 g
- 2 g
- 4 g
- 5 g

407. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun tayyorlanadigan dorilarni o'ziga xosligi nimada
- steril bo'lishi shart, hajmi 100 ml.dan oshmasligi kerak , konservant va stabilizatorlar qo'shilmasdan tayyorlanishi lozim va idish ochilganidan so'ng saqlanmasligi kerak
- steril bo'lishi shart
- vrach ko'rsatmasi bo'yicha stabilizatorlar, konservantlar va korrigentlar qo'shiladi
- hajmi 100 ml dan oshmasligi va steril bo'lishi shart

408. 10% li 100 ml kofein-natriy benzoat eritmasini turg'unlashtirish uchun qanday stabilizator qo'shiladi
- 0,1 n. NaOH yoki $NaHCO_3$
- 0,1 n. HCl yoki KCl
- natriy metabisulfit
- natriy sulfit

409. Steril sharoitda qanday dori shakllari tayyorlanadi
- antibiotik saqlagan dorilar, ko'z dorilari, fiziologik eritmalar, standart eritmalar
- antibiotik saqlagan dorilar, ko'z dorilari, in'eksion eritmalar, bolalar uchun beriladigan dorilar
- antibiotik saqlagan dorilar, ko'z dorilari, surtmalar, bolalar uchun beriladigan dorilar
- antibiotik saqlagan dorilar, bolalar uchun beriladigan dorilar, inyeksion va standart eritmalar

410. Steril eritmalarning chidamliligiga erishish uchun qanday moddalar qo’shiladi
- stabilizatorlar
- antioksidantlar
- konservantlar
- korrigentlar

411. Sterilizatsiya usulini tanlash nimalarga bog’liq
- ddori moddaning eruvchanligiga
- dori moddaning termochidamliligiga
- dori moddaning gigroskopikligiga
- dori moddaning kristall holatiga

412. Kamforaning moyli eritmasini tayyorlashda qanday erituvchi ishlatiladi
- etil spirti
- shaftoli moyi
- inyeksiya suvi
- kanakunjut moyi

413. Suvli eritmalarni sterllash uchun XI DF ga qanday sterilizatsiya usuli kiritilgan
- bug’ yordamida
- bosim ostida
- qaynatish
- tindalizatsiya

414. Aseptika oldi xona nima uchun xizmat qiladi
- xodimlar kiyinishi uchun
- xodimlar qo’l yuvishi uchun
- steril idishlarni saqlash uchun
- yordamchi moddalarni saqlash uchun

415. Eritma hajmi 100- 500 ml gacha bo’lsa sterillash yancha vayt va necha gradusda olib boriladi
- 120° S da 8 minut
- 120° S da 12 minut
- 118° S da 8 minut
- 119° S da 12 minut

416. Eritma hajmi 500 ml dan 1000 ml gacha bo’lsa sterillash vaqti qancha va necha gradusda olib boriladi
- 120° S da 12 minut
- 118° S da12 minut
- 120° S da 15 minut
- 121° S da 12 minut

417. Askorbin kislotaning 5% li in’yeksion eritmasini tayyorlash uchun qanday antioksidant qo’shiladi
- natriy metabisulfit 1g
- natriy sulfat 2 g
- uglekislota bilan to’yintiriladi
- barcha javoblar to’g’ri

418. Askorbin kislotasining 5 % - 100 ml tayyorlash uchun necha gr askorbin kislotasi olinadi
- 5,0
- 10,0
- 15,0
- 20,0

419. Agar Inyeksion eritma kuchli asos va kuchsiz kislota tuzidan tashkil topsa, qanday stabilizator qo’shiladi
- 0,1 n NaOH qo’shiladi
- 0,1 HCl qo’shiladi
- Veybel stabilizatori qo’shiladi
- Jelatoza qo’shiladi

420. Agar Inyeksion eritma kuchli kislota, kuchsiz asos tuzidan tashkil topsa, qanday stabilizator qo’shiladi
- 0,1 n NaOH
- 0,1 n HCl
- 0,1 n KCl
- 0,2 n NaBr

421. Antioksidantlarning qanday guruhlari mavjud
- bevosita va bilvosita ta’sirli antioksidantlar
- faqat bevosita ta’sirli antioksidantlar
- faqat bilvosita ta’sirli antioksidantlar
- faqat fizik antioksidantlar

422. 5% li 100 ml. askorbin kislotaning in’yeksion eritmasini oksidlanishdan saqlash uchun qanday modda olinadi
- aptiseptik modda
- stabilizatorlar
- korrigentlar
- antioksidantlar

423. 5% li 100 ml glyukoza eritmasini tayyorlash uchun 40% li konsentratdan necha ml olinadi
- 13,5 ml

- 12,5 ml
- 12 ml
- 10 ml

424. 5 % li CaCl2 ning Inyeksion eritmasidan 200 ml tayyorlash uchun necha gramm CaCl2 olish kerak
- 5,0
- 15,0
- 10,0
- 20,0

425. “Venaga dori yuborish” lotincha qanday ataladi
- injectiones intramusculares
- injectiones intraarachoidales
- injectiones subcutaneae
- injectiones intravenosae

426. Vena ichiga yuboriladigan dorining miqdori qancha bo’lishi kerak
- 5-10 ml
- 1- 2 ml
- 1- 500 ml
- 0,1-0,2 ml

427. Vodorod ionlari konsentrasiyasi qon plazmasidagi vodorod ionlariga teng bo’lgan eritmalar qanday ataladi
- izotonik eritmalar
- izogidrik eritmalar
- izobarik eritmalar
- izoionik eritmalar

428. Veybel stabilizatori Inyeksiya uchun glyukoza eritmasiga qancha qo’shiladi
- glyukoza eritmasi hajmiga nisbatan 5 % miqdorda qo’shiladi
- glyukoza eritmasi hajmiga nisbatan 2 % miqdorda qo’shiladi
- glyukoza eritmasi hajmiga nisbatan 4 % miqdorda qo’shiladi
- glyukoza eritmasi hajmiga nisbatan 10 % miqdorda qo’shiladi

429. Veybel stabilizatorining tarkibi qanday
- 0,26 g. NaCl va 5 ml. 0,1 n. HCl
- 0,026 g. NaCl va 0,2 ml. 1 n. HCl
- 0.026 g. NaCl va 1 ml. 0,1 n. HCl
- 0.026 g. NaCl va 0,5 ml. 0,1 n. NaOH

430. Glyukozaning in’eksion eritmasi qanday filtrlanadi
- oliy navli filtr qog’oz orqali

- filtr qog’oz tagiga ozgina paxta qo’yiladi
- shisha filtr orqali
- bakterisid filtrlar yordamida

431. Geksametilentetraminning in’eksion eritmasi qanday usulda sterillanadi
- quritish shkafida 100° da 1 soat davomida
- sterilizatorda
- avtoklavda 120°da 12-15 minut davomida
- aseptik sharoitda

432. Glyukozaning in’yeksion eritmasini tayyorlaganda qanday glyukoza olinadi
- suvli glyukoza
- suvsiz glyukoza
- ximiyaviy toza glyukoza
- tarkibida 10 molekula suv bo’lgan glyukoza

433. Glyukoza eritmasining qanday konsentratsiyasi izotonik hisoblanadi
- 1 %
- 2 %
- 5 %
- 10 %

434. Glyukozaning 5% li eritmasiga qanday stabilizator qo‘shiladi
- natriy ishqori eritmasi
- xlorid kislota eritmasi
- soda eritmasi
- yeybel stabilizatori

435. Glukozaning 200 ml Inyeksion eritmasini tayyorlash uchun qacha Veybel stabilizatoridan olinadi
- 1 ml
- 2 ml
- 3 ml
- 10 ml

436. Geksametilentetraminning qanday kontsentratsiyasi izotonik eritma hisoblanadi
- 4%
- 3%
- 8%
- 40%

437. Glyukoza izotonik eritmasidan 400 ml tayyorlash uchun qancha suvsiz glyukoza kerak

- 20,0
- 10,0
- 30,0
- 40,0

438. Geksametilentetramin eritmasiga qanday stabilizator qo’shiladi
- konservant ko’shilmaydi
- natriy xlorid
- nipagin
- fenol

439. Erigan moddalar tarkibi va hususiyati bo‘yicha to‘qimalarning yashashi uchun zarur sharoitlarni saqlash imkoniyatlariga ega bo‘lgan eritmalar qanday eritma deyiladi
- fiziologik eritmalar
- kolloid eritmalar
- inyeksion eritmalar
- kimyoviy eritmalar

440. Eritmasi barqaror bo‘lgan moddalar qanday holda chiqariladi
- eritma
- emulsiya
- suspenziya
- poroshok

441. Inyeksion eritma qanday rangli yorliqda beriladi
- oq rangli
- ko’k rangli
- sariq rangli
- yashil rangli

442. Inyeksiya suvi necha kun saqlanadi
- 2 kun
- 3 kun
- 1 sutka
- 15 kun

443. Inyeksion eritma tayyorlaganda qanday erituvchi ishlatiladi
- distillangan suv
- spirt
- efir
- inyeksiya suvi

444. Inyeksion eritmalarni qaysi jarayonidan so’ng mexanik qoldiqlari tekshiriladi

- eritib bo’lingach
- filtrlangandan so’ng
- sterilizatsiyadan so’ng
- filtrlab, sterillab bo’lgach

445. Inyeksiya uchun ishlatiladigan dorilarning hajmi 100 ml dan ko‘p bo‘lsa, qanday eritmalar deyiladi
- fiziologik eritmalar
- kolloid eritmalar
- infusion eritmalar
- kimyoviy eritmalar

446. Inyeksiya suvi lotincha qanday ataladi
- aqua destillata
- aqua purificata
- aqua aetherea
- aqua pro injectionibus

447. Qon tarkibidagi osmotik bosim nechaga teng
- 96
- 2,5
- 7,4
- 10,0

448. Inyeksion dorilar tanaga qanday usulda yuboriladi
- parenteral yol bilan
- enteral yol bilan
- rektal
- sprinsovka yordamida

449. Inyeksion dori turlari qanday usullarda tayyorlanadi
- og’irlik
- hajm
- og’irlik – hajm
- byuretka sistemasida

450. Izotonik so‘zi qanday ma’noni anglatadi
- turli bosim
- o‘rta bosim
- bir xil bosim
- aralash bosim

451. Inyeksion eritmalarga quyidagi qaysi talablar taalluqli emas
- sterillangan bo’lishi
- apirogen bo’lishi

- mexanik iflosliklar bo’lmasligi
- dori modda zarrachalarining o’lchami 1 mkm dan oshmasligi

452. Ringer-Lokk eritmasi qanday eritma
- fiziologik
- izotonik
- gipertonik
- gipotonik

453. Inyeksion eritmalar lotincha qanday ataladi
- solutiones veroe
- solutiones colloidalae
- solutiones pro injectionibus
- solutiones isotonica

454. Inyeksiya suvi qancha muddat saqlanadi
- 12 soat
- 24 soat
- 3 sutka
- 10 kun

455. Inyeksion eritma tayyorlashda ishlatiladigan moylar qanday sterillanadi
- quritgich shkaflarda 180°-200° da 15-20 minut davomida
- avtoklavda 100°da 1 soat davomida
- sterilizatorda 1 soat davomida
- quritgich shkafda 100°-120° da 1 soat davomida

456. Inyeksion eritmalarni oksidlanishdan saqlash uchun qanday moddalar qo’shiladi
- antiseptik moddalar
- antibakterial moddalar
- antioksidantlar
- stabilizatorlar

457. Ionlar soni qon plazmasidagi ionlar soniga teng bo’lgan eritmalar qanday ataladi
- izotonik eritmalar
- izogidrik eritmalar
- izobarik eritmalar
- izoionik eritmalar

458. Inyeksion eritmalar texnologiyasining qaysi bosqichlarida mexanik zarrachalarining yo’qligi tekshiriladi
- filtrlash va sterilizatsiyadan so’ng
- filtrlashdan so’ng

- berish uchun jihozlashdan so’ng
- sterillashdan so’ng