Farmatsiya (Fitobar o'rta tibbiyot xodimlari) mutaxassisligi bo'yicha shakllantirilgan test savollari ro'yxati

1. Na'matak mevasini lotincha nomi?
- sorbus ausuparia
- folia urtisae
- frustus ribes nigrum
- frustus rosae

2. Yurakka asosan glikozidlarning geninlari qaysi qismi glikozidlarning organizmda shimilishi va ta'sirini tezlatadi hamda uzoq cho'zadi?
- qand
- gidroksil guruxi
- uglerod
- kislorod

3. O'simlikdan ajratib olingan yurak glikozidlari qanaqa mazali?
- achchiq
- shirin
- nordon
- mazasiz

4. Qizil angishvonagul o'simligining lotincha nomi?
- digitalis purpurea
- rhizoma et radix digitalis
- digitalis officinalis
- digitalis lanata

5. Qizil angishvonagul qanday o'simlik?
- o't
- daraxt
- buta
- liana

6. Angishvonagul qachon gullaydi?
- iyun-iyul oylarida
- kuzda
- baxorda
- oktyabr – noyabr oylarida

7. Angishvonagul kimyoviy tarkibida qanday moddalar saqlaydi?
- purpuropglikozid
- kraxmal
- shilliq modda
- gliserizin

8. Lidokainning farmakokinetikasi?
- ikki kamerali tizim
- monokamerali tizim
- ko'p kamerali tizim
- o'rganilmagan

9. Klofelin va betta adrenoblokatorlarni bir vaqtda qo'llanilganda rivojlanishi mumkin?
- sinusli bradikardiya
- sinusli taxikardiya
- ekstrasistoliya
- bo'lmachalar xilpirashi

10. Rezerpinni va digoksinni birga berilganda rivojlanishi mumkin?
- kardiodepressiv ta'sir
- kardiostimullovchi ta'sir
- ultserogen ta'sirning kuchayishi
- rezerpinning sedativ ta'sirini kamayishi

11. Nifedipinga xos bo'lmagan nojo'ya ta'sir?
- bradikardiya
- taxikardiya
- yuz giperemiyasi
- tremor

12. Kaliy saqlovchi diuretiklar?
- veroshpiron, amilorid, triamteren
- diakarb,manitol, mochevina
- furosemid, uregit bumetonid
- gipotiazid, klopamid, politiazid

13. Diakarb qabul qilganda siydikning reaktsiyasi qanday o'zgaradi?
- ishqoriy
- nordon
- neytral
- o'zgarmaydi

14. Surunkali qon aylanishi etishmovchiligi bemor har kuni 80mg dan furosemid qabul qilganda, mushaklarda bushashish, yurak tez urib ketishi, mushaklar tortishishiga shikoyat qildi. Bu holat qaysi nojo'ya ta'sir bilan bog'liq?
- gipokaliemiya
- giperkaltsiemiya
- alkaloz rivojlanishi
- atsidoz rivojlanishi

15. Veroshpironga xos bo'lmagan nojo'ya ta'sirni ko'rsating?
- gipokaliemiya
- potentsiyaning susayishi
- genikomastiya
- dispepsik o'zgarishlar

16. Jigar fermentlari induktoriga kirmaydi?
- levomitsetin
- fenobarbital
- difenin
- benzonal

17. Jigar fermentlari ingibitorlariga kirmaydi?
- prednizolon
- tsimetidin
- levomitsetin
- izoniazid

18. Legalon (karsil) asosan qaysi a'zoda to'planadi?
- jigarda
- yurakda
- suyak tuqimalarida
- buyraklarda

19. Essentsialega xos bo'lmagan farmakodinamik ta'sir?
- uglevod almashinuvining kamayishi
- oqsil almashinuvining normalashishi
- jigarning detoksikatsiyalash xususiyatining yaxshilanishi
- yog' almashinuvining normallashishi

20. Gepatoprotektorlarni qo'llashga ko'rsatmalar?
- jigarning o'tkir va surunkali kasalliklari
- o'tkir gastrit

- nospetsifik yarali kolit
- kolitlar

21. Gepatotrop ta’sirga ega preparatlar?
- essentsiale, sirepar,gepatin
- xlorid kislotasi, atsidin pepsin
- atropin, tserukal
- almagel, maaloks

22. Gepatoprotektorlar quyidagi ta’sirga ega emas?
- oshqozon shirasi ximoyalovchi ta’sirini oshiradi
- gepatotsitlarni membranalarini mustaxkamlaydi va nojo’ya omillardan saqlaydi
- jigar detoksikatsion funktsiyasini oshiradi
- jigar funktsiyasini tiklaydi va bioenergetikasini oshiradi

23. Ichak retseptorlarini ta’sirlovchi surgi dori vositalarining nojo’ya ta’siri?
- qabul qilgandan 1-2 soat o’tgach qorinda og’riq
- Qon bosimi ning oshishi
- dizurik o’zgarishlar
- ortostatik kollaps

24. Safro hosil bo’lishini stimullovchi dori vositalarga kirmaydi?
- almagal, fosfolyugel
- qora qand, makkajo’xori popugi
- allaxol, xolenzim
- na’matak, febixol

25. Makrolid guruxiga kiruvchi antibiotik?
- eritromitsin
- tetratsiklin
- ampioks
- tsefaleksin

26. Bakteriotsid antibiotiklarga kirmaydi?
- tetratsiklinlar
- penitsillinlar
- aminoglikozidlar
- tsefalosporinlar

27. Nima sababdan bakteriostatik va bakteriotsid antibiotiklarni kombinatsiyalash maqsadga muvofiq emas?
- bakteriotsid preparatlarning ta’sir doirasi yo’qoladi

- bakteriostatiklarning ta’sir doirasi yukoladi
- nojo’ya ta’sir rivojlanadi
- ikkala antibiotiklar xam parchalanib ketadi

28. Penitsillinning asosiy chiqarilish yo’li?
- buyrak orqali
- me’da-ichak yo’li orqali
- safro orqali
- so’lak bilan

29. Yarimsintetik penitsillinlarning platsentar tusiqdan o’tishi?
- yaxshi
- yomon
- o’tmaydi
- o’rganilmagan

30. Ampitsillin ovqat bilan o’zaro ta’sirlanishi natijasida?
- so’rilishining boshlanishi va tuliqligi sekinlashadi
- so’rilishining boshlanishi va to’liqligi tezlashadi
- ta’sir etmaydi
- so’rilishining boshlanishi tezlashadi

31. Ampitsillinning organizmdan asosan chiqariladi?
- o’zgarmagan holda buyrak orqali
- o’zgargan holda ichak orqali
- safro bilan
- so’lak bilan

32. Penitsillinlarning nojo’ya ta’siri?
- allergik reaktsiyalar
- qon tomir reaktsiyalari
- tutqanoq
- ko’rishning buzilishi

33. Penitsillinlar va aminoglikozidlarning o’zaro ta’siri?
- sinergizm
- antogonizm
- ta’sir yo’q
- effekt yo’qolishi

34. Penitsillinni kombinatsiya qilish mumkin?
- streptomitsin bilan

- levomitsitin bilan
- eritromitsin bilan
- tetratsiklin bilan

35. Sefalosporinlarga xos bo'lgan nojo'ya ta'sir?
- yurak zaxarlanishi
- buyrak zaxarlanishi
- allergik reaktsiyalar
- tomir ichiga yuborilganda flebitlar

36. Tetratsiklinlarni temir preparatlari bilan birga berilganda ularning ta'siri?
- kamayadi
- ko'payadi
- o'zgarmaydi
- o'rganilmagan

37. Selektiv betta 2-adrenostimulyatorlarga kirmaydi?
- izoproterenol (izadrin)
- berotek
- trebutalin
- formoterol

38. Tetratsiklinlar qaysi to'qima barerlaridan yomon o'tadi?
- gemato entsefalik tusiqdan
- platsentar tusikdan
- sut bezidan
- sinovial pardasidan

39. Tetratsiklinlarga xos bo'lmagan nojo'ya ta'sir?
- midriaz
- dispepsiya
- tishlar emali rangining o'zgarishi
- kandidamikoz

40. Tetratsiklinlar va temir preparatlar birgalikda qo'llanilganda?
- temir preparatlarining va tetratsiklinning so'rilish buziladi
- temir preparatlarining so'rilishi buziladi
- tetratsiklinng so'rilishi buziladi
- dori vositalarining so'rilishi buzilmaydi

41. Levomitsetin ta'sirida "kulrang sindrom" rivojlanishi kimlarda ko'proq uchraydi?

- chala tug’ilgan chaqaloqlarda
- kattalarda
- kichik yoshdagi bolalarda
- o’rta yoshli bolalarda

42. Sulfanilamidlarning eng og’ir nojo’ya ta’siri bu?
- kristalluriya
- bosh og’rig’i
- ko’ngil aynishi
- MNS funktsiyasining buzilishi

43. Jelatinol qaysi eritmalarga kiradi?
- hajm to’ldiruvchi
- bazis
- korrektsiyalovchi
- parenteral ovqatlantiruvchi

44. Gemodez qanday eritma?
- dezintoksikatsiyalovchi
- hajm to’ldiruvchi
- asosiy
- korrektsiyalovchi

45. Kaliy preparatlariga xos bo’lmagan nojo’ya ta’sir?
- qon bosiming ko’tarilishi
- AV-blokada paydo bo’lishi
- sinusli bradikardiya
- me’da ichak faoliyatining buzilish

46. Kaliy preparatlarini qaysi dori vositalari bilan ishlatsa, giperkaliemiya rivojlanadi?
- veroshpiron
- glyukoza
- insulin
- furosemid

47. Reopoliglyukinning farmakodinamik ta’siriga kirmaydi?
- qon osmotik bosimining pasayishi
- organ va to’qimalarda qon aylanishining yaxshilanishi
- diurezi ko’payishi
- qon bosimi ko’tarilishi

48. Pushti radiola o’simligi qaysi kasalliklarda ishlatiladi?
- nevrozda
- gepertoniyada
- bronxial astma
- gipodinamiya va kam quvvatlikda

49. Zirk dorivor o’simliklardan fitochoylarning qo’llanilishi?
- Yo’tal markazini susaytiradi
- Bachadon mushaklari tonusini ko’taruvchi, qon to’xtatuvchi va o’t haydovchi dori sifatida qo’llaniladi
- Miometriy tonusini kuchaytiruchi vosita
- Qon to’xtatuvchi

50. Vitaminlar qanday guruxlarga bo’lindi?
- Suvda eriydigan va yog’da eriydigan
- Spirtda eriydigan
- ishqorda eriydigan
- efirda eriydigan

51. Kraxmalga xarakterli reaksiya?
- spirt bilan
- suv bilan
- yod bilan
- efir bilan

52. Chakanda moyi va mevasining ishlatilishi?
- Og’riq qoldiruvchi va yarani tez bitiradigan ta’sirga ega
- Og’riq qoldiruvchi ta’sirga ega
- Spazmalitik ta’sirga ega
- Siydik haydash ta’sirga ega

53. Moychechak gulining fitoterapiyada qo’llanilishi?
- Ichaklar spazmida, mikroblarga, allergiyaga va yallig’lanishga qarshi hamda yaralarni davolovchi ta’sirga ega
- Ichaklar spazmida
- Spazmalitik va siydik haydash hamda buyrak toshlarini yumshatish ta’sirga ega
- Maxalliy ogriqsizlantiruvchi xossaga ega

54. Farmakognoziya so’zi qanday ma’noni bildiradi?
- Zaxar, dori va ilm
- Dori turi va fan
- O’simlik va fan

- Dorivor o’simlik

55. Ofitsinal maxsulot deb qanday maxsulotga aytiladi?
- Soxastandartiga kirgan
- Davlat standartiga kirgan
- Davlat farmakopeyasiga kirgan
- Korxona standartiga kirgan

56. Farmakognoziyada ishlatiladigan analiz turlari?
- Fitoximik, bioximik
- Tovarshunoslik, mikroskopik
- Biologik, mikrobiologik
- Spektrometrik, refraktrometrik

57. Takribida polisaxaridlar saqlaydigan o’simlik?
- Gulxayri, oqqaldirmoq
- Zubturum, marmarak
- Zig’ir, evkalipt
- Dengiz karami, igir

58. Gulxayri o’simligi qaysi kasalliklarda ishlatiladi?
- Kolit
- balg’am ko’chiruvchi
- oshqozon yarasi
- bo’qoq

59. Gulxayri o’simligini qaysi qismi tibbiyotda ishlatiladi?
- bargi
- mevasi
- ildizi
- yer ustki qismi

60. Burga zubturum o’simligi oilasi?
- Qoraqatdoshlilar
- Ra’noguldoshlilar
- zubturumdoshlar
- Gulxayridoshlar

61. Tibbiyotda necha xil o’simlikdan olinadigan kraxmal ishlatiladi?
- 4
- 3
- 5

- 2

62. Gazanda (chayono’t) o’simligi, mahsuloti va oilasining lotincha nomi?
- Urtica dioica L. - Folia Urticae – Urticaceae
- Urtica vulgare L. - Flores Urticae - Urticaceae
- Urtica dioica L. - Folia Urticae - Asteraceae
- Urtica dioica L. - Herba Urticae – Lamiaceae

63. Chakanda mahsulotini kimyoviy tarkibi?
- vitamin C, B1, B2, E, karotin, folat kislota, yog’ (mevaning yumshoq qismida) organik kislotalar va boshqa moddalar bor
- vitamin C, karotin, folat kislota, yog’, organik kislotalar va boshqa moddalar bor
- polisaxaridlar, vitaminlar, karotin, folat kislota, yog’ (mevaning yumshoq qismida) organik kislotalar va boshqa moddalar bor
- efir moylari, flavonoidlar, folat kislota, yog’ (mevaning yumshoq qismida) organik kislotalar va boshqa moddalar bor

64. Dorivor limono’t yer ustki qismi qo’llanilishi?
- Yurakni mustahkamlaydi, traxoma, xiqqichoq tutishi, og’izdan yomon hid kelishi, nevroz, bronxial astma, klimaks kasalliklarini davolashda qo’llaniladi
- Tarkibidagi oksitotsin hisobiga qon bosimini oshiradi
- Tarkibidagi vazopressin hisobiga qon bosimini tushiradi
- Yurakni mustahkamlaydi

65. Na’matak moyi qaysi kasalliklarda ishlatiladi?
- dermatozlar
- allergiyada
- oshqozon yarasi
- bavosilda

66. Yapon saforasi va na’matak mevasidan tayyorlanadigan tabletka?
- ackofen
- mukaltin
- askorutin
- parasetamol

67. Dorini tezlik bilan tayyorlash lozim bo’lsa lotinchada qaysi so’z ishlatiladi?
- Cito
- Signa
- Da
- Recipe

68. Eng kuchli isitma tushiruvchi nosteroid yallig'anishga qarshi dori vositasi?
- indometatsin
- asetilsalitsilat kislotasi
- ibuprofen
- analgin

69. Pirozolon (butadion) unumlariga xos bo'lmagan nojo'ya ta'sir?
- qon bosimining pasayishi
- leykopeniya, granulotsetopeniya
- teri toshmalari
- natriy va suvni ushlanib qolinishi

70. Atropinning farmakodinamik ta'siriga kirmaydi?
- arterial bosimining ko'tarilishi
- bronxlarning bo'shashishi
- o'pka arteriyasida bosimning pasayishi
- bronx bezlari sekretsiyasining pasayishi

71. Atropinga xos bo'lmagan nojo'ya ta'sir?
- qon bosimining o'zgartirishi
- ichak atoniyasi, siydik qopchasi atoniyasi
- akkomadatsiya falaji
- og'iz qurishi

72. Atropin qo'llashga qarshi ko'rsatma?
- glaukoma
- bronxial astma
- 12 barmoqli ichak yara kasalligi
- gastrit

73. Bemor teofillin qabul qiladi. Anamnezida – surunkali gepatit, teofillinning yarim chiqarilish davri qanday o'zgaradi?
- uzayadi
- avval qisqaradi, so'ng uzaymaydi
- qisqaradi
- o'zgarmaydi

74. Eufillin va strofantinni bir vaqtda qo'llaganda rivojlanadi?
- ekstrasistoliya, aritmiya
- arterial bosimning oshishi
- arterial bosimning blokadalar
- dispepsiya

75. Diuretik dori vositalar va metilksantinlarni bir vaqtda qo'llaganda diuretiklarning ta'siri?
- potentsirlanadi (oshadi)
- ingibirlanadi (kamayadi)
- o'zgarmaydi
- teskari ta'sir kutiladi

76. Efedringa xos emas?
- tomirlarni kengayishi
- bronxlarni kengayishi
- tomirlar torayishi
- arterial bosimning oshishi

77. Furosemid va tsefalosparinlarni bir vaqtda qo'llaganda rivojlanadi?
- nefrotoksik ta'sir
- kardiotoksik ta'sir
- gepatotoksik ta'sir
- ototoksik ta'sir

78. Diuretiklarning qaysilari platsentadan o'tmaydi, ko'krak suti bilan ajralmaydi?
- diakarb, mannitol
- gipotiazid, politiazid
- klopamid, oksodalin
- furosemid, eufillin

79. Homilador ayol, oyoqlarida shish bilan keldi, xafvsiz diuretikni tanlang?
- diakarb
- veroshpiron
- mochevina
- klopamid

80. Diuretiklarning effektivligini nazorat qilish usullari?
- diurez va ichilgan suyuqlik miqdori
- bemorning umumiy axvoli tekshirish
- ariterial bosim o'lchash
- gemoglabin miqdorini aniqlash

81. Bir yoshgacha bo'lgan bolaga dori vositalar dozasini kattalarga nisbatan beriladigan qismi?
- 1/24, 1/12

- 1/3
- 1/8
- 1/6

82. O’smirlik davrida (13-14 yosh) dori vositalar dozasini kattalarga nisbatan beriladigan qismi?
- 1/2
- 1/6
- 1/8
- 1/12

83. Chaqaloqlar terisidan dori vositasini so’rilishi kattalarga nisbatan necha barobar ortiq?
- 2-3 marta
- 6 marta
- 4 marta
- 5 va undan ko’p

84. Qaysi yuqori darajadagi xavfli dori vositasini qo’llanilganda homiladorlikni to’xtatish talab qilinadi?
- sitostatiklar
- biseptol, etazol
- yalliglanishga qarshi nosteroid dori vositasini
- penitsillinlar

85. Homiladorlikda tetratsiklinlar qabul qilinganda homilada bo’ladigan o’zgarishlar?
- tishlar gipoplaziyasi, sariq rangga bo’yalishi
- eshitishning pasayishi (ototoksik ta’sir)
- "kul rang" sindrom
- yurak paroklari

86. Homiladorlikning oxirgi uch oyligida sulfanilamidlarni, ayniqsa, uzoq ta’sir etuvchilarni berish maqsadga muvofiq emas, chunki ular quyidagi o’zgarishlarni chaqirishi mumkin?
- chaqaloqlar sariqligi, gemolitik anemiya
- homila tishini sariq rangga bo’yaishi
- sklet rivojlanishini sekinlashuvi
- "kul rang" sindrom

87. Homiladorlarga birinchi uch oylikda buyurish mumkin bo’lgan antibiotiklar?

- benzilpenitsillinlar
- tetratsiklinlar
- levomitsetin
- rifampitsin

88. Ko’krak suti orqali bola organizmiga tushib nojo’ya ta’sir ko’rsatadigan preparatalarga kirmaydi?
- penitsillinlar
- tetratsiklinlar
- eufillin
- levomitsetin

89. Laktatsiya davrida bola uchun aniq havf tug’diradigan preparatlar?
- litiy tuzlari
- kumush preparatlari
- natriy tuzlari
- rifampitsin

90. Emizikli ayol magniy sulfat qabul qilganda bolada kuzatilishi mumkin?
- ich ketish
- Ko’p yig’lash
- so’lak oqishi
- qorin dam bo’lishi

91. Siydik haydovchi dorivor o’simliklarni ko’rsating?
- jo’xori popugi, ko’k choy
- altey, termopsis
- eman po’stlog’i, kalendula
- valeriana, belladonna

92. Dorilarning me’da-ichak yo’lida so’rilishiga ta’sir etmaydi?
- plazma oqsillari bilan bug’lanishi
- oshqozon va ichakning PH muxiti
- oshqozonda ovqat borligi
- ichak peristaltikasi

93. Dorivor gulxayri ildizi qaysi kasalliklarda qo’llaniladi?
- balg’am kuchiruvchi
- diuretik
- shamollashda
- immunitet kutaruvchi

94. Safro xosil bo’lishini stimullovchi dori vositalarga kirmaydi?
- yurak glikozidlari, antibiotiklar
- qora qat, makkajo’xori popug’i
- allaxol,xolenzim,askorutin
- na’matak, febixol,timin

95. Makrolid guruxiga kiruvchi antibiotik?
- eritromitsin
- tetratsiklin
- ampioks
- tsefaleksin

96. Atropinning farmakodinamik ta’siriga kirmaydi?
- arterial bosimining’ ko’tarilishi
- bronxlarning bo’shashishi
- o’pka arteriyasida bosimning’ pasayishi
- bronx bezlari sekretsiyasining’ pasayishi

97. Alkaloid saqlovchi dorivor o’simliklar?
- ming’devona, bang’idevona
- andis,qizilmiya
- mavrak, moychechak
- oqqaldirmoq, kashnich

98. Kamqonlikda ishlatiladigan dorilar xarakteristikasi?
- temir preparati
- kobalt preparatlari
- mis preparatlari
- magniy preparatlari

99. Antigipertenziv dori vositalari?
- diuretik
- neyrotrop
- miotrop
- allergi

100. MNS ragbatlantiruvchi dorivor o’simliklar ko’rsating?
- afsonak, jenshen
- xitoy choyi, bo’ymadoron
- na’matak, moychechak
- qizilmiya, ukrop

101. Eman o’simligi qaysi kasalliklarida ishlatiladi?
- burishturuvchi, antiseptik qon oqshiga qarshi va og’izdan xid kelganda
- balg’am ko’chiruvchi, bronxlarni keng’aytiruvchi
- allergiyaga qarshi, qon ko’paytiruvchi
- yurak kasalliklarida, siydik xaydovchi

102. Ich yumshatuvchi dorivor o’simliklarni toping?
- rovoch, ot quloq, sano
- strafant urug’i,baxorgi adonis
- ituzum, zirk, evkalipt
- qoraqat, mavrak

103. Qora qoraqat mevasi va bargining damlamasi qaysi kasallikda ishlatiladi?
- ich ketishga qarshi, bargi bod kasallikgida, terlatuvchi
- teri kasalliklarida, qusishga qarshi
- antiseptik, jigar kasalliklarida
- ekzema, qon quyultiriuvchi

104. Chakanda moy qaysi kasalliklarda ishlatiladi?
- og’riq qoldiruvchi va yarani tez bitiruvchi ta’sirga ega
- qon quyultiriuvchi, ekzema
- qusishga qarshi,siydik xaydovchi
- antiseptik, jigar kasalliklarida

105. Radioaktiv nurlar bilan davolashda qaysi o’simlik moyi qo’llaniladi?
- chakanda moyi
- paxta moyi
- zig’ir moyi
- kungaboqar moyi

106. Tirnoqgul nastoykasi qaysi kasalliklarda qo’llaniladi?
- teri kasalliklarida, antiseptik
- qusishga qarshi,siydik xaydovchi
- og’rig qoldiruvchi
- ko’z kasalliklarida

107. Mukaltin tabletkasi qaysi dorivor o’simlikdan tayyorlanadi?
- gulxayri
- na’matak
- zubturm
- zig’ir

108. Katta zubturm (bargizub) damlamasi, qaysi kasalliklarda qo'llaniladi?
- oshqozon kasaliklarida, balg'am ko'chiruvchi
- spazmalitik, og'riq qoldiruvchi
- nerv tolalarini bo'shashtiruvchi
- kolitda surgi dori sifatida

109. Zig'ir urug'i qaysi kasallikda qo'llaniladi?
- ich yumshatuvchi, o'rab oluvchi
- antiseptik, yalig'lanishg'a qarshi
- teri kasalliklarida
- parasimpatik nervlarni qo'zg'atadi

110. Na'matak mevasi qaysi kasalliklarda qo'llaniladi?
- qon bosimini oshganda
- ko'z kasaliklarida
- siydik xaydovchi
- qon bosimini pasayganda

111. Qon to'xtatishda ishlatiladigan dorivor o'simliklarni toping?
- gazanda, jag'-jag'
- na'matak, zig'ir
- g'ulxayri, qalampir yalpiz
- kunjut moyi, qora zira

112. Yurak kasalliklarida ishlatiladigan dorivor o'imliklarni toping?
- angishvonagul, marvaridgul
- qora qiz, zig'ir
- jag'-jag', deng'iz karami
- pasternak, jenshen

113. Kardionolidlar deb nimaga aytiladi?
- steroid xalqaning 17 uglerod atomida 5 a'zoli to'yinmagan lakton xalqasi bo'lsa
- steroid xalqaning uglerod atomida 5 a'zoli to'yinmagan lakton xalqasi bo'lsa
- steroid xalqaning 17 uglerod atomida 6 a'zoli to'yinmagan lakton xalqasi bo'lsa
- steroid xalqaning uglerod atomida 6 a'zoli to'yinmagan lakton xalqasi bo'lsa

114. Yurak glikozidlar deb nimaga aytiladi?
- aglikonlari - geninlari bir, ikki, uch va ba'zan to'rtta qand molekulasini biriktirgan glikozidlarni xosil qiladi
- aglikonlari - geninlari qand molekulasini biriktirgan glikozidlarni xosil qiladi
- aglikonlari - geninlari bir, ikki, uch va ba'zan to'rtta qand molekulasini xosil qiladi
- aglikonlari - geninlari glikozidlarni xosil qiladi

115. Biologik tahlil usuli yordamida o’simlik tarkibidagi qaysi birikmalarni ta’sir kuchi aniqlanadi?
- yurak glikozidlari
- alkoloidlar
- flavanoidlar
- vitaminlar

116. Marvaridgul o’simligi turlari mahsulotidan tayyorlangan preparatlar ishlatiladi?
- yurak ishini chuqur surunkali buzulishida
- jigar kasalliklarida
- o’tkir byurak xastaligida
- qabziyatda surgi dori sifatida

117. Oddiy zirk o’simligidan qanday alkaloid ajratib olinadi?
- berberin
- xelidonin
- platifillin
- atropin

118. Chelidonium majus qaysi o’simlikning lotincha nomi?
- katta qoncho’p
- oddiy zirk
- kichik bo’rigul
- tog’ efedrasi

119. Qoncho’p yer ustki qismi qanday vosita hisoblanadi?
- o’t haydovchi
- parazitlarga qarshi
- tinchlantiruvchi
- burishtiruvchi

120. Qoncho’p er ustki qismi tarkibida qanday alkaloid saqlaydi?
- xeleritrin
- morfin
- rezerpin
- nuflein

121. Arslonquyruq yer ustki qismi MTH talabi bo’yicha qanday vosita sifatida ishlatiladi?
- tinchlantiruvchi

- parazitlarga qarshi
- o’t haydovchi
- burishtiruvchi

122. Zirk damlamasi qanday kasalliklarni davolashda ishlatiladi?
- ginekologiyada qon to’xtatuvchi vosita sifatida
- gipotenziv vosita sifatida
- jigar va o’t qopi kasalliklarida o’t haydovchi sifatida
- nafas yo’llari kasalliklarida, balg’am ko’chiruvchi vosita sifatida

123. Qoncho’p damlamasi qanday kasalliklarni davolashda ishlatiladi?
- jigar va o’t qopi kasalliklarida o’t haydovchi sifatida
- ginekologiyada qon to’xtatuvchi vosita sifatida
- jigar va o’t qopi kasalliklarida o’t haydovchi sifatida
- nafas yo’llari kasalliklarida, balg’am ko’chiruvchi vosita sifatida

124. Dori vositasi davo qilish uchun asosan qanday miqdorda ishlatiladi?
- bir martalik terapevtik doza
- bir martalik maksimal terapevtik doza
- bir sutkalik o’rtacha terapevtik doza
- bir martalik minimal terapevtik doza

125. Bodom moyi qaysi kasalliklarda ishlatiladi?
- gepatit
- dermatozlar
- oshqozon yarasi
- qabziyatda

126. Shaftoli o’simligi oilasi?
- Astradoshlar
- sutlamadoshlar
- ra’noguldoshlar
- seldereydoshlar

127. Zig’ir moyi qaysi kasalliklarda ishlatiladi?
- gepatit
- dermatozlar
- oshqozon yarasi
- kuygan yaralarda

128. Shaftoli moyi qaysi kasalliklarda ishlatiladi?
- gepatit

- dermatozlar
- oshqozon yarasi
- qabziyatda

129. Kungaboqar moyi qaysi soxada ishlatiladi?
- sovun tayyorlashda
- o’t o’chirishda
- qurilishda
- qishloq xo’jaligida

130. Baliq moyi qaysi kasalliklarda ishlatiladi?
- gepatit
- dermatozlar
- avitaminoz
- qabziyatda

131. Tarkibida efir moyi saqlaydigan o’simlik?
- Bo’ymadaron, qora zira
- Ukrop, do’lana
- Arpabodiyon, mingdevona
- Ittikanak, yapon saforasi

132. Qorazira mevasi dorivor preparatlari?
- Poroshok
- Tabletka
- Meva suvi
- emulsiya

133. Qorazira mevasi tibbiyotda ishlatilishi?
- Qon to’xtatuvchi
- o’t xaydovchi
- Tinchlantiruvchi
- ovqat xazm qiluvchi

134. Furan hosilalari tarkibida qanday geteroatom saqlaydi?
- azot getroatomi
- gidroksil guruh
- amino guruh
- kislorod getroatom

135. Geterosiklik birikmalar tarkibida qanday geteroatom saqlaydi?
- azot geteroatomi

- gidroksil guruh
- amino guruh
- azot,kislorod,oltingugurt geteroatomi

136. Xalqada bir geteroatom saglagan geterosikllarni ko’rsating?
- furan, tifen, pirrol, pirrolidin
- furan, pirrol, pirrolidin
- tifen, pirrol, pirrolidin
- furan,tifen, pirrolidin

137. Furatsillin qaysi guruh birikmalariga kirishini ko’rsating?
- karbon kislotalar
- aromatik birikmalar
- aminokislotalar
- geterosiklik birikmalar

138. Quyida ko’rsatilgan moddalardan qaysi biri suvda qiyin eriydi?
- benzoy kislotasi
- salicil kislotasi
- furatsillin
- salisilamid

139. Furatsillin chinligini aniqlash uchun qanday reaktivdan foydalaniladi?
- kumush nitrat
- mis sulfat
- natriy gidroksid
- qo’rg’oshin asetat

140. Furatsillin suyuqlanish haroratini aniqlang?
- 230-236
- 100-120
- 150-180
- 120-130

141. Quyida ko’rsatilgan moddalardan qaysi biri hidsiz, sariq rangli suyuqlik?
- benzoy kislotasi
- salisil kislotasi
- furatsillin
- salisilamid

142. Furatsillin miqdorini aniqlash uchun DF tavsiya etgan usulni aniqlang?
- alkalimetrik

- acidometrik
- argentometrik
- yodometrik

143. Furatsilinni furazolidondan farqlovchi reaksiyani aniqlang?
- temir (III) xlor bilan bo'yalish va alangani sariq rangga bo'yalishi
- ammiak hosil bo'lib, lakmus qog'ozini ko'k rangga bo'yalishi
- temir (III) xlor bilan alangani rangini binafsha rangga boyash
- temir (III) xlor bilan alangani rangini qo'ng'ir- qizil rangga boyash

144. Furatsillin qanday dori shaklida ishalatiladi?
- suvli eritmalar
- tabletka, kukun
- surtmalar
- inyeksion eritmalari

145. Tibbiyotda furatsillin qanday maqsadda ishlatiladi?
- antiseptik
- balg'am ko'chiruvchi
- yallig'lanishga qarshi
- revmatizmga qarshi

146. Furatsillin tarkibida semikarbazid qoldig'ini aniqlash uchun qaysi reaktivdan foydalaniladi?
- kaliy xromat
- kaliy permanganat
- magniy sulfat
- natriy gidroksid

147. Furatsillin olishda boshlang'ich mahsulotni ko'rsating?
- 5-nitrofurfuroldiasetat
- kalsiy sylfat, xlorid kislota
- kalsiy ftor, xlorid kislota
- kaltsiy nitrat, xlorid kislota

148. Dorixonada furatsillinni qanday nisbatli eritmasi ishlatiladi?
- furatsillin eritmasi (1: 4000)
- furatsillin eritmasi (1: 5)
- furatsillin eritmasi (1:5000)
- furatsillin eritmasi (1: 50)

149. Furatsillinni suvdagi eritmasi qanday rangda do'ladi?

- binafsha
- sariq
- ko’k
- qizil-g’ishtsimon

150. Quyida ko’rsatilgan moddalardan qaysi biri etanolda eriydi?
- benzoy kislotasi
- salicil kislotasi
- furatsillin
- salisilamid

151. Analginni suvdagi eritmasi qanday rangda bo’ladi?
- binafsha
- rangsiz
- ko’k
- qizil-g’ishtsimon

152. Quyida ko’rsatilgan moddalardan qaysi biri etanolda erimaydi?
- benzoy kislotasi
- salicil kislotasi
- analgin
- salisilamid

153. Analgin miqdorini aniqlashda qanday indikator ishlatiladi?
- kraxmal
- metiloranj
- kislotali xrom qora
- mureksid

154. Analginni fizik hossasini ko’rsating?
- rangsiz, hidsiz, ingichka kristal kukun, hidsiz
- rangsiz amorf kukun
- rangsiz yoki sariq rangli mayda krista kukun
- oq kristall kuchsiz hidli, achchiq mazali kukun

155. Natriy ioni alangani rangsiz qismini qanday rangga bo’yaydi?
- binafsha
- sariq
- ko’k
- qizil-g’ishtsimon

156. Analginni saqlashda nimadan himoyalash kerak?

- xavo ta’siridan
- namlikdan
- karbonat angidriddan
- ammiakdan

157. Analginni miqdorini aniqlash uchun DF tavsiya etgan usulni aniqlang?
- alkalimetrik
- acidometrik
- argentometrik
- yodometrik

158. Qovushqoqligi kam bo’lgan moylarni boshqa moylardan qanday afzalligi bor?
- shprits ignasidan oson o’tadi
- kislota soni maksimal bo’ladi
- dori modda yaxshi eriydi
- rangi tiniq bo’ladi

159. Mexanik usulda sterillashda nimalardan foydalaniladi?
- bakterisid lampalardan
- bakterisid filtrlardan
- bakterisid salfetkalardan
- filtr qog’ozlardan

160. Steril dorilarni tayyorlaganda qanday erituvchilar ishlatiladi?
- Distillangan suv
- Etil spirti
- Efir
- Inyeksiya suvi

161. Sterillash vaqtida “A” ro’yxatdagi moddalar solingan idishga qanday birkalar biriktirib qo’yiladi?
- uchburchak shaklidagi
- to’rtburchak shaklidagi
- dumaloq shakldagi
- yulduz shaklidagi

162. Sterillash vaqtida “B” ro’yxatdagi moddalar solingan idishga qanday birkalar biriktirib qo’yiladi?
- uchburchak shaklidagi
- to’rtburchak shaklidagi
- dumaloq shakldagi

- yulduz shaklidagi

163. Sterillash vaqtida umumiy ro’yxatdagi moddalar solingan idishga qanday birkalar biriktirib qo’yiladi?
- uchburchak shaklidagi
- to’rtburchak shaklidagi
- dumaloq shak ldagi
- yulduz shaklidagi

164. Steril sharoitda qanday dori shakllari tayyorlanadi?
- antibiotik saqlagan dorilar, ko’z dorilari, fiziologik eritmalar, standart eritmalar
- antibiotik saqlagan dorilar, ko’z dorilari, in’eksion eritmalar, bolalar uchun beriladigan dorilar
- antibiotik saqlagan dorilar, ko’z dorilari, surtmalar, bolalar uchun beriladigan dorilar
- antibiotik saqlagan dorilar, bolalar uchun beriladigan dorilar, inyeksion va standart eritmalar

165. Steril eritmalarning chidamliligiga erishish uchun qanday moddalar qo’shiladi?
- stabilizatorlar
- antioksidantlar
- konservantlar
- korrigentlar

166. Sterilizatsiya usulini tanlash nimalarga bog’liq?
- dori moddaning eruvchanligiga
- dori moddaning termo chidamliligiga
- dori moddaning gigroskopikligiga
- dori moddaning kristall holatiga

167. Kamforaning moyli eritmasini tayyorlashda qanday erituvchi ishlatiladi?
- etil spirti
- shaftoli moyi
- in’yeksiya suvi
- kanakunjut moyi

168. Suvli eritmalarni sterllash uchun XI DF ga qanday sterilizatsiya usuli kiritilgan?
- bug’ yordamida
- bosim ostida
- qaynatish
- tindalizatsiya

169. Aseptika oldi xona nima uchun xizmat qiladi?
- xodimlar kiyinishi uchun
- xodimlar qo’l yuvishi uchun
- steril idishlarni saqlash uchun
- yordamchi moddalarni saqlash uchun

170. Eritma hajmi 100- 500 ml gacha bo’lsa sterillash yancha vayt va necha gradusda olib boriladi?
- 120° S da 8 minut
- 120° S da 12 minut
- 118° S da 8 minut
- 119° S da 12 minut

171. Vitaminni ta’rifi?
- Vitamin - so’zi lotincha bo’lib, vita - hayot, ya’ni hayot amini ma’noni anglatadi
- Vitamin - so’zi grekcha bo’lib, vita - suv, ya’ni suv ma’nosini anglatadi
- Vitamin - so’zi ruscha bo’lib, vita - hayot, ya’ni amin ma’nosini anglatadi
- Vitamin - so’zi inglizcha so’z bo’lib, ya’ni hayot amini ma’noni anglatadi

172. Ro’yan dorivor o’simliklardan fitochoylar qo’llanilishi?
- Spazmalitik va siydik haydash hamda buyrak toshlarini yumshatish ta’sirga ega
- Spazmalitik ta’sirga ega
- Siydik haydash ta’sirga ega
- Og’riq qoldiruvchi va yarani tez bitiradigan ta,sirga ega. chi xossaga ega

173. Retseptning lotincha qismi qaysi so’zlar bilan boshlanib, qaysi so’zlar bilan tugaydi?
- Retseptning lotincha qismi" Recipe" so’zi bilan boshlanib, "Signa" so’zi bilan tugaydi
- Retseptning lotincha qismi dorining nomi bilan boshlanib, "Signa" so’zi bilan tugaydi
- Retseptning lotincha qismi" Recipe" so’zi bilan boshlanib, "Misce" so’zi bilan tugaydi
- Retseptning lotincha qismi" Recipe" so’zi bilan boshlanib, "Statim" so’zi bilan tugaydi

174. “Damlama” so’zi qanday tarjima qilinadi?
- Infusum
- Tabuletta
- Decoctum
- Herba

175. Makkjo’xori o’similgi qaysi kasalliklarda ishlatiladi?
- qon to’xtatuvchi kolit
- dermatozlar
- oshqozon yarasi
- kolit

176. “Kislota” so’zi lotinchaga qanday tarjima qilinadi?
- Acidum
- Solutionis
- Decoctum
- Oxydum

177. “Qayinning kurtagi” so’z birikmasining lotinchadan to’gri tarjimasini ko’rsating?
- Gemma Betulae
- Aqua Betulae
- Gemmae Betulae
- Aquae Betulae

178. Jen-shen mahsulotining kimyoviy tarkibi?
- triterpen saponinlar, vitaminlar, mikroelementlar
- mikroelementlar vitaminlar, efir moylari
- alkoloidlar, efir moyi, yog’, mikroelementlar
- flavonoidlar, vitaminlar, efir moylari

179. Jen-Shen o’simligining o’rinbosarlari?
- araliya, eleuterokokk, exinopanaks, rodiola, xitoy limonnigi
- itjumrut, arslonquyruq, do’lana, kalina
- bellodonna, eleuterokokk, exinopanaks, rovoch, ro’yan
- chuchukmiya, radiola, yams, qiriqbo’g’im, na’matak

180. Bozulbang mahsulotini ishlatilishi va dori turlari?
- bachadon, o’pkadan qon oqishini, burun qonashini, gemoroidal qon oqishini to’xtatish, gemofiliya kasalini davolashda. Damlama, nastoyka, qaynatma
- terlatuvchi va peshob haydovchi, ich ketishiga qarshi, bargi bod kasalligida ter xaydovchi sifatida ko’llaniladi. nastoyka (Infusum baccarum Ribis nigri). Vitaminli choylar tarkibiga kiradi
- avitaminoz kasalligida, ter xaydovchi sifatida ko’llaniladi. Qaynatma (Decoctum Ribis nigri, Infusum baccarum Ribis nigri). Vitaminli choylar tarkibiga kiradi

- ich ketishiga qarshi, bargi bod kasalligida ter xaydovchi sifatida ko'llaniladi. Damlama (Infusum Foliorum Ribis nigri, Infusum baccarum Ribis nigri). Vitaminli choylar tarkibiga kiradi

181. Kordigit tabletkasi qaysi o'simlikdan olinadi?
- angishvonagul
- belladonna
- aloy
- yapon saforasi

182. "Gemma" so'zining lotincha nomi?
- kurtak
- o'simlik
- o't
- modda

183. Retseptda dorining nomi qaysi kelishikda yoziladi?
- Casus genetivus
- casus dativus
- casus accusativus
- casus nominativus

184. O'simlik so'zining lotincha tarjimasini toping?
- planta, ae, f
- herba, ae, f
- Betula, ae, f
- Farfara, ae, f

185. Qovoq urug'i ishlatilishi?
- Lentasimon, yumaloq gijjalarni haydash uchun ishlatiladi
- Hayz ko'rish sikli buzilganda qon to'xtatuvchi dori sifatida ishlatiladi
- Burishtiruvchi modda sifatida me'da-ichak kasalliklarida ishlatiladi
- Kam dozada ichni qotiradi, ko'p dozada qabul qilinganda ichni yumshatadi

186. Piyoz o'simligining piyozboshisini ishlatilishi?
- Lentasimon, yumaloq gijjalarni haydash uchun ishlatiladi
- Hayz ko'rish sikli buzilganda qon to'xtatuvchi dori sifatida ishlatiladi
- Burishtiruvchi modda sifatida me'da-ichak kasalliklarida ishlatiladi
- Ichak atoniysi, kolit, ateroskleroz, gipertoniya kasalligini va avitaminoz kasalligini davolashda ishlatiladi

187. Sarimsoq piyozboshisi ishlatilishi?

- Lentasimon, yumaloq gijjalarni haydash uchun ishlatiladi
- Hayz ko’rish sikli buzilganda qon to’xtatuvchi dori sifatida ishlatiladi
- Burishtiruvchi modda sifatida me’da-ichak kasalliklarida ishlatiladi
- Ateroskleroz, gipertoniya, kolit, o’pka sili kasalliklarida ishlatiladi

188. Tukli erva o’simligining yer ustki qismi ishlatilishi?
- Gelmintga qarshi, siydik haydovchi, bosh og’rig’ini qoldiruvchi sifatida ishlatiladi
- Gelmintga qarshi ishlatiladi
- Siydik haydovchi sifatida ishlatiladi
- Bosh og’rig’ini qoldiruvchi sifatida ishlatiladi

189. Dorivor yig’malar deb nimaga aytiladi?
- Ma’lum bir kasallikni davolashga mo’ljallangan bir nechta dorivor o’simliklarni yirik maydalangan mahsulotlarning aralashmasidir
- Dorivor o’simlik mahsulotining dozalangan (ma’lum aniq dozalarga bo’lingan) dori turi bo’lib, ular mahsulotlarni presslab tayyorlanadi
- Og’rigan yerga qizdirib (yoki qaynatib) bosiladigan (yoki bog’lanadigan) dorivor o’simliklar
- Vanna qilish uchun ishlatiladigan dorivor o’simliklar

190. Dorivor choylar deb nimaga aytiladi?
- Ma’lum bir kasallikni davolashga mo’ljallangan bitta dorivor o’simliklarni yirik maydalangan mahsuloti
- Dorivor o’simlik mahsulotining dozalangan (ma’lum aniq dozalarga bo’lingan) dori turi bo’lib, ular mahsulotlarni presslab tayyorlanadi
- Og’rigan yerga qizdirib (yoki qaynatib) bosiladigan (yoki bog’lanadigan) yigma va choylar
- Vanna qilish uchun yig’ma va choylar

191. Dorivor yig’ma va choylar ishlatilishiga qarab turlari?
- Ma’lum bir kasallikni davolashga mo’ljallangan bitta dorivor o’simliklarni yirik maydalangan mahsuloti
- Dorivor o’simlik mahsulotining dozalangan (ma’lum aniq dozalarga bo’lingan)dori turi bo’lib, ular mahsulotlarni presslab tayyorlanadi
- Og’rigan yerga qizdirib (yoki qaynatib) bosiladigan (yoki bog’lanadigan) yigma va choylar
- Qon ivishini kuchaytiruvchi moddalar

192. Ilon zahari ishlatilishi?
- Ilon chaqqanda zaharni kesadigan zardob sifatida, bod, artrit va turli og’riqlarni qoldiruvchi sifatida qollaniladi
- Ilon chaqqanda zaharni kesadigan zardob sifatida ishlatiladi

- Bod, artrit va turli og’riqlarni qoldiruvchi sifatida qo’llaniladi
- O’t haydovchi

193. Xalq tabobatida qo’llaniladigan Sano dorivor o’simliklardan fitochoylar qanday maqsadda qo’llaniladi
- Surgi dori sifatida ishlatiladi
- Siydik haydash ta’sirga ega
- Spazmalitik ta’sirga ega
- Qon to’xtatuvchi

194. Kamforaning tibbiyotda ishlatilishi?
- Bod kasaligida tananing og’rigan joyiga qo’yiladi. Yurak -tomir sistemasi kasaliklarida qo’llaniladi
- Yurak -tomir sistemasi kasaliklarida qo’llaniladi
- Yo’tal markazini susaytiradi
- Mahalliy ogriqsizlantiruvchi xossaga ega

195. Oddiy tog’jambil o’simligining fitoterapevtik ta’siri?
- Dezinfektsiyalovchi va antiseptik dori sifatida og’iz va tomoq shilliq pardalarini dezinfektsiyalashda qo’llaniladi
- Tarkibidagi oksitotsin hisobiga qon bosimini oshiradi
- Antiseptik dori sifatida
- Dezinfektsiyalovchi

196. Na’matak mevasining qo’llanilishi?
- Preparat bronx mushaklari tonusini oshiradi
- Hazm yo’llari harakatlarini oshiradi
- Tug’ruq va laktatsiyani tezlashtirish uchun qo’llaniladi
- Avitaminoz kasalliklarini davolash va oldini olish uchun

197. Gazanda bargining qo’llanilishi?
- Qon ivishini tezlatuvchi va bachadonni tonuslovchi ta’sirga ega
- Ogriq qoldiruvchi va yarani tez bitiradigan ta,sirga ega
- Tonik va ritmik qisqartiruvchi
- Bachadon mushaklarini qisqardi

198. Xalq tabobatida Jag-jag o’simligining qo’llanilishi?
- Tug’ruqda so’ng va bachadon kasalliklarida qon oqishini to’xtatish uchun hamda bachadon zaiflashganda uni tonuslovchi vosita sifatida ishlatiladi
- Ogriq qoldiruvchi ta,sirga ega
- Yarani tez bitiradigan ta,sirga ega
- Antiseptik dori sifatida

199. Kanakunjut moyi qo’llanilishi?
- Surgi dori, ginekologiyada hamda ko’z kasalliklarida yaralar, tananing kuygan yeri, teri kasalliklarini davolashda qo’llaniladi
- Tug’ruqdan so’ng va bachadon kasalliklarida qon oqishini to’xtatish vosita sifatida ishlatiladi
- Ko’z kasalliklarida yaralar, tananing kuygan yeri, teri kasalliklarini davolashda qo’llaniladi
- Bachadon mushaklariga tasir etmaydi

200. Marmarak (Mavrak) bargi qo’llanilishi?
- Yo’tal markazini susaytiradi
- Faolligi jihatdan kodeindan qolishadi
- Mahalliy ogriqsizlantiruvchi xossaga ega
- Burishtiruvchi, dezinfektsiyalovchi va yuqori nafas yollari yallig’lanishiga qarshi, stomatit, gingivit, tomoq chayqash uchun qo’llaniladi

201. Valerinna ildizpoyasi va ildizining ishlatilishi?
- Nerv sistemasini tinchlantiruvchi (uyqusizlikda, nerv qo’zg’alishi davrida,) hamda yurak faoliyatini tartibga solishda qo’llaniladi
- Nerv sistemasini tinchlantiruvchi sifatida
- Uyqusizlikda
- Yurak faoliyatini tartibga solishda qo’llaniladi

202. Arpabodiyon mevasi va moyi ishlatilishi?
- Bronxit kasalligida balg’am ko’chiruvchi, ichak faoliyatini yaxshilovchi, yel haydovchi dori sifatida hamda farmatsevtikada dorilar mazasini yaxshilash uchun ishlatiladi
- Bronxit kasalligida balg’am ko’chiruvchi sifatida ishlatiladi
- Ichak faoliyatini yaxshilovchi, yel haydovchi dori sifatida ishlatiladi
- Farmatsevtikada dorilar mazasini yaxshilash maqsadida ishlatiladi

203. Achchiq shuvoq yerustki qismi fitoterapiyada qo’llanilishi?
- Ishtaha ochadi, ovqat hazm bo’lishiga yordam beradi, jigar, o’t pufagi va gastrit kasalliklarida qo’llaniladi
- Ishtaha ochadi
- Jigar kasalliklarida kasalliklarida qo’llaniladi
- Ovqat hazm bo’lishiga yordam beradi va gastrit kasalliklarida qo’llaniladi

204. Kiyiko’tining yer ustki qismi qo’llanilishi?
- Qon bosimini pasaytiruvchi va peshob haydovchi vosita sifatida qo’llaniladi
- Qo’n bosimini pasaytiradi

- Peshob haydovchi vosita sifatida qo’llaniladi
- Yo’tal markazini susaytiradi

205. Toloknyanka o’simligining ishlatilishi?
- siydik yo’llari va qovuq shamollaganda dizenfeksiya qilish uchun
- xom terini oshlash uchun
- qon bosiminitushirish uchun
- gijja haydash uchun

206. Qizilcha (Efedra) yer ustki qismi qo’llanilishi?
- Adrenalinga o’xshash ta’sir ko’rsatadi, qon yoqotish natijasida kollaps holatida, qon bosimi pasayganda, turli toshmalarda, allergik bronxial astmada ishlatiladi
- Hazm yo’llari harakatlarini oshiradi
- Qon bosimi pasayganda
- Turli toshmalarda ishlatiladi

207. Isiriq yer ustki qismining ishlatilishi?
- Nevrit, miosteniya, miopatiya, yarimshollik, miyaning ba’zi kasalliklarini davolashda hamda shamollash kasalliklarida dezinfektaiya maqsadida qo’llaniladi
- Shamollash kasalliklarida dezinfektaiya maqsadida qo’llaniladi
- Nevrit, miosteniya, miopatuya, yarimshollik maqsadida qo’llaniladi
- Bachadon mushaklarining ritmik qisqarishini va tonusini oshirmaydi, bachadon homilali va homilasiz bo’lishidan qat’i nazar preparat ta’sir etadi

208. Qalampir mevasining ishlatilishi?
- Ishtaha ochuvchi, ovqat hazm bo’lish jarayonini yaxshilovchi dori sifatida, shamolash radikulit, miozid, nevralgiya,, revmatizm kasalliklarini davolashda qo’llaniladi
- Ishtaha ochuvchi sifatida qo’llaniladi
- Ovqat hazm qiladi
- Revmatizm kasalliklarini davolashda qo’llaniladi

209. Choy bargaining ishlatilishi?
- Bachadon mushaklarining ritmik qisqarishini va tonusini oshiradi
- Nafas markazini bloklaydi
- Yo’tal markazini susaytiradi
- MNSni qo’zg’atuvchi xususiyatga ega. Organizmning umumiy tinusini oshiradi

210. Bolakli ituzum yer ustki qismi ishlatilishi?
- Bronxial astma, bod, revmatoidli artit, neyrodermitlar, leykoz, teri kasalliklarida ishlatilad
- Bronxial astma

- Revmatoidli artit
- Teri kasalliklarida ishlatiladi

211. Uchbargli meniantes bargining qo'llanilishi?
- Preparat bronx mushaklari tonusini oshiradi
- Hazm yo'llari harakatlarini oshiradi
- Tug'ruq va laktatsiyani tezlashtirish uchun qo'llaniladi
- İshtaha ochish va ovqat hazm qilish, jigar va o't yo'llari kasalliklarida qo'llaniladi

212. Qoqi ildizi fitoterapiyada qo'llanishi?
- Quruq yo'talda
- Ovqat hazm qilishda
- Og'riq qoldirishda
- Bronxial astmada

213. Achchiq bodom urug'ining fitoterapiyada qo'llanishi?
- Tinchlantiruvchi va og'riq qoldirish uchun ishlatiladi
- Ovqat hazm qilishda
- Balg'am ko'chiruvchi
- Organizm tonusini ko'taruvchi

214. Angishvonagul bargi ishlatilishi?
- Qon aylanishining II va III darajali buzilishini, gipertoniya va yurakning tebranuvchi aritmiyasini davolashda ishlatiladi
- Gipertoniyada
- Quruq yotalda
- O't haydovchi vosita

215. Strofant urug'i ishlatilishi?
- Yurak (yurak porigida) kompensatsiyasi buzilishida, nefrit, yurak astmasida ishlatiladi
- Og'riq qoldirishda
- Bronxial astmada
- Ovqat hazm qilishda

216. Bahorgi Adonis yer ustki qismi ishlatilishi?
- Yurak etishmovchiligida ishlatiladi
- Ovqat hazm qilishda
- Og'riq qoldirishda
- Bronxial astmada

217. Marvaridgul yer ustki qismi ishlatilishi?

- Yurak-qon tomir kasalliklarida ishlatiladi
- Ovqat hazm qilishda
- Og’riq qoldirishda
- Bronxial astmada

218. Fitoterapiya fanining asosiy vazifasi nima?
- Dorivor o’simliklar va ularning preparatlari bilan bemorlarni davolash
- Dorivor o’simliklarning sifatini aniqlash
- Dorivor o’simliklarning farmokodinamikasini aniqlash
- Dorivor o’simliklar va ularning nojo’ya ta’sirini o’rganish

219. Markaziy nerv sistemasini tormozlovchi dorivor o’simliklarni ko’rsating?
- ko’knor
- bo’rigul
- chilonjiyda
- sano

220. Klinik farmakologiya quyidagi savollarga javob beradi, bittasidan tashqari?
- dori vositalar bilan ta’minlash
- dori vositalarni klinik farmakologik xususiyatlari xaqida ma’lumot berish
- vrachlarga ma’lumot berish
- dori vositalarni nojo’ya ta’siri bo’yicha ma’lumot yig’ish va jamlashtirish

221. Dori vositalarni farmakodinamik FD ta’siri bu?
- dori vositalarni organizmdagi farmakologik ta’siri
- davolash tadbiriga javob bermaydigan dori vositasini ta’siri
- dori vositalarni organizmdagi taqdiri
- dori vositalarni ta’siri o’zaro ta’sir ostida o’zgarishi

222. Dori vositalari farmakodinamikasi o’rganadi?
- dori vositalarni ta’sir mexanizmi
- nojo’ya ta’sirni
- chiqarilishini
- metabolizmini

223. Dori vositalarining farmakokinetikasi o’rganadi, quyidagidan tashqari?
- retseptor bilan o’zaro ta’sirni
- organizmda tarqalishini
- plazma oqsillari bilan bog’lanishni
- metabolizmini

224. Dorilarning me’da-ichak yo’lida so’rilishiga ta’sir etmaydi?

- plazma oqsillari bilan bog’lanishi
- oshkozon va ichakning rN muxiti
- oshqozonda ovqat borligi
- ichak peristaltikasi

225. Sinergetik o’zaro ta’sirga taaluqli effekt, quyidagidan tashqari?
- additiv
- sensitizirlovchi
- antagonistik
- potentsirlovchi

226. Antagonizm-bu dori vositasini o’zaro ta’siri natijasida bir yoki bir nechta dori vositasini xususiyatlarini quyidagicha o’zgarishi?
- susayishi yoki yuqolishi
- summatsiya
- sensitizatsiya
- kumulyasiya

227. Kimyoviy jixatdan to’g’ri kelmaydigan kombinatsiyani ko’rsating?
- eufillin + strofantin
- eufillin + fiziologik eritma
- eufillin +5% glyukoza eritmasi
- benzilpenitsillin+novokain

228. Bir shpritsda yuborish mumkin bo’lgan dori vositalar?
- benzilpenitsillin + novokain
- strofantin + glukoza
- askorbin kislota + natriy xlor
- analgin+ glukoza

229. Passiv diffuziya yo’li bilan o’pkadan chiqarilmaydigan dori vositasi?
- sulfanilamidlar
- ingalyatsion anestetiklar
- etanol
- kamfora

230. Surgi sifatida ishlatiladigan dorivor o’simliklarni ko’rsating?
- sano, tog’jumrut
- achchiq toron, belladonna
- tog’jambul, suv qalampiri
- achchiq ermon, qoraqat

231. Aminoglikozidlar, tetratsiklinlar va rifampitsin homilador ayollarga tavsiya etilganda embriotoksik va teratogen ta’siri bo’yicha, quyidagi gurux preparatlariga kiradi?
- o’ta havfli, homilaning o’limiga olib keladi
- yuqori havfli, qo’llanilsa homilani to’xtatish lozim
- o’rta xavfli
- havfsiz

232. Jigardagi metabolizmga uchramaydigan yurak glikozidi?
- strofantin
- digitoksin
- atsetildigitoksin
- digoksin

233. Qaysi dori vositalar bilan yurak glikozidlarinini qo’shib berilganda, metabolizm oshishi natijasida yurak glikozidlarining tasiri susayadi?
- difenin
- levomitsetin
- tserukal
- tsimetidin

234. Steroid va nosteroid anaboliklar yurak glikozidlarining ta’sirini oshiradilar, sabab?
- oqsil sintezi kuchayishi miokardning qisqarish faoliyatining kuchayishi
- ionlashgan kaltsiyning qondagi miqdori o’zgarishi
- qondagi oqsillar bilan yurak glikozidi ko’p miqdorda bog’lanishi
- qondagi oqsillar bilan yurak glikozidining kam miqdorda bog’lanishi

235. Yurakka asosan glikozidlarning nimasi ta’sir etadi?
- geninlari
- gidroksil guruxi
- uglerodi
- kislorodi

236. Stititon preparati qaysi o’simlikdan olinadi?
- afsonak
- kamfora daraxti
- kuchala
- jenshen

237. Xitoy limonnigi o’simligini ishlatilashi?
- gipodinamiya va kam quvvatlikda

- gepertoniyada
- bronxial astma
- nevrozda

238. Nafas a’zolariga ta’sir qiladigan o’simliklarni ko’rsating?
- andiz, afsonak
- arpabodiyon, adonis
- angishvonagul, belladonna
- angishvonagul, ko’knori

239. Yurak-qon tomirlari kasalliklarida ishlatiladigan o’simliklarni toping?
- do’lana
- qizilcha
- jenshen
- kella

240. Nafas a’zolari kasalliklarida ishlatiladigan o’simliklarni ko’rsating?
- andiz, chilonjiyda
- dastarbosh, anor
- na’matak, qoncho’p
- tarvuz, temirtikan

241. Jigar kasalliklarida ishlatiladigan o’simliklarni ko’rsating?
- dolchinsimon na’matak, qoncho’p
- andiz, chilonjiyda
- dastarbosh, anor
- tarvuz, temirtikan

242. Me’da-ichak kasalliklarida ishlatiladigan o’simliklarni ko’rsating?
- aloy, anor
- andiz, chilonjiyda
- na’matak, qoncho’p
- tarvuz, temirtikan

243. Buyrak kasalliklarida ishlatiladigan o’simliklarni ko’rsating?
- tarvuz, temirtikan
- andiz, chilonjiyda
- na’matak, qoncho’p
- dastarbosh, anor

244. Markaziy nerv sistemasini rag’batlantiruvchi dorivor o’simliklarni ko’rsating?

- xitoy choyi
- arslonquyruq
- valeriana
- ko’knor

245. Vitamin yetishmasligida ishlatiladigan o’simliklarni ko’rsating?
- na’matak, bodrezak
- andiz, chilonjiyda
- na’matak, qoncho’p
- tarvuz, temirtikan

246. Exinopanak tibbiyotda ishlatilishi?
- Tonus oshiruvchi
- Mikrob o’ldiruvchi
- Balg’am ko’chiruvchi
- Siydik xaydovchi

247. Tarkibida fenolglikozid saqlaydigan o’simliklar?
- Toloknyanka va brusnika
- Belladonna va bo’znoch
- Ittikanak va qoraqat
- Gazanda va na’matak

248. Brusnika tibbiyotda ishlatilishi?
- Balg’am ko’chiruvchi
- Siydik xaydovchi
- O’t xaydovchi
- Yel xaydovchi

249. Antrasen unumi saqlaydigan o’simliklar?
- Bo’znoch, arslonquyruq
- Sano, aloy, ravoch
- Gulxayri, ko’ka
- Zig’ir, dengiz karami

250. Sano damlamasi necha soatdan keyin ta’sir qiladi?
- 1 – 3 soatdan keyin
- 3 – 6 soatdan keyin
- 10 – 12 soatdan keyin
- 5 – 7 soatdan keyin

251. Sano bargi mikroskop ostida ko’rilganda qanday o’zigaxos xususiyati ko’rinadi?
- Boshchali tuklar
- So’galli tuklar
- Kambiy
- Kutikula

252. Nima uchun sano damlamasi ichakni og’ritadi?
- Oshlovchi moddasi bor
- Tarkibida smola bor
- Flavonoidlar bor
- Vitaminlar bor

253. Sano bargi dorivor preparatlari?
- Ackorutin
- Vikalin, vikair
- Senadeksin, senade
- Antigrippin

254. V.P.Filatov biogen stimulyatorini qanday tayyorlagan?
- 5 kun qorong’u joyda
- 12 kun qorong’u joyda
- 1 oyqorong’u joyda
- 18 kun qorong’u joyda

255. Aloy bargi tibbiyotda ishlatilishi?
- O’t xaydovchi
- Yel xaydovchi
- Surgi sifatida
- Siydik xaydovchi

256. Frangula po’stlog’i oilasi?
- Lolaguldoshlar
- Ra’noguldoshlar
- Jumrutdoshlar
- Astraguldoshlar

257. Aloy o’simligi oilasi?
- Jumrutdoshlar
- Lolaguldoshlar
- Sigirquyruqdoshlar
- Labguldoshlar

258. Aloy bargi tarkibida nima saqlaydi?
- Flavonoidlar
- Antrasen unumlari
- Vitaminlar
- Alkaloidlar

259. Frangula po’stlog’ini qanaqasi ishlatiladi?
- Eskisi
- 2 yil saqlangani
- Yangi tayyorlangani
- 1 yil saqlangani

260. Tog’jumrut dorivor preparatlari?
- Tabletka
- Poroshok
- ampula
- qaynatma, damlama

261. Ravoch tibbiyotda ishlatilishi?
- Kam dozada ich qotiradi, ko’p dozada ich suradi
- Oshqozon – ichak kacalliklarida
- ko’p dozada ich qotiradi, kam dozada ich suradi
- O’t xaydovchi

262. Otquloq ildizi oilasi?
- Lolaguldoshlar
- Tarondoshlar
- Jumrutdoshlar
- Labguldoshlar

263. Otquloq dorivor preparatlari?
- Ampula
- Nastoyka
- Damlama
- Tabletka

264. Ro’yan ildizi tibbiyotda ishlatilishi?
- Siydik xaydovchi
- O’t xaydovchi
- Yel xaydovchi
- Balg’am ko’chiruvchi

265. Dalachoy tibbiyotda ishlatilishi?
- Gijja xaydovchi
- Antiseptik
- Siydik xaydovchi
- Ter xaydovchi

266. Dalachoy kimyoviy tarkibi?
- Efir moyi
- Antrasen unumi
- Flavanoidlar
- Yurak glikozidlari

267. Tarkibida flavonoid saklaydigan o'simliklar?
- Qushtaron, dastarbosh
- Bangidevona, mingdevona
- Na'matak, gazanda
- Marmarak, valeriana

268. Do'lana mevasi ishlatilishi?
- Siydik xaydovchi
- Jigar kasalliklarida
- Yurak kasalliklarida
- Balg'am ko'chiruvchi

269. Arslonquyruqni tibbiyotda ishlatilishi?
- Yel xaydovchi
- Balg'am ko'chiruvchi
- O't xaydovchi
- Tinchlantiruvchi

270. Yapon saforasi oilasi?
- Dukkakdoshlar
- Lolaguldoshlar
- labguldoshlar
- jumrutdoshlar

271. Yapon saforasi dorivor preparatlari?
- Ackorbin kislotasi
- Atropin sulfat
- Rutin
- Anabazin gidroxlorid

272. Rutin preparati ishlatilishi?
- Qon bosimi oshganda
- Qon bosimi kamayganda
- Yurak etishmovchiligida
- Balg'am ko'chiruvchi sifatida

273. Bo'znoch tibbiyotda ishlatilishi?
- Yel xaydovchi
- Siydik xaydovchi
- O't xaydovchi
- Balg'am ko'chiruvchi

274. Dastarbosh tibbiyotda ishlatilishi?
- O't xaydovchi
- Siydik xaydovchi
- Gijja xaydovchi
- Yel xaydovchi

275. Qushtaron tibbiyotda ishlatilishi?
- Balg'am ko'chiruvchi
- O't xaydovchi
- Mikrob o'ldiruvchi
- Qon to'xtatuvchi

276. Achchiq taron lotincha nomi?
- Mentha piperita
- Urtisa dioisa
- Poligonium hydropiperis
- Cortex Quersus

277. Shaftoli barg taron dorivor preparati?
- Ampula
- Tabletka
- Damlama
- Qaynatma

278. Dala qirqbo'gimi lotincha nomi?
- Saphora japonisa
- Equisetum arvense
- Rumex sonfertus
- Ononis arvensis

279. Quyidagi jarayonlarning qaysi biri inyeksion eritmalarni sterillashga oid emas?
- fzikaviy
- ximiyaviy
- mexanik
- Biologik

280. Oshlovchi moddalar saqlaydigan o'simliklar?
- Do'lana, ittikanak
- Eman, ilonsimon taron
- Dastarbosh, dalachoy
- Bo'znoch, achchiq taron

281. Eman po'stlog'ini ishlatiladigan kasalliklar?
- Gastrit
- Xolesistit
- Stomatit
- Otit

282. Ilonsimon taron dorivor preparatlari?
- Tabletka
- Ampula
- Qaynatma
- Poroshok

283. G'ozpanja o'simligi oilasi?
- Labguldoshlar
- Ra'noguldoshlar
- Lolaguldoshlar
- Jumrutdoshlar

284. Chernika tibbiyotda ishlatilishi?
- Gijja xaydovchi
- burushtiruvchi
- Siydik xaydovchi
- Ter xaydovchi

285. Gozpanja tibbiyotda ishlatilishi?
- Diatez
- Ekzema
- Xolesistit

- Balg’am ko’chiruvchi

286. Shumurt tibbiyotda ishlatilishi?
- Burishtiruvchi
- Og’riq qoldiruvchi
- balg’am ko’chiruvchi
- kuygan yaralarga

287. Zangizorba tibbiyotda ishlatilishi?
- Antiseptik
- Og’riq qoldiruvchi
- balg’am ko’chiruvchi
- qon to’xtatuvchi

288. Kalanxoe tibbiyotda ishlatilishi?
- Antiseptik
- Og’riqqoldiruvchi
- balg’am ko’chiruvchi
- kuygan yaralarga

289. Maymunjon tibbiyotda ishlatilishi?
- Antiseptik
- Og’riqqoldiruvchi
- balg’am ko’chiruvchi
- terlatuvchi

290. Qovoq urug’i tibbiyotda ishlatilishi?
- Antiseptik
- Og’riq qoldiruvchi
- balg’am ko’chiruvchi
- gijja xaydovchi

291. Dala qirqbo’g’imi ishlatilishi?
- Yel xaydovchi
- Siydik xaydovchi
- Gijja xaydovchi
- O’t xaydovchi

292. Gazanda o’similgi qaysi kasalliklarda ishlatiladi?
- Kolit
- dermatozlar
- oshqozon yarasi

- qon to’xtatuvchi

293. Vitamin K qaysi kasalliklarda ishlatiladi?
- Kolit
- dermatozlar
- oshqozon yarasi
- qon to’xtatuvchi

294. Makkajoxori o’simligi oilasi?
- Archadoshlar
- Ayiqtovondoshlar
- g’alladoshlar
- seldereydoshlar

295. Tirnoqgul guli oilasi?
- Archadoshlar
- Ayiqtovondoshlar
- Astradoshlar
- Seldereydoshlar

296. Tirnoqgul o’similgi qaysi kasalliklarda ishlatiladi?
- Kolit
- dermatozlar
- oshqozon yarasi
- qon to’xtatuvchi

297. Tirnoqgulni botanik tuzilishi?
- Liana
- daraxt
- buta
- o’t

298. Jag’-jag’ o’simligi oilasi?
- Karamdoshlar
- Ayiqtovondoshlar
- astradoshlar
- seldereydoshlar

299. Jag’-jag’o’similgi qaysi kasalliklarda ishlatiladi?
- Kolit
- dermatozlar
- oshqozon yarasi

- qon to’xtatuvchi

300. Jag’-jag’o’simligining qaysi qismi ishlatiladi?
- Bargi
- Ildizi
- poyasi
- yer ustki qismi

301. Paxta o’simligi oilasi?
- Piyozguldoshlar
- Ra’noguldoshlar
- qoraqatdoshlar
- gulxayridoshlar

302. Bodom oilasi?
- Astradoshlar
- sutlamadoshlar
- ra’noguldoshlar
- seldereydoshlar

303. Kungaboqar mevasi oilasi?
- Astradoshlar
- sutlamadoshlar
- ra’noguldoshlar
- seldereydoshlar

304. Kanakunjut o’simligi oilasi?
- Astradoshlar
- sutlamadoshlar
- ra’noguldoshlar
- seldereydoshlar

305. Kanakunjut moyi qaysi kasalliklarda ishlatiladi?
- gepatit
- dermatozlar
- oshqozon yarasi
- qabziyatda

306. Vodorod ionlari konsentrasiyasi qon plazmasidagi vodorod ionlariga teng bo’lgan eritmalar qanday ataladi?
- izotonik eritmalar
- izogidrik eritmalar

- izobarik eritmalar
- izoionik eritmalar

307. Veybel stabilizatori inyeksiya uchun glyukoza eritmasiga qancha qo'shiladi?
- glyukoza eritmasi hajmiga nisbatan 5 % miqdorda qo'shiladi
- glyukoza eritmasi hajmiga nisbatan 2 % miqdorda qo'shiladi
- glyukoza eritmasi hajmiga nisbatan 4 % miqdorda qo'shiladi
- glyukoza eritmasi hajmiga nisbatan 10 % miqdorda qo'shiladi

308. Inyeksiya suvi qancha muddat saqlanadi?
- 12 soat
- 24 soat
- 3 sutka
- 10 kun

309. Bemorda suvsizlanish simptomi fonida giperkaliemiya, oligouriya kuzatilyapti. Eng xafvsiz poliion eritmani ko'rsating?
- disol
- atsesol
- laktasol
- xlosol

310. Balg'am ko'chiruvchi ta'sirga ega dorivor o'simliklarni ko'rsating?
- altey, termopsis
- na'matak, zira
- jo'xori popugi, rayxon
- momoqaymoq, dengiz karami

311. Siydik xaydovchi ta'sirga ega dorivor o'simliklarni ko'rsating?
- dala qirqbo'g'imi, archa qubbasi
- na'matak, zig'ir
- jo'xori popugi, tog'rayxon
- momoqaymoq, afsonak

312. O't xaydovchi ta'sirga ega dorivor o'simliklarni ko'rsating?
- jo'xori popugi,bo'znoch
- qoraqat, ukrop
- kashnich, tog'jambul
- moychechak, tirnoqgul

313. Vitamin saqlovchi dorivor o'simliklarni ko'rsating?

- jag’-jag’, bozulbang
- bangidevona, do’lana
- gulxayri, afsonak
- maymunjon, sarimsoqpiyoz

314. Yo’talga qarshi dorivor o’simliklarni ko’rsating?
- qizilmiya, oqqaldirmoq
- belladonna, jag’-jag’
- bo’ymadaron, ittikanak
- angishvonagul, piyoz

315. Yurak kasalliklarida ishlatiladigan dorivor o’simliklarni ko’rsating?
- valeriana, may marvaridguli
- bangidevona, bo’znoch
- gulxayri, afsonak
- achchiq ermon, pol-pola

316. Tinchlantiruvchi sifatida ishlatiladigan dorivor o’simliklarni ko’rsating?
- arslonquyruq, do’lana
- mingdevona, belladonna
- tog’jambul, zig’ir
- achchiq ermon, pol-pola

317. Burishtiruvchi sifatida ishlatiladigan dorivor o’simliklarni ko’rsating?
- chernika, shumurut
- mingdevona, yapon saforasi
- tog’jambul, dengiz karami
- achchiq ermon, arpabodiyon

318. Mikrob o’ldiruvchi sifatida ishlatiladigan dorivor o’simliklarni ko’rsating?
- mavrak, moychechak
- mingdevona, yapon saforasi
- tog’jambul, achchiq toron
- achchiq ermon, qoqio’t

319. Nosteroid yallig’lanishga qarshi dori vositalarining og’riq qoldiruvchi ta’sir mexanizmi qaysinisiga bog’liq emas?
- nerv markazlariga ta’sir etishi
- og’riq mediatorlariga qarshi ta’siri
- retseptorlarning sezuvchanligini pasaytirish
- periferik og’riq retseptorlarini bloklash

320. Retsept nima?
- Shifokorning farmatsevtga qilgan yozma murojati
- Dorilarni yozish va tayyorlash qoidalarini o’rganuvchi fan
- Maxsus ko’rsatma
- Dorilarni tayyorlash

321. Lanolin nimadan olinadi?
- kimyoviy usulda
- o’simliklardan
- daraxt elimidan
- qo’y yungidan

322. Inyeksion eritma tayyorlashda ishlatiladigan moylar qanday sterillanadi?
- quritgich shkaflarda 180°-200° da 15-20 minut davomida
- avtoklavda 100°da 1 soat davomida
- sterilizatorda 1 soat davomida
- quritgich shkafda 100°-120° da 1 soat davomida

323. Inyeksion eritmalarni oksidlanishdan saqlash uchun qanday moddalar qo’shiladi?
- antiseptik moddalar
- antibakterial moddalar
- antioksidantlar
- stabilizatorlar

324. Ionlar soni qon plazmasidagi ionlar soniga teng bo’lgan eritmalar qanday ataladi?
- izotonik eritmalar
- izogidrik eritmalar
- izobarik eritmalar
- izoionik eritmalar

325. Inyeksion eritmalar texnologiyasining qaysi bosqichlarida mexanik zarrachalarining yo’qligi tekshiriladi?
- filtrlash va sterilizatsiyadan so’ng
- filtrlashdan so’ng
- berish uchun jihozlashdan so’ng
- sterillashdan so’ng

326. Inyeksion eritmalarda qaysi turdagi ziddiyatlar ko’p uchraydi?
- kimyoviy
- fizik-kimyoviy

- farmakologik
- biofarmatsevtik

327. Inyeksion eritmalarning sifati SSV ning qaysi buyrug'i asosida nazorat qilinadi?
- 198
- 102
- 435
- 582

328. 200 ml glyukozaning in'yeksion eritmasini tayyorlash uchun Veybel stabilizatoridan qancha qo'shish kerak?
- 10 gr. glyukoza, 10 ml Veybel stabilizatori
- 20 gr. glyukoza, 20 ml Veybel stabilizatori
- 10 gr. glyukoza, 5 ml Veybel stabilizatori
- 20 gr. glyukoza, 5 ml Veybel stabilizatori

329. Infuzion eritmalar?
- hajmi 100 ml va undan ortiq parenteral yo'l bilan yuboriladigan steril eritmalar
- hajmi 10 ml gacha bo'lgan parenteral yo'l bilan yuboriladigan steril eritmalar
- hajmi 20 ml gacha bo'lgan enteral yo'l bilan yuboriladigan steril eritmalar
- suvsiz erituvchilarda tayyorlangan eritmalar

330. Inyeksiya uchun 5% glyukoza eritmasidan 20 ml tayyorlash uchun qancha glyukoza olish kerak (namligi 10%)?
- 1,10
- 1,0
- 1,25
- 1,15g

331. Inyeksion eritmalarga qo'yiladigan talablarni ko'rsating?
- ular steril, mexanik qo'shimchalardan xoli, apirogen, turg'un, xususiy maqola talabiga ko'ra izotonik, izoionik, izogidrik bo'lishi kerak
- ular mexanik qo'shimchalardan xoli, apirogen, turgun, xususiy maqola talabiga ko'ra izotonik, izoionik, izogidrik bo'lishi kerak
- ular steril, apirogen, turg'un, xususiy maqola talabiga ko'ra izotonik, izoionik, izogidrik bo'lishi kerak
- ular steril, mexanik qo'shimchalardan xoli, turg'un, xususiy makola talabiga ko'ra izotonik, izoionik, izogidrik bo'lishi kerak

332. Inyeksion eritmalarni kamchiliklari?

- sanitariya-gigiena qoidalariga rioya qilinmasa infeksiya tushishi, og’riq berishi, tibbiyot xodimi yuborishi kerakligi
- og’riq berishi, tibbiyot xodimi yuborishi kerakligi
- sanitariya-gigiena qoidalariga rioya qilinmasa infeksiya tushishi, tibbiyot xodimi yuborishi kerakligi
- sanitariya-gigiena qoidalariga rioya qilinmasa infeksiya tushishi, og’riq berishi

333. Inyeksion eritmalar tayyorlashda dorivor moddalarni eritishda qaysi erituvchilardan foydalaniladi?
- inyeksiya uchun suv, o’simlik moylari
- faqat in’yeksiya uchun suv
- faqat o’simlik moylari
- faqat tozalangan suv

334. Inyeksiya uchun suv olish apparatlari tozalangan suv olish apparatlaridan nimasi bilan farqlanadi?
- tomchi ushlagichlar o’rnatilganligi bilan
- farqi yo’q
- hajmi kattaroq bo’ladi
- tomchi ushlagichlari yo’qligi bilan

335. 20 % li magniy sulfatnini in’yeksion eritmasidan 1000 ml tayyorlash uchun necha gr MgSO4 olinadi?
- 100,0
- 50,0
- 200,0
- 20,0

336. Kamforaning inyeksion eritmasini tayyorlaganda qanday erituvchidan foydalaniladi?
- apirogen suv
- in’yeksiya suvi
- etil spirti
- shaftoli moyi

337. Kofein benzoat- natriyning 10% inyeksion eritmasini 120°C da 8 daqiqa sterillaganda qanday stabilizatordan foydalaniladi?
- 0,1 M natriy ishqori
- 0,1 M xlorid kislotasi
- metabisulfit natriy
- trilon B

338. Vena ichiga qanday dorilar yuboriladi?
- moyli eritmalar
- suspenziyalar
- spirtli eritmalar
- suvli eritmalar

339. Nima sababdan venaga dorilar sekin yuboriladi?
- yurak va markaziy nerv sistemasi faoliyati uchun xavf tug'diradi
- allergik reaktsiyani keltiradi
- bemor harorati ko'tariladi
- bemor harorati tushib ketadi

340. Glyukozaning qanday eritmasi gipertonik hisoblanadi?
- 1% li
- 2% li
- 3% li
- 40% li

341. Izotonik kontsentratsiyani ifodalovchi " i " bir valentli kation va bir valentli anion tuzlari uchun nechaga teng?
- 1,1
- 2,44
- 1,52
- 0,86

342. 2 valentli kation va 2 valentli anion tuzlari uchun zotonik koeffitsient nechaga teng?
- 1,4
- 2,44
- 1,52
- 0,86

343. Kationi ham, anioni ham turlicha bo'lgan tuzlar uchun izotonik koeffitsient nechaga teng?
- 1,1
- 2,44
- 1,52
- 0,86

344. Kuchsiz elektrolitlar uchun izotonik koeffitsient nechaga teng?
- 1,1
- 2,44

- 1,52
- 0,86

345. Noelektrolit moddalarning izotonik kontsentratsiyali eritmasini qanday tayyorlash kerak?
- 2,44 g/molini 1 ltr suvda eritish kerak
- 0,29 g/molini 1 litr suvda eritish kerak
- 0,29 g/molini 100 ml. Suvda eritish kerak
- I – izotonik koeffitsientni hisobga olish kerak

346. Trunechek suyuqligi va gipersol eritmalari qanday eritma hisoblanadi?
- gipotonik eritma
- izotonik eritma
- gipertonik eritma
- izogidrik eritma

347. Dorixonada tayyorlangan in’ektsion eritmalarning sifati qanday usullar bilan nazorat qilinadi?
- organoleptik, fizikaviy va ximiyaviy
- organoleptik, fizikaviy, biologik va ximiyaviy
- og’zaki, organoleptik, fizikaviy va ximiyaviy
- og’zaki,organoleptik, fizikaviy va biologik

348. Inyeksion eritmalarni dorixonada saqlanish muddatini ro’rsating?
- 2 sutka
- 3 sutka
- 5 sutka
- 10 sutka

349. 100 ml.natriy tiosulfatning inyeksion eritmasini barqaror qilish uchun qancha stabilizator qo’shish kerak? DF bo’yicha 1 l. eritma uchun 20 g?
- 1 g
- 2 g
- 4 g
- 5 g

350. Qanday suvga apirogen suv deyiladi?
- yangi haydalgan suvga
- ikki marta haydalgan suvga
- tozalangan suvga
- pirogen moddalar saqlamagan suvga

351. Qanday hollarda gaz yordamida sterillash usuli qo'llaniladi?
- haroratga chidamsiz bo'lgan dori preparatlari uchun
- quruq moddalarni sterillash uchun
- bog'lovchi materiallarni sterillash uchun
- termostabil moddalarni sterillash uchun

352. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa ichirish uchun 5% glyukozani tayyorlashda qanday o'ziga xos usul qo'llaniladi?
- aseptik sharoitda tayyorlanib, Veybel stabilizatori qo'shiladi
- stabilizatorsiz aseptik sharoitda tayyorlab, so'ng sterillanadi
- 10% li in'eksion eritmani suyultirib tayyorlanadi
- aseptik sharoitda sterillanmay tayyorlanadi

353. Sterillangan kiyimlarni saqlash muddati qanday?
- biksda 3 sutkagacha
- biksda 2 sutkagacha
- biksda 4 sutkagacha
- biksda 1 sutkagacha

354. Yordamchi materiallar qanday sterillanadi?
- 2 qavatli bo'z yoki pergament qog'ozga o'rab, avtoklavda 20-45 minut
- 2 qavatli bo'z yoki pergment qog'ozga o'rab, avtoklavda 20-30 minut
- 2 qavatli bo'z yoki pergament qog'ozga o'rab, avtoklavda 15-30 minut
- 2 qavatli bo'z yoki pergament qog'ozga o'rab, avtoklavda 40-90 minut

355. Inyeksion eritmalarga to'g'ri yozilgan retseptni toping?
- Rp.: Sol. Glucosi 200 ml. D.S. inyeksiya uchun
- Rp.: Glucozi 10,0. Aquae purificatae 200,0. D.S. inyeksiya uchun
- Rp.: Glucosi 10,0. Aquae pro injectionibus ad 200 ml. Sterilisetur. D.S. inyeksiya uchun
- Rp.:Glycosi 10,0. Aquae pro injectionibus ad 200 ml. Sterilisetur. D.S. inyeksiya uchun

356. Qaysi dori shakllarini parenteral yo'l bilan yuborish mumkin?
- emulsiya, suspenziya, chin eritma, kolloid eritma
- emulsiya, suspenziya, chin eritma, mikstura
- emulsiya, chin eritma, kolloid eritma
- suspenziya, chin eritma

357. Tetratsiklin preparatining nojo'ya ta'sirini ko'rsating?
- buyrak faoliyatiga ta'siri
- difteriya

- kandido’miko’z
- anemiya

358. Organizmda piridoksalfosfatga otib, turlicha fiziologik jarayonlarda qatnashadi?
- piridoksin gidroxlirid
- vikasol
- askorbin kislota
- sianokobolamin

359. Rutin qo’llanilmaydi?
- bronxopnevmoniyada
- serrozda
- yurak ishemiya kasalligida
- gipertoniyada

360. Qaysi antibiotik, zamburug’ kasalligini rezorbtiv yo’l bilan davolash uchun ishlatiladi?
- bitsillin
- streptomitsin
- sefalosporin
- nistatin

361. XX asrning 20 yillarida zahmga qarshi qanday preparat aniqlangan?
- penitsillin
- isoniazid
- bismovero’l
- bitsillin

362. Ichki a’zolarni, suyakni va miyyani zararlaydigan zamburug’ kasalligining nomi?
- allergiya
- mikoz
- trixofitiya
- mikrosporiya

363. Xavfli o’smalarni kelib chiqishi qanday nomlanadi?
- blastoma, leykoz
- psixoz
- tromboz
- eritropoez

364. Abu Ali Ibn Sinoning “ Tib qonunlari ” kitobida keltirilgan balg’am kochiruvchi va yo’talga qarshi meva?
- olma
- anor
- nok
- anjir

365. Zaharni organizmdan chiqarilishining asosiy yo’li bu?
- qayt qilish
- dori moddalari
- buyraklar
- jigar

366. Diazolin bir martalik yuqori dozasi nechi gramm?
- 0,5
- 0,6
- 0,4
- 0,3

367. Avtoklavda sterillash necha gradusda olib boriladi?
- 120°
- 100°
- 150°
- 200°

368. 20% li 100 ml magniy sulfatni steril eritmasini tayyorlash uchun kerak bo’ladigan tuz va in’eksion suv miqdorini aniqlang: (HOK = 0,50)?
- 20,0 magniy sulfat va 100 ml suv
- 20,0 magniy sulfat va 80 ml suv
- 20,0 magniy sulfat va 90 ml suv
- 20,0 magniy sulfat va 85 ml suv

369. 1000 ml natriy xlorid izotonik eritmasini tayyorlash uchun kerak bo’ladigan natriy xlorid miqdorini aniqlang?
- 0,9
- 9,0
- 5,0
- 1,8

370. Yod preparati ta’siri?
- antigistamin
- antiseptik, balg’am ko’chiruvchi

- antiblastom
- gipotireoz

371. Eritma hajmi 500 ml dan 1000 ml gacha bo'lsa sterillash vaqti qancha va necha gradusda olib boriladi?
- 120° S da 12 minut
- 118° S da12 minut
- 120° S da 15 minut
- 121° S da 12 minut

372. Askorbin kislotaning 5% li inyeksion eritmasini tayyorlash uchun qanday antioksidant qo'shiladi?
- natriy metabisulfit 1g
- natriy sulfat 2 g
- uglekislota bilan to'yintiriladi
- barcha javoblar to'g'ri

373. Askorbin kislotasining 5 % - 100 ml tayyorlash uchun necha gr askorbin kislotasi olinadi?
- 5,0
- 10,0
- 15,0
- 20,0

374. Agar in'yeksion eritma kuchli asos va kuchsiz kislota tuzidan tashkil topsa, qanday stabilizator qo'shiladi?
- 0,1 n NaOH qo'shiladi
- 0,1 HCl qo'shiladi
- Veybel stabilizatori qo'shiladi
- Jelatoza qo'shiladi

375. Agar inyeksion eritma kuchli kislota, kuchsiz asos tuzidan tashkil topsa, qanday stabilizator qo'shiladi?
- 0,1 n NaOH
- 0,1 n HCl
- 0,1 n KCl
- 0,2 n NaBr

376. Antioksidantlarning qanday guruhlari mavjud?
- bevosita va bilvosita ta'sirli antioksidantlar
- faqat bevosita ta'sirli antioksidantlar
- faqat bilvosita ta'sirli antioksidantlar

- faqat fizik antioksidantlar

377. 5% li 100 ml. askorbin kislotaning inyeksion eritmasini oksidlanishdan saqlash uchun qanday modda olinadi?
- aptiseptik modda
- stabilizatorlar
- korrigentlar
- antioksidantlar

378. 5% li 100 ml glyukoza eritmasini tayyorlash uchun 40% li konsentratdan necha ml olinadi?
- 13,5 ml
- 12,5 ml
- 12 ml
- 10 ml

379. 5 % li CaCl2 ning in'yeksion eritmasidan 200 ml tayyorlash uchun necha gramm CaCl2 olish kerak?
- 5,0
- 15,0
- 10,0
- 20,0

380. 5% li askorbin kislotasi eritmasini 1200oC da 8 daqiqa sterillaganda qaysi antioksidant uning turg'unligini ta'minlaydi?
- suvsiz natriy sulfit
- 0,1 M HCL
- 0,1 M NaOH
- trilon B

381. Vena ichiga yuboriladigan dorining miqdori qancha bo'lishi kerak?
- 5-10 ml
- 1- 2 ml
- 1- 500 ml
- 0,1-0,2 ml

382. Novokainning inyeksion eritmasi qanday maqsadlarda ishlatiladi?
- antiseptik vosita sifatida
- mahalliy og'riq qoldiruvchi
- spazmolitik
- antigipertenziv

383. Magniy sulfatning inyeksion eritmasi qandaq maqsadlarda ishlatiladi?
- antiseptik vosita sifatida
- mahalliy og’riq qoldiruvchi
- antigipertenziv
- vitamin preparati

384. Kofein natriy benzoatning inyeksion eritmasi qanday maqsadlarda ishlatiladi?
- kardiotonik, markaziy nerv sistemasini stimullaydi
- qon bosimini tushiradi
- Gormon preparati
- Vitamin preparati

385. Geksametilentetraminning inyeksion eritmasi qanday maqsadlarda ishlatiladi?
- qon tomirlarni kengaytiruvchi
- kardiotonik
- siydik haydovchi preparat
- vitamin preparati

386. Dibazolning inyeksion eritmasi qanday maqsadlarda ishlatiladi?
- antiseptik vosita sifatida
- mahalliy og’riq qoldiruvchi
- qon tomirlarni toraytiradi
- spazmolitik

387. Uzoq vaqt ta’sir etuvchi, penitsillin guruxiga kiruvchi antibiotikni ko’rsating?
- benzilpenitsillin natriyli tuzi
- o’ksatsilin
- ampio’ks
- bitsillin

388. Glyukozaning inyeksion eritmasi qanday maqsadlarda ishlatiladi?
- ishtaha ochuvchi, immunitetni oshiruvchi preparat
- antatsid modda
- mahalliy og’riq qoldiruvchi
- qon tomirlarni toraytiradi

389. Natriy xloridning izotonik eritmasi qanday maqsadlarda ishlatiladi?
- qon o’rnini bosuvchi
- qon tomirlarni toraytiruvchi

- qon tomilarni kengaytiruvchi
- antatsid modda

390. Askorbin kislotaning inyeksion eritmasi qanday maqsadlarda ishlatiladi?
- modda almashinuvini tezlashtiradi, ishtaha ochadi
- antiseptik
- vitamin preparat
- antigistamin

391. Kamforaning inyeksion eritmasi qanday maqsadlarda ishlatiladi?
- analeptik modda sifatida
- antiseptik modda sifatida
- antibiotik modda sifatida
- antatsid modda sifatida

392. Nima uchun kaltsiy xlorid eritmasini mushak orasiga yuborib bo'lmaydi?
- yuborsa bo'ladi
- infiltrat hosil bo'ladi
- hujayralar nekrozga uchraydi
- tromblar hosil bo'ladi

393. Aseptik blok necha xonadan iborat bo'lishi kerak?
- aseptika xonasi, aseptika oldi xonasi, apparat xonasi
- aseptika xonasi, koktoriy, apparat xonasi
- aseptika xonasi, tambur, koktoriy
- tambur, koktoriy, assistent xonasi

394. Aseptik usulda dori tayyorlashda xovoncha va dastasi qanday sterillanadi?
- spirt bilan artiladi
- tozalangan suv bilan artiladi
- xloroform bilan artiladi
- efir bilan artiladi

395. "Mukaltin" preparati qaysi o'simlikdan olinadi?
- Na'matak
- Zubturum
- dengiz karami
- gulxayri

396. Suvda eriydigan vitaminlar qaysilar?
- D, B, A, C
- B, PP, C, R

- B, H, K, E
- B, C, A, K

397. Diprazin tabletka holida necha gr dan ishlab chiqariladi?
- 0,027
- 0,025
- 0,029
- 0,030

398. Qaysi preparatda kumulyativ hossa yahshi rivojlangan?
- digitoksin
- digoksin
- selanid
- adonized

399. Triampur kompozitum tarkibi?
- triamteren bilan dixlotiazid
- antranil kislota va kaliy
- mannit va kaliy atsetat
- diakarb va ammoniy xlorid

400. Zondlashda ishlatiladigan o’t haydovchi vositani ko’rsating?
- no-shpa
- platifilin gidrotartrat
- magniy sulfat
- natriy sulfat

401. Yog’da eruvchi vitaminlarga kiradi?
- askorbin kislota
- nikotin kislota
- folat kislota
- retinol atsetat

402. Sistit, piyelonefrit, uretrit kasalligida qo’llaniladi?
- 5 – nok
- pask
- gink
- pabk

403. Estron va estradilning qo’llanilishidagi farq nimada?
- doza va bemorning holtiga qarab
- bemorning yoshiga qarab

- har qo’llash orasidagi intervallarda
- bularning ikkisi ham bir xil preparat

404. Levomitsetin preparatining nojo’ya ta’sirini ko’rsating?
- agro’nulo’tsito’z
- difteriya
- anemiya
- buyrak faoliyatiga ta’siri

405. Vitamin A avitaminozida?
- gipertoniya
- kseroftalmiya
- gipotoniya
- trixofitiya

406. Piridoksin gidroxlirid qachon organizmda turlicha fiziologik jarayonlarda qatnashadi?
- piridoksalfasfatga o’tmasdan
- organizmga tushgach
- organizmda sintezlangach
- piridoksalfosfatga otgach

407. Sefalospolinlar guruhi preparatlari ishlatiladi?
- ferment, transpeptidaza faolligini kuchaytiradi
- ferment, transpeptidaza faolligini susaytiradi
- ferment, transpeptidaza faolligiga ta’sir etmaydi
- karbon suv almashinuvida qatnashadi

408. Vitamin B2 – bu?
- askorbin kislota
- piridoksin gidroxlorid
- riboflavin
- nikotin kislota

409. Vismut preparatlari qanday dori shaklda ishlab chiqariladi?
- eritma
- tableyka
- surtma
- shamcha

410. Me’da ichak yo’llarida yomon so’riladigan zamburug’ga qarshi preparat?
- oksolin

- bitsillin
- grizeofulvin
- nistatin

411. Xavfli o’sma kasalliklarida ishlatiladigan dori vositalari, bu kasallikni faqatgina davolabgina qolmay, balki?
- organism uchun zarur bo’lganxujayralarni nobudqiladi
- organism uchun zarur bo’lganxujayralarni nobud qilmaydi
- organizmga zaharli ta’sir korsatmaydi
- to’qimalar rivojlanishini kuchaytiradi

412. Anjir bargidan olinadiganpreparat?
- psoberan
- fto’ruratsil
- metotreksat
- rubomitsin

413. Organizmdan zaharni chiqarishga qaratilgan himoya vositasi bu?
- hushidan ketish
- qayt qilish
- isitma chiqishi
- terlash

414. Muskul orasiga yuboriladigan dorining miqdori qancha bo’lishi kerak?
- 5-10 ml
- 1- 2 ml
- 1- 50 ml
- 0,1-0,2 ml

415. Yurak glikozidlari qanday ta’sir korsatadi?
- yurak ritmini tezlashtiradi
- yurak ritmini susaytiradi
- yurak avtomatizmini ko’taradi
- yurak avto’matizmini pasaytiradi

416. Kaliyni saqlab qoluvchi diuretiklar qatorini ko’rsating?
- triamteren, veroshpiron
- mannit mochevina
- kaliy atsetat1, tiazid
- oksodolin, piretanide

417. Yo’g’on ichakka ta’sir etuvchi surgi vositalarini ko’rsating?

- fenolftalein
- kanakunjit moyi
- izafenin
- rovoch ildizi poroshogi

418. Qaysi mevaning 1 ml sharbatida vitamin C ning miqdori 0,5 mg ga teng?
- limon sharbati
- olma
- anor
- behi

419. Frangulani lotincha nomi?
- radices rhei
- frangula alnus
- cortex frangulae
- rheum palmatum

420. Surgi dori sifatida qaysi o'simlik ishlatiladi?
- frangula
- do'lana
- mingdevona
- jag'jag'

421. Cortex frangulae qaysi o'simlik maxsulotini nomi?
- frangula po'stlog'i
- jag'jag' yer ustki qismi
- mingdevona bargi
- do'lana guli

422. Otquloq po'stlog'ini ishlatilishi?
- surgi dori sifatida
- jigar kasalliklarida
- siydik xaydovchi
- balg'am ko'chiruvchi

423. Do'lana qanday gurux ta'sir qiluvchi moddalar saqlaydi?
- flavonoidlar va efir moylar
- yog' va yo'g'simon moddalar
- saponinlar va alkaloidlar
- kumarinlar va xromonlar

424. Do'lana preparatlarining ishlatilishi?

- gipertoniyada va yurak kasalliklarida kardionik vosita sifatida
- yuqori nafas yo’llari shamollaganda
- oshqozon – ichak kasalliklarida
- buyrak va siydik yo’llari kasalliklarida

425. Vitamin C ko’p uchraydi?
- osimlik moylarida
- dukkakli mahsulotlarda
- sitrus mevalarida
- hayvon mahsulotlarida